ЖШС ТОО «MBDS» ТОО

БИН 201240021192, Расчетный счет KZ6596516F0009842798, в Банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA
Республика Казахстан, г.Шымкент, проспект Тауке-Хана 129, mbdstoo@yandex.ru

г. Шымкент «10» августа 2021г.

В Уполномоченный орган государственного аудита для рассмотрения жалобы
(автоматически определяется веб – порталом по местонахождению Организатора государственных закупок)

ЖАЛОБА на Решение Конкурсной Комиссии

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

По итогам Открытого Конкурса № 5969439-1 (далее по тексту - Конкурс)
Лот № 43947746-ОК1 (далее по тексту - Лот)
Протокол об итогах № 5969439-ОК2 (далее по тескту - Протокол об итогах)
(Дата и время публикации протокола 2021-08-04 10:18:25)

Данным, доводим до вашего сведения, что мы - ТОО "MBDS" принимали участие в государственных закупках в рамках Конкурса с заявкой по **Лоту**: **№ 43947746-ОК1**.

После публикации - Протокола предварительного допуска № 5518897 от 2021-07-21 15:16:10 и Первичного Отклонения поданной Заявки Участников, нами были устранены замечания Конкурсной Комиссии и приведены в соответствие с требованиями конкурсной документации и квалификационными требованиями (запись имеется в Протоколе итогов).

Мы считаем, что при принятии Решения в рамках Открытого Конкурса №5969439-1, а именно **по Лоту: № 43947746-ОК1** – были нарушены соблюдения следующих основных **Принципов –** Осуществления Государственных закупок (Статья 4. Закона):

- ***Предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок*** (заявка ТОО «MBDS» оформлена в рамках **Национального Стандарта СТ РК 2827-2016** - указанного Заказчиком);

- ***Добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков***, что в итоге отразилось на **Принципе №1 «ЗАКОНА РК о государственных закупках»**:

- ***Оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок*** (ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ);

Наша цена ТОО «MBDS» – 5 117.45 тен, что на 36,61% ниже цены Победителя –6 991 тен

Разница в сумме составляет – 374 710 тен.

Нам трудно признать Решение Конкурсной Комиссии – Объективным и Непредвзятым, в связи с чем Выражаем свое - Не согласие с итоговым Решением Конкурсной Комиссии.

Формулировка отклонения: Согласно пп.2 п.150 Правил утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией:

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик не соответствует требованиям технической спецификации;
- не предоставлено подтверждающее письмо и протокол испытаний аккредитованной референс-лаборатории по контролю за вирусными инфекциями. В протоколе по тест-культуры Mycobacterium terrae ATCC 15755 или Mycobacterium avium ATCC 15769 нет информации о испытаний с использованием количественного суспензионного метода.

- Так же в инструкции по применению средства дезинфицирующего ТРИТИХЛОР №7/2018 в пункте 1.Общие сведения,пп.1.1. отсутствует информация косательно содержания функциональных компанентов N,N'- (бифенил-4,4'-диил-бис(метилен-бис(N,N-диметилдодекан-1-аминиум) дихлорид – 0,20 %»

По данной формулировке – нами поданная Заявка не может быть отклонена.

Просим обратить Внимание - Заказчиком в Технической спецификации Лота указано соответствие – **Национальному стандарту СТ РК 2827-2016.** (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38764433#pos=3;-103).

Нами к заявке были приложены все необходимые документы дающие подтверждение, что в рамках Лота был предложен в должной мере соответствующий по техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам товар, касательно заявленной Технической спецификации Заказчика – дезинфицирующее средство на основе Активного Хлора (Национальный Стандарт СТ РК 2827-2016) – таблетки «ТритиХлор»:

Просим подробно ознакомиться нами приложенными сопутствующими документами касательно Лота № 43947746-ОК1

- Техническая спецификация;

- Инструкция №7/18 на «ТритиХлор» таб.;

- Протокол испытаний;

- Декларация соответствия;

- Письмо подтверждающее противовирусную активность;

- Сертификат Соответствия;

- Предрегистрационное «Экспертное заключение»;

- Методика контроля Тритихлор;

- Паспорт ТритиХлор;

- Доверенность от производителя ООО ПКФ Вест;

- Стандарт СТ РК 2827-2016 (в последней редакции)**;**

- Единые санит.требования №299 от 28.05.2010 (с дополнениями) **и**

Главный документ – «Свидетельство о государственной регистрации»:

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации
№ KG.11.01.09.002.E.000405.02.19 от 05.02.2019 г.

Продукция:
Средство дезинфицирующее "ТритиХлор". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-007-82596347-2018. Изготовитель (производитель): ООО ПКФ "Вест", 656907, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, дом. 22э, Российская Федерация. Получатель: ООО ПКФ "Вест", 656907, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, дом. 22э, Российская Федерация.

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 20

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Согласно инструкции изготовителя № 7/18 от 11.01.2019г.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 11-18/265 от 11.01.2019 г. Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "НЦОЗ"; Научный отчёт № 11-18/264 от 11.01.2019 г. Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "НЦОЗ" МЗ РК; Протоколы исследовани (далее согласно приложению)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ
Директор Исаков Т.Б.
(Ф.И.О.,подпись)

№ 0015870

Данный документ является **ГЛАВНЫМ – подтверждающим документом: в нем отражены и «Экспертное заключение», Инструция №7/18 и - СООТВЕТСТВИЕ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II. Раздел 20.**

Более детальная информация о соответствии Документов будет направлена на электронный адрес ДВГА по Алматинской области, после получения нами правильного электронного адреса, поскольку на официальном сайте Комитета Внутреннего Государственного Аудита указан ошибочный электронный адрес (ДВГА СКО)**:**



Источник – Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (https://www.gov.kz/memleket/entities/kvga/about/structure/100/1?lang=ru)

Хотим заметить, что к заявке приложен документ «Протокол испытаний» на дез.средство «ТритиХлор». Доказана полная Противотуберкулезная активность средства (а не только на отдельные тест-культуры Mycobacterium terrae ATCC 15755 или Mycobacterium avium ATCC 15769)**:**

1 / 2 115%

ilac-MRA

NCA

KZ.И.02.0923

«САНИТАРИЯЛЫҚ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА ЖӘНЕ МОНИТОРИНГ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ШЖҚ-ғы РМК

СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ

050008, Алматы қ.,Әуезов көш. 84, тел. +7 (727) 375-61-55

Аккредитация аттестаты № KZ.И.02.0923 2015 жылғы 13 қазаннан 2020 жылғы 13 қазанға дейін жарамды

17-22-51
04.01.2019г

Барлық парақ саны 1
1 парақтың 1беті

СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1013/92 « 28» декабря 2018 ж.

Зертхананың атауы (Наименование лаборатории): Референс лаборатория по особо опасным инфекциям

1.Өтініш беруші, мекен-жайы (Заявитель, адрес) ООО ПКФ«Вест» вх. № 1400-ю от 09.10. 2018г

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) – ООО ПКФ«Вест»

3. Үлгі атауы (Наименование образца) Дезинфицирующее средство «Трити Хлор»

4. Саны (Количество) – 100 гр

5. Зерттеу алу мақсаты (Цель исследования) –Туберкулоцидная активность в отношении возбудителя Mycobacterium Terrae, антимикробная активность в отношении возбудителей холеры, туляремии, спороцидная активность в отношении возбудителя сибирской язвы

6. Елі (фирмасы) - дайындаушы (жеткізуші) (Страна (фирма) - изготовитель (поставщик) – ООО ПКФ «Вест» Россия, г. Барнаул, п.Черницк, ул. Крестьянская д.22 з

7. Дайындау күні (Дата изготовления) –

8. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) – 3 года

9. Үлгі алу актісі (күні) (Акт отбора образцов (дата) 21.09.2018 г.

10. Үлгінің зертханаға келіп түскен күні (Дата поступления образца в лабораторию) – 09.10.2018 г.

11. Сынақтың басталған күні (Дата начала испытаний) - 17.10. 2018 г.

12. Аяқталған күні (Дата окончания) – 12.12.2018 г.

13. Сынақ түрі (Вид испытаний) -бактериологический

14. НҚ сәйкестігіне үлгіні зерттеу (Исследования образца на соответствие НД) –Методические указания по проведению лабораторных предрегистрационных испытаний средств дезинфекции, дезинсекции, и дератизации, утвержденные приказом Председателя КГСЭН МЗ РК № 133 от 04.11.2008 г

15. Сынақ жүргізу талаптары (Условия проведения исследований)- Т +25° С, влажность 63%

		60, 90 минут; -0,075% -ной концентрации с экспозицией 15, 30, 45, 60 минут; -0,009% -ной концентрации с экспозицией 15 минут; -0,1% -ной концентрации с экспозицией 15, 30, 60, 120 минут; -0,15% -ной концентрации с экспозицией 60 минут; -0,2% -ной концентрации с экспозицией 60, 90 минут; -0,3% -ной концентрации с экспозицией 30, 60 минут - **обладает туберкулоцидной активностью в отношении Mycobacterium Terrae** **(«-» - рост колоний отсутствует).** с НЛС и без НЛС (нормальная лошадиная сыворотка) в: -0,03% -ной концентрации с экспозицией 60, 120 минут; -0,06% -ной концентрации с экспозицией 30, 60, 120 минут; -0,12% -ной концентрации с экспозицией 30, 60, 120 минут; -0,21% -ной концентрации с экспозицией 120 минут; -0,3% -ной концентрации с экспозицией 120 минут- **обладает антимикробной активностью в отношении возбудителей**	Председателя КГСЭН М РК № 133 от 04.11.2008

Также к Заявке приложен Документ "Экспертное заключение" (Республика КАЗАХСТАН) **в котором утверждена микробиологическая активность, в том числе и противовирусная:**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ «ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ «САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА ЖӘНЕ МОНИТОРИНГ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА» РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050008, Алматы қаласы, Әуезов көшесі,84
факс/тел.(727) 375 61 55
e-mail: npc@npc-ses.kz

050008, г. Алматы, ул. Аузова, 84
факс/тел.(727) 375 61 55
e-mail: npc@npc-ses.kz

11-18/265
11.01 20192

Экспертное заключение
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Филиал «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК, рассмотрев представленые материалы: письмо от 09.10.2018г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, протоколы исследований Филиала «НПЦСЭЭиМ» №1013/92 от 28.12.2018г., №1013/156 от 14.12.2018г., №1013/204 от 21.11.2018г., №1013/112 от 25.10.2018г., №1013/1018 от 01.11.2018г.) [5], установил следующее:

2. По результатам исследований, проведенных в Филиале «НПЦСЭЭиМ» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК, установлено, что дезинфицирующее средство соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Глава II. Раздел 20. Требования к дезинфицирующим средствам, утвержденных Решением КТС от 28.05.10г. №299.

3.Образец дезинфицирующего средства прошел испытания в Филиале «НПЦСЭЭиМ» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК, по результатам которых установлено, что дезинфицирующее средство «ТритиХлор» производство ООО ПКФ «Вест», Россия, по бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным, фунгицидным действиям соответствует заявленным параметрам. В инструкции по применению приведены меры предосторожности при работе со средством, меры первой помощи, методы анализа и контроля физико-химических показателей средства.

Представленные результаты испытаний дезинфицирующего средства «ТритиХлор», свидетельствуют об эффективности дезинфекции, заявленной фирмой производителем. Дезинфицирующее средство соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Глава II. Раздел 20. Требования к дезинфицирующим средствам, утвержденных Решением КТС от 28.05.10г. №299.

Согласно Документу "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе Решение Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (последняя редакция с изменениями и дополнениями)**, а именно Глава II. Раздел 20. пункт 2. ["дезинфектологическая экспертиза" – процедура рассмотрения и оценки материалов , характеризующих дезинфекционное средство (включая результаты лабораторных, инструментальных, биологических, натурных исследований и испытаний химического состава, безопасности, эффективности, а также сопровождающей дезинфекционное**

средство нормативной, методической и инструктивной документации), осуществляемая с целью защиты жизни или здоровья человека, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. Результатом дезинфектологической экспертизы является - Экспертное заключение] и пункт 8. [По итогам дезинфектологической экспертизы оформляется - Экспертное заключение о возможности государственной регистрации дезинфекционного средства на таможенной территории Союза, содержащее следующие сведения: а) наименование дезинфекционного средства (препаративной формы); б) изготовитель препаративной формы; в) изготовитель действующих веществ дезинфекционного средства; г) токсикологическая характеристика дезинфекционного средства, его рабочих растворов и препаративных форм; д) основные результаты химико-аналитического, биологического контроля, оценки эффективности и безопасности дезинфекционного средства; е) целевое назначение дезинфекционного средства; ж) область применения дезинфекционного средства.]

Нами поданная заявка в полной мере соответствует - пункту 150 пп.2 «Правил осуществления Государственных закупках», а также пункту 160.:

Согласно «Правил осуществления Государственных закупках»:
- [160. Допускается НЕСООТВЕТСТВИЕ - Технической Спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов].

Дезсредство «ТритиХлор» - имеет срок годности 7 лет, а срок рабочих растворов – 22 суток.

ТОО "MBDS" убедительно просит Уполномоченный орган государственного аудита:

- Подробно ознакомиться с Жалобой и материалами Открытого Конкурса касательно Лота № 43947746-ОК1;

- Привлечь сторонних Специалистов-Экспертов в сфере Дезинфекции (в случае необходимости)**;**

- Отменить Протокол об итогах;

- Допустить ТОО "MBDS" к Конкурсу по Лоту № 43947746-ОК1.

конт.: 8 701 740 69 17
(в случае возникновения вопросов касательно специфики Конкурса – просим позвонить)

С уважением,

Директор ТОО "MBDS" **ЭЦП подпись** **Юнусходжаев А.Ш.**