продажа грузовых автомобилей камаз по выгодным ценам
+7 (8552) 31-97-24
+7 (904) 6654712
8 800 1005894
звонок бесплатный

Наши сотрудники:
Виталий
+7 (8552) 31-97-24
office@aterimpex.ru

Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
+7 (904) 6654712
office@aterimpex.ru

Фото техники

Технические параметры автомобильного крана КС-3577-4. Маз 5334 технические характеристики автокран

Автокран КС-3577 "Ивановец"

Гидравлический автомобильный кран КС-3577-3 грузоподъемностью 14 т, оснащенный телескопической стрелой с жесткой подвеской. Кран смонтирован на двухосном шасси автомобиля МАЗ-5334 и предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ в различных отраслях народного хозяйства.Применение трапецеидального опорного контура позволило повысить как максимальную грузоподъемность крана, так и грузоподъемность в рабочем диапазоне вылетов по сравнению с той же характеристикой крана КС-3571.

Основные технические характеристики крана КС-3577-3

Базовое шасси:	МАЗ-5334
Грузоподъемность, т:	14
Длина стрелы, м:	14
Мощность двигателя, л.с.	230
Частота вращения поворотной части, об/мин	1
Транспорная скорость, км/час	86
Выдвижение опор	механически

8 800 100 58 94

Программа утилизации

Техника в наличии

Тягач КАМАЗ 44108-6030-24
2014г, 6х6, Евро3, дв.КАМАЗ 300 л.с., КПП ZF9, бак 210л+350л, МКБ,МОБ,рестайлинг
цена 2 220 000 руб.,

КАМАЗ 4308-6063-28(R4)
4х2,дв. Cummins ISB6.7e4 245л.с. (E-4),КПП ZF6S1000,V кузова=39,7куб.м., спальное место, бак 210л, шк-пет.МКБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тент, каркас, рестайлинг, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм
цена 1 950 000 руб.,

До сих пор на рынке можно встретить много предложений МАЗ-5334 в различных комплектациях. Продаются как бывшие в употреблении машины, так и совсем без пробега – конверсионные или со складов Госрезерва.

Автокран на шасси базового автомобиля

Пожалуй, самое распространенное изделие на базе этого шасси — автомобильный кран. Наиболее известная модель МАЗа-5334 – КС 3577 «Ивановец». Отзывы об этой модификации самые лучшие.

Особенности изготовления колес для культиватора своими руками вы узнаете в нашей статье.

А здесь можно найти описание технических характеристик самосвала ЗИЛ-4331.

Удобно работать с телескопической конструкцией основного рабочего механизма, расширяются возможности крана, т. к. увеличивается вылет стрелы.

Гидравлическая часть механизма надежная, если за ней постоянно следить и своевременно обслуживать. Характеристики автомобиля убеждают в том, что эти отзывы обоснованы:

1. Максимальная **грузоподъемность** при минимальном вылете — 12,5 т.
2. Максимальная **высота подъема**: в основном положении — 14,5 м, с выдвинутыми телескопическими секциями — 22,5 м.
3. Максимальная **глубина опускания** (по длине лебедки) — 3 м.
4. Допустимый **уклон местности** при установке крана — 3 градуса.
5. **Уклон, который может преодолеть кран в транспортном положении**, — 14 градусов.

Буровая (3)
- **Грузовые автомобили** (75)
  - Baw (3)
  - DAF (3)
  - FAW (3)
  - Hyundai (4)
  - Isuzu (3)
  - Nissan (3)
  - Tatra (3)
  - БелАЗ (3)
  - ГАЗ (7)
  - ЗИЛ (7)
  - КАЗ (3)
  - КамАЗ (11)
  - КрАЗ (3)
  - **МАЗ** (11)
  - УАЗ (3)
  - Урал (5)
+ **Коммунальные машины** (47)
+ **Лесозаготовительная** (9)
Разное (18)
+ **Сельхозтехника** (60)
+ **Строительная** (52)

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Владимир на Модельный ряд форвардеров от John Deere (Джон Дир)

Геннадий на Технические характеристики автомобиля «Урал-63685», его описание и стоимость

Нурбек на ЗИЛ-5301 «Бычок»: технические

Описание и назначение

КС 3577 – самоходная машина легкого класса, основное предназначение которой – изменение местоположения различных грузов, и их перемещение на определенные расстояния. В этом автокране преобладают только проверенные технические решения, делающие технику не только ремонтопригодной, но и адаптированной к разнообразным задачам. Возможности применения КС 3577 не ограничиваются только погрузкой и выгрузкой объектов. Более того, многоцелевая самоходная машина КС 3577, построенная на базе автомобильного шасси МАЗ-5334, доказала свое превосходство над конкурентами при быстром и эффективном монтаже зданий, сооружений, а также перемещении громоздких технических приспособлений в вертикальном и горизонтальном положении. При этом нет каких-либо ограничений по массе и габаритам переносимых объектов, ведь техника рассчитана на максимальную грузоподъёмность 16 тонн, что в полной мере соответствует малому классу. По нынешним меркам данная модель достойно выглядит и на фоне актуальных машин с показателем 25 тонн. Данный автокран зарекомендовал себя в логистических центрах – там, где требуется срочно заменить манипуляторы, испытывающие нехватку мощности. КС 3577 также рассчитан на разгрузку, разборку и растаскивание завалов в самых горячих точках при участии МЧС России.

Характеристики

- Шасси – МАЗ-5334
- Грузоподъемность – 14-16 тонн
- Длина стрелы – 14 м
- Мощность – 230 лошадиных сил
- Скорость вращения поворотного механизма – 1 об/мин
- Скорость – 85 км/час
- Тип привода выдвигаемых опор – механический
- Тип мотора – дизельный, ЯМЗ-236НЕ2
- Колесная компоновка – 4х2
- Скорость при посадке груза – 0.4 м/мин
- Скорость при подъеме/опускании груза – 10 м/мин
- Грузовой момент – 40 тм
- Масса со стрелой – 15,5 тонн
- Нагрузка на заднюю ось – 9,4 т. с.
- Нагрузку на переднюю ось – 6,1 т. с.
- Размеры, мм: Длина – 9850, Ширина – 2500, Высота – 3650.