1. Сведения жалобы

Номер жалобы	118209
Содержание жалобы	Согласно требуемой технической спецификации потенциальный поставщик занявший первое место не указал стандарт требуемый заказчиком, т.е. ГОСТ 27457-93, марку товара,завод изготовитель. Просим рассмотреть данную жалобу и принять соответствующие меры.
Обжалование решения конкурсной комиссии по опыту работ	

2. Данные поставщика, подавшего жалобу

ИИН/БИН	050240005809
Наименование поставщика	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯ-ВЯЗЬМА"
ФИО представителя поставщика	Колесникова Радмила Викторовна
E-mail	commerce@vyazma.kz
Телефон	+77232776585
Почтовый адрес	Бульвар Гагарина 12/1
Местонахождения поставщика	631010000 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Б.Гагарина 12/1

3. Данные Организатора, чьи действия обжалуются

БИН	960340000455
Наименование организации	Коммунальное государственное предприятие "Лисаковская городская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Место нахождения	392010000 Костанайская область, г.Лисаковск Микрорайон БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК 1

4. Сведения о закупке

Номер закупки	6067384-1
Наименование закупки	Машина стирально-отжимная промышленная
Номера лотов, которые обжалуются	38919197-ОК1
Дата публикации закупки	2021-07-12 10:20:51

5. Данные Уполнмоченного органа государственного аудита

Наименование организации	Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"