«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

060011, Атырау қаласы, Б.Құлманов көшесі 148-а үй
тел.: 8 (7122) 31-90-44, 31-90-40

060011, город Атырау, улица Б.Кулманова, 148-а
тел.: 8 (7122) 31-90-44, 31-90-40

№08-А-885/801
от 16.08.21

ТОО «Neo Line»

Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области (*далее - Департамент*) рассмотрев Ваше обращение от 27 июля 2021 года №115803 (*вход. 3Т-А-885 от 28 июля 2021 года*) в отношении ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (*далее – Организатор, Заказчик*) по электронному конкурсу №5942351-2 *«Аппарат дыхательный на сжатом воздухе, пожарный»* по лоту №41773663-ОК1 сообщает следующее.

Согласно пп.3 пункта 2 Приложении 4 к Правилам осуществления государственных закупок *(далее - Правила),* настоящая конкурсная документация *(далее – КД)* включает в себя: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД.

Также согласно пп.2 п.16 Приложении 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Согласно протокола об итогах № 5539145 от 26.07.2021 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Neo Line» отклонена от участия в конкурсе по причине *«Не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: Нарушение требовании соглашения об участии в конкурсе: в соответствии с Приложением 4 конкурсной документации - Поставщик принял полную ответственность за представление организатору и конкурсной комиссии недостоверных*

сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товара (ов), выполняемых работ, оказываемых услуг), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Предлагаемый аппарат дыхательный Марки: Dräger Модель: Pss4000 не имеет требуемое конструктивное исполнение характеризующее в официальных интернет ресурсах завода-изготовителя бренда Dräger Модель: Pss4000. В нарушение п.4 статьи 27 Закона о государственных закупках Комиссией не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации потенциальным поставщиком предоставивший недостоверную информацию по квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Предлагаемый аппарат имеет конструктивное исполнение к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе с подсоединенным к редуктору давления с двумя шлангами (требуемое - с конструктивным исполнением подсоединения к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления. К шлангу должен быть установлен пневмораспределитель, состоящий из манометра, сигнального устройства и не менее двух быстросъемных соединений среднего давления), что приводит к заблуждению конкурсную Комиссию и является нарушением ответственности потенциального Поставщика».

Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Neo Line» установлено, что предлагаемые потенциальным поставщиком функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики закупаемого товара представленные в технической спецификации ТОО «Neo Line» идентична с технической спецификации Заказчика.

Таким образом, в нарушении п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Neo Line» конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе.

По результатам камерального контроля, в адрес Организатора направлено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Согласно п.5.3 Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

Более того, сообщаем, что в случае невыполнения или неполной сдачи Поставщиком тавара Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, то в соответствии с пп.3 п.4 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» *(далее-Закон)*, заказчиком будут приняты соответствующие меры реагирования путем включения в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с пунктом 21 Правил проведения камерального контроля.

В соответствии с п.1 ст.91 Административно процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI «Участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке».

В случаях, предусмотренных настоящим кодексом, участник административной процедуры вправе обжаловать административное действие (бездействие), связанное с принятием административного акта».

Заместитель руководителя
департамента **Ж.Букаев**

исп.А.Садыкова
тел: 87122 31 90 38