«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
М. Горький көшесі, 65, Өскемен қаласы, Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы, 070004, тел./факс: 8 (7232) 248-218, e-mail: fank.ustk@minfin.gov.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
улица М. Горького, 65, город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 070004, тел./факс: 8 (7232) 248-218, e-mail: fank.ustk@minfin.gov.kz

№ *05-13/3576 от 16.08.2021г.*

ТОО «GROUP 2»
Веб-портал государственных закупок

Ответ на обращение

Департамент внутреннего государственного аудита по ВКО (далее – Департамент) на обращение №116466 (вх. №ЮЛ-Б-999 от 02.08.2021 года), поданное посредством веб-портала государственных закупок на открытый конкурс № 5944572-1 «Государственная закупка для КГУ "Средняя школа №4 имени Сагадата Нурмагамбетова" отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области» по лотам №44572754-ОК1, №44572825-ОК1, №44574719-ОК1, 44574635-ОК1 проведенному ГУ "Отдел образования по городу Усть-Каменогорску" управления образования Восточно-Казахстанской области сообщает следующее.

Так, согласно протоколу итогов №5539874 от 26.07.2021 года по лоту №44572754-ОК1 Ваша заявка отклонена по причине: «*Конкурсная заявка отклонена на основании п.п.2 п. 150 Правил об осуществлении государственных закупок по следующему основанию: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». При рассмотрении заявки потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) Не соответствуют контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 – 1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2 согласно предоставленной поставщиком ссылки на сайт завода-изготовителя http://www.hapone.cn/ru/zy.html. Не соответствуют цвет корпуса, количество розеток и длина шнура сетевого фильтра Buro 300SL-3-G, цвет серый, 3 розетки, шнур 3 метра, цвет корпуса должен быть белый, розеток должно быть не менее 5, длина шнура должна быть не менее 5 метров. Не предложено название стенда. Отсутствует подтверждение о совместимости интерфейса для опытов с датчиками в составе ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ FD453 от завода-изготовителя YIWU YOUSHANG IMP&EXP; CO., LIMITED и программного обеспечения для интерфейса EF44 от завода-изготовителя*

Shezhen DDW technology Co., Ltd.. Не соответствует форма школьного мела QHCCWC# - круглая, должен быть прямоугольной формы ;».

Согласно протоколу итогов №5539874 от 26.07.2021 года по лоту №44572825-ОК1 Ваша заявка отклонена по причине*: «Конкурсная заявка отклонена на основании п.п.2 п. 150 Правил об осуществлении государственных закупок по следующему основанию: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». При рассмотрении заявки потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) Заводом-изготовителем кабинета указан Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd, но в перечне товаров в составе кабинета нет ни одного товара, изготовленного указанным заводом. Не указаны марки, модели, типы и\или товарные знаки либо знаки обслуживания, наименование завода-изготовителя, местонахождение завода-изготовителя и иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации) по следующим позициям: дрель электрическая, в разделе «Инструменты» (инструмент ручной (ширина лезвия 8 мм), инструмент ручной (ширина лезвия 16 мм), зажим ручной, зубило, заклепочник, заклепки, кернер, киянка, клещи, ключ трубный рычажный, кусачки боковые, линейка металлическая, молоток слесарный, набор метчиков и плашек, набор надфилей, набор пинцетов, напильник квадратный, напильник круглый, напильник плоский, напильник трехранный, нож канцелярский, ножницы по металлу, ножовка по дереву, ножовка по металлу, отвертка крестообразная, отвертка плоская, набор отверток для точечных работ, плоскогубцы, рубанок, рулетка, сверла в наборе по дереву, сверла в наборе по металлу, стусло, штангенциркуль, щетка, ящик для инструментов. Предложен РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Р-82 СТ(СО СТАНИНОЙ) ВИХРЬ с характеристиками станка деревообрабатывающего вместо деревообрабатывающего станка. ;».*

Согласно протоколу итогов №5539874 от 26.07.2021 года по лоту №44574719-ОК1 Ваша заявка отклонена по причине*: «Конкурсная заявка отклонена на основании п.п.2 п. 150 Правил об осуществлении государственных закупок по следующему основанию: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». При рассмотрении заявки потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) Не указаны марки, модели, типы и\или товарные знаки либо знаки обслуживания, наименование завода-изготовителя, местонахождение завода-изготовителя и иные сведения о модели земного шара с физической картой, модели с изображением строения вулкана, модели с участком земной коры, на которой виден сдвиг земных пород, компаса ученического, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Не предложено название стенда. Не соответствуют контрастность и*

яркость панели интерактивной ZY 65 – 1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2. Не соответствуют цвет корпуса сетевого фильтра ES, 5 розеток, 5м, Black - черный, цвет корпуса должен быть белый. ».

Согласно протоколу итогов №5539874 от 26.07.2021 года по лоту №44574635-ОК1 Ваша заявка отклонена по причине*: «Конкурсная заявка отклонена на основании п.п.2 п. 150 Правил об осуществлении государственных закупок по следующему основанию: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». При рассмотрении заявки потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) Не соответствуют цвет корпуса сетевого фильтра ES, 5 розеток, 5м, Black - черный, цвет корпуса должен быть белый. Не соответствуют контрастность и яркость панели интерактивной ZY 65 – 1200:1 и 350 кд/м2 при требуемых не менее 5000:1 и не менее 450 кд/м2. ;»*

Согласно пп.3) п.2 Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД.

При этом, в соответствии с пп.2) п.16 Конкурсной документации Правил, заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров.

В данном случае следует отметить, что, пп.2 п.150 Правил предусмотрено отклонение потенциального поставщика в случае представления им технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Так, изучением Вашей конкурсной заявки камеральным контролем установлено, что приложенное Вами в составе заявки Приложение 3

(Техническая спецификация) к КД соответствует Приложению 2 (Техническая спецификация) к КД Организатора.

Кроме того, ссылка на сайт предлагаемого потенциальным поставщиком товара не является подтверждающим документом, предусмотренным пп.3) п.2 Конкурсной документации и п.150 Правил.

Следовательно, отклонение заявки из-за выводов, сделанных на основании информации, распространённой в сети Интернет о том, что предлагаемые товары не подходят требованиям Организатора, является необоснованным.

В этой части доводы состоятельны.

В части не указания марок, моделей, товарных знаков либо знаков обслуживания, наименований заводов-изготовителей, местонахождений заводов изготовителей товаров, указанных в причине отклонения, сообщаем следующее.

Так, согласно Приложению 2 к КД, закупаемым товаром является «кабинет учебный в количестве 1 комплекта».

Следовательно, потенциальными поставщиками в Технических спецификациях в соответствии с Приложением 3 к КД, указываются наименование «учебного кабинета» с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа и соответственно, страна происхождения и завод-изготовитель (и его местонахождение) «учебного кабинета».

При этом, Вами в Приложении 3 к КД по вышеуказанным лотам указано следующее: в графах «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – « Кабинет учебный модель МТО 1», «Кабинет учебный модель КГ 1», «Кабинет учебный модель НШ 1», «Кабинет учебный модель МКП 1»; в графах Страна происхождения – КИТАЙ; в графах Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) - Производитель и адрес: Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd / C901,Silver StarTechnology Building, Guanlan Street, LongHua new District, Shenzhen City,China.

Далее, касательно не предоставления копии авторизационных писем, от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения по вышеуказанным лотам сообщаем следующее.

Согласно Приложения 2 к КД потенциального поставщика ТОО «Group 2» установлено, что предоставлено гарантийное письмо согласно которого потенциальный поставщик в случае определения победителем по конкурсу гарантирует предоставление полного комплекта требуемых документов на него.

Между тем, согласно второму и третьему абзацам пп.2) п.16 Приложения 4 к Правилам: «Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов,

сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.

В случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров.»

Следовательно, предоставленное потенциальным поставщиком ТОО «Group 2» гарантийное письмо достаточно для соответствия требованиям конкурсной документации в части предоставления *копии письма, адресованная потенциальному поставщику, от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения для записи, показа и анализа данных с проводными электронными средствами*, так как программное обеспечение входит в комплект закупаемого учебного кабинета.

Таким образом, конкурсной комиссией Ваша заявка по лотам №44572754-ОК1, №44572825-ОК1, №44574719-ОК1, №44574635-ОК1 отклонена не правомерно, так как соответствует требованиям Технической спецификации Заказчика.

В связи с чем, сообщаем, что в данной части решение конкурсной комиссии по отклонению Вашей заявки принято в нарушение п.150 Правил.

В связи с установленными нарушениями, по итогам камерального контроля, Департаментом будут приняты меры в соответствии с Правилами проведения камерального контроля (подробно смотреть на веб-портале государственных закупок).

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем первым пункта 21 Правил проведения камерального контроля и пункта 5 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон).

В соответствии со статьей 91 Административного процедурнопроцессуального Кодекса РК, обжалование административного акта (административного действия/бездействия) производится в вышестоящем органе в административном (досудебном) порядке, или Вы вправе обжаловать его в суде.

При этом, в соответствии с пунктом 9 статьи 47 Закона, досудебный порядок урегулирования споров при обжаловании действии (бездействие), решении заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, является обязательным.

Руководитель **С.Мамаев**

✍ Махмудов Э.М.
☏ 8/7232/577896