Товарищество с ограниченной ответственностью «INTER LINK»

Республика Казахстан 070019 г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова 69 оф.24 тел.: 8-(7232)-26-78-92
ИИК KZ1394809KZT22030235 БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк" БИН 010740003308
код поставщика для бюджетных организаций 25474

исх. №
от 2020 г.

Департаменту внутреннего государственного аудита

ТОО «INTER LINK» приняло участие в процедуре государственных закупок путем подачи заявки в открытый конкурс по объявлению № 6101793-1, лот № 41537874-ОК4 «Ноутбук».

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области.
Юридический адрес: Казахстан, 471010000, Мангистауская область, г.Актау, ул. Микрорайон 34А, д. 6
БИН: 990440000226
Банковские реквизиты: АО "Евразийский Банк"
ИИК: KZ8494811KZT22030888
БИК: EURIKZKA
Валюта счета: KZT
КБе: 15

Выделенная сумма для закупки товаров по лоту № 41537874-ОК4 равна 1 200 000 тг.

К участию в конкурсе по лоту № 41537874-ОК4 была допущена заявка от ТОО "Kazakh partner" не отвечающая требованиям технической спецификации.

В представленной заявке ТОО "Kazakh partner" не соответствует:

1. Процессор AMD Ryzen 5 4600H (требовалось Intel Core i5 10300H).
2. Максимальная частота процессора 4000 МГц (требовалось не менее 4500 МГц).
3. Отсутствует указание на частоту обновления экрана (требовалось не менее 144 Гц).
4. Отсутствует указание на наличие порта Mini Display Port (требовалось наличие).
5. Отсутствует указание на приблизительное время автономной работы (требовалось не менее 4.5 ч).
6. Отсутствует указание на наличие камеры – HP Wide Vision HD с двумя встроенными цифровыми микрофонами (требовалось наличие).

Это является существенным несоответствием условиям технической спецификации Заказчика. В связи с этим просим пересмотреть протокол итогов по лоту № 41537874-ОК4 с учётом недопуска заявки ТОО "Kazakh partner" как несоответствующей технической спецификации.

С уважением, директор ТОО «INTER LINK» Рогов Д.В.