ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» **Разработчик (генпроектировщик):** ТОО "KazStroyProjectService" **Месторасположение объекта:** ЗКО, Теректинский район, Подстепновский с/о, с.Подстепное	**Наименование рабочего проекта:** «Строительство 7-ми 3-х этажных многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями на первом этаже и 6-ти 4-х этажных многоквартирных жилых домов из сборномонолитного каркаса по адресу: ЗКО, Теректинский район, Подстепновский с/о, с. Подстепное. Перенос сетей»;	**Исходные данные:** Задание на проектирование





Основные показатели вынос сетей:	
Строительство 1-но отверстной телефонной канализации для выноса сетей связи	359 м
Установка кабельного ж/б колодца ккс-2	5 шт.
Строительство 1-но отверстной телефонной канализации ВОЛС	660 м
Строительство контейнера оперативного доступа	2 шт
Продолжительность строительства	1 мес.

Дополнительное сведение в том числе:

Состав проекта:

1. Общая пояснительная записка
2. Генеральный план
3. Перенос Вл-10 кВ
4. Перенос НСС

Площадка для строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями:

По природным условиям относится к строительно-климатическому под району – III а.

Номер района по скорости ветра за зимний период - 5, согласно СНиП2.01.07-85.

Номер района по давлению ветра - III, согласно СНиП2.01.07-85.

Номер района по весу снегового покрова - III, согласно СНиП2.01.07-85.

Средне месячная температура воздуха холодного месяца года января - 25-27С°.

Абсолютно минимальная -42°С.

Средне месячная температура воздуха самого теплого месяца года июля - +44С°.

Нормативная глубина промерзания 160 см.

Директор ТОО «KazStroyProjectService»_____Аймукашев А.С.

Дата составления_18.06.2021_г.