«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Сәтпаев к., 1-үй, Б корпусы
Тел: 8 (7162) 251493 Факс: 256278
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz

020000, г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 1, корпус Б
Тел: 8 (7162) 251493 Факс: 256278
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz

_____№_____

**«EXPO TRADE»**
*г.Нур-Султан, район Алматы,*
*Кенесары 52, 116*

*Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI (далее – Кодекс).*

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент), в ответ на Ваше обращение №116894 от 03.08.2021 года поступившее на портале государственных закупок сообщает следующее.

В соответствии с абзацем первым пункта 21 Правил проведение камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598 (далее Правил) Департаментом проведен камеральный контроль по государственной закупке №5991445-2 «Система контроля и управления доступом» способом открытого конкурса (4-е направление). Организатором, которого, является Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" (далее – Организатор).

Изучением конкурсной документации установлено, что согласно протоколу итогов №5545895 от 27.07.2021 года конкурсной заявки потенциального поставщика **ТОО «Diamond mark»** конкурсной комиссией допущена как соответствующие конкурсной документации.

Согласно типовому приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)» и должна содержать следующую информацию:

- *Наименование заказчика;*
- *Наименование организатора;*
- *№ конкурса;*
- *Наименование конкурса;*
- *№ лота;*

*- Наименование лота;*

*- Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа;*

*- Страна происхождения;*

*- Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение);*

*- Год выпуска;*

*- Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах);*

*- Срок поставки;*

*- Место поставки товара;*

*- Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок;*

***- Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара».***

Согласно пп.1 п.150 Правил, *«Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям::*

*непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации;*

Согласно пп.2 п.150 Правил, *«Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:*

*- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией».*

В конкурсной документации Заказчиком установлено, что предметом закупки является – «Система контроля и управления доступом».

**Согласно Приложения 2 к конкурсной документации** в Технической спецификации закупаемого товара предусмотрено требование, а именно: *«Система контроля и управления доступом должна включать: 1. Турникет трипод - 2 штуки. Один турникет трипод должен включать в себя не менее: один турникет, один пульт дистанционного управления, один источник питания с входным напряжением 100-240В и рабочим напряжением 24В, устройство считывания Mifare карт, один комплект преграждающих планок «Антипаника». Характеристика турникета: турникет должен иметь не менее следующих характеристик: - высокая пропускная способность не менее 25 человек в минуту; - ширина прохода не менее 520 мм; - время открытия и закрытия не более 1 секунды; - проход как по одному человеку, так и свободный проход группы людей; - управление от системы контроля доступа, пульта дистанционного управления или системы радиоуправления - подключение к системе РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА, ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, РЕЖИМ МАСКИ; - световая индикация; -anti-pass back (запрет обратного прохода сразу после подачи в СКУД сигнала о факте прохода); - подключение к системе распознавания голосовых команд на КАЗАХСКОМ, РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ; - встроенный доводчик плавная работа вращения механизма; - полое пространство между боковыми стойками турникета, позволяющее использовать пространство для размещения дополнительных элементов и оборудования и закрывающееся съемными панелями; - корпус турникета должен быть изготовлен из нержавеющей стали. - комплект преграждающих планок «Антипаника», представляют собой преграждающие устройства (штанги),*

*автоматически падающие при отключении питания - кронштейн для крепления на турникет, материал - металл; - аккумулятор для турникетов, должен выполнять функции стабилизатора от перепадов для защиты электроники, и для бесперебойной работы при кратковременном отключении электричества. 2. Источник бесперебойного питания – 2 штуки, мощностью не менее 600 Вт. 3. Программное обеспечение – 1 штука. Программное обеспечение должно позволять системе контроля и управления доступом выполнять не менее следующих функций: - функцию распознания лиц, логирования входа и выхода учеников персонала и прочих посетителей, а так же рассылкой уведомлением родителям учеников через электронную почту и месенджеры; - функцию идентификация и проверка доступа человека в зависимости от прав доступа определенных в базе данных; - вывод информации на ЖК дисплей о аутентификации обучающегося/сотрудника образовательного учреждения и предоставление доступа в помещение; - привязка захвата и хранение захваченных изображений; - импорт, и редактирование данных в устройство из Вебприложения "Административная панель"; - Веб-приложение "Административная панель" должно быть разработано при использовании Python, Django, Javascript, - функцию как клиентсерверное Веб-приложение на базе стека протоколов TCP/IP, должна быть использована REST архитектура для запросов между клиентом и сервером; - возможность подключения к одному внешнему считывателю карт или контроллеру доступа; - возможность подключения к одному внешнему контроллеру доступа или Wiegand считывателю карт через протокол Wiegand; - возможность подключения к модулю безопасности; - система контроля и управления доступом должна определять: не менее 20000 лиц; - возможность расширения с установкой дополнительных систем, без замены основных компонентов системы; - база данных системы должна быть построена с использованием PostgreSQL; - система должна функционировать на базе архитектуры x86-64; - система должна функционировать в локальной вычислительной сети Ethernet, с пропускной способностью 10 Мбит и более; - минимальные системные требования к рабочей станции, на которой должен запускаться Веб-приложение "Административная панель": Браузер Google Chrome или Mozilla Firefox актуальной версии, Операционная система Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 или более поздней версии, Ubuntu 14.04 (64- разрядная версия) или старше, Debian 8 или старше, openSUSE 13.3 или старше, Fedora Linux 24 или старше. OS X Yosemite 10.10 или более поздней версии, Процессор Intel Pentium 4 или более поздней версии с поддержкой SSE2. 4. Идентификаторы smartec карты тонкие – количество по согласованию с Заказчиком. 5. Терминал контроля доступа с измерением температуры тела человека и биометрией - 2 штуки. Терминал доступа должен иметь следующие функции: распознавания лиц, не менее 8-дюймовый LCD-экран, расстояние распознавания лиц: от 0.3 до 1 м, количество лиц не менее 20 000, время распознавания лиц не более 0.2 с/чел., точность распознавания лиц не менее 99%, функция определения отсутствия маски, функция бесконтактного определения температуры; экран терминала с разрешением не менее 1280x800, режим распознавания: Лицо 1:1 и 1:N, память: количество лиц не менее 20 000, сеть RJ45, рабочая температура: от -16 до +35 °С, рабочая влажность от 10 до 90 % (без конденсата), уровень защиты IP42, размеры монитора не менее 265x135x30мм, иметь статус посещений, включая приход на работу/уход с работы, передача данных в Веб-приложение «Административная панель» по протоколу TCP/IP и хранение данных в программном обеспечении, привязка захвата и хранение захваченных изображений, импорт и редактирование данных в устройство Веб-приложение «Административная панель», управление, поиск и установка данных устройства после локального входа в устройство, возможность подключения к внешнему считывателю карт или контроллеру доступа через протокол Wiegand, подключение к модулю безопасности, удаленный просмотр в режиме реального времени, аудио подсказки. 6. Кронштейн для терминала – 2 штуки для крепления на турникет металический,температура от -20° С до +80° С, Рабочая влажность от 0% до 95%. 7. Калитка 1 штука, позволяет освободить проход для проезда людей с ограниченными физическими возможностями, для перемещения грузов и в случае экстренных ситуаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности; габаритные размеры должны позволять проезд людей с ограниченными физическими возможностями. Все поставляемое оборудование должно работать в едином комплексе. Требования к оформлению технической спецификации: Потенциальный поставщик должен предоставить в технической спецификации подробное и точное описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, указать наименование товара, его марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения товара, наименование заводаизготовителя, местонахождение завода-изготовителя, год выпуска, гарантийный срок в месяцах и иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации»;*

Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика **ТОО «Diamond mark»** установлено, что в заявки потенциального поставщика **ТОО «Diamond mark»** на участие по данному конкурсу в технических спецификаций в графе «*Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»* Приложения 3 Описание закупаемого товара указана как - ***Приложения прилагаются к технической спецификации.***

Таким образом, конкурсной документация потенциального поставщика **ТОО «Diamond mark»** несоответствует требованиям конкурсной документации.

На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией в нарушении п.150 Правил, неправомерно допущена заявка потенциального поставщика

**ТОО «Diamond mark».**

В соответствии п.6 ст.100 Кодекса «В случае несогласия с решением органа, рассматривающего жалобу, участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в другой орган, рассматривающий жалобу, или в суд».

В соответствии п.3 ст.91 Кодекса предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора.

**Заместитель руководителя** **О. Омаров**

*Исп: Ахансериев Т.С.*
*(8 716 2) 40-27-44*