Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.08.2021 жыл № 631010000-4-7-143488

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 991140001513, Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Семей қаласы бойынша білім бөлімінің "Әлихан Бөкейхан атындағы № 39 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Мамаев Серик Есркепулы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5998934-1 Электр сымдарын және өрт сөндіруді күрделі жөндеу Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасы Семей қаласы бойынша білім бөлімінің «№39 жалпы орта білім беретін мектеп»КММ ғимаратында белгі беру Лоттың № 42336339-ОК1 Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.08.2021 года № 631010000-4-7-143488

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 имени Алихана Бокейхана" отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области, 991140001513, г.Семей о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Мамаев Серик Есркепулы _____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5998934-1 Капитальный ремонт электропроводки и пожарной сигнализации в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа №39» отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области № лота 42336339-ОК1 Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По Товарищество с ограниченной ответственностью "Бел-Каз": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Монтаж автоматической пожарной сгтнализации на объектах АО Астана- Энергия ТЭЦ-1,помещения здания ЦСР,а также на обьектах ТЭЦ-2,помещение операторского склада ГСМ,склад инструментов,помещение электролизной установки ЭЦ,КРУ-0,4 кВ ЦРМ,секиця 3НО КРУ-6кВ главного корпуса,обеденный зал и склад столовой,подсобные и складские помещения механического цеха, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложения 5 к КД Работы по ремонту/модернизации пожарной системы/систем тушения и аналогичного оборудования, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложения 5 к КД Монтаж охранно-пожарной сигнализации обьектов РТО г.Актобе, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложения 5 к КД. представленный акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует с п.2 примечания Приложения 5 к КД Проектирование и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в здании химико- аналитической лаборатории,монтаж охранной сигнализации в складе прекурсоров с выводом сигнала в караульное помещение, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложения 5 к КД. представленный акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует с п.2 примечания Приложения 5 к КД Установка автоматического пожаротушения в здании управления, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД. представленный акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует с п.2 примечания Приложении 5 к КД Монтаж автоматических установок порошкового пожаротушения КГУ Гос.архив Глубоковского района Управления архивов и документации, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД. представленный акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует с п.2 примечания Приложении 5 к КД Монтаж автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации в здании Жанакорганского архива, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД Монтаж автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре 2,3,4 этажей здания пансионата МЦ РГП на ПХВ МГУ г.Семей М3 РК, 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД. представленный акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует с п.2 примечания Приложении 5 к КД выполнение проекта монтаж автоматической пожарной сигнализации ОВК-2 с ремонтным блоком и экипировочного пункта локомотивного депо ТЭЦ-2 АО Астана- Энергия, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД. не представлен акт приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с п.2 примечания Приложении 5 к КД Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и автоматического порошкового пожаротушения корпуса 18, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД. представленный акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует с п.2 примечания Приложении 5 к КД выполнение проекта монтаж автоматической пожарной сигнализации аккумуляторных помещений 1,2,3 и ОПУ ТЭЦ 2 АО Астана-Энергия, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД. не представлен акт приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с п.2 примечания Приложении 5 к КД Монтаж охранно-пожарной сигнализации обьектов РТО г.Атырау, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД. представленный акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует с п.2 примечания Приложении 5 к КД Монтаж автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации в здании Сырдарьинского архива, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД Монтаж автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации в здании Казалинского архива, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подлежит учету в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По ТОО "ГЕМАКАСЕС": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: "Капитальный ремонт здания ГУ средняя школа №110 в поселке Жанакорган, Кызылординской области", 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету конкурса «Капитальный ремонт здания отдела образования в с.Талшык Ажарского района СКО. Электро-оборудование (ЭМО)», 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету конкурса "Капитальный ремонт центральной бактериологической лабораторий противочумного отделения в г.Казалинск"., 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету конкурса "Жанакорган ауданы Бірлік ауылындағы 55 мектебінің спорттық залы, асхана, шеберханасы", 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету конкурса "Арал ауданы Қарашалан ауылындағы 100 орындық мектеп", 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - "Капитальный ремонт районного дома культуры в пос Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области", 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету конкурса "Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад Балауса" (Электромонтажные рботы)", 2020, Субподрядчик/субпроектировщик - соответствует предмету конкурса "Капитальный ремонт здания СШ №240 в ауле Кандоз, Жанакорганского района Кызылординской области", 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету конкурса Арал қаласы Қызылорда кешесі нөмірсіз коммуналдық сауда қатаралары кенейту мақсатында алеуметтік сауда қатаралырының құрылысы, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - «Постоянное электроснабжение существующих административно-производственных зданий, расположенных по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса, 42/5б»., 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: "Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорды от ОН-61 до Пав.6", 2015, Субподрядчик/субпроектировщик - "Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ойтеке би кентінің жаңа тұрғын кварталдарының көшелерін электрмен жабдықтау жүйелерінің құрылысы 3-кезек"", 2016, Субподрядчик/субпроектировщик - "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га. (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области", 2018, Субподрядчик/субпроектировщик - "Инфраструктура (строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в.н.п. Ширкейли", 2017, Субподрядчик/субпроектировщик - «Строительства инженерная инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций», 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - «Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангелды и Ергешбаева в пос. Теренозек Сырдарьинского района», 2018, Субподрядчик/субпроектировщик - "Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК-47 по ул.Бектуганова до тепловой камеры по ул. Ергешбаева в г Кызылорда", 2015, Субподрядчик/субпроектировщик - «Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах №14, №15 и №30 п.п Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (электроснабжение)», 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - «Строительства инженерная инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда.Наружный сети газоснабжения», 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - "Қармақшы ауданы Ақжар елді мекенінің тұрғын үйлеріне су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы", 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - "Капитальный ремонт водопроводной сети с.Переметное, с.Калиненское района Байтерек III-очередь (корректировка)", 2020, Субподрядчик/субпроектировщик - "Капитальный ремонт здания поликлиники №4 в п.Тасбугет. Устройство чердачной кровли", 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - "Капитальный ремонт здания клуба в села Жетиколь"., 2017, Субподрядчик/субпроектировщик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложения 5 к КД "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.о. Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области"., 2016, Субподрядчик/субпроектировщик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложения 5 к КД "Капитальный ремонт здания средней школы №229 "Абылтобе" в ауле Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области", 2014, Субподрядчик/субпроектировщик - не подтвержден в соответствии с п.2 примечания Приложения 5 к КД "Капитальный ремонт здания ГУ СШ №168 в ауле Кожакент, Жанакорганского района, Кызылординской области"., 2016, Субподрядчик/субпроектировщик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложения 5 к КД "Капитальный ремонт школы (ремонт спортивного зала)" КГУ " Школа-лицей № 57 имени С. Саттарова" акимат г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды", 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД Капитальный ремонт оконных блоков здания школы по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, с.Сарытерек, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - "Капитальный ремонт здания общежития аграрно-индустриального колледжа расположенного по ул.КТУ-11,дом 3 В селе Шиели, Шиелинского района, Кызылординской области", 2017, Субподрядчик/субпроектировщик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД "Капитальный ремонт зданий клубов в ауле Каратобе", 2015, Субподрядчик/субпроектировщик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД "Капитальный ремонт учебно-бытового корпуса Шиелийского аграрно- индустриального колледжа в пос.Шиели, Кызылординской области"., 2017, Субподрядчик/субпроектировщик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД "Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"., 2016, Субподрядчик/субпроектировщик - "Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к индивидуальным жилым домам Западного жилого района г.Жезказган(2очередь)"., 2019, Субподрядчик/субпроектировщик - «Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя школа № 23» расположенного по адресу: г.Петропавловск Северо-Казахстанская область, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - «Строительство инженерных сетей к трем восьми квартирным арендно-коммунальным жилым домам в мкр. Самал квартал 1, г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области». (Электроснабжение, Водоснабжение, Газоснабжения, Канализационные сетей)., 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - «Строительство сети электроснабжения к сорока пяти квартирному жилому дому в городе Степногорск Акмолинской области(4позиция)»., 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - «Капитальный ремонт кровли спортивно-оздоровительного комплекса "Сейтуп" КГУ им. Коркыт Ата»., 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одоренных детей ЛОРД" (Капитальный ремонт крыши), 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство котельной станции родильного дома расположенной по адресу пос. Казалы, ул.Колдейбекулы №92 Казалинского района Кызылординской области, 2020, Субподрядчик/субпроектировщик - РП Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания), 2020, Субподрядчик/субпроектировщик - "Капитальный ремонт КГУ СОШ №82 Карагандинская область, город Караганда, мкр.19, ст-е 50/2", 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - «Установка уличного освещения улицы А.Жанпейсова кента Жанакорган Кызылординской области»., 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - "Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г. Аральск"., 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не подтвержден документами в соответствии с п.2 примечания Приложении 5 к КД Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 5.9% (5) По Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения КГУ «Средняя школа № 43», 2020, Генеральный подрядчик - Строительство 2-х двухквартирного жилого дома (5 позиций) в селе Егиндыколь, Егиндыкольского района Акмолинской области (привязка), 2017, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт помещений КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, г.Петропавловск ул.Шухова,34., 2019, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории ГКП на ПХВ "Павлодарский областной наркологический диспансер", 2018, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Капитальный ремонт двух лифтов в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД" (Капитальный ремонт водопровода, канализации), 2020, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД «Капитальный ремонт здания Лобановской СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Лобаново», 2020, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт с заменой оборудования сливной станции в г. Макинск Буландинского района, 2018, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей водопроводов и системы отопления здания КГП на ПХВ "Акжарская центральная районная больница", 2018, Генеральный подрядчик - Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД Капитальный ремонт двух лифтов в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД Замена лифта и замена дверных проемов в шахте лифта в здании ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2016, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД Капитальный ремонт трех лифтов в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД Капитальный ремонт пяти лифтов в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме(в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД Капитальный ремонт одного лифта в жилом доме (в том числе общестроительные и электромонтажные работы), 2017, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.8 и п.9 примечания Приложении 5 к КД Замена пассажирского больничного лифтового оборудования в Буландынской ЦРБ, расположенной по улице Лесная 33, город Макинск, Буландинского района, Акмолинской область , 2016, Генеральный подрядчик - не учитывается в соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к КД Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 4.2% (4) По ТОО "НКО": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительно-монтажные работы на объекте "Комплекс для индустриального выращивания рыбы (наружные сети) ВКО, Уланский район, с. Саратовка" (выполненные виды работ: водопровод, канализация, ВЛ-10 кВт), 2017, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Строительство сетей электроснабжения в поселке Кисима Кайсенова Уланского района ВосточноКазахстанской области, 2018, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Строительство комплекса жилых районов г. УстьКаменогорска ВКО (поз. 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство жилого дома поз. 51/1, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Строительство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электрические сети) к молочно-товарной ферме на 200 годов к/х "Достар" в г. Риддер, 2016, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Строительство электрических сетей к жилому многоквартирному дому, 2013, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Строительство электрических сетей к жилому 5-ти этажному дому, 2012, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Строительство электрических сетей к жилому комплексу, 2014, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Реконструкция сетей электроснабжения к торгово-развлекательному центру, 2011, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Строительство примыкания подъездного пути на перегоне Тургусун Зыряновск ВКО, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Тургусунская ГЭС. Внешние сети электроснабжения 10 кВт и 35 кВт, 2015, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса Строительно-монтажные работы на объекте "Орошение дождеванием из пруда на ручье Сарадеевка по КХ "Е. Зайтенов" Бородулихинского района (строительство), 2015, Генеральный подрядчик - соответствует предмету конкурса "Строительство линии электропередач и трансформаторных подстанций в районе Мясокомбината в городе Аягоз Аягозского района ВКО, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету конкурса «Строительство сетей увязки между новой и существующей ЗРУ-10кВ ПС "КШТ" г. Усть-Каменогорск. Корректировка», 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету конкурса «Строительство линий электропередач и трансформаторных подстанций в районе Северной города Аягоз Аягозского района Восточно-Казахстанской области», 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует предмету конкурса Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 10% (9)	

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.