Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" декабрь 2020 года

Заказчик АО "Aqtobe su-energy group", 30012, Актобе, Актюбинская обл., пр. Санкибай батыра, 12Б, 87132558172

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «28» декабрь 2020г. ТОО «АСУ-К», Ержанов Ж.О., Актюбинская область, г. Актобе, Бокенбай Батыра 21,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «28» декабрь 2020 г. ТОО «Строй-мах» Жубаниязов А.У., № KZ16VJE00028330 от 30.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «28» декабрь 2020 г. ТОО «Инком Групп Сервис» Сауирбаева Л.А. в соответствии с приказом от 17.07.2020 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – ОДКБ, капитальный ремонт, 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана Юга-Запад 1 471.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Город Актобе.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от 05.06.2017 года № 2587;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным

ОДКБ

участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 28.07.2020 г. KZ15REA00184996 28.07.2020

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Акжол-II» РП 2/2017-1-ОВ**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

АО "Aqtobe su-energy group" 199-п 04.07.2018;

наименование организации утвердившей (пер утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28.07.2020 года;

месяц, год

окончание работ 25.12.2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 2 месяц;

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;

фактически 5 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность системы вентиляции:	м3/час	390		390	
Приёмный резервуар П1; В1	м3/час	390		390	
Машинный зал П2; В2					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

		проекту	
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

- Демонтажные и ремонтные работы;
- Монтажные работы В1: Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (ВР-300-45) – 4 комплект;
- Установка фильтров: Адсорбционный фильтр ВБСК-10-1 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 14,131 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2,763 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9,496 млн. тенге, прочие затраты 1,872 млн.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 12,388 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 11,033 млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8,478 млн. тенге, прочие затраты млн.тенге ;

РЕШИЛ: «**Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – ОДКБ, капитальный ремонт»**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

Боранкулов А.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «Строй-мах» руководитель

Жубаниязов А.У._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Инком Групп Сервис» руководитель

Сауирбаева Л.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик(генеральный подрядчик): ТОО «АСУ-К»

Ержанов Ж.О._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР300-45) №2,0, Р 0,28 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90с виброоснованием и ответными фланцами	комплект	4	
2	Адсорбционный фильтр ВБСК-10	шт	1	

Прилагаем: Схема установки деталировка рабочего проекта ОВ- 1 лист

Заказчик: Боранкулов А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №
632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" декабрь 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСУ-К» г. Актобе Бокенбай Батыра 21**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Ержанова Жусипа Олжабаевича-директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: **Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – ОДКБ, капитальный ремонт, 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана Юга-Запад 1 471.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии
с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными
нормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организаци
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Акжол-II» РП 2/2017-1-ОВ**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО "Aqtobe su-energy group" 199-п 04.07.2018;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,
вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Производительность системы вентиляции: Приёмный резервуар П1; В1 Машинный зал П2; В2	м3/час	390		390	
	м3/час	390		390	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Демонтажные и ремонтные работы;
- Монтажные работы В1: Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (ВР-300-45) – 4 комплект;
- Установка фильтров: Адсорбционный фильтр ВБСК-10-1 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.07.2020 года;
месяц, год
окончание работ 25.12.2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства 2 месяц;
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "Aqtobe su-energy group" заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер Боранкулов А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – ОДКБ»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ержанов Ж.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28" декабрь 2020 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-мах», Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана , пр.А.Молдагулова , 46 , 006 , 557330**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **ТОО «Строй-мах» Жубаниязов А.У., № KZ16VJE00028330 от 30.06.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № №534 от 25.04.2020 г.**

№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – ОДКБ, капитальный ремонт, 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана Юга-Запад 1 471.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **АО "Aqtobe su-energy group" заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер Буранкулов А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью **«АСУ-К» ГСЛ № 13020966 от 24.05.2013г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Ержанова Ж.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28.07.2020 года;

месяц, год

окончание работ 22.12.2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 2 месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;

фактически 5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 14,131 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2,7563 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9,496 млн. тенге, прочие затраты 1,872 млн. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 12,388 млн.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 11,033 млн.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8,478 млн.тенге

прочие затраты_____ млн.тенге

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Акжол-II» РП 2/2017-1-ОВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **АО "Aqtobe su-energy group" 199-п 04.07.2018;**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-мах» Муханов М.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору: **Жубаниязов А.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"28" декабрь 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Инком Групп Сервис», руководитель Ташенов Г.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Главного инженера проекта Сауирбаева Л.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании приказа **№15 от 17.07.2020 г.**
№ договора и дата
по объекту: **Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС – ОДКБ, капитальный ремонт, 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана Юга-Запад 1 471.**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **АО "Aqtobe su-energy group" заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер Буранкулов А.К.** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью « АСУ-К» ГСЛ № 13020966 от 24.05.13 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Ержанов Ж.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.07.2020 года;
месяц, год
окончание работ 25.12.2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства 2 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 5 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Акжол-II» РП 2/2017-1-ОВ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **АО "Aqtobe su-energy group" 199-п 04.07.2018;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Инком Групп Сервис» руководитель Ташенов Г.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Главный инженер проекта Сауирбаева А.Л., в соответствии приказом №15 от 17.07.2020 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Тоо "АСУ-К"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **931240000052**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021240011642

Договор (контракт) Договор №764 от 01.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
18	25.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС- ОДКБ			работа	1	12 357 637,60	12 357 637,60
				Итого	1	x	12 357 637,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению-главный инженер / _____ / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Aqtobe su-energy group

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-ОДКБ

Договор № 764 от 01.07. 2020г

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер №764	дата 01.07.2020г	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Капитальный ремонт Вентиляционной системы КНС -ОДКБ		11 033 605,00		2 487 025,00	8 546 580				1 324 032,60	12 357 637,60
Всего по объекту	12 357 637,60									

Итого к оплате: 12 357 637,60 (двенадцать миллионов триста пятдесять семь тысяч шесьтсот тридцать семь тенге 60 тиын)

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

Директор ТОО" Строй-max" Муханов М.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "АСУ-К" Ержанов Ж.О.

Эксперт авторского надзора

ТОО "ИнкомГруппСервис" Сауирбаева Л.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Стройка : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-ОДКБ
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-ОДКБ

Договор подряда (контракт) № 764 от 01.07.2020г

Акт №1
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2020г
(Локальная смета № 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные и ремонтные работы										
1	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 64,8 %	м2 поверхности воздуховодов	18,84	382,47	14,17	7 205	267	–	4580	12 729,29
					368,26	6,9	6 938	130	–	943	
2	1120-0701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42;	зонт	1	771,94	61	772	61	–	641	1 525,73
					711	16	711	16	–	113	
3	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42;	зонт	4	171,81	16	688	64	–	567	1 354,39
					156	4,75	624	19	–	100	
4	1215-0103-0402	Вентилятор . Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	10675,46	24	21 351	48	–	15355	39 642,31
					10651,5	11,5	21 303	23	–	2936	

5	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1139,16	48	1 138	48	–	801	2 095,60
					1090	22	1 090	22	–	155	
6	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	1,6014	16788,22	6230,8	26 885	9 978	–	17971	48 443,57
					10557,64	2801,92	16 907	4 487	–	3588	
7	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1	33887,05	18	33 887	18	21477	10409	47 839,68
					12392	–	12 392	–	–	3544	
8	1146-0303-0103	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,03	105183,55	1066,67	3 155	32	1237	1596	5 132,27
					62866,67	466,67	1 886	14	–	380	
9	1111-0101-0204	Площадка - Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 84,6 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	0,9	8527,1	1850	7 676	1 665	3171	2980	11 507,07
					3155,56	758,89	2 840	683	–	852	
10	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,2419	430		104		–	–	112,33
					–		–		–	8	
11	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,1819	296		54		–	–	58,14
					–		–		–	4	
12	4101-0202-4010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 10 км	т	0,06	1042		63		–	–	67,52
					–		–		–	5	
13	4101-0202-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 10 км	т	1,1763	769		905		–	–	976,97

	Раздел 2 Монтажные работы В1			–		–		–	72	
	2.1 Вытяжная вентиляция В1									
14	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8 849	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8 669	56	–	1091	
15	2305-0404-0103	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 с виброоснованием и ответными фланцами	комплект	1	46541		46 541		46541	–	50 264,28
					–		–		–	3723	
16	1120-0101-0405	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	9,891	5208,46	48,53	51 517	480	34870	14415	71 206,21
					1634,52	17,9	16 167	177	–	5275	
17	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	542		6 504		6504	–	7 024,32
					–		–		–	520	
18	1120-0701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 600 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	зонт	2	11338,89	59	22 677	118	20670	1874	26 516,37
					944,5	11,5	1 889	23	–	1964	
19	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	клапан	1	1457,96	50	1 458	50	192	1085	2 747,04
					1216	14	1 216	14	–	203	

20	2305-0302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	14263		14 263		14263	–	15 404,04
					–		–		–	1141	
21	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	0,09	6814,89	33,33	613	3	10	530	1 235,08
					6666,67	11,11	600	1	–	91	
22	2305-0307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	3804		3 804		3804	–	4 108,32
					–		–		–	304	
	2.2 Приточная вентиляция П1										
23	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8 849	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8 669	56	–	1091	
24	2305-0404-0103	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 с виброоснованием и ответными фланцами	комплект	1	46541		46 541		46541	–	50 264,28
					–		–		–	3723	
25	1120-0101-0405	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	10,362	5208,46	48,45	53 969	502	36531	15101	74 596,98
					1634,43	17,85	16 936	185	–	5526	
26	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	542		6 504		6504	–	7 024,32

27	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;			–		–		–	520	
			клапан	1	1457,96	50	1 458	50	192	1085	2 747,04
28	2305-0302-0402	Клапаны 300мм			1216	14	1 216	14	–	203	
			шт.	1	14263		14 263		14263	–	15 404,04
29	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;			–		–		–	1141	
			м2	0,09	6814,89	33,33	613	3	10	530	1 235,08
30	2305-0307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46			6666,67	11,11	600	1	–	91	
			шт.	1	3804		3 804		3804	–	4 108,32
31	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;			–		–		–	304	
			зонт	1	3823,65	54	3 824	54	3159	551	4 724,98
32	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 % ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;			611	14	611	14	–	350	
			решетка	2	1366,48	29,5	2 733	59	436	2216	5 344,82
					1119	11,5	2 238	23	–	396	
	2.3 Вытяжная вентиляция В2										
33	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;									
			шт.	1	8849,33	169	8 849	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8 669	56	–	1091	

34	2305-0404-0103	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 с виброоснованием и ответными фланцами	комплект	1	46541 / –		46 541 / –		46541 / –	– / 3723	50 264,28
35	1120-0101-0401	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	8,478	4895,77 / 1785,21	59,09 / 22,06	41 506 / 15 135	501 / 187	25870 / –	13514 / 4402	59 421,53
36	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	542 / –		7 588 / –		7588 / –	– / 607	8 195,04
37	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	зонт	1	2832,01 / 449	50 / 14	2 833 / 449	50 / 14	2334 / –	408 / 259	3 499,69
38	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	клапан	1	1457,96 / 1216	50 / 14	1 458 / 1 216	50 / 14	192 / –	1085 / 203	2 747,04
39	2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8008 / –		8 008 / –		8008 / –	– / 641	8 648,64

40	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	4	1541,69	36,75	6 166	147	872	4591	11 618,49
					1286,75	14,5	5 147	58	–	861	
41	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	0,04	6814,89	25	272	1	4	236	548,92
					6675	25	267	1	–	41	
42	2305-0307-0501	Вставки гибкие 200мм	шт.	1	2770		2 770		2770	–	2 991,60
					–		–		–	222	
	2.4 Приточная вентиляция П2										
43	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8 849	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8 669	56	–	1091	
44	2305-0404-0103	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 с виброоснованием и ответными фланцами	комплект	1	46541		46 541		46541	–	50 264,28
					–		–		–	3723	
45	1120-0101-0401	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	7,85	4895,77	59,11	38 432	464	23954	12513	55 019,94
					1785,22	22,04	14 014	173	–	4076	
46	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	542		6 504		6504	–	7 024,32
					–		–		–	520	

7

47	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;								
			клапан	1	1457,96	50	1 458	50	192	1085	2 747,04
					1216	14	1 216	14	–	203	
48	2305-0302-0401	Клапаны сечением 200мм	шт.	1	8008		8 008		8008	–	8 648,64
					–		–		–	641	
49	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;								
			решетка	3	2352,8	62,67	7 059	188	3010	3443	11 341,88
					1287	14,33	3 861	43	–	840	
50	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;								
			м2	0,04	6814,89	25	272	1	4	236	548,92
					6675	25	267	1	–	41	
51	2305-0307-0501	Вставки гибкие № 2 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46								
			шт.	1	2770		2 770		2770	–	2 991,60
					–		–		–	222	
52	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;								
			зонт	1	2832,01	50	2 833	50	2334	408	3 499,69
					449	14	449	14	–	259	
2.5 Крепление вентиляторов											
53	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;								
			кг изделия	57,36	756,98	3,42	43 421	196	39637	3194	50 343,87
					62,55	0,58	3 588	33	–	3729	

Раздел 3 Изоляция воздуховодов

8

54	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 68,4 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 изолируемой поверхности	36,581	1908,2	139,96	69803	5120	34311	22332	99 507,00
					830,27	62,25	30372	2277	–	7371	
55	2111-0403-4007	Рулонная изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета ,толщиной 32 мм	м2	40,2391	34839		1401890		1401890	–	1 514 041,21
					–		–		–	112151	
	Раздел 4 Адсорбционный фильтр										
56	1120-2001-0102	Фильтры аэрозольные. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности в свету	1,1881	12897,27	542,04	15324	644	10039	4321	21 215,26
					3906,24	217,15	4641	258	–	1572	
57	5900-0000-0001 (пл)	Адсорбционный фильтр ВБСК-10	шт	1	9496200		9496200		–	–	9 496 200,00
					–		–		9496200	–	

Итого по смете	**12 045 691,41**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	221 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 637
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 937 600
- оборудование, тенге	9 496 200
- перевозка грузов, тенге	1 125
Накладные расходы, тенге	178 817
Сметная прибыль (8 %), тенге	188 851
Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	40 791,86
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	118 894,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 183,55**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**12 259 560,82**
Скидка 10%	**1 225 955,82**

Итого со скидкой	**11 033 605,00**
НДС (12 %)	1 324 032,60
Итого	**12 357 637,60**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера по водоотведению **Ашубаев Ж.Б.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник КНС **Наурызбаев К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асу-К" **Ержанов Ж.О.**

Эксперт авторского надзора ТОО "ИнкомГруппСервис" **Сауирбаева Л.А.**

Технадзор Директор ТОО" Строй-max" **Муханов М.А.**