Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.08.2021 жыл № 231010000-4-7-143998

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 050340007076, "Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Анжанов Болат Айдынович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сейтфеев Асылбек Нуралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6062235-1 Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тасқұдық елді мекеніндегі электр желісінің құрылысы үшін жобалық-сметалық құжаттаманы жасақтау Лоттың № 43824114-ОК3 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.08.2021 года № 231010000-4-7-143998

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства", 050340007076, с.Миялы о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Анжанов Болат Айдынович

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейтфеев Асылбек Нуралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6062235-1 Разработка проектно-сметный документации на строительство линий электропередачи в населенным пункте Таскудык Кызылкогинского района, Атырауской области" № лота 43824114-ОК3 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРИМЛАЙН": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Разработка ПСД на реконструкцию линий электро передачи коммунальной собственности в.с Миялы, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Соответствует Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: «Разработка рабочего проекта, проведение необходимых экспертиз и согласований по технической модернизации ВЛ-110кВ Л-145 «ПС Индер-220–ПС Райгородок», 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается не соответствует предмету конкурса согласно п.8 приложения 5 КД «Разработка рабочего проекта, проведение необходимых экспертиз и согласований по технической модернизации ВЛ-110кВ Л-117 «ПС Комсомольск – ПС Камыскуль» 12,2км (второй этап)», 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается не соответствует предмету конкурса согласно п.8 приложения 5 КД «Разработка рабочего проекта, проведение необходимых экспертиз и согласований по реконструкции ВЛ-110кВ Л-117 «ПС Комсомольск – ПС Камыскуль», 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается не соответствует предмету конкурса согласно п.8 приложения 5 КД «НПС Индер. Установка ЧРП (корректировка)», 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не соответствует функциональное назначение «НПС им.Т.Касымова. Реконструкция очистных сооружений (корректировка)»., 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается не соответствует предмету конкурса согласно п.8 приложения 5 КД «Разработка рабочего проекта, проведение необходимых экспертиз и согласований по технической модернизации ВЛ-110кВ Л-115 «ПС Доссор – ПС Комсомольск», 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается не соответствует предмету конкурса согласно п.8 приложения 5 КД Электроснабжение вагонно-ремонтного депо ст Ескене, 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается, так как уровень ответственности III-пониженный. Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-103 "АТЭЦ-ПС Доссор", 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается, так как уровень ответственности III-пониженный. «Разработка рабочего проекта, проведение необходимых экспертиз и согласований по реконструкции ВЛ-110кВ Л-130 «ПС Кульсары – ПС Камыскуль», 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается не соответствует предмету конкурса согласно п.8 приложения 5 КД «Наружные сети ВЛ-10кВ топливного склада станции Атырау ТОО «ТЭК-КАЗАХСТАН», 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается, так как уровень ответственности III-пониженный. «Разработка рабочего проекта, проведение необходимых экспертиз и согласований по реконструкции ВЛ-110кВ Л-106 «ПС Карсак–ПС Кульсары, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается не соответствует предмету конкурса согласно п.8 приложения 5 КД Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 1% (1) По ТОО "Транс-Сервис": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Разработка ПСД "Строительство уличного освещения в с. Чекоман ВКО", 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Не учитывается Не соответствует функциональному назначению объекта Заказчика Разработка проектно-сметной документации на работы по ограждению могил на улице Г. Курмангалиев, точка №108 пос. Доссор Макатского района Атырауской области, 2020, Генеральный подрядчик - Разработка проектно-сметной документации на работы по ограждению могил по ул. М.Утемисова, точка №257 пос. Доссор Макатского района Атырауской области, 2020, Генеральный подрядчик - Разработка проектно-сметной документации на работы по ограждению могил на улице №2, точка №25 пос. Макат, Макатского района Атырауской области, 2020, Генеральный подрядчик - Разработка проектно-сметной документации на работы по ограждению могил на улице Мунайшы газетіне 60 жыл, точка №200 пос. Макат Макатского района Атырауской области, 2020, Генеральный подрядчик - Разработка проектно-сметной документации на работы по ограждению могил на уч №4, точка №245 пос. Макат Макатского района Атырауской области, 2020, Генеральный подрядчик - Разработка проектно-сметной документации на работы по ограждению могил на ул Ш.Исанова, точка №217 пос.Доссор Макатского района Атырауской области, 2020, Генеральный подрядчик - Разработка проектно-сметной документации на работы по ограждению могил по улице Жумагалиева, точка №396, пос.Макат Макатского района Атырауской области, 2020, Генеральный подрядчик - Разработка проектно-сметной документации на работы по ограждению могил на улице Г. Курмангалиев, точка №108 пос. Доссор Макатского района Атырауской области, 2020, Генеральный подрядчик - Разработка проектно-сметной документации на работы по ограждению могил на мкр. Ынтымак, точка №157 пос. Доссор Макатского района Атырауской области, 2020, Генеральный подрядчик - Разработка проектно-сметной документации на работы по ограждению могил по улице М.Шокай, точка №99 пос.Доссор, Макатского района Атырауской области, 2020, Генеральный подрядчик - «Строительство автомобильной дороги (смеси щебня, гравия и песка) в селе Бейнеу по улице Токабай Курмаш», 2019, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0)	

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.