Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.08.2021 жыл № 111010000-4-6-144040

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 050140002890, "Ақмола облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Омаров Оспан Темирбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Ревизор "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кожахметов Бауржан Шамилханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6045766-2 Ақмола облысы Зеренді ауданы "Куйбышев КШШ" КММ орман питомнигін қоршау Лоттың № 44863022-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	Согласно Протоколу об итогах №5568215 от 03.08.2021 года (далее - Протокол) конкурсной комиссией допущены как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI", ТОО "Компания Энерго-А", ТОО "Кокше СтройМеталл", ТОО "Армада-К". Согласно приложения 1-3 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие квалификационные требования о наличие материальных и трудовых ресурсов, а именно: 1 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт 2 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 1 3 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 1 4 Краны на гусеничном ходу, 25 т 1 5 Автомобили бортовые, до 5 т 1 6 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10т 7 Машины бурильно-кановые с глубиной бурения 1,5-3 м. на тракторе 66 кВт (90л.с.) 8 Аппарат для газовой сварки и резки 1 9 Дрели электрические 1 10 Машины шлифовальные электрические 1 11 Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А 12 Краны на автомобильном ходу, 10т 1 13 Автопогрузчики, 5т 1 14 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 С 15 Автомобили бортовые, до 8 т 1 16 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т 1 17 Пресс-ножницы комбинированные 1 Согласно пп.1) п.150 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: «несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Изучением установлено, что согласно Сметной документации Объект №415/21 Инв.№752 на «Ограждение лесопитомника Куйбышевского учреждения лесного хозяйства в Зерендинском р-не Акмолинской области» разработчиком не отнесены работы ни к текущему ни к среднему ремонту, соответственно потенциальные поставщики обязаны соответствовать согласно Правил квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемых вышеперечисленных материальных ресурсов; ТОО "Компания Энерго-А" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемого материального ресурса (Краны на гусеничном ходу, 25т и Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32т); ТОО "Кокше СтройМеталл" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемого материального ресурса (Краны на гусеничном ходу, 25т и Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32т); ТОО "Армада-К" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемых вышеперечисленных материальных ресурсов. В нарушении п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI", ТОО "Компания Энерго-А", ТОО "Кокше СтройМеталл", ТОО "Армада-К". Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Согласно Протоколу об итогах №5568215 от 03.08.2021 года (далее - Протокол) конкурсной комиссией допущены как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI", ТОО "Компания Энерго-А", ТОО "Кокше СтройМеталл", ТОО "Армада-К". Согласно приложения 1-3 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие квалификационные требования о наличие материальных и трудовых ресурсов, а именно: 1 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт 2 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 1 3 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 1 4 Краны на гусеничном ходу, 25 т 1 5 Автомобили бортовые, до 5 т 1 6 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10т 7 Машины бурильно-кановые с глубиной бурения 1,5-3 м. на тракторе 66 кВт (90л.с.) 8 Аппарат для газовой сварки и резки 1 9 Дрели электрические 1 10 Машины шлифовальные электрические 1 11 Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А 12 Краны на автомобильном ходу, 10т 1 13 Автопогрузчики, 5т 1 14 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 С 15 Автомобили бортовые, до 8 т 1 16 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т 1 17 Пресс-ножницы комбинированные 1 Согласно пп.1) п.150 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: «несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Изучением установлено, что согласно Сметной документации Объект №415/21 Инв.№752 на «Ограждение лесопитомника Куйбышевского учреждения лесного хозяйства в Зерендинском р-не Акмолинской области» разработчиком не отнесены работы ни к текущему ни к среднему ремонту, соответственно потенциальные поставщики обязаны соответствовать согласно Правил квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемых вышеперечисленных материальных ресурсов; ТОО "Компания Энерго-А" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемого материального ресурса (Краны на гусеничном ходу, 25т и Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32т); ТОО "Кокше СтройМеталл" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемого материального ресурса (Краны на гусеничном ходу, 25т и Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32т); ТОО "Армада-К" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемых вышеперечисленных материальных ресурсов. В нарушении п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI", ТОО "Компания Энерго-А", ТОО "Кокше СтройМеталл", ТОО "Армада-К". Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау

жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

24.08.2021 года № 111010000-4-6-144040

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области", 050140002890, г.Кокшетау о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Омаров Оспан Темирбекович

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Ревизор республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кожахметов Бауржан Шамилханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6045766-2 Ограждение лесопитомника в КГУ "УЛХ Куйбышевское" Зерендинский район Акмолинская область № лота 44863022-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	Согласно Протоколу об итогах №5568215 от 03.08.2021 года (далее - Протокол) конкурсной комиссией допущены как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI", ТОО "Компания Энерго-А", ТОО "Кокше СтройМеталл", ТОО "Армада-К". Согласно приложения 1-3 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие квалификационные требования о наличие материальных и трудовых ресурсов, а именно: 1 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт 2 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 1 3 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 1 4 Краны на гусеничном ходу, 25 т 1 5 Автомобили бортовые, до 5 т 1 6 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10т 7 Машины бурильно-кановые с глубиной бурения 1,5-3 м. на тракторе 66 кВт (90л.с.) 8 Аппарат для газовой сварки и резки 1 9 Дрели электрические 1 10 Машины шлифовальные электрические 1 11 Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А 12 Краны на автомобильном ходу, 10т 1 13 Автопогрузчики, 5т 1 14 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 С 15 Автомобили бортовые, до 8 т 1 16 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т 1 17 Пресс-ножницы комбинированные 1 Согласно пп.1) п.150 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: «несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Изучением установлено, что согласно Сметной документации Объект №415/21 Инв.№752 на «Ограждение лесопитомника Куйбышевского учреждения лесного хозяйства в Зерендинском р-не Акмолинской области» разработчиком не отнесены работы ни к текущему ни к среднему ремонту, соответственно потенциальные поставщики обязаны соответствовать согласно Правил квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемых вышеперечисленных материальных ресурсов; ТОО "Компания Энерго-А" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемого материального ресурса (Краны на гусеничном ходу, 25т и Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32т); ТОО "Кокше СтройМеталл" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемого материального ресурса (Краны на гусеничном ходу, 25т и Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32т); ТОО "Армада-К" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемых вышеперечисленных материальных ресурсов. В нарушении п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI", ТОО "Компания Энерго-А", ТОО "Кокше СтройМеталл", ТОО "Армада-К". Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Согласно Протоколу об итогах №5568215 от 03.08.2021 года (далее - Протокол) конкурсной комиссией допущены как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI", ТОО "Компания Энерго-А", ТОО "Кокше СтройМеталл", ТОО "Армада-К". Согласно приложения 1-3 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие квалификационные требования о наличие материальных и трудовых ресурсов, а именно: 1 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт 2 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 1 3 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 1 4 Краны на гусеничном ходу, 25 т 1 5 Автомобили бортовые, до 5 т 1 6 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10т 7 Машины бурильно-кановые с глубиной бурения 1,5-3 м. на тракторе 66 кВт (90л.с.) 8 Аппарат для газовой сварки и резки 1 9 Дрели электрические 1 10 Машины шлифовальные электрические 1 11 Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А 12 Краны на автомобильном ходу, 10т 1 13 Автопогрузчики, 5т 1 14 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 С 15 Автомобили бортовые, до 8 т 1 16 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т 1 17 Пресс-ножницы комбинированные 1 Согласно пп.1) п.150 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: «несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Изучением установлено, что согласно Сметной документации Объект №415/21 Инв.№752 на «Ограждение лесопитомника Куйбышевского учреждения лесного хозяйства в Зерендинском р-не Акмолинской области» разработчиком не отнесены работы ни к текущему ни к среднему ремонту, соответственно потенциальные поставщики обязаны соответствовать согласно Правил квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемых вышеперечисленных материальных ресурсов; ТОО "Компания Энерго-А" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемого материального ресурса (Краны на гусеничном ходу, 25т и Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32т); ТОО "Кокше СтройМеталл" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемого материального ресурса (Краны на гусеничном ходу, 25т и Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32т); ТОО "Армада-К" отсутствуют согласно Правил документы, подтверждающие наличие требуемых вышеперечисленных материальных ресурсов. В нарушении п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно допущены заявки потенциальных поставщиков: ТОО "VIP EURO STROI", ТОО "Компания Энерго-А", ТОО "Кокше СтройМеталл", ТОО "Армада-К". Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.