1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	19,4355	830,00	--	16131	--	16131	--	17422
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
81	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	180	111,00	--	19980	--	19980	--	21578
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6052171	--	6052172	--	6536345
							--	--	--	484173	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6052171				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6052171				
		Сметная прибыль	Тенге				484174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6536345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6536345				
		РАЗДЕЛ 8. ЛИФТ									
178 181	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	комплект	2	7614646,00	--	15229292	--		--	15229292
					--	--	--	--	15229292	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				15229292	--	--	--	15229292
							--	--	15229292	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				15229292				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				15229292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15229292				
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
1	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	45	2077,30	543,81	93478	24471	1205	72883	179670
		НР - 98%; СП - 8%			1506,70	145,97	67802	6569		13309	
2	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	42,57	1726,00	--	73476	--	73476	--	79354
		СП - 8%			--	--	--	--		5878	
3	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	32	1884,35	31,76	60299	1016	94	58022	127787
		НР - 98%; СП - 8%			1849,65	0,55	59189	18		9466	
4	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	31,68	1128,00	--	35735	--	35735	--	38594
		СП - 8%			--	--	--	--		2859	
5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	14	1738,31	27,60	24336	386	48	23429	51587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1707,32	0,37	23902	5		3821	
6	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	13,86	777,00	--	10769	--	10769	--	11631
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	7	1572,33	23,34	11006	163	29	10600	23335
		НР - 98%; СП - 8%			1544,93	0,24	10814	2		1728	
8	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	6,93	442,00	--	3063	--	3063	--	3308
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1100	1440,69	19,75	1584758	21730	5547	1526495	3360153
		НР - 98%; СП - 8%			1415,89	0,15	1557481	167		248900	
10	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	1089	280,00	--	304920	--	304920	--	329314
		СП - 8%			--	--	--	--		24394	
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	186	1334,45	16,43	248208	3056	1179	239110	526304
		НР - 98%; СП - 8%			1311,68	0,09	243973	17		38985	
12	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	184,14	179,00	--	32961	--	32961	--	35598
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1339	84,30	1,25	112879	1667	4750	104333	234589
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	106462	--		17377	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,384	57921,94	--	80164	--	5395	74021	166520
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	74769	--		12335	
15	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	328,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
16	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	170,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	320	26,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
18	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	176	13,00	--	2288	--	2288	--	2471
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
19	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	386,00	--	772	--	772	--	834
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
20	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	48	35,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
21	2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	343,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
22	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	184,00	--	1472	--	1472	--	1590
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
23	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	107,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
24	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	192	40,00	--	7680	--	7680	--	8294
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
25	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	157,00	--	471	--	471	--	509
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
26	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	92,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
27	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
28	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	112	16,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	45	178,00	--	8010	--	8010	--	8651
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
30	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	32	40,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
31	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	14	27,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
32	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	13,00	--	91	--	91	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
33	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1100	10,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
34	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	186	7,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
35	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	304	149,00	--	45296	--	45296	--	48920
		СП - 8%			--	--	--	--		3624	
36	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	203,00	--	2436	--	2436	--	2631
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
37	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	114,00	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
38	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	59,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
39	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	35,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
40	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	275	17,00	--	4675	--	4675	--	5049
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
41	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	47	11,00	--	517	--	517	--	558
		СП - 8%			--	--	--	--		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2113,22	121,90	10566	610	1489	8421	20506
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	8467	125		1519	
43	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	26210,00	--	131050	--	131050	--	141534
		СП - 8%			--	--	--	--		10484	
44	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1369,00	--	13690	--	13690	--	14785
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
45	Прайслистп.10	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 25	шт	64	646,61	--	41383	--	41383	--	44693
		СП - 8%			--	--	--	--		3311	
46	Прайслистп.9	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	304	564,64	--	171651	--	171651	--	185384
		СП - 8%			--	--	--	--		13732	
47	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	144	324,53	--	46732	--	--	45798	99933
		НР - 98%; СП - 8%			324,53	--	46732	--		7402	
48	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	240	266,00	--	63840	--	63840	--	68947
		СП - 8%			--	--	--	--		5107	
49	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	112	2382,00	--	266784	--	266784	--	288127
		СП - 8%			--	--	--	--		21343	
50	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	64	2603,00	--	166592	--	166592	--	179919
		СП - 8%			--	--	--	--		13327	
52	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	64	7556,00	--	483584	--	483584	--	522271
		СП - 8%			--	--	--	--		38687	
53	Прайслистп.53	Коллектор с наружной резьбой 1", 4х1/2" Valtec	шт	16	7967,84	--	127485	--	127485	--	137684
		СП - 8%			--	--	--	--		10199	
54	Прайслистп.54	Кронштейн для коллекторов 1"	шт	16	1756,77	--	28108	--	28108	--	30357
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	16	1108,61	154,31	17738	2469	264	15339	35722
		НР - 98%; СП - 8%			937,82	40,41	15005	647		2646	
56	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	16	2557,00	--	40912	--	40912	--	44185
		СП - 8%			--	--	--	--		3273	
57	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	16	3211,00	--	51376	--	51376	--	55486
		СП - 8%			--	--	--	--		4110	
58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1236	402,05	65,75	496930	81267	76107	287512	847197
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	339556	38749		62755	
59	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	м	49,5	601,00	--	29750	--	29750	--	32129
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
60	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	35,2	496,00	--	17459	--	17459	--	18856
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
61	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	15,4	341,00	--	5251	--	5251	--	5672
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
62	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	7,7	306,00	--	2356	--	2356	--	2545
		СП - 8%			--	--	--	--		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	1059,3	253,00	--	268003	--	268003	--	289443
		СП - 8%			--	--	--	--		21440	
64	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	192,5	196,00	--	37730	--	37730	--	40748
		СП - 8%			--	--	--	--		3018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5299090	136836	2608101	2465963	8386258
							2554153	46298	--	621203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				937643				
	Материалы		Тенге				81502				
	Всего заработная плата		Тенге					453074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				360549				
		Накладные расходы	Тенге				361533				
		Сметная прибыль	Тенге				103934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1403110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					453074			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4361448				
	Материалы		Тенге				14604				
	Всего заработная плата		Тенге					2147377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2151446				
	Сдача и испытание		Тенге				509				
		Накладные расходы	Тенге				2104430				
		Сметная прибыль	Тенге				517270				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6983148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1709
		Сметная заработная плата	Тенге					2147377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8386257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2072
		Сметная заработная плата	Тенге					2600451			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2									
65	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	3282,89	45,88	26263	367	19189	6698	35598
		НР - 98%; СП - 8%			838,37	15,98	6707	128		2637	
66	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	98	2233,85	32,29	218917	3165	170036	46042	286156
		НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	45716	1266		21197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	106	93,07	1,25	9865	132	1305	8259	19574
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	8428	--		1450	
68	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3802,17	285,39	7604	571	1043	5979	14670
		НР - 98%; СП - 8%			2995,20	55,53	5990	111		1087	
69	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	38712,00	--	77424	--	77424	--	83618
		СП - 8%			--	--	--	--		6194	
70	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2113,22	121,90	6340	366	894	5052	12303
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	5080	75		911	
71	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	3	26210,00	--	78630	--	78630	--	84920
		СП - 8%			--	--	--	--		6290	
72	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
73	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2068,00	--	8272	--	8272	--	8934
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
74	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	31,5	537,00	--	16916	--	16916	--	18269
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	62	402,05	65,75	24927	4077	3817	14422	42497
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	17033	1944		3148	
76	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	701,00	--	6169	--	6169	--	6662
		СП - 8%			--	--	--	--		494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	59,4	524,00	--	31126	--	31126	--	33616
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
		Кран пожарный комплектно (16 шт.)									
80	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	16	25613,60	115,47	409818	1848	389912	18286	462352
		НР - 98%; СП - 8%			1128,60	37,62	18058	602		34248	
81	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	16	1760,40	27,56	28166	441	422	26930	59504
		НР - 98%; СП - 8%			1706,43	11,04	27303	177		4408	
82	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	шт.	16	20795,00	--	332720	--	332720	--	359338
		СП - 8%			--	--	--	--		26618	
83	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	32	22203,00	--	710496	--	710496	--	767336
		СП - 8%			--	--	--	--		56840	
84	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,44	537,00	--	773	--	773	--	835
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2002639	10965	1857358	131668	2305053
							134315	4302	--	170746	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1043216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1043216				
		Сметная прибыль	Тенге				83457				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1126673				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62221				
	Материалы		Тенге				3818				
	Всего заработная плата		Тенге					18976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37294				
		Накладные расходы	Тенге				14422				
		Сметная прибыль	Тенге				6131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18976			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				897202				
	Материалы		Тенге				582802				
	Всего заработная плата		Тенге					119640			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190229				
		Накладные расходы	Тенге				117248				
		Сметная прибыль	Тенге				81156				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1095605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					119640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2305053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					138617			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 64 ШТ.									
86	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	64	23101,00	--	1478464	--	1478464	--	1596741
		СП - 8%			--	--	--	--		118277	
88	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	64	934,00	--	59776	--	59776	--	64558
		СП - 8%			--	--	--	--		4782	
89	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /25х20/**	шт.	64	249,00	--	15936	--	15936	--	17211
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
90	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	128	651,00	--	83328	--	83328	--	89994
		СП - 8%			--	--	--	--		6666	
91	Прайслистп.51	**Обратный клапан DN 20**	шт	64	1366,07	--	87429	--	87429	--	94423
		СП - 8%			--	--	--	--		6994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1724933	--	1724933	--	1862927
							--	--	--	137994	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1724933				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1724933				
		Сметная прибыль	Тенге				137995				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1862927				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1862927				
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3									
125	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	4,73	1395,00	--	6598	--	6598	--	7126
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
127	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	41,58	878,00	--	36507	--	36507	--	39428
		СП - 8%			--	--	--	--		2921	
129	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	24,75	538,00	--	13316	--	13316	--	14381
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
131	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	12,87	306,00	--	3938	--	3938	--	4253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
133	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	7,92	192,00	--	1521	--	1521	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
135	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	1366,2	132,00	--	180338	--	180338	--	194765
		СП - 8%			--	--	--	--		14427	
138	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	328,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
139	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	170,00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
140	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	26,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
141	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	560	13,00	--	7280	--	7280	--	7862
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
142	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	386,00	--	772	--	772	--	834
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
143	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	176	23,00	--	4048	--	4048	--	4372
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
144	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	184,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
145	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	86,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
146	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
147	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	157,00	--	314	--	314	--	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
148	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	92,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
149	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
150	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	30,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
151	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	178,00	--	890	--	890	--	961
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
152	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	42	40,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
153	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	27,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
154	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	13	13,00	--	169	--	169	--	183
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
155	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	10,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
156	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1380	7,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
157	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	160	149,00	--	23840	--	23840	--	25747
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
158	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	114,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
159	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	59,00	--	413	--	413	--	446
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
160	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	35,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	17,00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
162	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	345	11,00	--	3795	--	3795	--	4099
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
164	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	176	266,00	--	46816	--	46816	--	50561
		СП - 8%			--	--	--	--		3745	
166	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	26210,00	--	78630	--	78630	--	84920
		СП - 8%			--	--	--	--		6290	
167	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
168	Прайслистп.9	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	304	564,64	--	171651	--	171651	--	185384
		СП - 8%			--	--	--	--		13732	
170	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	601,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
171	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	496,00	--	22915	--	22915	--	24748
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	
172	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	341,00	--	9378	--	9378	--	10128
		СП - 8%			--	--	--	--		750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	306,00	--	4376	--	4376	--	4726
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
174	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	253,00	--	2226	--	2226	--	2405
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
175	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1215,5	196,00	--	238238	--	238238	--	257297
		СП - 8%			--	--	--	--		19059	
176	Прайслистп.55	Коллектор с наружной резьбой 1", 4х3/4" Valtec	шт	16	10404,91	--	166479	--	166479	--	179797
		СП - 8%			--	--	--	--		13318	
177	Прайслистп.54	Кронштейн для коллекторов 1"	шт	16	1756,77	--	28108	--	28108	--	30357
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
179	2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	16	1428,00	--	22848	--	22848	--	24676
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
180	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	2012,00	--	32192	--	32192	--	34767
		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1135433	--	1135433	--	1226266
							--	--	--	90832	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				280438				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				280438				
		Сметная прибыль	Тенге				22435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				302873				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				854995				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				854995				
		Сметная прибыль	Тенге				68400				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				923394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1226268				

РАЗДЕЛ 8. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 64 ШТ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	64	6020,00	--	385280	--	385280	--	416102
		СП - 8%			--	--	--	--		30822	
183	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	64	792,00	--	50688	--	50688	--	54743
		СП - 8%			--	--	--	--		4055	
184	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	64	14205,00	--	909120	--	909120	--	981850
		СП - 8%			--	--	--	--		72730	
185	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /25х15/	шт.	64	249,00	--	15936	--	15936	--	17211
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
186	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	128	575,00	--	73600	--	73600	--	79488
		СП - 8%			--	--	--	--		5888	
187	Прайслистп.52	Обратный клапан DN 15	шт	64	774,11	--	49543	--	49543	--	53506
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	
189	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	64	622,00	--	39808	--	39808	--	42993
		СП - 8%			--	--	--	--		3185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1523975	--	1523975	--	1645893
							--	--	--	121918	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1523975				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1523975				
		Сметная прибыль	Тенге				121918				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1645893				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1645893				
		РАЗДЕЛ 12. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
237	Прайслистп.12	Установка повышения давления WILO Wilo Tesco Siboost smart 2 Helix VE 1002	шт	1	2609794,39	--	2609794	--		--	2609794
					--	--	--	--	2609794	--	
238	Прайслистп.13	Установка повышения давления Wilo Tesco CO-2 Helix V 1004/K/CC	шт	1	2690609,82	--	2690610	--		--	2690610
					--	--	--	--	2690610	--	
245	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	38712,00	--	116136	--	116136	--	125427
		СП - 8%			--	--	--	--		9291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2967,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
247	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9	537,00	--	4833	--	4833	--	5220
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
248	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	2068,00	--	16544	--	16544	--	17868
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
249	2302-0401-3103 РСНБ РК 2015	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	285,00	--	285	--	285	--	308
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
252	2304-1012-3305 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 80, типа Seagull ГОСТ 27036-86**	шт.	2	12139,00	--	24278	--	24278	--	26220
		СП - 8%			--	--	--	--		1942	
254	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	13,2	701,00	--	9253	--	9253	--	9993
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
255	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	521,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				5479286	--	178881	--	5493596
							--	--	5300404	14311	
		Стоимость оборудования	Тенге				5237554				
		Заготов.складские расходы	Тенге				62851				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5300404				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13838				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13838				
		Сметная прибыль	Тенге				1107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14945				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				165043				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				165043				
		Сметная прибыль	Тенге				13203				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				178246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5493596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
2	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	64	18001,00	--	1152064	--	1152064	--	1244229
		СП - 8%			--	--	--	--		92165	
4	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	64	4163,00	--	266432	--	266432	--	287747
		СП - 8%			--	--	--	--		21315	
6	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	112	8150,00	--	912800	--	912800	--	985824
		СП - 8%			--	--	--	--		73024	
8	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	64	19578,00	--	1252992	--	1252992	--	1353231
		СП - 8%			--	--	--	--		100239	
10	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	м	665,666	503,00	--	334830	--	334830	--	361616
		СП - 8%			--	--	--	--		26786	
12	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/**	м	60,24	4305,00	--	259333	--	259333	--	280080
		СП - 8%			--	--	--	--		20747	
14	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	м	274,45	340,00	--	93313	--	93313	--	100778
		СП - 8%			--	--	--	--		7465	
16	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/**	м	7,028	2554,00	--	17950	--	17950	--	19385
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
18	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	42	249,00	--	10458	--	10458	--	11295
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
19	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	176	72,00	--	12672	--	12672	--	13686
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
20	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	40	202,00	--	8080	--	8080	--	8726
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
21	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	4	60,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	385,00	--	5775	--	5775	--	6237
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
23	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	90	116,00	--	10440	--	10440	--	11275
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
24	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	100	461,00	--	46100	--	46100	--	49788
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	
25	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	18	128,00	--	2304	--	2304	--	2488
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
26	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	64	386,00	--	24704	--	24704	--	26680
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
27	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	16	287,00	--	4592	--	4592	--	4959
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
28	2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	365,00	--	730	--	730	--	788
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
29	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	64	150,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
30	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	445	133,00	--	59185	--	59185	--	63920
		СП - 8%			--	--	--	--		4735	
31	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	185	40,00	--	7400	--	7400	--	7992
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
33	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	74	484,00	--	35816	--	35816	--	38681
		СП - 8%			--	--	--	--		2865	
34	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	10	187,00	--	1870	--	1870	--	2020
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
35	Прайслистп.17	Лючок сантехнический ЛМЗ 30x30	шт.	56	2285,89	--	128010	--	128010	--	138251
		СП - 8%			--	--	--	--		10241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**	м	75,75	1380,00	--	104535	--	104535	--	112898
		СП - 8%			--	--	--	--		8363	
38	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	7,07	496,00	--	3507	--	3507	--	3787
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**4765731**	--	**4765732**	--	**5146988**
							--	--	--	**381258**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				108042				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108042				
		Сметная прибыль	Тенге				8643				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				116685				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4657690				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4657690				
		Сметная прибыль	Тенге				372615				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5030305				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5146990				
		РАЗДЕЛ 14. ОТОПЛЕНИЕ									
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1000	1926,00	--	1926000	--	1926000	--	2080080
		СП - 8%			--	--	--	--		154080	
4	2304-0905-1813 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005**	шт.	194	140,00	--	27160	--	27160	--	29333
		СП - 8%			--	--	--	--		2173	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	384,12	132,00	--	50704	--	50704	--	54760
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	3041,28	192,00	--	583926	--	583926	--	630640
		СП - 8%			--	--	--	--		46714	
14	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	16	148,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	18	565,00	--	10170	--	10170	--	10984
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
16	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	388	13,00	--	5044	--	5044	--	5448
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
17	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1280	26,00	--	33280	--	33280	--	35942
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
18	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	388	40,00	--	15520	--	15520	--	16762
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
19	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	768	17,00	--	13056	--	13056	--	14100
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
20	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	388	242,00	--	93896	--	93896	--	101408
		СП - 8%			--	--	--	--		7512	
22	2304-1008-0416 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	194	7201,00	--	1396994	--	1396994	--	1508754
		СП - 8%			--	--	--	--		111760	
23	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	194	5545,00	--	1075730	--	1075730	--	1161788
		СП - 8%			--	--	--	--		86058	
25	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	3472,7	196,00	--	680649	--	680649	--	735101
		СП - 8%			--	--	--	--		54452	
26	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	15,4	302,00	--	4651	--	4651	--	5023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
27	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	19,8	496,00	--	9821	--	9821	--	10606
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
28	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	143	524,00	--	74932	--	74932	--	80927
		СП - 8%			--	--	--	--		5995	
29	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	11210,00	--	44840	--	44840	--	48427
		СП - 8%			--	--	--	--		3587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				6048740	--	6048741	--	6532640
							--	--	--	483900	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				770053				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				770053				
		Сметная прибыль	Тенге				61604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				831657				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5278688				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5278688				
		Сметная прибыль	Тенге				422295				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5700983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6532640				
		РАЗДЕЛ 2. УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ (16 ШТ.), ОВ-11									
33	Прайслистп.40	**Автоматический балансировочный клапан Hycocon DTZ DN 20**	шт	16	33531,59	--	536505	--	536505	--	579426
		СП - 8%			--	--	--	--		42920	
35	Прайслистп.42	**Ручной балансировочный клапан Hycocon VTZ DN 25**	шт	16	10927,66	--	174843	--	174843	--	188830
		СП - 8%			--	--	--	--		13987	
36	Прайслистп.41	**Ручной балансировочный клапан Hycocon VTZ DN 20**	шт	64	10278,32	--	657813	--	657813	--	710438
		СП - 8%			--	--	--	--		52625	
37	Прайслистп.46	**Вентиль шаровый ВЕНТ-ШАР DN 25**	шт	96	1262,25	--	121176	--	121176	--	130870
		СП - 8%			--	--	--	--		9694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**64**	**1091,00**	**--**	**69824**	**--**	**--**	**52368**	**131967**
		НР - 75%; СП - 8%			**1091,00**	**--**	**69824**	**--**		**9775**	
39	Прайслистп.43	**Теплосчетчик ELF APATOR DN 15**	**шт**	**64**	**29591,84**	**--**	**1893878**	**--**	**1893878**	**--**	**2045388**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**151510**	
40	2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**64**	**1428,00**	**--**	**91392**	**--**	**91392**	**--**	**98703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7311**	
42	Прайслистп.45	**Гребенка для отопления 4 контура (гребенка, краны воздухоотводчик, фитинги и патрубок для теплосчетчика) Oventrop**	**компл**	**16**	**213364,88**	**--**	**3413838**	**--**	**3413838**	**--**	**3686945**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**273107**	
43	Прайслистп.47	**Кран шаровый Idmar DN 15**	**шт**	**96**	**934,39**	**--**	**89702**	**--**	**89702**	**--**	**96878**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7176**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**7048970**	**--**	**6979147**	**52368**	**7669445**
							69824	**--**	**--**	**568105**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**69824**				
	Всего заработная плата		Тенге					**69824**			
		Накладные расходы	Тенге				**52368**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9775**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**131967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69824**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6979146**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6979146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**558332**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7537478**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**7669445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69824**			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (ОВ-13)									
45	Прайслистп.39	**Тепловой пункт**	**комплект**	**1**	**3545188,81**	**--**	**3545189**	**--**		**--**	**3545189**
					--	**--**	**--**	**--**	**3545189**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**3545189**	**--**	**--**	**--**	**3545189**
							--	**--**	**3545189**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3503151**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**42038**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3545189**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**3545189**				
		РАЗДЕЛ 1.Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	шт.	4	25913,96	3795,47	103656	15182	67642	18595	132030
		НР - 72%; СП - 8%			5208,00	1248,45	20832	4994		9780	
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133,00	--	175133	--		--	175133
					--	--	--	--	175133	--	
3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	119234,00	--	119234	--		--	119234
					--	--	--	--	119234	--	
4	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	203882,00	--	203882	--		--	203882
					--	--	--	--	203882	--	
5	ПРАЙС-ЛИСТ п.75	Щит вводной распределительный ВРУ1-28-63	шт	1	89914,39	--	89914	--		--	89914
					--	--	--	--	89914	--	
		ЩЭ1.1,ЩЭ1.2									
6	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	2	5293,70	2539,13	10587	5078	301	5055	16894
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	906,39	5208	1813		1251	
7	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	27814,00	--	55628	--	55628	--	60078
		СП - 8%			--	--	--	--		4450	
8	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	8	551,60	87,55	4413	700	172	2725	7709
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	3541	244		571	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ п.57	Счетчик однофазный 2-хтарифный CE102	шт	8	9198,21	--	73586	--	73586	--	79473
		СП - 8%			--	--	--	--		5887	
10	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	10	4776,85	118,89	47768	1189	21879	18003	71033
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	24700	305		5262	
11	2307-0204-0732 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	947,00	--	7576	--	7576	--	8182
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ п.61	Автомат ВА57-35-3400 100А	шт	2	13332,86	--	26666	--	26666	--	28799
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
		ЩЭ2.1-8.1,ЩЭ 2.2-8.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	14	5293,70	2539,13	74112	35548	2108	35385	118256
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	906,39	36456	12689		8760	
14	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	14	27814,00	--	389396	--	389396	--	420548
		СП - 8%			--	--	--	--		31152	
15	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	56	551,60	87,55	30889	4903	1196	19077	53963
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	24790	1705		3997	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ п.57	Счетчик однофазный 2-хтарифный CE102	шт	56	9198,21	--	515100	--	515100	--	556308
		СП - 8%			--	--	--	--		41208	
17	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	56	4776,85	118,89	267503	6658	122525	100818	397787
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	138320	1705		29466	
18	2307-0204-0732 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	947,00	--	53032	--	53032	--	57275
		СП - 8%			--	--	--	--		4243	
		ЩК									
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	64	4074,13	1369,87	260744	87672	6416	142527	435533
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	166656	31298		32262	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ п.58	Бокс ЩРВ-П-12	шт	64	1839,64	--	117737	--	117737	--	127156
		СП - 8%			--	--	--	--		9419	
21	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	64	4776,85	118,89	305718	7609	140029	115221	454614
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	158080	1949		33675	
22	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	3164,00	--	202496	--	202496	--	218696
		СП - 8%			--	--	--	--		16200	
23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	256	2689,34	26,34	688471	6743	365568	227635	989395
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	316160	--		73289	
24	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	192	492,00	--	94464	--	94464	--	102021
		СП - 8%			--	--	--	--		7557	
25	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	492,00	--	31488	--	31488	--	34007
		СП - 8%			--	--	--	--		2519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	56	6314,00	--	353584	--	353584	--	381871
		СП - 8%			--	--	--	--		28287	
28	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001/НПП03-1х11 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	89	1142,00	--	101638	--	101638	--	109769
		СП - 8%			--	--	--	--		8131	
29	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	25	450,00	--	11250	--	11250	--	12150
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
30	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	64	1285,00	--	82240	--	82240	--	88819
		СП - 8%			--	--	--	--		6579	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ п.60	Прожектор ИО150	шт	1	2550,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ п.62	Лампа металлогалогенная ДРИ-150	шт	1	2550,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
35	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	184	183,00	--	33672	--	33672	--	36366
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	
37	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	180	111,00	--	19980	--	19980	--	21578
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ п.72	Клемма 3-х конт.	шт	96	102,00	--	9792	--	9792	--	10575
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ п.71	Клемма 2-х конт.	шт	208	80,14	--	16670	--	16670	--	18003
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
4[illegible]	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	64	925,00	--	59200	--	59200	--	63936
		СП - 8%			--	--	--	--		4736	
43	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	225,00	--	4050	--	4050	--	4374
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
45	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	584	419,00	--	244696	--	244696	--	264272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19576	
46	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	192	559,00	--	107328	--	107328	--	115914
		СП - 8%			--	--	--	--		8586	
47	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	шт.	72	1356,00	--	97632	--	97632	--	105443
		СП - 8%			--	--	--	--		7811	
49	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	358	303,00	--	108474	--	108474	--	117152
		СП - 8%			--	--	--	--		8678	
50	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	144	324,00	--	46656	--	46656	--	50388
		СП - 8%			--	--	--	--		3732	
53	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	12	220,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
55	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	5	10354,00	--	51770	--	51770	--	55912
		СП - 8%			--	--	--	--		4142	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ п.74	**Ящик с рубильником и предохранителем ЯРП-11М-311-100А**	шт	1	17412,86	--	17413	--	17413	--	18806
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
59	5108-0401-0108 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	84196,00	--	168392	--		--	168392
					--	--	--	--	168392	--	
61	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	шт.	16	1506,00	--	24096	--	24096	--	26024
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
62	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.	14	525,00	--	7350	--	7350	--	7938
		СП - 8%			--	--	--	--		588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,17	226795,00	--	38555	--	38555	--	41640
		СП - 8%			--	--	--	--		3084	
67	2306-0144-0841 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	9333957,00	--	93340	--	93340	--	100807
		СП - 8%			--	--	--	--		7467	
68	2306-0144-0727 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,122	4587328,00	--	559654	--	559654	--	604426
		СП - 8%			--	--	--	--		44772	
69	2306-0144-0726 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	3347585,00	--	50214	--	50214	--	54231
		СП - 8%			--	--	--	--		4017	
70	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1371222,00	--	123410	--	123410	--	133283
		СП - 8%			--	--	--	--		9873	
71	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,197	995814,00	--	196175	--	196175	--	211869
		СП - 8%			--	--	--	--		15694	
72	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,086	692134,00	--	59524	--	59524	--	64285
		СП - 8%			--	--	--	--		4762	
73	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,784	415444,00	--	325708	--	325708	--	351765
		СП - 8%			--	--	--	--		26057	
74	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12,549	268999,00	--	3375668	--	3375668	--	3645722
		СП - 8%			--	--	--	--		270053	
75	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	9,723	171878,00	--	1671170	--	1671170	--	1804863
		СП - 8%			--	--	--	--		133694	
76	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,048	117980,00	--	123643	--	123643	--	133534
		СП - 8%			--	--	--	--		9891	
77	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,56	128848,00	--	72155	--	72155	--	77927
		СП - 8%			--	--	--	--		5772	
79	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	784	32,00	--	25088	--	25088	--	27095
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
80	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	23320	26,00	--	606320	--	606320	--	654826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48506	
81	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	1380	55,00	--	75900	--	75900	--	81972
		СП - 8%			--	--	--	--		6072	
82	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1430	39,00	--	55770	--	55770	--	60232
		СП - 8%			--	--	--	--		4462	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ п.65	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	76	100,18	--	7614	--	7614	--	8223
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
84	ТПРАЙС-ЛИСТ п.73	Розетка потолочная РП1-03	шт	38	95,63	--	3634	--	3634	--	3924
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
85	2306-1702-1007 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	24669,00	--	3947	--	3947	--	4263
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
		Обогрев водосточных труб									
91	ТПРАЙСЛИСТ п.87	Саморегулирующий электрический нагревательный кабель 30КСТМ2-Т	м	50	1411,61	--	70580	--	70580	--	76227
		СП - 8%			--	--	--	--		5646	
92	ТПРАЙСЛИСТ п.87	Кабель нагревательный СН-28-300	м	43	1140,21	--	49029	--	49029	--	52952
		СП - 8%			--	--	--	--		3922	
94	ПРАЙСЛИСТ п.87	Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1	шт	2	19489,29	--	38979	--	38979	--	42097
		СП - 8%			--	--	--	--		3118	
95	ТПРАЙСЛИСТ п.87	Коробка герметичная I12-L	шт	4	719,46	--	2878	--	2878	--	3108
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
96	ТПРАЙСЛИСТ п.87	Клеммник 2.5кв.мм	шт	4	341,52	--	1366	--	1366	--	1475
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
97	ТПРАЙСЛИСТ п.87	Цепь длиннозвенная оцинкованная	м	29	236,79	--	6867	--	6867	--	7416
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
98	ТПРАЙСЛИСТ п.87	Хомут пластиковый 100шт	упак	5	819,64	--	4098	--	4098	--	4426
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
99	ТПРАЙСЛИСТ п.87	Сетка 20х20	м2	4	2276,79	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
101	ТПРАЙС-ЛИСТ п.59 Электрокомплект	Корпус ЩРВ-9з	шт	2	3146,52	--	6293	--	6293	--	6796
		СП - 8%			--	--	--	--		503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1482,00	--	2964	--	2964	--	3201
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
105	ТПРАЙСЛИСТ п.87	**Контактор DOEPKE HS 40-30**	шт	2	17576,79	--	35154	--	35154	--	37966
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
107	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	268999,00	--	18830	--	18830	--	20336
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
108	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,025	226795,00	--	5670	--	5670	--	6123
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
110	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	95	32,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				13245160	171282	11422580	685041	14984090
							894744	56701	756555	1053891	
		Стоимость оборудования	Тенге				755489				
		Заготов.складские расходы	Тенге				1066				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				756555				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11854156				
		Материалы	Тенге				727838				
		Всего заработная плата	Тенге					951445			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10060294				
		Накладные расходы	Тенге				685040				
		Сметная прибыль	Тенге				1003136				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13542332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
		Сметная заработная плата	Тенге					951445			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				634448				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				634448				
		Сметная прибыль	Тенге				50756				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				685204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				14984092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
		Сметная заработная плата	Тенге					951445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								139253316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8936536				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1145755			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					309116			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87484690		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						24831440		
		- Накладные расходы	Тенге							8379208	
		- Сметная прибыль	Тенге							8475690	
	Итого по смете										139 253 316
	Итого без оборудования										114 421 876
	Временные здания и сооружения		0,9%								1 253 280
	ИТОГО										115 675 156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		0,49%								566 808
	ИТОГО										**116 241 964**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%								**2 324 839**
	Всего, стоимость оборудование										**24 831 440**
	ИТОГО										**143 398 243**
	в том числе на 2019 год - 20% К=1										**28 679 649**
	в том числе на 2020 год - 80% К=1,049901		**1,049901**								**120 443 167**
	ИТОГО										**149 122 816**
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9										**134 210 534**
	Налог на добавленную стоимость		12%								16 105 264
	Итого с НДС										**150 315 799**

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.И.**

Эксперт
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Алпыебаев П.Т.**

Эксперт
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Мустаев М.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Сулейменов Б.А.**

Главный инженер проекта
ТОО "Сити Инжиниринг"

_____ **Туктибаев Т.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**