«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
КОМИТЕТІНІҢ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

060011, Атырау қаласы, Б.Құлманов көшесі 148-а үй
тел.: 8 (7122) 31-90-44, 31-90-40

060011, город Атырау, улица Б.Кулманова, 148-а
тел.: 8 (7122) 31-90-44, 31-90-40

08-2-921/820
от 25.08.2021

ТОО «Kazintrust»

Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области (*далее - Департамент*) рассмотрев Ваше обращение от 11 августа 2021 года **№117143** (*вход. ЗТ-Я-921 от 11 августа 2021 года*) в отношении ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (*далее – Организатор, Заказчик*) по электронному конкурсу **№5948481-2** «*Мобильный воздушный компрессор*» по лоту №41775452-ОК, где доводы касательно необоснованного допуска ТОО «MEDEXX» не подтвердились.

В соответствии с требованиями п.2 приложении 4 к Правилам осуществления государственных закупок *(далее - Правил)*, настоящая конкурсная документация *(далее – КД)* включает в себя:

1) перечень лотов согласно приложению 1 к настоящей КД;

2) квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД;

3) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД.

Согласно Приложению 1-1 к КД, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров (заполняется заказчиком).

Также, согласно п.2 примечании к Приложению 1-1 КД, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается.

В соответствии с требованиями п.16 КД приложения 4 к Правилу, заявка на участие в конкурсе должно содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения

товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

В соответствии п.п.14 и п.п.15 приложения 4 к Правил, заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, **осуществить поставку товара** (выполнить работу, оказать услугу) **в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей КД**, а также согласие потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. Потенциальный поставщик перед формированием заявки принимает соглашение об участии в конкурсе согласно приложению 4 к настоящей КД.

Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «MEDEXX» установлено, что потенциальным поставщиком предоставлено техническая спецификация, где указаны **наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслужиания, модели, типа** Мобильный воздушный компрессор торговой марки DMC модель SCW150P, также все требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики закупаемого товара идентичны с требованиями конкурсной документации Заказчика.

Следует отметить, что в соответствии с приложением 3 к Конкурсной документации Правил, наименование товара (с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа), страна происхождения, завод-изготовитель и его местонахождение, год выпуска, гарантийный срок указываются применительно к закупаему товару, а не к отдельным компонентам товара.

Кроме того, изучением конкурсной документации Заказчика установлено, что в Приложении 1-1 к КД, отсутствует квалификационные требования по предоставлению сертификата соответствия.

Таким образом, представление вышеуказанных сертификатов не является квалификационным требованием к потенциальным поставщикам, так как предоставление сертификатов соответствия установлены в условиях к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключением с ним договора государственных закупках *(указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)*, соответственно отклонения потенциальных поставщиков по этим причинам, в соответствии с п.150 Правил не предусмотрены.

С учетом вышеизложенного, Департаментом нарушения в действиях конкурсной комиссии, в части допуска заявки потенциального поставщика ТОО «MEDEXX» не усматривается.

В соответствии с пунктом 1.2 Типового договора о государственных закупках товаров, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:1)

настоящий Договор; 2) перечень закупаемых товаров (приложение 1); 3) техническая спецификация (приложение 2).

При этом, согласно пункту 5.3. Типового договора о государственных закупках товаров предусмотрено, что поставка считается поставленной при условии полной передачи поставщиком заказчику товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

В случае несоответствия товара технической спецификации заказчик государственных закупок обязан принять меры к поставщику предусмотренные законодательством РК о государственных закупках.

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с пунктом 21 Правил проведения камерального контроля.

В соответствии с п.1 ст.91 Административно процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI «Участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке.

В случаях, предусмотренных настоящим кодексом, участник административной процедуры вправе обжаловать административное действие (бездействие), связанное с принятием административного акта».

Заместитель руководителя департамента **Ж.Букаев**

Исп:А.Сейтфеев
Тел:87122 31 90 38