# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС **RU C- RU. HX27. B.01170/20**

Серия RU № 0247069

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

**ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН** **Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»**
**Юридический адрес:141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, 18;**
**Фактический адрес:141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, 5 телефон/факс. +7(496) 22-4-30-07**
**адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 11НХ27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.**

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

**Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина", ОГРН 1021602498114**
**Россия, 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, телефон: +7(8555) 49-79-30; факс: +7(8555) 49-70-85, Адрес электронной почты: nksh@tatneft.ru**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"**
**Россия, 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1**

**ПРОДУКЦИЯ**

**ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**
**205/70R16 модель КАМА-FLAME 91Q**
**категория использования – зимняя (Snow), класс С1**
**ТУ 2521-003-00148990-99**

**Серийный выпуск**

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

**4011 1 0 0 003**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;**
**Правила ООН №30;**
**Правила ООН №117**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

**- сообщения об официальном утверждении типа шины Е22, на соответствие Правилам №30 ООН №Е22 020304 от 30.04.1999 г., выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России;**
**-сообщения об официальном утверждении шины Е8 на соответствие Правилам №117 ООН № Е8 020156 S2WR2 от 12.08.2015 г., выданных Ministry of Transport of the Czech Republic, Чехия;**
**- ISO 9001:2015 №61562/B/0002/UK/RUS, выдан «URS», действует до 31.08.2021г.**
**- IATF 16949:2016 №28292/B/0001/SM/RUS, выдан «URS», действует до 12.09.2021г.**
**Схема сертификации – 2с.*, применена с учетом примечания 1 к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Условия и сроки хранения шин по ГОСТ 24779, ГОСТ Р 52900-2007. Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.**
**Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»**
**Срок проведения инспекционного контроля – апрель 2022 г.**

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13. 04. 2020 ПО 12. 04. 2024 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) **Ю. А. Мартынова** (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) **С. С. Миронова** (Ф.И.О.)

Орган по сертификации пневматических шин АНО "ШИНТЕСТ" Для сертификатов РОСС RU.0001.11НХ27 г. Дмитров

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № [illegible] 727-47-42, www.opcion.ru

# КАМА-ФЛЕЙМ 205/70R16

| | |
|---|---|
| **Ширина профиля** | 205 |
| **Высота профиля** | 70 |
| **Посадочный диаметр** | 16 |
| **Категория(индекс)** | Q |
| **Тип рисунка протектора** | зимний нешипуемый |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Типоразмер** | 205/70R16 |
| **Индексы несущей способности и категории скорости** | 91Q |
| **Тип конструкции** | радиальная |
| **Исполнение** | бескамерное |
| **Конструкция каркаса и брекера** | комбинированная |
| **Тип рисунка протектора** | зимний нешипуемый |
| **Максимальная скорость, км/ч** | 160 |
| **Наружный диаметр, мм.** | 686 ± 10 |
| **Ширина профиля, мм. (не более)** | 206 |
| **Статический радиус, мм.** | 310 ± 5 |
| **Масса шины, кг. (± 5%)** | 11.2 |

| | |
|---|---|
| **Максимальная нагрузка, кг** | 615 |
| **Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2** | 2.5 |
| **Обод рекомендуемый** | 6 J |
| **Тип вентиля бескамерной шины** | ЛБ |
| **Ездовая камера** | 6,95-16 |
| **Тип вентиля камеры** | ЛК-35-16,5 |
| **Дополнительная маркировка** | M+S, 3PMSF |
| **Количество шипов, шт.** | - |