210740

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей по улицам Пушкина, Молодежная в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **НАружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 31.03.2021г**

АКТ №1
выполненных работ за август 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	728,664		272,03	259,42	198218	189032	96	45166	262854
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				12,47	73,61	9090	53640		19471	
2	2	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1449,816		119,00	--	172528	--		--	186330
3	3	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1068,552		197,72	186,89	211270	199697	--	45503	277315
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55,584		3321,22	--	184606	--	--	132917	342925

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,08	896,18 896,18	-- --	49362 49362	-- --	--	35541 6792	91695
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1046,52	35,56 --	35,56 13,30	37215 --	37215 13918	--	10021 3779	51015
7	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1046,52	196,27 104,36	91,91 43,13	205398 109216	96182 45131	--	111130 25322	341850
8	11	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная В ТОМ ЧИСЛЕ:	км труб	0,444	823386,13 532410,21	283808,51 84929,89	365583 236390	126011 37709	3182	271358 50955	687897
9	12	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная В ТОМ ЧИСЛЕ:	км труб	0,166	797104,43 510355,47	280968,37 83679,94	132319 84719	46641 13891	959	97624 18395	248339
10	13	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная В ТОМ ЧИСЛЕ:	км труб	0,198	797104,43 510355,47	280968,37 83679,94	157827 101050	55632 16569	1145	116443 21942	296211
11	17	2301-0402-0205 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	444	5501,00 --	-- --	2442444 --	-- --	2442444	-- 195396	2637840
12	18	2301-0402-0204 РСНБ РК 2015	Труба Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	166	4479,00 --	-- --	743514 --	-- --	743514	-- 59481	802995
13	19	2301-0402-0203 РСНБ РК 2015	Труба Ст 45х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	198	4450,00 --	-- --	881100 --	-- --	881100	-- 70488	951588
14	26	2111-0404-0209 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	444,5	4453,00 --	-- --	1979359 --	-- --	1979359	-- 158349	2137707

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	35	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,774	28782,31 9198,00	19584,31 4524,00	166189 53109	113080 26122	--	48331 17162	231681
16	36	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 прим.	Лента уплотнительная самоклеящаяся - сигнальная	м	5774	32,00 --	-- --	184768 --	-- --	184768	-- 14781	199549
			Изоляционные работы									
17	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7	91,67 46,23	2,43 0,28	642 324	17 2	301	225 69	936
18	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7	155,26 54,06	3,44 0,55	1087 378	24 4	685	264 108	1459
19	39	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,3	75752,60 24270,80	1150,92 552,00	22726 7281	345 166	15100	5660 2271	30656
20	40	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	12,4	1045,72 556,02	25,88 6,49	12967 6895	321 80	5751	5301 1461	19729
21	41	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0143	460527,00 --	-- --	6586 --	-- --	6586	-- 527	7112
			Компенсаторы Ф89мм									
22	48	1124-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	18282,59 12720,49	5364,89 1628,09	73130 50882	21460 6512	788	56820 10396	140347
23	49	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	29,04	8612,00 --	-- --	250092 --	-- --	250092	-- 20007	270100
24	50	2302-0201-0503 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	25954,00 --	-- --	415264 --	-- --	415264	-- 33221	448485

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Узел трубопровода УТ-1									
25	61	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1865,99	40,00	18660	400	10479	7773	28547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			778,07	15,04	7781	150		2115	
26	64	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	8	1438,16	55,77	11505	446	19	6735	19700
						1380,00	0,14	11040	1		1459	
27	65	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	8	573,00	--	4584	--	4584	--	4951
						--	--	--	--		367	
28	66	2304-0902-1616 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9034,00	--	36136	--	36136	--	39027
						--	--	--	--		2891	
29	67	2302-0101-0143 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	541,00	--	1082	--	1082	--	1169
						--	--	--	--		87	
30	68	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	9686,00	--	19372	--	19372	--	20922
						--	--	--	--		1550	
31	69	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	16516,00	--	16516	--	16516	--	17837
						--	--	--	--		1321	
			Узел трубопровода УТ-2									
32	71	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1865,99	40,00	11196	240	6288	4664	17128
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			778,07	15,04	4668	90		1269	
33	74	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	4	1438,16	55,77	5753	223	10	3368	9850
						1380,00	0,14	5520	1		730	
34	75	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	4	573,00	--	2292	--	2292	--	2475
						--	--	--	--		183	
35	76	2304-0902-1616 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9034,00	--	36136	--	36136	--	39027
						--	--	--	--		2891	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	77	2302-0101-0143 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	541,00 --	-- --	1082 --	-- --	1082	-- 87	1169
37	78	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	9686,00 --	-- --	19372 --	-- --	19372	-- 1550	20922
38	79	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	16516,00 --	-- --	16516 --	-- --	16516	-- 1321	17837
			Узел трубопровода УТ-5									
39	98	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
40	99	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800	шт	2	78789,29 --	-- --	157579 --	-- --	157579	-- 12606	170185
41	100	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	4112,50 --	-- --	8225 --	-- --	8225	-- 658	8883
			Узел трубопровода УТ-7									
42	110	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
43	111	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 38х3-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=900	шт	2	65843,75 --	-- --	131688 --	-- --	131688	-- 10535	142223
44	112	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Труба 38х3 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	4112,50 --	-- --	8225 --	-- --	8225	-- 658	8883
			Узел трубопровода УТ-10									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	128	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
46	129	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=1100 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	81202,68	--	162405	--	162405	--	175398
						--	--	--	--		12992	
47	130	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4337,50	--	8675	--	8675	--	9369
						--	--	--	--		694	
			Узел трубопровода УТ-11									
48	136	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
49	137	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78789,29	--	157579	--	157579	--	170185
						--	--	--	--		12606	
50	138	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-12									
51	142	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
52	143	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=1100 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	81202,68	--	162405	--	162405	--	175398
						--	--	--	--		12992	
53	144	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-13									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	148	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
55	149	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=900 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78950,00	--	157900	--	157900	--	170532
						--	--	--	--		12632	
56	150	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-14									
57	154	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
58	155	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=900 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78950,00	--	157900	--	157900	--	170532
						--	--	--	--		12632	
59	156	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-15									
60	160	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
61	161	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=700 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78625,89	--	157252	--	157252	--	169832
						--	--	--	--		12580	
62	162	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4337,50	--	8675	--	8675	--	9369
						--	--	--	--		694	
			Узел трубопровода УТ-17									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	174	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
64	175	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78789,29	--	157579	--	157579	--	170185
						--	--	--	--		12606	
65	176	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4337,50	--	8675	--	8675	--	9369
						--	--	--	--		694	
			Узел трубопровода УТ-21									
66	201	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
67	202	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=900 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78950,00	--	157900	--	157900	--	170532
						--	--	--	--		12632	
68	203	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4337,50	--	8675	--	8675	--	9369
						--	--	--	--		694	
			Узел трубопровода УТ-22									
69	207	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
70	208	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 38х3-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=1100 Труба 38х3 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	68083,04	--	136166	--	136166	--	147059
						--	--	--	--		10893	
71	209	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 38-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-23									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	215	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
73	216	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 38х3-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800 Труба 38х3 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	65682,14	--	131364	--	131364	--	141873
						--	--	--	--		10509	
74	217	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 38-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-25									
75	227	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
76	228	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78789,29	--	157579	--	157579	--	170185
						--	--	--	--		12606	
77	229	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-26									
78	235	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
79	236	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78789,29	--	157579	--	157579	--	170185
						--	--	--	--		12606	
80	237	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-28									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	246	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
82	247	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 38х3-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=1100 Труба 38х3 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	68083,04	--	136166	--	136166	--	147059
						--	--	--	--		10893	
83	248	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 38-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-29									
84	252	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
85	253	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 38х3-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=1000 Труба 38х3 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	66007,14	--	132014	--	132014	--	142575
						--	--	--	--		10561	
86	254	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 38-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-30									
87	258	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
88	259	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 38х3-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800 Труба 38х3 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	65682,14	--	131364	--	131364	--	141873
						--	--	--	--		10509	
89	260	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 38-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-32									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	272	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
91	273	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78789,29	--	157579	--	157579	--	170185
						--	--	--	--		12606	
92	274	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50	--	8225	--	8225	--	8883
						--	--	--	--		658	
			Узел трубопровода УТ-33									
93	277	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14071,92	3430,97	28144	6862	279	22941	55172
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10501,61	1084,88	21003	2170		4087	
94	278	2302-0201-3406 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 45-45-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	18810,00	--	37620	--	37620	--	40630
						--	--	--	--		3010	
95	279	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
96	280	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78789,29	--	157579	--	157579	--	170185
						--	--	--	--		12606	
97	281	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ L=200	шт	4	4112,50	--	16450	--	16450	--	17766
						--	--	--	--		1316	
			Узел трубопровода УТ-36									
98	297	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
99	298	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800 Труба 45х3,5 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	78789,29	--	157579	--	157579	--	170185
						--	--	--	--		12606	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	299	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4337,50 --	-- --	8675 --	-- --	8675	-- 694	9369
			Узел трубопровода УТ-42									
101	339	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	14800,90 10741,54	3920,02 1219,09	29602 21483	7840 2438	279	23682 4263	57547
102	340	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 38х3-1-ППУ-ПЭ/125 L=1500; А=800 Труба 38х3 ГОСТ 8731/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	66007,14 --	-- --	132014 --	-- --	132014	-- 10561	142575
103	341	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 38-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4112,50 --	-- --	8225 --	-- --	8225	-- 658	8883
			Узел трубопровода УТ-43									
104	345	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	14800,90 10741,54	3920,02 1219,09	29602 21483	7840 2438	279	23682 4263	57547
105	346	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Кран шаровой СТ 57х3-2-ППУ-ПЭ/140 L=1500; А=1000 Труба 57х3 ГОСТ 10705-В/Ст 20, кран БИВАЛ-ПП	шт	2	80560,71 --	-- --	161121 --	-- --	161121	-- 12890	174011
106	347	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ L=200	шт	2	4337,50 --	-- --	8675 --	-- --	8675	-- 694	9369
			Узел трубопровода УТ-9А									
107	358	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	14800,90 10741,54	3920,02 1219,09	29602 21483	7840 2438	279	23682 4263	57547
108	359	2304-0908-0203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	57239,00 --	-- --	114478 --	-- --	114478	-- 9158	123636

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	360	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,25	119,94	4567	240	596	3710	8939
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1865,43	27,60	3731	55		662	
110	361	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	8824,00	--	17648	--	17648	--	19060
						--	--	--	--		1412	
			Узел трубопровода УТ-19А									
111	365	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
112	366	2304-0908-0203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	57239,00	--	114478	--	114478	--	123636
						--	--	--	--		9158	
113	367	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,25	119,94	4567	240	596	3710	8939
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1865,43	27,60	3731	55		662	
114	368	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	8824,00	--	17648	--	17648	--	19060
						--	--	--	--		1412	
			Узел трубопровода УТ-22А									
115	372	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
116	373	2304-0908-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 25-32-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31560,00	--	63120	--	63120	--	68170
						--	--	--	--		5050	
117	374	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2255,48	92,17	4511	184	596	3683	8850
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1865,43	13,80	3731	28		656	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	375	2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	7723,00	--	15446	--	15446	--	16682
						--	--	--	--		1236	
			Узел трубопровода УТ-25А									
119	379	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
120	380	2304-0908-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 25-32-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31560,00	--	63120	--	63120	--	68170
						--	--	--	--		5050	
121	381	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2255,48	92,17	4511	184	596	3683	8850
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1865,43	13,80	3731	28		656	
122	382	2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	7723,00	--	15446	--	15446	--	16682
						--	--	--	--		1236	
			Узел трубопровода УТ-28А									
123	386	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
124	387	2304-0908-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 25-32-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31560,00	--	63120	--	63120	--	68170
						--	--	--	--		5050	
125	388	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2255,48	92,17	4511	184	596	3683	8850
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1865,43	13,80	3731	28		656	
126	389	2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	7723,00	--	15446	--	15446	--	16682
						--	--	--	--		1236	
			Узел трубопровода УТ-31А									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	393	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
128	394	2304-0908-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 25-32-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31560,00	--	63120	--	63120	--	68170
						--	--	--	--		5050	
129	395	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2255,48	92,17	4511	184	596	3683	8850
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1865,43	13,80	3731	28		656	
130	396	2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	7723,00	--	15446	--	15446	--	16682
						--	--	--	--		1236	
			Узел трубопровода УТ-39А									
131	400	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10741,54	1219,09	21483	2438		4263	
132	401	2304-0908-0203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	57239,00	--	114478	--	114478	--	123636
						--	--	--	--		9158	
133	402	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,25	119,94	4567	240	596	3710	8939
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1865,43	27,60	3731	55		662	
134	403	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	8824,00	--	17648	--	17648	--	19060
						--	--	--	--		1412	
			Узел трубопровода УТ-41А									
135	407	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14800,90	3920,02	29602	7840	279	23682	57547
						10741,54	1219,09	21483	2438		4263	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	408	2304-0908-0203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	57239,00	--	114478	--	114478	--	123636
						--	--	--	--		9158	
137	409	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,25	119,94	4567	240	596	3710	8939
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1865,43	27,60	3731	55		662	
138	410	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	8824,00	--	17648	--	17648	--	19060
						--	--	--	--		1412	
			Дренажные колодцы Дк1 - Дк4									
139	422	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,06	40234,27	9502,60	243820	57586	75551	133020	406987
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18264,60	3907,58	110683	23680		30147	
140	423	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,32	19217,00	--	44583	--	44583	--	48150
						--	--	--	--		3567	
141	424	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	4	2887,15	--	11549	--	11549	--	12473
						--	--	--	--		924	
142	425	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	4	2901,90	--	11608	--	11608	--	12536
						--	--	--	--		929	
143	426	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	12	14658,28	--	175899	--	175899	--	189971
						--	--	--	--		14072	
144	427	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	4	16576,03	--	66304	--	66304	--	71608
						--	--	--	--		5304	
145	428	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	4	15687,26	--	62749	--	62749	--	67769
						--	--	--	--		5020	
146	430	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	20	595,00	--	11900	--	11900	--	12852
						--	--	--	--		952	
147	431	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,68	10255,03	1687,22	6973	1147	1269	4744	12655
						6701,31	800,40	4557	544		937	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	432	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	21,4	903,58	250,73	19337	5366	13222	2530	23616
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,98	74,49	749	1594		1749	
149	433	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	21,4	1674,58	127,06	35836	2719	32125	1807	40654
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,37	31,82	992	681		3011	
			Дренажные колодцы Дк5 - Дк8									
150	434	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,06	40234,27	9502,60	243820	57586	75551	133020	406987
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18264,60	3907,58	110683	23680		30147	
151	435	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,32	19217,00	--	44583	--	44583	--	48150
						--	--	--	--		3567	
152	436	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - с учетом надбавки W4 /2%/**	шт.	4	2887,15	--	11549	--	11549	--	12473
						--	--	--	--		924	
153	437	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/**	шт.	4	2901,90	--	11608	--	11608	--	12536
						--	--	--	--		929	
154	438	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/**	шт.	12	14658,28	--	175899	--	175899	--	189971
						--	--	--	--		14072	
155	439	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/**	шт.	4	16576,03	--	66304	--	66304	--	71608
						--	--	--	--		5304	
156	440	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/**	шт.	4	15687,26	--	62749	--	62749	--	67769
						--	--	--	--		5020	
157	442	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	20	595,00	--	11900	--	11900	--	12852
						--	--	--	--		952	
158	443	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	м3 изолирующего слоя	0,68	10255,03	1687,22	6973	1147	1269	4744	12655

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6701,31	800,40	4557	544		937	
159	444	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	21,4	903,58	250,73	19337	5366	13222	2530	23616
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,98	74,49	749	1594		1749	
160	445	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21,4	1674,58	127,06	35836	2719	32125	1807	40654
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,37	31,82	992	681		3011	
			Дренажные колодцы Дк9 - Дк10									
161	446	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,03	40234,27	9502,60	121910	28793	37775	66510	203493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18264,60	3907,58	55342	11840		15074	
162	447	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,16	19217,00	--	22292	--	22292	--	24075
						--	--	--	--		1783	
163	448	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	2	2887,15	--	5774	--	5774	--	6236
						--	--	--	--		462	
164	449	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	2	2901,90	--	5804	--	5804	--	6268
						--	--	--	--		464	
165	450	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	6	14658,28	--	87950	--	87950	--	94986
						--	--	--	--		7036	
166	451	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	2	16576,03	--	33152	--	33152	--	35804
						--	--	--	--		2652	
167	452	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	2	15687,26	--	31375	--	31375	--	33884
						--	--	--	--		2510	
168	454	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10	595,00	--	5950	--	5950	--	6426

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	455	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,34	--	--	--	--		476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10255,03	1687,22	3487	574	635	2372	6327
						6701,31	800,40	2278	272		469	
170	456	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,7	903,58	250,73	9668	2683	6611	1265	11808
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,98	74,49	374	797		875	
171	457	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10,7	1674,58	127,06	17918	1360	16062	904	20327
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,37	31,82	496	340		1506	
			Неподвижные опоры НО-40, НО-50									
172	458	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	1,4	30729,42	645,56	43021	904	27929	16961	64781
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10134,35	132,80	14188	186		4799	
173	459	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0602	222980,00	--	13423	--	13423	--	14497
						--	--	--	--		1074	
174	460	2302-0201-5003 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 45-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	36779,00	--	147116	--	147116	--	158885
						--	--	--	--		11769	
175	461	2302-0201-5004 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 57-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	39047,00	--	390470	--	390470	--	421708
						--	--	--	--		31238	
			Неподвижные опоры НО-65									
176	462	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	2,52	30729,42	645,56	77438	1627	50272	30530	116606
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10134,35	132,80	25539	335		8637	
177	463	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1344	222980,00	--	29969	--	29969	--	32366
						--	--	--	--		2397	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	464	2302-0201-4905 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	32654,00 --	-- --	783696 --	-- --	783696	-- 62696	846392
			Неподвижные опоры НО-80									
179	465	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	1,11	30729,42	645,56	34110	717	22144	13448	51362
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10134,35	132,80	11249	147		3805	
180	466	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,059	222980,00 --	-- --	13156 --	-- --	13156	-- 1052	14208
181	467	2302-0201-4906 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	36618,00 --	-- --	366180 --	-- --	366180	-- 29294	395474
			Неподвижные опоры НО-100									
182	468	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	2,607	30729,42	645,56	80112	1683	52009	31584	120632
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10134,35	132,80	26420	346		8936	
183	469	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1342	222980,00 --	-- --	29924 --	-- --	29924	-- 2394	32318
184	470	2302-0201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	22	41625,00 --	-- --	915750 --	-- --	915750	-- 73260	989010
			Неподвижные опоры НО-125									
185	471	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	2,313	30729,42	645,56	71077	1493	46143	28023	107028
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10134,35	132,80	23441	307		7928	
186	472	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1152	222980,00 --	-- --	25687 --	-- --	25687	-- 2055	27742
187	473	2302-0201-4908 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18	55246,00 --	-- --	994428 --	-- --	994428	-- 79554	1073982

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Теплофикационная камера УТ-1 тип УI в мокрых грунтах (1шт)									
188	477	1111-0101-1303 **РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	17	5013,29	305,74	85226	5198	70380	10756	103660
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			567,55	105,52	9648	1794		7679	
189	478	1111-0101-1101 **РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	33,2	755,31	29,77	25076	988	12222	11612	39624
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			357,42	14,67	11866	487		2935	
190	481	1106-1301-0104 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	1,23	34493,28	3188,01	42427	3921	27800	11023	57725
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8703,87	1144,05	10706	1407		4276	
191	482	2105-0301-3601 **РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1684	222980,00	–	37550	–	37550	–	40554
192	483	1111-0101-1501 **РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	9	–	–	–	–		3004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1061,37	97,54	9552	878	5412	3382	13969
193	484	1111-0101-1502 **РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	9	362,44	37,32	3262	336		1035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			451,26	17,47	4061	157	3528	428	4848
194	485	1108-0101-0303 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	13,3	41,77	8,78	376	79		359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2080,35	44,50	27669	592	23989	2991	33112
195	486	1111-0101-1501 **РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	11,9	232,16	9,66	3088	128		2453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1091,05	97,54	12984	1161	7510	4472	18852
196	487	1111-0101-1502 **РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	11,9	362,44	37,32	4313	444		1396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			451,26	17,47	5370	208	4665	565	6410
197	488	1112-0101-1701 **РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	11,9	41,77	8,78	497	104		475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			663,91	103,40	7901	1230	3875	2866	11628
198	489	1112-0101-1702 **РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	11,9	234,98	26,77	2796	319		861	
						103,77	7,64	1235	91	1092	70	1410

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,35	2,07	52	25		104	
199	490	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	15,362	34142,77	1206,51	524501	18534	357168	181389	762361
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9686,16	320,30	148799	4920		56471	
200	491	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	14154,18	7532,45	1132	603	37	839	2129
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6146,52	2738,82	492	219		158	
201	492	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 - с учетом надбавки W4 /2%/	м3	1,94	53386,80		103570	–	103570	–	111856
						–	–	–	–		8286	
202	493	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	4	2887,15	–	11549	–	11549	–	12473
						–	–	–	–		924	
203	494	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	4	2901,90	–	11608	–	11608	–	12536
						–	–	–	–		929	
204	495	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 - с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,602	67348,56	–	40544	–	40544	–	43787
						–	–	–	–		3244	
205	496	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 - с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,71	102617,10	–	72858	–	72858	–	78687
						–	–	–	–		5829	
206	497	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,2	1712,99	68,90	75714	3045	30271	35821	120458
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			959,22	53,82	42398	2379		8923	
207	498	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	35	2218,14	41,59	77635	1456	53919	20949	106471
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			636,01	7,59	22260	266		7887	
208	499	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,2	30697,94	2195,28	128931	9220	92297	27436	168876
						6527,15	496,80	27414	2087		12509	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	500	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	11,3	10255,03	1687,22	115882	19066	21091	78835	210295
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6701,31	800,40	75725	9045		15577	
210	502	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	35,52	347,00	--	12325	--	12325	--	13311
						--	--	--	--		986	
211	503	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5,35	903,58	250,73	4834	1341	3306	633	5904
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,98	74,49	187	399		437	
212	504	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,35	1674,58	127,06	8959	680	8031	452	10164
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,37	31,82	248	170		753	
			Теплофикационная камера УТ-2 тип УI в мокрых грунтах (1шт)									
213	505	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17	5013,29	305,74	85226	5198	70380	10756	103660
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			567,55	105,52	9648	1794		7679	
214	506	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,2	755,31	29,77	25076	988	12222	11612	39624
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			357,42	14,67	11866	487		2935	
215	509	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,23	34493,28	3188,01	42427	3921	27800	11023	57725
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8703,87	1144,05	10706	1407		4276	
216	510	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1684	222980,00	--	37550	--	37550	--	40554
						--	--	--	--		3004	
217	511	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9	1061,37	97,54	9552	878	5412	3382	13969
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			362,44	37,32	3262	336		1035	
218	512	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	9	451,26	17,47	4061	157	3528	428	4848
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,77	8,78	376	79		359	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	513	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	13,3	2080,35	44,50	27669	592	23989	2991	33112
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			232,16	9,66	3088	128		2453	
220	514	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11,9	1091,05	97,54	12984	1161	7510	4472	18852
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			362,44	37,32	4313	444		1396	
221	515	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	11,9	451,26	17,47	5370	208	4665	565	6410
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,77	8,78	497	104		475	
222	516	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,9	663,91	103,40	7901	1230	3875	2866	11628
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			234,98	26,77	2796	319		861	
223	517	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,9	103,77	7,64	1235	91	1092	70	1410
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,35	2,07	52	25		104	
224	518	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	15,218	34142,77	1206,51	519585	18361	353820	179688	755215
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9686,16	320,30	147404	4874		55942	
225	519	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	14154,18	7532,45	1132	603	37	839	2129
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6146,52	2738,82	492	219		158	
226	520	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 - с учетом надбавки W4 /2%/	м3	1,94	53386,80	--	103570	--	103570	--	111856
						--	--	--	--		8286	
227	521	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	4	2887,15	--	11549	--	11549	--	12473
						--	--	--	--		924	
228	522	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	4	2901,90	--	11608	--	11608	--	12536
						--	--	--	--		929	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	523	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 - с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,144	67348,56 --	-- --	9698 --	-- --	9698	-- 776	10474
230	524	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 - с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,71	102617,10 --	-- --	72858 --	-- --	72858	-- 5829	78687
231	525	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,2	1712,99 959,22	68,90 53,82	75714 42398	3045 2379	30271	35821 8923	120458
232	526	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	35	2218,14 636,01	41,59 7,59	77635 22260	1456 266	53919	20949 7887	106471
233	527	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	4,2	30697,94 6527,15	2195,28 496,80	128931 27414	9220 2087	92297	27436 12509	168876
234	528	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изолирующего слоя	11,3	10255,03 6701,31	1687,22 800,40	115882 75725	19066 9045	21091	78835 15577	210295
235	530	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	35,52	347,00 --	-- --	12325 --	-- --	12325	-- 986	13311
236	531	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	5,35	903,58 34,98	250,73 74,49	4834 187	1341 399	3306	633 437	5904
237	532	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	5,35	1674,58 46,37	127,06 31,82	8959 248	680 170	8031	452 753	10164
			Колодец под краны Кл1									
238	533	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	534	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
240	535	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
241	536	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
242	537	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
243	538	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
244	540	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
245	541	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
246	542	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
247	543	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
248	544	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	545	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
			Колодец под краны Кл3									
250	547	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	548	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	17707 7153	2400 800	8154	9385 2167	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	549	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
253	550	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9489
254	551	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
255	552	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
			Колодец под краны Кл4									
256	554	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	555	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	17707 7153	2400 800	8154	9385 2167	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	556	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	557	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	-- 8786,56	-- --	-- 8787	-- --	8787	1224 --	9489
260	558	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	-- 9151,16	-- --	-- 9151	-- --	9151	703 --	9883
261	559	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	-- 2877,31	-- --	-- 2877	-- --	2877	732 --	3107
			Колодец под краны Кл5									
262	561	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
263	562	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкции	0,98	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	25901 10463	3511 1171	11927	13728 3170	42799
264	563	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,78	39226,88 --	-- --	30597 --	-- --	30597	-- 2448	33045
265	564	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8811,78 --	-- --	8812 --	-- --	8812	-- 705	9517
266	565	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
267	566	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
			Колодец под краны Кл6									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	568	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
269	569	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,98	26429,10	3582,25	25901	3511	11927	13728	42799
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	10463	1171		3170	
270	570	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,78	39226,88	--	30597	--	30597	--	33045
						--	--	--	--		2448	
271	571	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8811,78	--	8812	--	8812	--	9517
						--	--	--	--		705	
272	572	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
273	573	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
			Колодец под краны Кл7									
274	575	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
275	576	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
276	577	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
277	578	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	579	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
279	580	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
			Колодец под краны Кл8									
280	582	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	583	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	17707 7153	2400 800	8154	9385 2167	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	584	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
283	585	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9489
284	586	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
285	587	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
			Колодец под краны Кл9									
286	589	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287	590	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,98	26429,10	3582,25	25901	3511	11927	13728	42799

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	10463	1171		3170	
288	591	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,78	39226,88	--	30597	--	30597	--	33045
						--	--	--	--		2448	
289	592	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8811,78	--	8812	--	8812	--	9517
						--	--	--	--		705	
290	593	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
291	594	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
			Колодец под краны Кл10									
292	596	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
293	597	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,98	26429,10	3582,25	25901	3511	11927	13728	42799
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	10463	1171		3170	
294	598	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,78	39226,88	--	30597	--	30597	--	33045
						--	--	--	--		2448	
295	599	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8811,78	--	8812	--	8812	--	9517
						--	--	--	--		705	
296	600	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	601	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
			Колодец под краны Кл11									
298	603	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
299	604	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
300	605	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
301	606	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
302	607	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
303	608	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
			Колодец под краны Кл12									
304	610	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
305	611	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
306	612	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	613	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/			--	--	--	--		1224	
				шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
308	614	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/									
				шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
309	615	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/									
				шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
			Колодец под краны Кл13									
310	617	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
				м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
311	618	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство									
				м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
312	619	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/									
				м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
313	620	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/			--	--	--	--		1224	
				шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
314	621	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/									
				шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
315	622	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/									
				шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
			Колодец под краны Кл14									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	624	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
317	625	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
318	626	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
319	627	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
320	628	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
321	629	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
			Колодец под краны Кл15									
322	631	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
323	632	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
324	633	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
325	634	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	635	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	--	--	--	--		703	
						9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
327	636	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	--	--	--	--		732	
						2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
328	638	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	--	--	--	--		230	
						7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
329	639	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
330	640	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
331	641	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
332	642	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
333	643	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
334	645	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
335	646	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
						10676,57	1194,62	7153	800		2167	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	647	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
337	648	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9489
338	649	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
339	650	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
340	652	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	653	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	17707 7153	2400 800	8154	9385 2167	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	654	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
343	655	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9489
344	656	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
345	657	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	659	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
347	660	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,83	26429,10	3582,25	21936	2973	10101	11627	36248
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	8862	992		2685	
348	661	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
349	662	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
350	663	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
351	664	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
352	666	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
353	667	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
354	668	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
355	669	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	670	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
357	671	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
358	673	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
359	674	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
360	675	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
361	676	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
362	677	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
363	678	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
364	680	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
365	681	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	682	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
367	683	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
368	684	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
369	685	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
370	687	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
371	688	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
372	689	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
373	690	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
374	691	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
375	692	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	694	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
377	695	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
378	696	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
379	697	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
380	698	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
381	699	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
382	701	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
383	702	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
384	703	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
385	704	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	705	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
387	706	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
388	708	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
389	709	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
390	710	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
391	711	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
392	712	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
393	713	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
394	715	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
395	716	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	717	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
397	718	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
398	719	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
399	720	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
400	722	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
401	723	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
402	724	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
403	725	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
404	726	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
405	727	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	729	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
407	730	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
408	731	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
409	732	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
410	733	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПН10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
411	734	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
412	736	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
413	737	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
414	738	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
415	739	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	740	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
417	741	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
418	743	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
419	744	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
420	745	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
421	746	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
422	747	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
423	748	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
424	750	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
425	751	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	752	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
427	753	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9489
428	754	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
429	755	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
430	757	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
431	758	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкции	0,83	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	21936 8862	2973 992	10101	11627 2685	36248
432	759	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
433	760	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9489
434	761	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
435	762	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	764	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
437	765	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,83	26429,10	3582,25	21936	2973	10101	11627	36248
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	8862	992		2685	
438	766	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
439	767	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
440	768	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
441	769	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
442	771	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
443	772	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
444	773	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
445	774	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	775	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
447	776	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
448	778	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
449	779	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
450	780	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
451	781	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
452	782	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
453	783	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
454	785	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
455	786	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	787	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
457	788	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
458	789	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
459	790	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
460	792	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
461	793	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
462	794	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
463	795	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
464	796	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
465	797	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	799	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
467	800	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
468	801	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
469	802	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
470	803	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
471	804	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
472	806	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
473	807	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
474	808	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
475	809	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	810	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
477	811	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
478	813	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
479	814	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
480	815	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
481	816	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
482	817	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
483	818	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
484	820	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
485	821	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	822	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
487	823	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9489
488	824	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
489	825	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
490	827	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
491	828	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкции	0,67	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	17707 7153	2400 800	8154	9385 2167	29260
492	829	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
493	830	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9489
494	831	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
495	832	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	834	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
497	835	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,98	26429,10	3582,25	25901	3511	11927	13728	42799
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	10463	1171		3170	
498	836	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,78	39226,88	--	30597	--	30597	--	33045
						--	--	--	--		2448	
499	837	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8811,78	--	8812	--	8812	--	9517
						--	--	--	--		705	
500	838	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
501	839	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
502	841	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
503	842	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
504	843	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
505	844	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	845	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
507	846	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
508	848	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
509	849	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкции	0,59	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	15593 6299	2114 705	7180	8265 1909	25767
510	850	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
511	851	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8811,78 --	-- --	8812 --	-- --	8812	-- 705	9517
512	852	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
513	853	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
514	855	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
515	856	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкции	0,59	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	15593 6299	2114 705	7180	8265 1909	25767

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	857	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
517	858	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8811,78 --	-- --	8812 --	-- --	8812	-- 705	9517
518	859	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
519	860	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
520	862	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
521	863	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкции	0,67	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	17707 7153	2400 800	8154	9385 2167	29260
522	864	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
523	865	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9489
524	866	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
525	867	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	869	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
527	870	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
528	871	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
529	872	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787		8787	--	9489
						--	--	--	--		703	
530	873	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16	--	9151	--	9151	--	9883
						--	--	--	--		732	
531	874	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31	--	2877	--	2877	--	3107
						--	--	--	--		230	
532	876	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,52	7519,93	458,60	26470	1614	21859	3341	32196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,33	158,29	2997	557		2385	
533	877	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,67	26429,10	3582,25	17707	2400	8154	9385	29260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10676,57	1194,62	7153	800		2167	
534	878	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88	--	15298	--	15298	--	16522
						--	--	--	--		1224	
535	879	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56	--	8787	--	8787	--	9489
						--	--	--	--		703	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	880	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
537	881	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
538	883	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,52	7519,93 851,33	458,60 158,29	26470 2997	1614 557	21859	3341 2385	32196
539	884	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкции	0,67	26429,10 10676,57	3582,25 1194,62	17707 7153	2400 800	8154	9385 2167	29260
540	885	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	м3	0,39	39226,88 --	-- --	15298 --	-- --	15298	-- 1224	16522
541	886	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	8786,56 --	-- --	8787 --	-- --	8787	-- 703	9489
542	887	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	9151,16 --	-- --	9151 --	-- --	9151	-- 732	9883
543	888	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - из бетона кл.В12,5, с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	2877,31 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								33435612
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3286990				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1652189			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					529466			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22141037		
			- Перевозка грузов	Тенге				172528				
			- Накладные расходы	Тенге							3706180	
			- Сметная прибыль	Тенге							2476712	
			Итого	Тенге		33 435 612						
			В том числе СМР (без оборудования)			33 435 612						

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные зданиям и сооружения (2,9%)	Тенге	0,029	969 633						
			Итого с временными зданниями и сооружениями			34 405 245						
			Зимнее удорожание 3,6%	Тенге	0,036	1 238 589						
			Итого:	Тенге		35 643 834						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	712 877						
			Итого	Тенге		36 356 710						
			ИТОго в текущих ценах 2021г	Тенге	1,050036	38 175 854,58						
			Скидка договорная	Тенге	0,9	34 358 269,12						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**4 122 992,29**						
			ВСЕГО по Акту	Тенге		**38 481 261,41**						

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительств " Астраханского района _____ **Ильясов Ж.Б**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер технического надзора ТОО "АДС САПА" _____ **Будай Д.Л**

Авторский надзор
Инженер ТОО "Кокшетау Горсельпроект" _____ **Феоктистов Ю.Ф**