Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5647713

Конкурстың № 6158164-2
Конкурстың атауы 2021 жылға ҚР ҚК мұқтажы үшін диагностикалау/сараптау/ талдау/ сынау/тестілеу/қарау бойынша қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-08-13 17:48:56 дейін 2021-08-20 17:48:56
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно СП РК 1.04-101-2012 при детальном инструментальном осмотре конструкции зданий и сооружений характеристики свойства материала из которых выполнены конструкции следует определять разрушающим и неразрушающим методами контроля необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию национальным центром аккредитации по неразрушающему и неразрушающему методу: Наличие аттестата аккредитации лаборатории с предоставлением области аккредитации, распространяющейся на испытания Кирпича и камней керамических (ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»), Кирпича и камней силикатных (ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия», ГОСТ 24332-88 «Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии»), Камней бетонных стеновых (СТ РК 945-92 «Камни бетонные стеновые. Технические условия»,	2021-08-20 16:22:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

2	711026401542	КҚ жобасына ескерту	Согласно Правилам осуществления государственных закупок КД должна включать "техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;". В соответствии с Вашей КД испытания должны проводиться в соответствии с требованиями СТ РК 2218-2012. В соответствии с СТ РК 2218-2012 испытания должны проводиться сотрудниками аккредитованной лаборатории, прошедшими медосмотр и обучение по охране труда. Однако в указанном СТ РК никаких требований о том, что испытания должны проводиться инженерами пожарной безопасности нет. В связи с чем ваше требование о наличии инженера пожарной безопасности незаконно. Прошу исключить данное требование из квалификационных требований. Тем более не понятно это требование, если согласно квалификационным требованиям "наличие образования не требуется". Кроме этого, "инженер пожарной безопасности"- специальность, наличие которой можно подтвердить только наличием диплома об образовании. Таким образом, Ваше требование о наличии инженеров пожарной безопасности необоснованно.	2021-08-19 13:48:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно СТ РК 615-1-2011 (Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе.) к проведению испытаниям огнезащитных средств допускается лицо прошедшее медицинский осмотр и обучение по охране труда, вместе с тем согласно вышеуказанного Стандарта лица проводящие огнезащитную обработку и испытание должны соответствовать не только 2-м данным требованиям, но и должны обладать знаниями следующих нормативно технических документов Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202). Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439. СТ РК 2.4 - 2007 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения. СТ РК ИСО/МЭК 17025- 2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202). Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. Так как обработка огнезащитным составом деревянных конструкции регламентирована ТР «Общие требования к пожарной безопасности» и в целях выполнения услуг согласно требованиям, контроль и правильность проведения данных услуг должно быть на соответствующем уровне, в связи с вышеизложенным считаем, что, необходимо иметь в штате квалифицированных инженеров по пожарной безопасности для выполнения услуг в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Лицо прошедшее медицинский осмотр и только обучение по охране труда не обладающий соответствующими навыками по пожарной безопасности не подходит для выполнения данных услуг.

3	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Специалисты, привлекаемые к работам на опасных производственных объектах, должны пройти обучение и инструктаж, переподготовку, проверку знаний по вопросам в области безопасности и охраны труда. Обучение подтверждается протоколами проверки знаний, а также сертификатами либо удостоверениями.	2021-08-20 16:25:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Услуг по диагностированию/ экспертизе/ анализу/ испытаниям/ тестированию/осмотру не является опасным производственным объектом. Опасный производственный объект – в широком смысле этого выражения производственный объект, при эксплуатации которого риск аварий или иных инцидентов (аварийные ситуации). Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется.

4	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Для качественного выполнения данного вида работ требуется: - Иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию с предоставлением аттестата об аккредитации, СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия», -ГОСТ 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний». В соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия» п.п. 7.5. п.7.	2021-08-20 16:09:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений. Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо предоставить представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется.

5	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Для выявления дефектов и механических повреждений, состояния сварных заклепочных и болтовых соединений, степень и характер коррозий и ее качественные и количественные характеристики, их элементов и соединений, прочностные характеристики сталей (ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния) Согласно СТ РК 2218-2012, в перечень выполняемых работ при испытании пожарных лестниц имеются следующие виды работ: - твердометрия металла - ультразвуковой контроль сварных соединений - магнитно-порошковая дефектоскопия - - визуально-измерительный контроль. Потенциальный поставщик должен иметь и предоставить отсканированную с оригинала цветную копию сертификатов специалистов неразрушающего контроля 2 уровня по визуальному, ультразвуковому, тепловизионному контролю, выданные аккредитованным ОПС в соответствии с ISO 9712 Потенциальный поставщик должен иметь и предоставить отсканированную с оригинала цветную копию сертификатов не менее 2-х специалистов неразрушающего контроля 3 уровня по ультразвуковому контролю, выданные аккредитованным ОПС в соответствии с ISO 9712	2021-08-20 16:23:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

6	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно п.2 ст 73 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК Требуется выдача экспертного заключения, предусматривающего возможность дальнейшей эксплуатации, для чего необходимо наличие аттестата: Аттестат на право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности по видам деятельности: проведение экспертизы промышленной безопасности горнометаллургической, строительной отраслях промышленности	2021-08-20 16:10:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

7	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно п.5, ст. 34-4 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в республике Казахстан» Правила и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности пп. 4 п. 26. Правил закупок В конкурсной документации допускается установление условий требуется: иметь своем штате не менее 3-х экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений с высшим профессиональным образованием в сфере строительства - наличие аттестата эксперта по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации - конструктивная часть с высшим профессиональным образованием в сфере строительства - инженер-геодезист с высшим	2021-08-20 16:20:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений. Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо предоставить представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется.

8	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно СП РК 1.04-101-2012 при детальном инструментальном осмотре конструкции зданий и сооружений характеристики свойства материала из которых выполнены конструкции следует определять разрушающим и неразрушающим методами контроля необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию национальным центром аккредитации по неразрушающему и неразрушающему методу: ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве»); испытания бетонных и железобетонных конструкций в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», с определением прочности бетона (ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля», ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности», ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности, ГОСТ 31914-2012 Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества), влажности (ГОСТ 21718-84 «Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности»), определения толщины защитного слоя (ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры»), испытания металлоконструкций с применением методов визуально-измерительный (СТ РК EN 13018-2016 «Контроль неразрушающий ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Общие принципы»), ультразвуковой (ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые), магнитопорошковый (ГОСТ 21105-87), тепловизионный (ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний, ГОСТ 23483-79 Контроль неразрушающий. МЕТОДЫ ТЕПЛОВОГО ВИДА. Общие требования, ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения МЕТОД ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУЦИЙ)	2021-08-20 16:22:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений. Указанные ТОО «Гормонтажпроект» нормативно-правовые акты не соответствуют услугам по диагностированию/ экспертизе/ анализу/испытаниям/тестированию/осмотру.

9	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно СП РК 1.04-101-2012 при детальном инструментальном осмотре конструкции зданий и сооружений характеристики свойства материала из которых выполнены конструкции следует определять разрушающим и неразрушающим методами контроля: испытания металлоконструкций с применением методов визуально-измерительный (СТ РК EN 13018-2016 «Контроль неразрушающий ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Общие принципы»), ультразвуковой (ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые), тепловизионный (ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний, ГОСТ 23483-79 Контроль неразрушающий. МЕТОДЫ ТЕПЛОВОГО ВИДА. Общие требования, ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения МЕТОД ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУЦИЙ).	2021-08-20 16:10:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

10	110640013075	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Для определения толщины металла в несущих конструкциях, определение коррозионного износа металлических конструкций. ISO 16809:2012 Контроль неразрушающий ультразвуковое измерение толщины необходимо прибор для измерения толщины металла ультразвуковым методом – 5 ед.; Для определения твердости металла в несущих конструкциях. ГОСТ 9012-59. Металлы. Метод измерения твердости необходимо прибор для измерения твердости металлов и сплавов. – 5 ед.; Для определения состояния сварных соединений. ГОСТ ISO 17635-2018 Неразрушающий контроль сварных соединений. Общие правила для металлических материалов. ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые необходимо Ультразвуковой дефектоскоп – 5 ед.; Для проведения толщинометрии необходимо Ультразвуковой толщиномер – 5 ед.; Динамометр – 1 ед.; Эталлоны (груза) – 1 ед.; Ультразвуковой прибор для контроля прочности строительных материалов поверхностным и сквозным методом прозвучивания; Поверенный прибор определения прочности и однородности бетона, кирпича и раствора методом ударного импульса Наличие поверенного оборудования неразрушающего контроля, удостоверяется сертификатом установленного образца о поверке средств измерений согласно Закона РК «Об обеспечении единства средств измерений» от 7 июня 200 г. №53-II с обязательным приложением подтверждающих документов в составе конкурсной заявке, в том числе: 1) сертификаты о поверке, если оборудование не является СИ – предоставить подтверждающее письмо 2) подтверждающие документы о наличии данных оборудований в собственности либо на основании договора аренды.	2021-08-20 16:28:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

11	110640013075	ҚҚ жобасына ескерту	Так как ограждение кровли, пожарные лестницы являются элементами конструкции здания в работе по их обследованию требуется в соответствии с Правилами осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015года №702: Свидетельство об аккредитации организации на право осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности	2021-08-20 15:48:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.
12	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Специалисты, привлекаемые к работам на опасных производственных объектах, должны пройти обучение и инструктаж, переподготовку, проверку знаний по вопросам в области пожарной безопасности в соответствии со ст. 18 ЗРК "О гражданской защите". Обучение подтверждается протоколами проверки знаний, а также удостоверениями.	2021-08-20 16:24:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Услуг по диагностированию/ экспертизе/ анализу/ испытаниям/ тестированию/ осмотру не является опасным производственным объектом. Опасный производственный объект – в широком смысле этого выражения производственный объект, при эксплуатации которого риск аварий или иных инцидентов (аварийные ситуации). Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется.

13	780710400304	КҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях установлены требования о наличии трудовых ресурсов в виде инженера пожарной безопасности. Однако согласно СТ РК 2218-2012, в соответствии с которыми должны проводиться испытания, установлено требование о проведении испытаний лицами, прошедшими медицинский осмотр и обучение по охране труда. Требований о привлечении к испытаниям инженеров пожарной безопасности данным национальным стандартом не установлено, следовательно, Ваше требование незаконно и противоречит требованиям Правил осуществления государственных закупок. Прошу Вас привести квалификационные требования в соответствие с требованиями Правил осуществления государственных закупок.	2021-08-19 14:09:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно СТ РК 615-1-2011 (Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе.) к проведению испытаниям огнезащитных средств допускается лицо прошедшее медицинский осмотр и обучение по охране труда, вместе с тем согласно вышеуказанного Стандарта лица проводящие огнезащитную обработку и испытание должны соответствовать не только 2-м данным требованиям, но и должны обладать знаниями следующих нормативно технических документов Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202). Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439. СТ РК 2.4 - 2007 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения. СТ РК ИСО/МЭК 17025- 2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202). Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. Так как обработка огнезащитным составом деревянных конструкции регламентирована ТР «Общие требования к пожарной безопасности» и в целях выполнения услуг согласно требованиям, контроль и правильность проведения данных услуг должно быть на соответствующем уровне, в связи с вышеизложенным считаем, что, необходимо иметь в штате квалифицированных инженеров по пожарной безопасности для выполнения услуг в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Лицо прошедшее медицинский осмотр и только обучение по охране труда не обладающий соответствующими навыками по пожарной безопасности не подходит для выполнения данных услуг.

14	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Специалисты, привлекаемые к работам на опасных производственных объектах, должны пройти подготовку, переподготовку в области промышленной безопасности в соответствии со ст. 79 ЗРК "О гражданской защите". Обучение подтверждается протоколами проверки знаний, а также удостоверением единого образца, установленного уполномоченным органом в области промышленной безопасности, подписанные председателем экзаменационной комиссии	2021-08-20 16:24:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Услуг по диагностированию/ экспертизе/ анализу/ испытаниям/ тестированию/ осмотру не является опасным производственным объектом. Опасный производственный объект – в широком смысле этого выражения производственный объект, при эксплуатации которого риск аварий или иных инцидентов (аварийные ситуации). Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется.
15	110640013075	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно Правилам техники безопасности в промышленном альпинизме при выполнении высотных работ, представляющих угрозу падения с высоты более 1,3 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила необходимо наличие специалистов с профессиональным обучением, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и прошедшие ежегодный экзамен на допуск к проведению высотных работ необходимо Наличие не менее 2-х специалистов, прошедших обучение по курсу "Подготовка по программе промышленный альпинизм" для проведения работ по натурным обследованиям на объектах Заказчика, методом промышленного альпинизма, с приложением подтверждающих документов: удостоверения установленного образца, протокол о заседании квалификационной комиссии по проверке знаний по программе промышленный альпинизм, единые книжки промышленного альпиниста	2021-08-20 16:25:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо предоставить представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется. Единая книжка промышленного альпиниста не требуется.

16	120240006713	КҚ жобасына ескерту	К п/п 1 приложения 1-4 Просим включить в материальные ресурсы наличие Аккредитованной специализированной испытательной лаборатории с указанием области аккредитации, так как данный пункт определяет круг потенциальных поставщиков имеющих законное основание и полномочия проводить работы по проведению эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждения кровли в противном случае при отсутствие данного аттестата аккредитации органами гражданской защиты территориального подразделения МЧС РК не будет принят результат этой работы и выдача протокола испытания без соответствующего аттестата аккредитации считается не законным. Кроме этого просим вас добавить в техническую спецификацию требования о наличии в штате сотрудников прошедших обучение и имеющих сертификат удостоверяющий прохождение сотрудниками обучение по программе "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019" . Так же просим добавить Наличие технических средств, приборов и оборудования для проведения обследования. Предоставляются копии сертификатов о калибровке и паспорта на динамометр,линейка, секундомер, гири в соответствии с пп. 8.1.1. п.8.1. СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия».	2021-08-19 17:33:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Кусыманов Толеген Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5647713

№ конкурса 6158164-2
Название конкурса Государственные закупки способом конкурса услуг по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру для нужд ВС РК на 2021 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-08-13 17:48:56 по 2021-08-20 17:48:56
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Согласно СП РК 1.04-101-2012 при детальном инструментальном осмотре конструкции зданий и сооружений характеристики свойства материала из которых выполнены конструкции следует определять разрушающим и неразрушающим методами контроля необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию национальным центром аккредитации по неразрушающему и неразрушающему методу: Наличие аттестата аккредитации лаборатории с предоставлением области аккредитации, распространяющейся на испытания Кирпича и камней керамических (ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»), Кирпича и камней силикатных (ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия», ГОСТ 24332-88 «Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии»), Камней бетонных стеновых (СТ РК 945-92 «Камни бетонные стеновые. Технические условия»,	2021-08-20 16:22:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

2	711026401542	Замечание к КД	Согласно Правилам осуществления государственных закупок КД должна включать "техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;". В соответствии с Вашей КД испытания должны проводиться в соответствии с требованиями СТ РК 2218-2012. В соответствии с СТ РК 2218-2012 испытания должны проводиться сотрудниками аккредитованной лаборатории, прошедшими медосмотр и обучение по охране труда. Однако в указанном СТ РК никаких требований о том, что испытания должны проводиться инженерами пожарной безопасности нет. В связи с чем ваше требование о наличии инженера пожарной безопасности незаконно. Прошу исключить данное требование из квалификационных требований. Тем более не понятно это требование, если согласно квалификационным требованиям "наличие образования не требуется". Кроме этого, "инженер пожарной безопасности"- специальность, наличие которой можно подтвердить только наличием диплома об образовании. Таким образом, Ваше требование о наличии инженеров пожарной безопасности необоснованно.	2021-08-19 13:48:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно СТ РК 615-1-2011 (Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе.) к проведению испытаниям огнезащитных средств допускается лицо прошедшее медицинский осмотр и обучение по охране труда, вместе с тем согласно вышеуказанного Стандарта лица проводящие огнезащитную обработку и испытание должны соответствовать не только 2-м данным требованиям, но и должны обладать знаниями следующих нормативно технических документов Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202). Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439. СТ РК 2.4 - 2007 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения. СТ РК ИСО/МЭК 17025- 2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202). Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. Так как обработка огнезащитным составом деревянных конструкции регламентирована ТР «Общие требования к пожарной безопасности» и в целях выполнения услуг согласно требованиям, контроль и правильность проведения данных услуг должно быть на соответствующем уровне, в связи с вышеизложенным считаем, что, необходимо иметь в штате квалифицированных инженеров по пожарной безопасности для выполнения услуг в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Лицо прошедшее медицинский осмотр и только обучение по охране труда не обладающий соответствующими навыками по пожарной безопасности не подходит для выполнения данных услуг.

3	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Специалисты, привлекаемые к работам на опасных производственных объектах, должны пройти обучение и инструктаж, переподготовку, проверку знаний по вопросам в области безопасности и охраны труда. Обучение подтверждается протоколами проверки знаний, а также сертификатами либо удостоверениями.	2021-08-20 16:25:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Услуг по диагностированию/ экспертизе/ анализу/ испытаниям/ тестированию/осмотру не является опасным производственным объектом. Опасный производственный объект – в широком смысле этого выражения производственный объект, при эксплуатации которого риск аварий или иных инцидентов (аварийные ситуации). Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется.

4	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Для качественного выполнения данного вида работ требуется: - Иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию с предоставлением аттестата об аккредитации, СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия», -ГОСТ 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний». В соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия» п.п. 7.5. п.7.	2021-08-20 16:09:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений. Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо предоставить представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется.

5	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Для выявления дефектов и механических повреждений, состояния сварных заклепочных и болтовых соединений, степень и характер коррозий и ее качественные и количественные характеристики, их элементов и соединений, прочностные характеристики сталей (ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния) Согласно СТ РК 2218-2012, в перечень выполняемых работ при испытании пожарных лестниц имеются следующие виды работ: - твердометрия металла - ультразвуковой контроль сварных соединений - магнитно-порошковая дефектоскопия - - визуально-измерительный контроль. Потенциальный поставщик должен иметь и предоставить отсканированную с оригинала цветную копию сертификатов специалистов неразрушающего контроля 2 уровня по визуальному, ультразвуковому, тепловизионному контролю, выданные аккредитованным ОПС в соответствии с ISO 9712 Потенциальный поставщик должен иметь и предоставить отсканированную с оригинала цветную копию сертификатов не менее 2-х специалистов неразрушающего контроля 3 уровня по ультразвуковому контролю, выданные аккредитованным ОПС в соответствии с ISO 9712	2021-08-20 16:23:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

6	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Согласно п.2 ст 73 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК Требуется выдача экспертного заключения, предусматривающего возможность дальнейшей эксплуатации, для чего необходимо наличие аттестата: Аттестат на право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности по видам деятельности: проведение экспертизы промышленной безопасности горнометаллургической, строительной отраслях промышленности	2021-08-20 16:10:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

7	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Согласно п.5, ст. 34-4 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в республике Казахстан» Правила и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности пп. 4 п. 26. Правил закупок В конкурсной документации допускается установление условий требуется: иметь своем штате не менее 3-х экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений с высшим профессиональным образованием в сфере строительства - наличие аттестата эксперта по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации - конструктивная часть с высшим профессиональным образованием в сфере строительства - инженер-геодезист с высшим	2021-08-20 16:20:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений. Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо предоставить представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется.

8	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Согласно СП РК 1.04-101-2012 при детальном инструментальном осмотре конструкции зданий и сооружений характеристики свойства материала из которых выполнены конструкции следует определять разрушающим и неразрушающим методами контроля необходимо иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию национальным центром аккредитации по неразрушающему и неразрушающему методу: ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве»); испытания бетонных и железобетонных конструкций в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», с определением прочности бетона (ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля», ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности», ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности, ГОСТ 31914-2012 Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества), влажности (ГОСТ 21718-84 «Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности»), определения толщины защитного слоя (ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры»), испытания металлоконструкций с применением методов визуально-измерительный (СТ РК EN 13018-2016 «Контроль неразрушающий ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Общие принципы»), ультразвуковой (ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые), магнитопорошковый (ГОСТ 21105-87), тепловизионный (ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний, ГОСТ 23483-79 Контроль неразрушающий. МЕТОДЫ ТЕПЛОВОГО ВИДА. Общие требования, ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения МЕТОД ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУЦИЙ)	2021-08-20 16:22:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений. Указанные ТОО «Гормонтажпроект» нормативно-правовые акты не соответствуют услугам по диагностированию/ экспертизе/ анализу/испытаниям/тестированию/осмотру.

9	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Согласно СП РК 1.04-101-2012 при детальном инструментальном осмотре конструкции зданий и сооружений характеристики свойства материала из которых выполнены конструкции следует определять разрушающим и неразрушающим методами контроля: испытания металлоконструкций с применением методов визуально-измерительный (СТ РК EN 13018-2016 «Контроль неразрушающий ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Общие принципы»), ультразвуковой (ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые), тепловизионный (ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний, ГОСТ 23483-79 Контроль неразрушающий. МЕТОДЫ ТЕПЛОВОГО ВИДА. Общие требования, ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения МЕТОД ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУЦИЙ).	2021-08-20 16:10:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

10	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Для определения толщины металла в несущих конструкциях, определение коррозионного износа металлических конструкций. ISO 16809:2012 Контроль неразрушающий ультразвуковое измерение толщины необходимо прибор для измерения толщины металла ультразвуковым методом – 5 ед.; Для определения твердости металла в несущих конструкциях. ГОСТ 9012-59. Металлы. Метод измерения твердости необходимо прибор для измерения твердости металлов и сплавов. – 5 ед.; Для определения состояния сварных соединений. ГОСТ ISO 17635-2018 Неразрушающий контроль сварных соединений. Общие правила для металлических материалов. ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые необходимо Ультразвуковой дефектоскоп – 5 ед.; Для проведения толщинометрии необходимо Ультразвуковой толщиномер – 5 ед.; Динамометр – 1 ед.; Эталлоны (груза) – 1 ед.; Ультразвуковой прибор для контроля прочности строительных материалов поверхностным и сквозным методом прозвучивания; Поверенный прибор определения прочности и однородности бетона, кирпича и раствора методом ударного импульса Наличие поверенного оборудования неразрушающего контроля, удостоверяется сертификатом установленного образца о поверке средств измерений согласно Закона РК «Об обеспечении единства средств измерений» от 7 июня 200 г. №53-II с обязательным приложением подтверждающих документов в составе конкурсной заявке, в том числе: 1) сертификаты о поверке, если оборудование не является СИ – предоставить подтверждающее письмо 2) подтверждающие документы о наличии данных оборудований в собственности либо на основании договора аренды.	2021-08-20 16:28:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

11	110640013075	Замечание к КД	Так как ограждение кровли, пожарные лестницы являются элементами конструкции здания в работе по их обследованию требуется в соответствии с Правилами осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015года №702: Свидетельство об аккредитации организации на право осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности	2021-08-20 15:48:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.
12	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Специалисты, привлекаемые к работам на опасных производственных объектах, должны пройти обучение и инструктаж, переподготовку, проверку знаний по вопросам в области пожарной безопасности в соответствии со ст. 18 ЗРК "О гражданской защите". Обучение подтверждается протоколами проверки знаний, а также удостоверениями.	2021-08-20 16:24:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Услуг по диагностированию/ экспертизе/ анализу/ испытаниям/ тестированию/ осмотру не является опасным производственным объектом. Опасный производственный объект – в широком смысле этого выражения производственный объект, при эксплуатации которого риск аварий или иных инцидентов (аварийные ситуации). Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется.

13	780710400304	Замечание к КД	В квалификационных требованиях установлены требования о наличии трудовых ресурсов в виде инженера пожарной безопасности. Однако согласно СТ РК 2218-2012, в соответствии с которыми должны проводиться испытания, установлено требование о проведении испытаний лицами, прошедшими медицинский осмотр и обучение по охране труда. Требований о привлечении к испытаниям инженеров пожарной безопасности данным национальным стандартом не установлено, следовательно, Ваше требование незаконно и противоречит требованиям Правил осуществления государственных закупок. Прошу Вас привести квалификационные требования в соответствие с требованиями Правил осуществления государственных закупок.	2021-08-19 14:09:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно СТ РК 615-1-2011 (Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе.) к проведению испытаниям огнезащитных средств допускается лицо прошедшее медицинский осмотр и обучение по охране труда, вместе с тем согласно вышеуказанного Стандарта лица проводящие огнезащитную обработку и испытание должны соответствовать не только 2-м данным требованиям, но и должны обладать знаниями следующих нормативно технических документов Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202). Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439. СТ РК 2.4 - 2007 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения. СТ РК ИСО/МЭК 17025- 2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202). Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. Так как обработка огнезащитным составом деревянных конструкции регламентирована ТР «Общие требования к пожарной безопасности» и в целях выполнения услуг согласно требованиям, контроль и правильность проведения данных услуг должно быть на соответствующем уровне, в связи с вышеизложенным считаем, что, необходимо иметь в штате квалифицированных инженеров по пожарной безопасности для выполнения услуг в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Лицо прошедшее медицинский осмотр и только обучение по охране труда не обладающий соответствующими навыками по пожарной безопасности не подходит для выполнения данных услуг.

14	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Специалисты, привлекаемые к работам на опасных производственных объектах, должны пройти подготовку, переподготовку в области промышленной безопасности в соответствии со ст. 79 ЗРК "О гражданской защите". Обучение подтверждается протоколами проверки знаний, а также удостоверением единого образца, установленного уполномоченным органом в области промышленной безопасности, подписанные председателем экзаменационной комиссии	2021-08-20 16:24:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Услуг по диагностированию/ экспертизе/ анализу/ испытаниям/ тестированию/ осмотру не является опасным производственным объектом. Опасный производственный объект – в широком смысле этого выражения производственный объект, при эксплуатации которого риск аварий или иных инцидентов (аварийные ситуации). Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется.
15	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Согласно Правилам техники безопасности в промышленном альпинизме при выполнении высотных работ, представляющих угрозу падения с высоты более 1,3 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила необходимо наличие специалистов с профессиональным обучением, получившие «Единую книжку промышленного альпиниста» и прошедшие ежегодный экзамен на допуск к проведению высотных работ необходимо Наличие не менее 2-х специалистов, прошедших обучение по курсу "Подготовка по программе промышленный альпинизм" для проведения работ по натурным обследованиям на объектах Заказчика, методом промышленного альпинизма, с приложением подтверждающих документов: удостоверения установленного образца, протокол о заседании квалификационной комиссии по проверке знаний по программе промышленный альпинизм, единые книжки промышленного альпиниста	2021-08-20 16:25:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно, квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, необходимые трудовые ресурсы — это инженеры пожарной безопасности, на которых необходимо предоставить представить копии удостоверений личности, копии документов подтверждающие трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РК, наличие образования не требуется. Единая книжка промышленного альпиниста не требуется.

16	120240006713	Замечание к КД	К п/п 1 приложения 1-4 Просим включить в материальные ресурсы наличие Аккредитованной специализированной испытательной лаборатории с указанием области аккредитации, так как данный пункт определяет круг потенциальных поставщиков имеющих законное основание и полномочия проводить работы по проведению эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждения кровли в противном случае при отсутствие данного аттестата аккредитации органами гражданской защиты территориального подразделения МЧС РК не будет принят результат этой работы и выдача протокола испытания без соответствующего аттестата аккредитации считается не законным. Кроме этого просим вас добавить в техническую спецификацию требования о наличии в штате сотрудников прошедших обучение и имеющих сертификат удостоверяющий прохождение сотрудниками обучение по программе "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019" . Так же просим добавить Наличие технических средств, приборов и оборудования для проведения обследования. Предоставляются копии сертификатов о калибровке и паспорта на динамометр,линейка, секундомер, гири в соответствии с пп. 8.1.1. п.8.1. СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия».	2021-08-19 17:33:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п.8.1.1. п.8. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. п.8.1.3. Для проведения испытаний допускается применять средства испытаний, не приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 8.1.1 и 8.1.2, имеющие аналогичные технические и метрологические характеристики, а также воспроизводящие нормированные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки. Необходимо произвести визуальную оценку состояния ограждений на крышах объектов, проверку с использованием специального оборудования, контроль целостности технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов, ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов, испытание ограждений, с выдачей протокола испытаний, определение прочности стационарной наружной ограждений.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Кусыманов Толеген Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»