Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.08.2021 жыл № 271010000-КПКО-6-144355

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 110240019426, БҚО ДСБ "Бөрлі аудандық ауруханасы" ШЖҚ МКК камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Турегелдиев Раманхан Абитханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Увашев Диас Маратович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6129916-1 Компьютер в комплекте Лоттың № 43314317-КПКО5 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	В соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». Изучением конкурсной заявки ТОО «AV CLOUD» установлено, что заявленная им техническая спецификация несоответствует требованиям конкурсной документации Заказчика по следующим основаниям: «В технической спецификации потенциального поставщика не указано: поддержка технологии гиперпоточности: обеспечивает не менее два потока обработки для каждого физического ядра, многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы; Поддержка вывода изображения стандарта 4К: ; частота развертки (горизонтально/вертикально): 30-80KHz/55-75Hz; цветовая гамма: не менее 72% NTSC; угол обзора (горизонтально, макс.): не менее 170 градусов; угол обзора (вертикально, макс.): не менее 160 градусов; Контрастность: не менее 100 000 000:1; шаг пикселя: не менее 0.248 мм; PPI: не менее 102; крепежный интерфейс плоскопанельного монитора: VESA (100 мм); регулировка угла наклона: -5°~25°; блок питания: энергопотребление (в рабочем режиме) –не более 20W; разъем для замка безопасности; в целях обеспечения надежной устойчивой работы оборудования в жизненно важной сфере – медицинских организациях все закупаемое оборудование – заводского исполнения; при поставке к системному блоку будет быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств; гарантия производителя на системный блок и монитор, на клавиатуру и мышь – не менее 12месяцев. СТРК 1996-2010». Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно допущена конкурсная заявка ТОО «AV CLOUD» к участию в конкурсе. Изучением конкурсной заявки ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» установлено, что заявленная им техническая спецификация несоответствует требованиям конкурсной документации заказчика по следующим основаниям: «В технической спецификации потенциального поставщика не указано: поддержка технологии гиперпоточности: обеспечивает не менее два потока обработки для каждого физического ядра, многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы; Поддержка вывода изображения стандарта 4К: ; ОЗУ: двухканальный режим, блок питания с поддержкой активной коррекции коэффициента мощности; частота развертки (горизонтально/вертикально): 30-80KHz/55-75Hz; цветовая гамма: не менее 72% NTSC; угол обзора (горизонтально, макс.): не менее 170 градусов; Угол обзора (вертикально, макс.): не менее 160 градусов; контрастность: не менее 100 000 000:1; шаг пикселя: не менее 0.248 мм; PPI: не менее 102; антибликовое покрытие с жесткостью 3Н; обновления экрана: 1920 x 1080 / 60Гц; крепежный интерфейс плоскопанельного монитора: VESA (100 мм); регулировка угла наклона: -5°~25°; блок питания: внутренний; энергопотребление (в рабочем режиме) – не более 20W; разъем для замка безопасности; в целях обеспечения надежной устойчивой работы оборудования в жизненно важной сфере – медицинских организациях все закупаемое оборудование – заводского исполнения; при поставке к системному блоку будет быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств; гарантия производителя на системный блок и монитор, на клавиатуру и мышь – не менее 12месяцев; СТРК 1996-2010». Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно допущена конкурсная заявка ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил, согласно инструкции пользователя https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Конкурсная документация

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете

отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.08.2021 года № 271010000-КПКО-6-144355

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница" УЗ ЗКО, 110240019426, г.Аксай о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Турегелдиев Раманхан Абитханович _____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Увашев Диас Маратович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6129916-1 Компьютер в комплекте № лота 43314317-КПКО5 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	**Профиль риска**	**Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены**	**Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения**

Пункт 1	Профиль риска №6	В соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией». Изучением конкурсной заявки ТОО «AV CLOUD» установлено, что заявленная им техническая спецификация несоответствует требованиям конкурсной документации Заказчика по следующим основаниям: «В технической спецификации потенциального поставщика не указано: поддержка технологии гиперпоточности: обеспечивает не менее два потока обработки для каждого физического ядра, многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы; Поддержка вывода изображения стандарта 4K: ; частота развертки (горизонтально/вертикально): 30-80KHz/55-75Hz; цветовая гамма: не менее 72% NTSC; угол обзора (горизонтально, макс.): не менее 170 градусов; угол обзора (вертикально, макс.): не менее 160 градусов; Контрастность: не менее 100 000 000:1; шаг пикселя: не менее 0.248 мм; PPI: не менее 102; крепежный интерфейс плоскопанельного монитора: VESA (100 мм); регулировка угла наклона: -5°~25°; блок питания: энергопотребление (в рабочем режиме) –не более 20W; разъем для замка безопасности; в целях обеспечения надежной устойчивой работы оборудования в жизненно важной сфере – медицинских организациях все закупаемое оборудование – заводского исполнения; при поставке к системному блоку будет быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств; гарантия производителя на системный блок и монитор, на клавиатуру и мышь – не менее 12месяцев. СТРК 1996-2010». Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно допущена конкурсная заявка ТОО «AV CLOUD» к участию в конкурсе. Изучением конкурсной заявки ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» установлено, что заявленная им техническая спецификация несоответствует требованиям конкурсной документации заказчика по следующим основаниям: «В технической спецификации потенциального поставщика не указано: поддержка технологии гиперпоточности: обеспечивает не менее два потока обработки для каждого физического ядра, многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы; Поддержка вывода изображения стандарта 4K: ; ОЗУ: двухканальный режим, блок питания с поддержкой активной коррекции коэффициента мощности; частота развертки (горизонтально/вертикально): 30-80KHz/55-75Hz; цветовая гамма: не менее 72% NTSC; угол обзора (горизонтально, макс.): не менее 170 градусов; Угол обзора (вертикально, макс.): не менее 160 градусов; контрастность: не менее 100 000 000:1; шаг пикселя: не менее 0.248 мм; PPI: не менее 102; антибликовое покрытие с жесткостью 3H; обновления экрана: 1920 x 1080 / 60Гц; крепежный интерфейс плоскопанельного монитора: VESA (100 мм); регулировка угла наклона: -5°~25°; блок питания: внутренний; энергопотребление (в рабочем режиме) – не более 20W; разъем для замка безопасности; в целях обеспечения надежной устойчивой работы оборудования в жизненно важной сфере – медицинских организациях все закупаемое оборудование – заводского исполнения; при поставке к системному блоку будет быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств; гарантия производителя на системный блок и монитор, на клавиатуру и мышь – не менее 12месяцев; СТРК 1996-2010». Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно допущена конкурсная заявка ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил, согласно инструкции пользователя https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Конкурсная документация

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном

порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.