«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Досмухамедова көшесі, 45
тел./факс: 8 (7112) 50-57-03, e-mail: fink.uralsk@minfin.gov.kz

090000, г. Уральск, ул. Досмухамедова, 45
тел./факс: 8 (7112) 50-57-03, e-mail: fink.uralsk@minfin.gov.kz

_____№_____

№ исх: 07-6-1/3569 от: 26.08.2021

ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)»

Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан *(далее – Департамент)* рассмотрев Ваши жалобы от 13 августа 2021 года № 118052 и № 117398 касательно необоснованного допуска конкурсной заявки ТОО «AV CLOUD» к участию в конкурсе №6129916-1 «Компьютер в комплекте» сообщает, что доводы, указанные в Вашей жалобе, подвердились.

Так, в соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (*далее – Правила*) *«Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией».*

Изучением конкурсной заявки ТОО «AV CLOUD» установлено, что заявленная им техническая спецификация несоответствует требованиям конкурсной документации Заказчика по следующим основаниям: «*В технической спецификации потенциального поставщика не указано: поддержка технологии гиперпоточности: обеспечивает не менее два потока обработки для каждого физического ядра, многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы; Поддержка вывода изображения стандарта 4К: есть; частота развертки (горизонтально/вертикально): 30-80KHz/55-75Hz; цветовая гамма: не менее 72% NTSC; угол обзора (горизонтально, макс.): не менее 170 градусов; угол обзора (вертикально, макс.): не менее 160 градусов; Контрастность: не менее 100 000 000:1; шаг пикселя: не менее 0.248 мм; PPI: не менее 102; крепежный интерфейс плоскопанельного монитора: VESA (100 мм); регулировка угла наклона: -5°~25°; блок питания: энергопотребление (в рабочем режиме) –не более 20W; разъем для замка безопасности; в целях обеспечения надежной устойчивой работы оборудования в жизненно важной сфере – медицинских организациях все закупаемое оборудование – заводского исполнения; при поставке к системному блоку будет быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств; гарантия производителя на системный блок и монитор, на клавиатуру и мышь – не менее 12месяцев. СТРК 1996-2010*».

03.08.2021 ЕСЭДО ГО (версия 7.21.0)

Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией необоснованно допущена конкурсная заявка ТОО «AV CLOUD» к участию в конкурсе.

Департаментом в адрес Организатора государственных закупок направлено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с требованиями пункта 19 Правил проведения камерального контроля, жалоба, поступившая в сроки, установленные пунктом 2 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 *(далее-Закон),* рассматривается в пределах заявленных требований (доводов).

Одновременно, сообщаем, что согласно п.6 ст.100 Административно процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI (далее–АППК) в случае несогласия с решением органа, рассматривающего жалобу, участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в другой орган, рассматривающий жалобу, или в суд.

При этом, согласно п.5 ст.91 АППК если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Также, в соответствии с п.9 ст.47 Закона досудебный порядок урегулирования споров является обязательным.

Заместитель руководителя **Подписано ЭЦП** **Т.Умаров**

Исп. Д. Увашев
Тел.:51-10-28

26.08.2021 ЕСЭДО ГО (версия 7.21.0)