Кому: **Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области**

130000, г. Актау, микрорайон 31«А», зд. 5

Заявитель: **ТОО «Банур-1»**
БИН 000140005688
Адрес:г.Шымкент, Туркестанская, 2/2

ЖАЛОБА
/на протокол итогов № 6061915-ОК1 *от 20.08.2021 года/*

23.07.2021 года, с помощью веб-портала государственных закупок Республики Казахстан, ГУ "Управление государственных закупок"(*далее – Организатор*), объявила (*номер объявления – 6061915-1*) открытый конкурс по лоту №44947529-ОК1– Закупка услуги проведение технического надзора за рабочим проектом Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации г. Жанаозен(*далее – Конкурс*).

На основании Протокола об итогах №*6061915-ОК1* от 20.08.2021 года (*далее – Протокол*) победителем по лоту № 44947529-ОК1 было признаноТОО "АДС САПА" (*далее – Участник–1*), второе место занял ТОО "Мангистаукурылысинвест» *(далее – Участник-2).*

С протоколом итогов от 20.08.2021 года, Заявитель не согласен, считает его незаконным,а также занявшее первое место **ТОО «АДС САПА»** подлежит отклонению, а **ТОО «Банур-1»** подлежит к восстановлению и признанным победителем по нижеследующим основаниям:

Согласно п. 1 ст. 47 Закона, потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика. При этом, в случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, потенциальный поставщик вправе обжаловать его в вышестоящий орган(*п. 7 ст. 47 Закона*).

По протоколу предварительного допуска Организатором конкурса с первого тура не один из потенциальных поставщиков не было допущена.

Потенциальным поставщикам предъявлено следующее квалификационное требование:

1) **Разрешительные документации:**Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах второго уровней ответственности.
2) **Материальные ресурсы:**

- Прибор для испытания силовых кабелей, оборудования требуется передвижная электролаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства;

- Прибор для определения несущей способности грунту в основания под фундаментом и во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012);
- В связи с удаленностью от станционарных лабораторий и оперативного проведения лабораторных испытаний дорожных и строительных материалов необходима лаборатория (для испытания дорожно-строительных материалов соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства)

3) **Трудовой ресурс:**
   - Инженеры по надзору за строительством по объектам второго уровней ответственности – в части технологического оборудования (1 человек) – стаж работы 3 года;
   - Инженеры по надзору за строительством по объектам второго уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций (1 человека) – стаж работы 3 года;
   - Инженеры по надзору за строительством по объектам второго уровней ответственности –в части инженерных сетей (2 человека) – стаж работы 3 года.

Согласно приложения 6 к конкурсной документации - в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются **электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур за последние 10 лет.**

По итогам протокола, заявка ТОО «Банур-1» **отклонен** по надуманном причине Организатора - отсутствуем подтверждающих документов стаж работников не менее 3-х лет (В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года).; - Отсутствует подтверждающие документы стаж работников не менее 3-х лет (В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года).;
- Отсутствует подтверждающие документы соисполнителя Прибор для испытания силовых кабелей, оборудования требуется передвижная электролаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства.

Хотели бы довести до сведения что, по требованию трудового ресурса, потенциальный поставщик ТОО «Банур-1» приложил все необходимые документы, в том числе **ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА**. Также нами приложена послужной список работников с прежних место работы и данные информации можно проверить на сайте www.elicensia.kz в открытом доступе, что может подтвердиться с прежнего место работы, о том что все организации где работали работники является аккредитованными компаниями в сфере технического надзора.

Об отсутствии прибора для испытания силовых кабелей с подтверждением передвижной электролаборатории хотели бы сообщать, что нами на субподрядные работы

был привлечен аккредитованная электролаборатория компания **ТОО «VIKAEnergy» с отметками передвижная лаборатория указанные в техпаспорте**.

Опыт работы ТОО «Банур-1» занижен. В приложении 6 указаны все акты работы за последнее 10 лет.

По Участнику-1: В конкурсной документации указано требование о наличии материальных ресурсов - Прибор для определения несущей способности грунту в основания под фундаментом и во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012).

У потенциального поставщика **ТОО «АДС САПА»**из приложенных приборов не относится к **определения несущей способности грунту методом штампа**.

А указанные приборы является только отбора грунта простым методом как колец проба отборника. Таким образом победитель конкурса «Участник-1» должен быть не допущен, в связи с не предоставлением приборов указанные в материальным ресурсе.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 7 ст. 47Закона «О государственных закупках»,

ПРОСИМ:

1. Признать незаконным Протокол об итогах №6061915-ОК1 *от 20.08.2021 года* ГУ "Управление государственных закупках Мангистауской области".
2. Пересмотреть Протокол об итогах *№6061915-ОК1 от 20.08.2021 года*, по открытому

конкурсу лот лоту №44947529-ОК1– Закупка услуги проведение технического надзора за рабочим проектом Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации г. Жанаозен», допустить и признать заявку ТОО «Банур-1» победителем в конкурсе.

Директор
ТОО «Банур-1»