1. Сведения жалобы

Номер жалобы	119123
Содержание жалобы	Обжалование действий Организатора

Обжалование решения конкурсной комиссии по опыту работ

Не согласен с решением конкурсной комиссии:
Номер лота №45013452-ОК1
ТОО "Азамат құрылыс":
По не учтенному опыту работы:
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Карасаз Райымбекского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Капитальный ремонт здания ГККП «Сайрамский районный дом культуры», 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Конкурсной комиссией нарушены п.150 Правил, - Тем самым необоснованно занижена условная скида
Капитальный ремонт здание ГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»», 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Конкурсной комиссией нарушены п.150 Правил, - Тем самым необоснованно занижена условная скида
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Шырғанақ Кегенского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с Таскарасу Уйгурского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых пунктов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции совмещенного со служебным жильем села Жаланаш Кегенского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Болексаз Кегенского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Капитальный ремонт здании «Дубунской средней школы в селе Дубынь Уйгурского района Алматинской области, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Конкурсной комиссией нарушены п.150 Правил, – Непременение условных скидок. Подтверждающую позицию поставщика является письмо от Филиал ГОСЭКСПЕРТИЗА
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Сумбе, Райымбекского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Текес Райымбекского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Кеген Кегенского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области (2 тип 4-5 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Нусипбекова Кегенского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Капитальный ремонт здания средней школы в селе Шубар Кербулакского района Алматинской области, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Конкурсной комиссией нарушены п.150 Правил, – Непременение условных скидок. Подтверждающую позицию поставщика является письмо от Филиал ГОСЭКСПЕРТИЗА
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Жылысай Кегенского района Алматинской области (1 тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Какпак Райымбекского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов)», 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Капитальный ремонт здании интерната при СШ Тасашы Райымбекского района Алматинской области, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Конкурсной комиссией нарушены п.150 Правил, – Непременение условных скидок. Подтверждающую позицию поставщика является письмо от Филиал ГОСЭКСПЕРТИЗА
Капитальный ремонт здания дома культуры в с. Алгабас Кегенского района Алматинской области, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Конкурсной комиссией нарушены п.150 Правил, – Непременение условных скидок. Подтверждающую позицию поставщика является письмо от Филиал ГОСЭКСПЕРТИЗА
Капитальный ремонт административного здания № 2 ГУ "Аппарат акима Уйгурского района", 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство здания прокуратуры в с Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Капитальный ремонт ГУ "Кербулакский районный отдел занятости и социальных программ", 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Конкурсной комиссией нарушены п.150 Правил, – Непременение условных скидок. Подтверждающую позицию поставщика является письмо от Филиал ГОСЭКСПЕРТИЗА
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Ұзынбұлақ Кегенского районаАлматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Алғабас Кегенского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области (1 тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Жамбыл Райымбекского района, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Тасашы Кегенского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165,
объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов)
или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве;
относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности.
В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов.

2. Данные поставщика, подавшего жалобу

ИИН/БИН	050340002411
Наименование поставщика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс"
ФИО представителя поставщика	Аменов Ермак
E-mail	musabek-88@mail.ru
Телефон	87475000101
Почтовый адрес	musabek-88@mail.ru
Местонахождения поставщика	750000000 г.Алматы КАЗЫБЕК БИ 50

3. Данные Организатора, чьи действия обжалуются

БИН	150240002518
Наименование организации	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Западно-Казахстанской области"
Место нахождения	271010000 Западно-Казахстанская область, г.Уральск Х.ЧУРИНА 116

4. Сведения о закупке

Номер закупки	6080962-1
Наименование закупки	«Капитальный ремонт корпуса № 2 и пищеблока в КГУ «Уральский центр оказания специальных социальных услуг» г. Уральск, ул. Сады 28» смотреть раздел 13 пункт 13.7 прочие условия
Номера лотов, которые обжалуются	45013452-ОК1
Дата публикации закупки	2021-07-14 18:30:53

5. Данные Уполномоченного органа государственного аудита

Наименование организации	Республиканское государственное учреждение «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»