Қазақстан Республикасы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Шымкент қаласы
«БІРЛЕСТІК»
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Республика Казахстан
Южно-Казахстанская область
г. Шымкент
Товарищество с ограниченной
ответственностью
«БІРЛЕСТІК»

Государственная Лицензия № 13013346 от 16.01.2019 года, выданная Управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Шымкент". Акимата города Шымкент.
160011, РК, г.Шымкент, улица Толстого , дом №75,, 1, БИН: 990240007206 электронный адрес: birlestik2009@mail.ru тел:8 (7252)433004

№ 56
04 сентября 2021 года

ГУ «Департамент внутреннего
государственного аудита по Алматинской области»

ТОО «Бірлестік» не согласно с итогами конкурса № 6065596-2 «Разработка ПСД на Реконструкцию и строительство системы водоснабжения в с.Кенес Алакольского района Алматинской области» по следующим доводам:

1. **По опыту победителя ТОО "Redline Pro":**

- Дублируется опыт работы «Рабочий проект «Строительство напорного коллектора по ул.Тургенева, по ул. Сеченова к канализационному коллектору № 2, Абайского района, город Шымкент» (1429948 и 1429992). Более того, в электронном депозитарии не заполнены требуемые сведения по месяцу завершения работ, наименованию заказчика, наименованию, номеру и дате подтверждающего документа, неверно определен вид строительства.
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 250 мм по ул. Сапарбаева от бульвара Кунаева до ул. Байтурсынова, Аль- фарабийского района, г. Шымкенте» не заполнены требуемые сведения по месяцу завершения работ, наименованию заказчика, наименованию, номеру и дате подтверждающего документа;
- По опыту «НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция водопроводной сети диаметром 300 мм по ул. Калинина от ул. Республики до ул. Кремлевская, Абайского района, город Шымкент» некорректно указано наименование проекта, не заполнены графы по опыту, в заключении государственной экспертизы отсутствуют указания на статус ТОО "Redline Pro" в качестве субпроектировщика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №18, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствует наименование заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №6, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии указан статус потенциального поставщика как генерального проектировщика и субпроектировщика одновременно;

- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Сасбукаева (Темерязева), 32а Енбекшинского района, город Шымкент» в электронном депозитарии не заполнены требуемые сведения по месяцу завершения работ, наименованию заказчика, наименованию, номеру и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сетей диаметром 150 мм по ул. Жаркинбекова от ул. Калдаякова до ул. 1 Мамыр Абайского района, город Шымкент» в электронном депозитарии не заполнены требуемые сведения по месяцу завершения работ, наименованию заказчика, наименованию, номеру и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм Текстиль городок, по ул. Быковского, ул. Терешкова, ул. Рекордный до пр. Звеньевой, Ткацкая, Аль Фарабийского района, город Шымкент» в электронном депозитарии не заполнены требуемые сведения по месяцу завершения работ, наименованию заказчика, наименованию, номеру и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №10, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии указан статус потенциального поставщика как генерального проектировщика и субпроектировщика одновременно;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по ул. Жолдасбекова от ул. Иляева до ул. Туркестанская, Енбекшинского района, город Шымкент» не заполнены требуемые сведения по месяцу завершения работ, наименованию заказчика, наименованию, номеру и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм в мкр. Спортивный по скверу от ул. Байтурсынова до дома №14 Абайский район, город Шымкент» в электронном депозитарии не заполнены требуемые сведения по месяцу завершения работ, наименованию заказчика, наименованию, номеру и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по ул. Абая от ул. Калдаякова до ул. Громова, Абайского района, город Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа а;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по ул. Иляева от ул. Сасбуаева до ул. Адырбекова, Енбекшинского район, город Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкции коллектора диаметром 250 мм с расширением диаметром 300 мм по ул. Сасбукаева (Темерязева) от овощной базы до ул. Некрасова, Енбекшинского район, город Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Сматлаева от ул. Акназар хана до ул. О.Дундича Енбекшинского района, города Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети по ул. Ерманова от дома №11 до дома №13, Аль-Фарабийского района, город Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Диваева от ул. Иляева до ул. Жылкышиева Аль-Фарабийский район, город Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа;

- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по ул. Адырбекова от ул. Торекулова до проспекта Тауке Хана, Аль Фарабийского района, город Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Разработка ПСД по объекту «Строительство системы водоснабжения села Акбулым. Жамбылского района. Жамбылской области» в электронном депозитарии не заполнены требуемые сведения по наименованию заказчика;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Дулати от ул. Иляева до ул. Сапарбаева, Аль-Фарабийский район, город Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Куншыгыс, Енбекшинского района, город Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкция коллектора диаметром 250 мм Тубдиспансера (по ул. Сасбукаева от ул. Балдыргана до ул. Жибек жолы), Енбекшинского района, город Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм в мкр.17, Енбекшинского района, город Шымкент» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о месяце завершения работ, наименовании заказчика, наименовании, номере и дате подтверждающего документа;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №17, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №14, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №16, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №19, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №1, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» неверно засчитан опыт: статус поставщика некорректный (указан статус «генеральный проектировщик/субподрядчик» вместо требуемого статуса «генеральный подрядчик/генеральный проектировщик»), неверно определен подвид (подвид «Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за

исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование» вместо требуемого подвида «Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2) внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами»);

- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №4, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- по рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №12, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №9, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №21, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика, неверно определен подвид деятельности;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №20, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №13, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №7, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» неверно определен подвид и статус потенциального поставщика, в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- Опыт по рабочему проекту «Строительство многоэтажного жилого дома по проспекту Жибек Жолы 75 города Шымкент. Жилой дом №8» неверно засчитан: функциональное назначение не соответствует предмету конкурса;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №8, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- Опыт по рабочему проекту «Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Акжар)» неверно засчитан: аналогичность и схожесть объекта не соответствует предмету конкурса;

- Опыт по рабочему проекту «Строительство ресторанного комплекса по адресу город Шымкент, квартал 193, земельный участок №362» неверно засчитан: функциональное назначение не соответствует предмету конкурса;
- по рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №5, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №2, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №3, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №11, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика;
- По рабочему проекту «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажного жилого дома №15, расположенного в районе АДЦ, города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водопровода и канализация, газоснабжение, наружные сети электроснабжения» в электронном депозитарии отсутствуют требуемые сведения о наименовании заказчика.

Таким образом, считаем, что опыт работы ТОО "Redline Pro" должен быть пересчитан с учетом исключения опыта работы, имеющего грубейшие нарушения норм, предусмотренных Главой 14. Формирование и ведение электронного депозитария Правил осуществления государственных закупок.

2. **У потенциального поставщика, занявшего второе место, ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур", безосновательно засчитан опыт работы по следующим проектам:**

- «Реконструкция систем водоснабжения в населенном пункте Азаттык, сельского округа Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области»,
- «Строительство водоснабжения в населенном пункте Биртилек, сельского округа Биртилек Келесского района Туркестанской области»,
- «Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Жанаарык, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО»,
- «Строительство систем водоснабжение в населенном пункте Кокбулак, сельского округа Актобе, Сарыагашского района, ЮКО»,
- Строительство водоснабжения в населенных пунктах Санырау,Ошакты, С.Саттаров Сарыагашского района, ЮКО,
- «Строительство водоснабжение в н.п Алимтау с.о Алимтау Сарыагашского района, ТО»,
- «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Бостандык, сельского округа Жартытобе, Сарыагашского района,Туркестанская область»,
- «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанская область»,

- «Строительство систем водоснабжения в населенном пункте Колтоган, сельского округа Биртилек, Сарыагашского района ЮКО».

По указанным проектам потенциальным поставщиком **указаны недостоверные сведения:**

- **по подвиду лицензируемого вида деятельности:** подвид «Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование» вместо требуемого подвида «Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2) внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами»),
- **по статусу потенциального поставщика** по объекту строительства: указан статус «генеральный подрядчик» вместо требуемого статуса «генеральный подрядчик/генеральный проектировщик»,
- **о наименовании работ:** в наименовании работ заявлено «Строительство …» вместо «Разработка проектно-сметной документации»

В соответствии с п. 458 Правил осуществления государственных закупок, в случае установления факта предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по документам, подтверждающим опыт работы, данный опыт не должен учитываться.

Таким образом, считаем, что опыт работы ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур" должен быть пересчитан с учетом исключения опыта работы, имеющего грубейшие нарушения норм, предусмотренных Главой 14. Формирование и ведение электронного депозитария Правил осуществления государственных закупок.

На основании вышеизложенного, просим пересмотреть итоги конкуса.

Директор ТОО «Бірлестік» **Жолшиева А.С**