Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ас-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-23 пр. Сейфуллина, 203** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 14. Устройство бортового камня и поребрика									
1	1	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,1504785	2368,17	0	356	0	0	257	662
						2368,17	0	356	0		49	
2	2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,124125	275		1684				1819
											135	
3	3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,94915	1468		8733				9432
											699	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,4995	18,47	15,46	65	54	0	7	78
						2,95	0	10	0		6	
5	5	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,333	6872,95	1845,6	16035	4306	9369	2195	19688
						1011,5	0	2360	0		1458	
6	6	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	23,33	1931,57	33,31	45064	777	15544	31042	82194
						1232	0	28743	0		6088	
7	7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,00319	33095		33201		33201		35857
											2656	
8	8	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	29,623	2368,17	0	70152	0	0	50510	130315
						2368,17	0	70152	0		9653	
9	9	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	50,3591	275		13849				14957
											1108	
10	10	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	50,3591	1468		73927				79841
											5914	
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,623	18,47	15,46	547	458	2	63	659
						2,95	0	88	0		49	
12	12	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	11,8492	6872,95	1845,6	81439	21869	47585	11146	99992
						1011,5	0	11985	0		7407	

13	13	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	296,23	1931,57 1232	33,31 0	572189 364955	9867 0	197367	394152 77307	1043648
14	14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,73968	33095		156860		156860	12549	169408
			Итого по разделу: 14. Устройство бортового камня и поребрика									1688550
			Раздел: 15. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	15	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	48,4686	5881,86 165,31	1110,22 0	285086 8012	53811 0	223262	8653 23499	317238
16	16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,80781	103174,87 0	1937,2 0	83346 0	1565 0	81781	0 6668	90013
17	17	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	807,81	1485,44 55,57	46,7 0	1199950 44891	37722 0	1117338	48482 99875	1348307
18	18	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1615,62	167,51 0,11	1,55 0	270637 179	2500 0	267958	193 21666	292497
19	19	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	112,62	1454,89 55,57	46,7 0	-163850 -6258	-5259 0	-152332	-6759 -13649	-184258
			Итого по разделу: 15. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1863797
												-
			Раздел: 16. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									
20	20	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	7,707	379,49 36,4	342,98 0	2925 281	2643 0	1	202 250	3377
21	21	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	9,17133	1468		13464			1077	14541
22	22	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,3949	18,47 2,95	15,46 0	100 16	83 0	0	11 9	120
23	23	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	3,93057	53		208			17	225
24	24	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	2,3121	916,86 916,86	0 0	2120 2120	0 0	0	1526 292	3938
25	25	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,505	72,39 0	72,39 0	399 0	399 0	0	0 32	430
26	26	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	38,535	6,93 0	6,93 0	267 0	267 0	0	0 21	289
27	27	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси и-20	м3	3,67	5881,86 165,31	1110,22 0	21586 607	4074 0	16905	655 1779	24021
28	28	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	18,35	954,73 39,27	204,28 0	17519 721	3749 0	13050	778 1464	19761
29	29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,045875	103174,87 0	1937,2 0	4733 0	89 0	4644	0 379	5112

30	30	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	18,35	1454,89	46,7	26697	857	24821	1101	30022
						55,57	0	1020	0		2224	
31	31	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	36,7	151,03	1,55	5543	57	5482	4	5991
						0,11	0	4	0		444	
32	32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	18,35	1485,44	46,7	27258	857	25381	1101	30628
						55,57	0	1020	0		2269	
33	33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	36,7	167,51	1,55	6148	57	6087	4	6644
						0,11	0	4	0		492	
			Итого по разделу: 16. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									145099
			Раздел: 17. Восстановление тротуаров из а/б									
34	34	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия	3,903	891,9	135,57	3481	529	1744	1305	5169
						309,58	0	1208	0		383	
35	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,010408	103174,87	1937,2	1074	20	1054	0	1160
						0	0	0	0		86	
36	36	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,76759	14458,8	1050,59	11098	806	9642	702	12744
						846,3	0	650	0		944	
37	37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13,01	1325,24	3,06	17241	40	14436	2986	21846
						212,54	0	2765	0		1618	
38	38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	13,01	844,15	0	10982	0	9200	1925	13939
						136,97	0	1782	0		1033	
			Итого по разделу: 17. Восстановление тротуаров из а/б									54858
			Раздел: 18. Брусчатое покрытие тротуаров									
39	39	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	21,4448	3078,62	0	66020	0	0	47535	122640
						3078,62	0	66020	0		9084	
40	40	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	36,45616	275		10025				10827
											802	
41	41	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	36,45616	1468		53518				57799
											4281	
42	42	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,4448	18,47	15,46	396	332	1	46	477
						2,95	0	63	0		35	
43	43	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	82,48	700,54	144,99	57781	11959	20288	27577	92187
						309,58	0	25534	0		6829	
44	44	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	82,48	990,82	144,99	81723	11959	44230	27577	118044
						309,58	0	25534	0		8744	
45	45	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	82,48	536,97	144,99	44290	11959	6797	27577	77616
						309,58	0	25534	0		5749	
46	46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	82,48	1467,34	133,92	121026	11045	591	102826	241760
						1326,25	0	109389	0		17908	

47	47	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	82,48	3396		280102		280102		302510
											22408	
			Итого по разделу: 18. Брусчатое покрытие тротуаров									1023860
			Раздел: 19. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									
48	48	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	10,8862	3078,62	0	-33514	0	0	-24130	-62257
						3078,62	0	-33514	0		-4612	
49	49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	18,50654	275		-5089				-5496
											-407	
50	50	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	18,50654	1468		-27168				-29341
											-2173	
51	51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,8862	18,47	15,46	-201	-168	-1	-23	-242
						2,95	0	-32	0		-18	
52	52	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	41,87	700,54	144,99	-29332	-6071	-10299	-13999	-46797
						309,58	0	-12962	0		-3466	
53	53	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	41,87	990,82	144,99	-41485	-6071	-22453	-13999	-59923
						309,58	0	-12962	0		-4439	
54	54	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	41,87	536,97	144,99	-22483	-6071	-3450	-13999	-39401
						309,58	0	-12962	0		-2919	
55	55	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	41,87	1467,34	133,92	-61437	-5607	-300	-52198	-122727
						1326,25	0	-55530	0		-9091	
56	56	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	41,87	3396		-142191		-142191		-153566
											-11375	
			Итого по разделу: 19. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									-519750
			Раздел: 20. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
57	57	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	54,9444	3078,62	0	169153	0	0	121790	314219
						3078,62	0	169153	0		23275	
58	58	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	93,40548	275		25687				27741
											2055	
59	59	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	93,40548	1468		137119				148089
											10970	
60	60	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,9444	18,47	15,46	1015	849	3	117	1222
						2,95	0	162	0		91	
61	61	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	53,172	72,39	72,39	3849	3849	0	0	4157
						0	0	0	0		308	
62	62	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,31	5881,86	1110,22	260625	49194	204106	7911	290019
						165,31	0	7325	0		21483	
63	63	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	177,24	944,52	204,28	167408	36207	124241	7517	188919
						39,27	0	6960	0		13994	
64	64	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4431	128216,23	1937,2	56813	858	55954	0	61358
						0	0	0	0		4545	

65	65	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	177,24	1325,24 212,54	3,06 0	234885 37671	542 0	196671	40685 22046	297616
66	66	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	708,96	211,04 34,24	0 0	149616 24277	0 0	125339	26219 14067	189902
67	67	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	177,24	1128,9 718,1	5,2 0,47	200087 127276	922 83	71889	119718 25584	345389
68	68	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	177,24	12571,43		2228160		2228160	178253	2406413
			Итого по разделу: 20. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									4275044
			Раздел: 21. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
69	69	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,308	3078,62 3078,62	0 0	10184 10184	0 0	0	7333 1401	18918
70	70	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,6236	275		1546			124	1670
71	71	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,6236	1468		8255			660	8916
72	72	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,308	18,47 2,95	15,46 0	61 10	51 0	0	7 5	74
73	73	Е11-270701-0201	Песчаный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	16,54	782,33 309,58	144,99 0	12940 5120	2398 0	5421	5530 1478	19947
			Итого по разделу: 21. Песчаное покрытие детской игровой площадки									49525
			Раздел: 22. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
74	74	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	21,8953	3078,62 3078,62	0 0	67407 67407	0 0	0	48533 9275	125216
75	75	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	37,22201	275		10236			819	11055
76	76	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	37,22201	1468		54642			4371	59013
77	77	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,8953	18,47 2,95	15,46 0	404 65	338 0	1	47 36	487
78	78	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	21,189	72,39 0	72,39 0	1534 0	1534 0	0	0 123	1657
79	79	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,6575	5881,86 165,31	1110,22 0	103859 2919	19604 0	81336	3153 8561	115572
80	80	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	70,63	944,52 39,27	204,28 0	66712 2774	14428 0	49510	2996 5577	75284
81	81	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,176575	128216,23 0	1937,2 0	22640 0	342 0	22298	0 1811	24451
82	82	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		70,63	1325,24	3,06	93602	216	78373	16213	118600

				м2 покрытия		212,54	0	15012	0		8785	
83	83	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		282,52	211,04	0	59622	0	49948	10448	75676
				м2 покрытия		34,24	0	9674	0		5606	
84	84	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		70,63	1128,9	5,2	79734	367	28648	47707	137637
				м2 покрытия		718,1	0,47	50719	33		10195	
85	85	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		70,63	14062,5		993234		993234		1072693
				м2							79459	
			Итого по разделу: 22. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									1817341
			Раздел: 23. Ограждение палисадника /Тип 1/									
86	86	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		23	2878,2	0	66199	0	0	47663	122971
				яма		2878,2	0	66199	0		9109	
87	87	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,207	6872,95	1845,6	1423	382	831	195	1747
				м3 основания		1011,5	0	209	0		129	
88	88	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,621	19593,06	1130,61	12167	702	10555	829	14035
				м3		1466,1	0	910	0		1040	
89	89	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж		0,08165	27639,05	12971,12	2257	1059	526	463	2938
				т конструкций		8226,12	0	672	0		218	
90	90	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		23	808		18584		18584		20071
				м							1487	
91	91	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,790464	187939,65	41726,76	148560	32984	4081	76932	243530
				т конструкций		141050	0	111495	0		18039	
92	92	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж		0,790464	66973,25	2565,21	52940	2028	3100	32991	92805
				т конструкций		60486,8	0	47813	0		6874	
93	93	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,323702	261950		84794		84794		91577
				т							6783	
94	94	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)		0,44666	218613		97646		97646		105457
				т							7812	
95	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06118	224070		13709		13709		14805
				т							1097	
96	96	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,003542	231174		819		819		884
				т							66	
97	97	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		10,235	441,32	0	4517	0	0	3117	8244
				м2		441,32	0	4517	0		611	
98	98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		40,94	90,83	2,37	3719	97	1496	1467	5600
				м2		51,92	0	2126	0		415	
99	99	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		81,88	88,49	1,7	7246	139	4621	1715	9677
				м2		30,35	0	2485	0		717	
			Итого по разделу: 23. Ограждение палисадника /Тип 1/									734341
			Раздел: 24. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									

100	100	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	ямa	7	2878,2 2878,2	0 0	20147 20147	0 0	0	14506 2772	37426
101	101	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,126	6872,95 1011,5	1845,6 0	866 127	233 0	506	119 79	1063
102	102	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,315	19593,06 1466,1	1130,61 0	6172 462	356 0	5354	420 527	7119
103	103	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,09072	27639,05 8226,12	12971,12 0	2507 746	1177 0	584	515 242	3264
104	104	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,8	1734		29131		29131	2330	31462
105	105	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,451066	187939,65 141050	41726,76 0	84773 63623	18822 0	2329	43900 10294	138967
106	106	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,451066	66973,25 60486,8	2565,21 0	30209 27284	1157 0	1769	18826 3923	52958
107	107	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,221221	260822		57699		57699	4616	62315
108	108	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,22995	231174		53158		53158	4253	57411
109	109	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	7,4025	441,32 441,32	0 0	3267 3267	0 0	0	2254 442	5963
110	110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,61	90,83 51,92	2,37 0	2690 1537	70 0	1082	1061 300	4050
111	111	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,22	88,49 30,35	1,7 0	5240 1797	101 0	3342	1240 518	6999
			Итого по разделу: 24. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									408997
			Раздел: 25. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
112	112	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	ямa	47	6442,74 6442,74	0 0	302809 302809	0 0	0	218022 41666	562498
113	113	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,846	6872,95 1011,5	1845,6 0	5815 856	1561 0	3397	796 529	7139
114	114	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,115	19593,06 1466,1	1130,61 0	41439 3101	2391 0	35947	2822 3541	47802
115	115	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	50938,73 43679,1	5490,64 0	203755 174716	21963 0	7076	106577 24827	335158
116	116	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1255803,57		1255804		1255804		1255804
			Отпускная цена			1255804		1255804				
			Сметная стоимость оборудования					*1255804*				
117	117	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	566071,43		566071		566071		566071
			Отпускная цена			566071		566071				
			Сметная стоимость оборудования					*566071*				

118	118	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс "Жираф" для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	237500		237500				237500
			Отпускная цена			237500		237500		237500		
			Сметная стоимость оборудования					*237500*				
119	119	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	665625		665625				665625
			Отпускная цена			665625		665625		665625		
			Сметная стоимость оборудования					*665625*				
120	120	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	45761,19	2742,4	91522	5485	2582	50908	153825
						41727,8	0	83456	0		11394	
121	121	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	108035,71		108036				108036
			Отпускная цена			108036		108036		108036		
			Сметная стоимость оборудования					*108036*				
122	122	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	385714,29		385714				385714
			Отпускная цена			385714		385714		385714		
			Сметная стоимость оборудования					*385714*				
123	123	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	45761,19	2742,4	137284	8227	3873	76362	230737
						41727,8	0	125183	0		17092	
124	124	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	356901,79		356902				356902
			Отпускная цена			356902		356902		356902		
			Сметная стоимость оборудования					*356902*				
125	125	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	394928,57		394929				394929
			Отпускная цена			394929		394929		394929		
			Сметная стоимость оборудования					*394929*				
126	126	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	342857,14		342857				342857
			Отпускная цена			342857		342857		342857		
			Сметная стоимость оборудования					*342857*				
			Итого по разделу: 25. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									5650597
			Раздел: 26. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
127	127	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	16	38201,47	886,48	611224	14184	20656	351594	1039843
						36024	0	576384	0		77025	
128	128	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	8	57321,43		458571				458571
			Отпускная цена			57321		458571		458571		
			Сметная стоимость оборудования					*458571*				

129	129	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	8	77678,57		621429				621429
										621429		
			Отпускная цена			77679		621429				
			Сметная стоимость оборудования					*621429*				
130	130	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	45761,19	2742,4	45761	2742	1291	25454	76912
						41727,8	0	41728	0		5697	
131	131	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	401785,71		401786				401786
										401786		
			Отпускная цена			401786		401786				
			Сметная стоимость оборудования					*401786*				
			Итого по разделу: 26. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**2598541**
			ИТОГО:					**16540395**	**413022**	**7089367**	**2213703**	**19790800**
								2862140	**116**	**5795224**	**1036711**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**5795223**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**145554**				
			Итого с временными									**19936355**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**190905**				
			Итого с зимними удорожаниями									**20127260**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**286641**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20413901**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**21428571**
			НДС			**12 %**		**2571429**				
			Итого с НДС									**24000000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ас Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Туркисбского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Мырзамуратов Мырзабек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Ченгелбаев Архат

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)