Товарищество с ограниченной ответственностью
КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

РК, г. Нур-Султан, ул. Жирентаева 18. e-mail: kzti@mail.ru

Исх.№ 1450
от «6» 9 2021 г.

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан» Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан

ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» (*Далее – КЗТИ)* руководствуясь Административным процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI (*далее- АППК*), пунктом 7 «*В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, потенциальный поставщик вправе обжаловать его в вышестоящий орган.*» статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (*далее – Закон*), Правилами осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (*далее – Правила*) просит Вас назначить камеральный контроль в отношение единого организатора Республиканского государственное учреждение «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» (БИН 971140000775) по открытому конкурсу № 6055905-2 «Государственная закупка для РГУ "Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" способом открытого конкурса» за необоснованный допуск к участию в конкурсе Потенциальных поставщиков:

1) Победитель ТОО «Новые технологии-Тараз» (БИН 130540006429);
2) Второй победитель АО «Логиком» БИН (981140001755).

1. ***Доводы касательно ТОО «Новые технологии-Тараз»:***

Согласно протоколу, об итогах № 6055905-ОК2 от 01 сентября 2021 года победителем конкурса был определен поставщик ТОО «Новые технологии-Тараз».

В технической спецификаций ТОО "Новые технологии-Тараз" в разделах «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» к нижеперечисленным наименования товара:»

1. «*1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные JXXS-2PTZIR200, 2) Стационарные уличного исполнения – обзорные JXXS-2VRIR40 (устанавливаются на периметре учреждения 3) Стационарные уличного исполнения – обзорные JXXS-2VRIR40 (устанавливаются на территории учреждения) 4) Стационарные уличного исполнения JXXS-2VRIR50AV – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты, 5)*

Стационарные внутреннего исполнения JXXS-1VRIR40 – входные группы/ контрольно-пропускные пункты, 6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные JXXS-1VRIR40DOM, 7) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные с микрофоном JXXS-1VRIR30DOM-A, 8) Стационарные купольного исполнения – обзорные JXXS-0VRIR40, 9) Программное обеспечение JXXS-SER-ARM-AI Monitoring, 10) АРМ оператора JXXS-ST-058, 10) Монитор JXXS-V-023, 11) Видеопанели высокого разрешения JXXS-VP-05, 11) Декодеры для видеостены JXXS-D36-1080, 12) Блок питания JXXS-V05 - 0,5A, 13) Система обработки и хранения данных JXXS-NAS-0128, 14) Специализированные компьютеры – сервера JXXS-ST-058, 15) Сервера хранения данных JXXS-SER-03, 16) Специализированные видеорегистраторы JXXS-NVR-064-AI, 17) Прикладное программное обеспечение JXXS-SER-ARM-AI Monitoring, 17) Клавиатура JXXS-KLB100,),» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указал наименование завода-изготовителя и его местонахождение на английском языке: **Наименование завода-изготовителя: «Shenzhen Hongtai Vision Technology Co.» Местонахождение завода-изготовителя: Китай 3rd Floor, Building A, No.1 Road, Shangxue Science Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen.**

2. «*Коммутационное оборудование D-LINK DGS-1210-28P/ME*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указал наименование завода-изготовителя и его местонахождение на английском языке: **Наименование завода-изготовителя: «MUTLUSAN Electric» Местонахождение завода-изготовителя: Турция İkitelli Org. San. Bölgesi Mahallesi Enkoop Cad. No:7 Başakşehir / İSTANBULON MAP.**

3. «*Металлические гофры MUTLUSAN*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указал наименование завода-изготовителя и его местонахождение на английском языке: **Наименование завода-изготовителя: «D-Link Corporation» Местонахождение завода-изготовителя: (Тайвань (китай), No.289, Sinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan, R.O.C.).**

4. «*Кодовый замок Yale YMI70*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указал наименование завода-изготовителя и его местонахождение на английском языке: **Наименование завода-изготовителя: «ASSA ABLOY Singapore Pte. Ltd» Местонахождение завода-изготовителя: (60 Macpherson Road, Block 1, #08-08, Siemens Center, Singapore 348615).**

5. «*Система бесперебойного электропитания SVC GX33-60KVA*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указал наименование завода-изготовителя и его местонахождение на английском языке: **Наименование завода-изготовителя: «Foshan Unipower Electronic Co., Ltd» Местонахождение завода-изготовителя: (Block7,No.115,1st ZhangCha Road, Foshan,Guangdong,China).**

6. «*Процессор Intel® Core™ i7 Processor*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указал наименование завода-изготовителя и его местонахождение на английском языке: **Наименование завода-изготовителя: «Intel International, Inc.» Местонахождение завода-изготовителя: (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549).**

7. «*Маршрутизатор D-link DIR-841*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указал наименование завода-изготовителя и его местонахождение на английском языке: **Наименование завода-изготовителя: «D-Link Corporation» Местонахождение завода-изготовителя: (Тайвань (китай), No.289, Sinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan, R.O.C.).**

8. «*Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указал наименование завода-изготовителя и его местонахождение на английском языке: **Наименование завода-изготовителя: «Foshan Unipower Electronic Co., Ltd»**

Местонахождение завода-изготовителя: (Block7,No.115,1st ZhangCha Road, Foshan,Guangdong,China).

Вместе с тем согласно п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 Конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к Конкурсной документации для работ или услуг, приложению 3 к Конкурсной документации для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. **Кроме того, в соответствии с пунктом 19 Конкурсной документации заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный перевод.** Согласно Технической спецификации закупаемых товаров, представляемой потенциальным поставщиком (Приложение 3 к Конкурсной документации), потенциальный поставщик заполняет сведения о заводе изготовителе, с указанием его наименования и местонахождения. ***Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальный поставщик ТОО "Новые технологии-Тараз", предоставляя приложение 2 к конкурсной документации (Техническая спецификация закупаемых товаров) где сведения о Завод-изготовителя и его местонахождение заполнили на иностранном языке, т.е. отсутствует точный перевод***. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Таким образом, предоставленное потенциальными поставщиками Техническая спецификация, не соответствующей требованиям Конкурсной документации, является основанием для его отклонения в порядке, определенном подпунктом 2) пункта 150 Правил.

В целях применения единообразной практики на территории Республики Казахстан прикладываем Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля № 750000000-4-6-111989 от 10.12.2020 года РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан".

В тоже время в технической спецификаций ТОО "Новые технологии-Тараз" в разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия

межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок» Потенциальный поставщик не указал стандарт **«Поставляемый товар должен соответствовать СТ РК 3360-2019 «Средства и системы охранные телевизионные».»**

На основание вышеизложенного техническая спецификация потенциального поставщика подлежит отклонению согласно подпункту 2 пункту 150 Правил: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;

Вместе с тем в технической спецификаций ТОО "Новые технологии-Тараз" в разделах «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» к нижеперечисленным наименованиям товара:»

1. «*Система контроля и управления доступом BOLID-C2000-2*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» «ЗАО НВП» указал только наименование завода-изготовителя, однако не указал местонахождение завода изготовителя.

2. 1. «*Охранно-пожарная сигнализация BOLID C-Кдл*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» «ЗАО НВП» указал только наименование завода-изготовителя, однако не указал местонахождение завода изготовителя.

Далее в технической спецификаций ТОО "Новые технологии-Тараз" в разделе «*Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара*» пункта ***«6.1.6. Длина UTP кабеля, используемого для подключения видеокамер к оборудованию должна соответствовать требованиям и стандартам, не более 100 метров, а в случаях если возможности активного оборудования позволяют использование более длинных отрезков, то в этом случае, не более 300 метров.*** **Общий объем соответствующей кабельной продукции должен составлять не менее 700 000 метров.»** указан общий объем соответствующей кабельной продукции должен составлять не менее 700 000 метров, однако ТОО "Новые технологии-Тараз" в разделе «6.1.6. Длина UTP кабеля, используемого для подключения видеокамер к оборудованию будет соответствовать требованиям и стандартам, до 100 метров, а в случаях если возможности активного оборудования позволяют использование более длинных отрезков, то в этом случае, до 300 метров. **Общий объем соответствующей кабельной продукции будет составлять ориентировочно 700 000 метров.**» указал за место слово не менее слово ориентировочно «**ориентировочно 700 000 метров**», что не соответствует требованиям конкурсной документаций. На основание вышеизложенного техническая спецификация потенциального поставщика подлежит отклонению согласно подпункту 2 пункту 150 Правил: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;

Также ТОО " Новые технологии-Тараз" приложил сертификаты на специалистов, в которых не указаны номера, что является нарушением в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил: «непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса)».

На основании вышеизложенного техническая спецификация потенциального поставщика подлежит отклонению согласно подпункту 2 пункту 150 Праввил: **представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации**, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;

2. ***Доводы касательно АО «Логиком»:***

В технической спецификаций АО «Логиком» в разделах «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» к нижеперечисленным наименования товара:»

1. «*1) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные Network PTZ Cameras DAHUA SD6CE225U-HNI-LZ, 2) Стационарные уличного исполнения – обзорные устанавливаются на периметре учреждения DAHUA WizMind 5 Series DH-IPC-HFW5241E-ZHE-LZ), 3) Стационарные уличного исполнения – обзорные устанавливаются на территории учреждения DAHUA WizMind 5 Series DH-IPC-HDBW5241E-ZHE-LZ, 4) Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты DAHUA WizMind 7 Series DH-IPC-HFW7442HP-ZVH-LZ, 5) Стационарные внутреннего исполнения – входные группы контрольно-пропускные пункты DAHUA WizMind 7 Series DH-IPC-HFW7442HP-Z-LZ, 6) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные DAHUA WizMind 5 Series DH-IPC-HDBW5241EP-ZHE-LZ, 7) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные с микрофономDAHUA WizMind 5 Series DH-IPC-HDBW5241EP-ZHE-ALZ, 8) Стационарные купольного исполнения – обзорные устанавливаются внутри и снаружи административного здания учреждения DAHUA WizMind 5 Series DH-IPC-HDBW5241E-ZHE-LZ, 9) Коммутатор DAHUA PoE Switch DH-PFS4226-24ET-240, 10) Система хранения данных DHI-EVS7124S Embedded Video Storage, 11) Регистратор DAHUA DHI-NVR5864-R-4KS2-ANPR, 12) Монитор DHI-LM24-B200 Вдеопанель DHI-LM55-S400-SE-V1 Персональный компьютер DAHUA DH92063LZ Кронштейн DHL42/43/49/55-BG,*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указал наименование завода-изготовителя и его местонахождение на английском языке: **Наименование завода-изготовителя: «Dahua Technology Co.» Местонахождение завода-изготовителя: Ltd. No.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China.**

2. «*Серверная платформа DELL R440 Server*» в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указал наименование завода-изготовителя и его местонахождение на английском языке: **Наименование завода-изготовителя: «DELL Inc.» Местонахождение завода-изготовителя: Адрес: One Dell Way, Round Rock, TX, 78682, USA (США).**

3. Вместе с тем согласно п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 Конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и

иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к Конкурсной документации для работ или услуг, приложению 3 к Конкурсной документации для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. **Кроме того, в соответствии с пунктом 19 Конкурсной документации заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный перевод.** Согласно Технической спецификации закупаемых товаров, представляемой потенциальным поставщиком (Приложение 3 к Конкурсной документации), потенциальный поставщик заполняет сведения о заводе изготовителе, с указанием его наименования и местонахождения. ***Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальный поставщик АО «Логиком», предоставляя приложение 2 к конкурсной документации (Техническая спецификация закупаемых товаров) где сведения о Завод-изготовителя и его местонахождение заполнили на иностранном языке, т.е. отсутствует точный перевод***. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Таким образом, предоставленное потенциальными поставщиками Техническая спецификация, не соответствующей требованиям Конкурсной документации, является основанием для его отклонения в порядке, определенном подпунктом 2) пункта 150 Правил.

В целях применения единообразной практики на территории Республики Казахстан прикладываем Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля № 750000000-4-6-111989 от 10.12.2020 года РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан".

В тоже время в технической спецификаций АО «Логиком» в разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок» Потенциальный поставщик не указал стандарт **«Поставляемый товар должен соответствовать СТ РК 3360-2019 «Средства и системы охранные телевизионные».»**

На основание вышеизложенного техническая спецификация потенциального поставщика подлежит отклонению согласно подпункту 2 пункту 150 Правил: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;

В тоже время Согласно пп.2) п.2 Приложения 4 к Правилам «Настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя: описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг согласно приложению 2 к настоящей КД.». Кроме того, согласно п.16 Приложения 4 к Правилам «Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,

полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно- техническая документация». Так, согласно технической спецификацией, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, предусмотрены следующие требования: «*13. Требования к Поставщику При исполнении договорных обязательств Поставщик привлекает специалистов указанных в конкурсной заявке в «Сведениях о квалификации», при этом допускается замена в случаях (увольнений, болезни или других факторов), не зависящих от Поставщика. Привлекаемые сотрудники поставщика, не указанные в конкурсной заявке, должны быть с аналогичными навыками и соответствующими сертификатами. Приложение 1 Перечень объектов и количество оборудования № Наименование учреждений вид системы Количество функционирующих цифровых видеокамер (ед.) потребность новых видеокамер (ед.) Уличные камеры Внутренние камеры Стационарные купольного исполнения – обзорные (устанавливаются внутри и снаружи административного здания учреждения) (ед.) видео панель (ед.) Серверы видеонаблюдения и видеоаналитики (СХД) (ед.) оборуд серверных помещений (ед.) маршру-тизатор (ед.) комму-татор (ед.) АРМ (ед.) Скоростные поворотные уличного исполнения – обзорные, (ед.) Стационарные уличного исполнения – обзорные (устанавливаются на периметре учреждения) (ед.) Стационарные уличного исполнения обзорные (устанавливаются на территории учреждения) (ед.) Стационарные уличного исполнения – въездная группа/ транспортные контрольно-пропускные пункты (ед); Стационарные внутреннего исполнения – входные группы/ контрольно-пропускные пункты (ед); Стационарные внутреннего купольного исполнения – обзорные (антивандальные) (ед.) Стационарные внутреннего исполнения – обзорные с микрофоном; (антивандальные) (ед.) имеется требуется закуп имеется требуется закуп имеется требуется закуп имеется требуется закуп имеется требуется закуп имеется требуется закуп имеется требуется закуп имеется требуется зауп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 учреждение КА-168/1 по надзору 0 196 0 0 0 0 0 26 0 0 0 51 0 86 0 33 0 0 6 6 1 1 2 4 по охране периметра 24 43 0 2 24 37 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 56 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39 2 учреждение КА-168/2 по надзору 0 594 0 0 0 0 0 68 0 0 0 17 0 443 0 66 0 0 6 12 1 1 2 5 по охране периметра 0 54 0 3 0 38 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 по охране адм.здания 0 41 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3 учреждение ЕЦ-166/1 по надзору 0 805 0 3 0 56 0 92 0 0 0 14 0 619 0 21 0 0 6 18 1 1 2 8 по охране периметра 0 61 0 1 0 53 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 по охране адм.здания 0 139 0 1 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 4 учреждение ЕЦ-166/5 по надзору 0 900 0 2 0 0 0 172 0 0 0 22 0 654 0 50 0 0 6 17 1 1 2 4 по охране периметра 0 38 0 2 0 16 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16 по охране адм.здания 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 учреждение ЕЦ-166/4 по надзору 288 929 2 4 0 0 37 190 0 0 0 24 249 653 0 58 0 0 6 19 1 1 2 4 по охране периметра 0 102 0 0 0 98 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6 учреждение ЛА-155/18 по надзору 90 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 447 0 20 90 129 6 12 1 1 2 4 по охране периметра 15 12 0 4 11 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 по охране адм.здания 33 17 0 1 18 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 7 учреждение ЛА-155/8 по надзору 262 15 9 0 44 0 0 0 0 0 0 0 15 209 0 0 0 0 0 6 1 1 1 2 4 по охране периметра 4 30 0 4 4 0 0 22 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 8 учреждение ЛА-155/12 по надзору 571 27 3 1 0 0 18 0 0 0 0 26 550 0 0 0 0 0 6 1 1 1 2 8 по охране периметра 9 7 1 0 8 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 8 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 9 учреждение ЛА-155/14 по надзору 0 236 0 1 0 0 0 48 0 0 0 20 0 16 0 16 0 135 6 6 1 1 2 4 по охране периметра 0 74 0 1 0 26 0 43 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 9 10 учреждение ЛА-155/16 по надзору 143 76 0 0 0 0 20 5 0 0 0 14 123 39 0 18 0 0 6 3 1 1 2 4 по охране периметра 18 12 0 1 18 2 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 6 41 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 11 учреждение УГ-157/1 по надзору 121 6 0 1 0 0 9 0 0 0 0 5 112 0 0 0 0 0 6 2 1 1 2 4 по охране периметра 2 23 1 1 1 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0*

0 12 по охране адм.здания 4 36 1 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 12 учреждение УГ-157/9 по надзору 15 181 0 1 3 17 8 2 0 0 0 19 4 90 0 52 0 0 6 5 1 1 2 4 по охране периметра 48 13 0 1 48 8 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 40 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 13 учреждение УГ-157/11 по надзору 151 20 1 0 15 0 0 0 0 0 0 16 135 0 0 4 0 0 6 2 1 1 2 4 по охране периметра 0 23 0 1 0 18 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14 учреждение ОВ-156/2 по надзору 182 449 1 3 0 93 11 13 0 0 0 22 170 240 0 78 0 0 6 9 1 1 2 4 по охране периметра 10 44 0 0 10 40 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15 учреждение ОВ-156/3 по надзору 10 489 0 3 0 9 0 15 0 0 0 19 10 311 0 58 0 74 6 10 1 1 2 4 по охране периметра 0 31 0 0 0 11 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16 по охране адм.здания 0 30 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 16 учреждение ОВ-156/15 по надзору 172 704 7 0 0 0 8 0 0 0 0 23 157 593 0 88 0 0 6 14 1 1 2 4 по охране периметра 8 48 0 3 8 33 0 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 17 учреждение ЖД-158/1 по надзору 217 113 0 0 0 10 105 15 0 2 0 17 112 31 0 23 0 15 6 2 1 1 2 4 по охране периметра 35 0 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 20 0 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 учреждение ЖД-158/2 по надзору 0 360 0 1 0 50 0 109 0 0 0 16 0 140 0 44 0 0 6 9 1 1 2 4 по охране периметра 0 114 0 3 0 69 0 38 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 26 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 19 учреждение ЖД-158/4 по надзору 0 360 0 0 0 50 0 110 0 0 0 16 0 127 0 57 0 0 6 9 1 1 2 4 по охране периметра 0 112 0 4 0 65 0 39 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 28 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 учреждение ЖД-158/7 по надзору 179 241 9 0 9 40 53 94 0 0 0 14 108 42 0 51 0 0 6 6 1 1 2 4 по охране периметра 9 45 9 1 0 36 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 по охране адм.здания 4 12 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 21 учреждение РУ-170/3 по надзору 0 650 0 0 0 0 0 35 0 0 0 8 0 546 0 61 0 0 6 14 1 1 2 5 по охране периметра 0 49 0 8 0 37 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 22 учреждение АК-159/1 по надзору 0 333 0 0 0 0 0 45 0 2 0 12 0 251 0 23 0 0 6 8 1 1 2 6 по охране периметра 15 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 182 82 0 2 25 20 15 0 0 0 0 0 0 60 0 0 142 0 23 учреждение АК-159/25 по надзору 0 306 0 0 0 0 0 28 0 0 0 11 0 247 0 20 0 0 6 7 1 1 2 6 по охране периметра 0 44 0 2 0 38 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24 учреждение УК-161/12 по надзору 96 29 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 89 12 0 10 0 0 6 2 1 1 2 5 по охране периметра 5 24 0 4 5 12 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 8 25 учреждение ГМ-172/6 по надзору 0 330 0 5 0 0 0 22 0 0 0 13 0 226 0 64 0 0 6 8 1 1 2 4 по охране периметра 0 70 0 0 0 6 0 0 0 2 0 2 0 60 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 50 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 34 0 0 0 6 26 учреждение АП-162/4 по надзору 26 632 0 4 23 56 3 28 0 0 0 24 0 459 0 61 0 0 6 13 1 1 2 4 по охране периметра 0 21 0 0 0 17 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 27 учреждение ИЧ-167/2 по надзору 64 553 8 0 0 0 2 6 0 0 0 15 54 483 0 49 0 0 6 11 1 1 2 4 по охране периметра 2 21 2 3 0 14 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 42 28 учреждение ИЧ-167/3 по надзору 126 512 0 0 0 18 23 68 0 0 0 14 103 360 0 52 0 0 6 10 1 1 2 4 по охране периметра 12 8 0 4 12 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 17 33 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 29 учреждение ИЧ-167/9 по надзору 96 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 96 137 0 31 0 0 6 4 1 1 2 4 по охране периметра 6 6 0 0 6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 по охране адм.здания 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 ДУИС по г.Нур-Султан 3 1 1 1 2 ДУИС по Актюбинской области 3 1 1 1 3 ДУИС по Акмолинской области 6 1 1 1 4 ДУИС по г.Алматы 3 1 1 1 5 ДУИС по Алматинской области 6 1 1 1 6 ДУИС по Атырауской области 3 1 1 1 7 ДУИС ВКО 12 1 1 1 8 ДУИС по Жамбылской области 5 1 1 1 9 ДУИС по ЗКО 3 1 1 1 10 ДУИС по Карагандинской области 10 1 1 1 11 ДУИС по Костанайской области 6 1 1 1 12 ДУИС по Мангистауской области 3 1 1 1 13 ДУИС по Павлодарской области 5 1 1 1 14 ДУИС по г.Шымкент 5 1 1 1 15 ДУИС по Туркестанской области 1 1 1 1 16 Комитет УИС 16 1 2 2 4 ИТОГО 3343 12966 79 90 343 1267 319 1394 0 58 0 557 2287 7427 0 1108 315 1065 264 240 30 46 75 150» Однако, в заявке потенциальный поставщик АО «Логиком» представил техническую спецификацию, не соответствующую требованиям конкурсной документации, в части не указаний вышеуказанных требований. На основании вышеизложенного, согласно пп.2) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не

допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации».

Кроме того, в АО «Логиком» при в сведениях о квалификации (Приложение 7) в разделе: «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» не указал даты выдачи квалификационных документов, а именно сертификатов на специалистов что является нарушением в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил: «непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса)».

Учитывая вышеизложенные явные нарушения закона и правил государственных закупок Республики Казахстан просим **РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан» Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан** принять меры и направить уведомление на пересмотр протокола итогов **Республиканскому государственному учреждению «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»** за необоснованный допуск к участию в конкурсе Потенциальных поставщиков **ТОО «Новые технологии-Тараз» (БИН 130540006429)** а также **АО «Логиком»(БИН 981140001755).**

Приложение:

1) Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля № 750000000-4-6-111989 от 10.12.2020 года РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан".

Директор **Чегибаев С.С.**

Исполнитель: Мухамбетов Е.Г.
тел.: 8(701)48 48 138