Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.09.2021 жыл № 391010000-4-7-145361

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 141140018066, "Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Калиев Ганижан Пиртазаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тауекелов Руслан Бауыржанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6033483-1 "Қостанай облысы Лисаков қаласының КО – 1 қысымды құбырын (тазартылған ағын коллекторы) реконструкциялау" жобасы бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстары Лоттың № 44808305-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции канализационных систем камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

| **Бұзушылық тармағының нөмірі** | **Тәуекел бейіні** | **Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы** | **Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары** |
|---|---|---|---|
| Пункт 1 | №7 - тәуекел бейіні | | |

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

06.09.2021 года № 391010000-4-7-145361

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление государственных закупок акимата Костанайской области", 141140018066, г.Костанай о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Калиев Ганижан Пиртазаевич _____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тауекелов Руслан Бауыржанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6033483-1 Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция напорного трубопровода КО – 1 (коллектор очищенных стоков) города Лисаковска Костанайской области" № лота 44808305-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции канализационных систем на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

| **Номер пункта нарушения** | **Профиль риска** | **Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены** | **Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пункт 1 | Профиль риска №7 | Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено:<br>По ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Строительно - монтажные работы по объекту "Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова - Сьянова в г.Костанай", 2020, Генеральный подрядчик -<br>Реконструкция ул.Гагарина в границах от ул.Сьянова-путепровод в г.Костанай, 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соответствует<br>Реконструкция ул. Тарана в границах от ул. Баймагамбетова до большого моста г. Костанай, 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соответствует<br>Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д1000 мм. по ул. Сьянова от колодца гасителя на пересечении ул. Пушкина - Сьянова, 2014, Генеральный подрядчик -<br>Реконструкции первой нитки напорного канализационного коллектора, 2012, Генеральный подрядчик -<br>Из заявленного опыта работ не учитываются следующие:<br>Реконструкция пр.Абая в границах от ул. Тарана до ул.Лермонтова в г.Костанай. , 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - не соответствует<br><br>Реконструкция ул. Майлина в границах ул. Гагарина - ул. О.Дощанова , 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - не соответствует<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 4% (5)<br>По ТОО "СК-Максимум":<br>Из заявленного опыта работ учитываются следующие:<br>Реконструкция напорного канализационного коллектора «Южный» от «Южных» решеток до КОС (с устройством дюкерного перехода через реку Ишим диаметр трубы 1400мм), 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует<br>Реконструкция магистрального канализационного коллектора (Северный) в г.Петропавловске, Северо-Казахстанской области , 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик -<br>Реконструкция водовода Ø 500 мм по ул.Шухова от ул.Уалиханова до пр. Я.Гашека в г.Петропавловске СКО , 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик -<br>Устройство сетей ливневой канализации микрорайона «Юбилейная» с подключением в существующий коллектор по ул.Шухова в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области , 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик -<br>Реконструкция водовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо- Казахстанской области (с переходом через железную дорогу) (диаметр труб 500,800 мм), 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует<br>Реконструкция напорного канализационного коллектора "Южный" от Южных решеток до Канализационных очистных сооружений в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (II очередь) , 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик -<br>Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 5.2% (5) | |

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.