Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

MSK Engineering

Товарищество с ограниченной ответственностью

БСН 070440006322
Қазақстан Республикасы, 050000
Алматы қаласы,
Айтеке би көшесі ,134/1 үй , 28-ші пәтер
тел.:+7 (727) 220-92-60, 220-92-61,
220-92-62, 220-92-63
эл.пошта:mskengineering@mail.ru
сайт: www.mskengineering.kz

БИН 070440006322
Республика Казахстан, 050000
город Алматы,
улицаАйтеке би, дом134/1, кв.28
тел.:+7 (727) 220-92-60, 220-92-61,
220-92-62, 220-92-63
эл.почта: mskengineering@mail.ru
сайт: www.mskengineering.kz

исх № 833
от 07.09.21

В ДВГА по Кызылординской области

№ конкурса: 6032861-ОК1

Наименование конкурса: Услуги технического надзора на «Строительство 50 квартирного жилого дома №3 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда».

ТОО «MSK Engineering» не согласно с решением конкурсной комиссии об отклонении нашей конкурсной заявки по причине отсутствия динамического универсального плотномера, измерителя глубины залегания арматуры, так как нами приложены подтверждающие документы, включая пояснительное письмо, паспорта на оборудование.

Касательно испытательной лаборатории. В области аккредитации ТОО «ЗапКазЭкспертиза» имеется метод испытания контроля изоляции на сплошность (ГОСТ 16037-80, ГОСТ 9.602-2016 года). Просим Вас обратить Ваше внимание на то, что испытание изоляции по металлоконструкциям и грузоподъемным механизмам также производится согласно ГОСТ 16037-80, ГОСТ 9.602-2016 года. Данными ГОСТами предусмотрено испытание изоляции на сплошность.

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что аккредитация испытательных лабораторий осуществляется специализированной организацией – Национальный центр аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Аккредитация лаборатории достаточно долгий процесс, во время которого специалистами Национального центра аккредитации осуществляется проверка организаций на заявляемые методы испытания, определяемые характеристики, а также соответствие этих методов испытаний нормативным документам, действующим на территории Республики Казахстан.

Так как ТОО «ЗапКазЭкспертиза» получила аттестат аккредитации испытательной лаборатории с областью аккредитации контроль изоляции по металлоконструкциям и грузоподъемным механизмам согласно ГОСТ 16037-80, ГОСТ 9.602-2016, которыми предусмотрена проверка сплошности изоляции, значит данными ГОСТами также предусмотрены проведение испытаний сплошности изоляций металлоконструкций и грузоподъемных механизмов и область аккредитации ТОО «ЗапКазЭкспертиза» полностью соответствует квалификационным требованиям.

Кроме того, нами был получен ответ из Национального аккредитационного центра, согласно которому, испытательные лаборатории могут проводит испытания сплошности изоляции металлоконструкций и грузоподъемных механизмов, в случае наличия ГОСТов 16037-80, ГОСТ 9.602-2016 в области аккредитации. Данные ГОСТы имеются в области аккредитации ТОО «ЗапКазЭкспертиза».

Конкурсная заявка **ТОО «Дан-Строй-Проект»** не может быть признана участником конкурса, так как не подтвердило наличие материальных ресурсов, а именно теодолит. В соответствии с представленными документами, у ТОО «Дан-Строй-Проект» имеется только 1 теодолит. Этот теодолит, был сдан в аренду ТОО Стройтехнопроект KZ A, согласно договору

аренды приборов №1 от 28.07.2021 года (информация о данном договоре имеется в конкурсной заявке ТОО Стройтехнопроект KZ A). Пункт 2.1. Договора гласит, что Арендодатель обязан передать оборудование Арендатору, а это значит, что с 28.07.2021 года, теодолит находится у ТОО Стройтехнопроект KZ A, а не у ТОО «Дан-Строй-Проект». Таким образом, ТОО «Дан-Строй-Проект» не подтвердило наличие теодолита.

Касательно конкурсной заявки **ТОО «Жана Гасыр»** просим Вас обратить внимание на документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов, таких как прибор для определения влажности и плотности грунтов радиоизотопным методом, плотномер статический, цифровой контактный термометр. Согласно представленным документам, данное оборудование куплено 10 августа 2021 году у ТОО «Строй Контроль Эксперт» однако стоимость всех этих приборов составляет **1 000 тенге, даже бывший в употреблении товар не может стоить так дешево.**

Касательно конкурсной заявки **ТОО «Баспана-Кызылорда»** просим Вас обратить внимание на наличие материальных ресурсов, таких как прибор для определения влажности и плотности грунтов радиоизотопным методом. Согласно представленным документам, данное оборудование было куплено 02 августа 2021 года, **при этом стоимость прибора составляет 8 000 тенге. Этот прибор очень дорогой, и даже бывший в употреблении товар не может стоить так дешево.**

Конкурсные заявки **ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»** и **ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг»** не могут быть признаны участниками конкурса, так как не подтвердили наличие прибора для определения влажности и плотности грунтов радиоизотопным методом, так как заявляемый прибор МЕГЕОН 20550 предназначен для измерения влажности сыпучих продуктов (рис, пшеница, кукуруза, пшеничная мука) и семян посевных, а не грунта и кроме того, он не радиоизотопный.

Конкурсная заявка **ТОО «Altimus LTD»** не может быть признана участником конкурса, так как предоставило неполные сведения по документам, подтверждающим квалификацию персонала. Так, в приложении №6, графа № и дата документа, подтверждающего квалификацию, по специалисту Искендиров Б.К., Сереев С., Оспанов А., Наурызбаев Б., Алтынбеков Н., отсутствуют сведения о дате выдачи аттестата эксперта технического надзора, по специалистам Калышев А., Байменов Т. отсутствует сведения о дате выдачи диплом.

Конкурсная заявка **ТОО «Акбозат LTD»** не может быть признана участником конкурса, так как представило неполные сведения по документам, подтверждающим квалификацию персонала. Так, в приложении №6, графа № и дата документа, подтверждающего квалификацию, по специалисту Кулмаганбетов Е. отсутствуют сведения о номере и дате выдачи диплома.

Конкурсная заявка ТОО «Бестау-С» не может быть признана участником конкурса, так как представило неполные сведения по документам, подтверждающим квалификацию персонала. Так, в приложении №6, графа № и дата документа, подтверждающего квалификацию, по всем специалистам отсутствуют сведения о дате выдачи диплома.

В соответствии с п.1 статьи 150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса) в случае если он и/или его суб.подрядчик определены несоответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: **«непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации».**

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.47 Закона РК «О Государственных закупках», просим Вас провести проверку данных фактов по конкурсу на предмет его законности, допустить конкурсную заявку ТОО «MSK Engineering» к участию в конкурсе и пересмотреть протокол итогов, в целях недопущения нарушения законодательства в сфере государственных закупок.

MSK Engineering

Генеральный директор **Ж.Н. Манкеев**

№ 21-07/04-3687-НЦА/2263 от 03.09.2021

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІНІҢ «ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 11 үй, «Эталон орталығы» ғимараты, тел: +7 (7172) 98-37-00, 98-37-03

010000, г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, д. 11, здание «Эталонный центр» тел: +7 (7172) 98-37-00, 98-37-03

_____№_____

ТОО «MSK ENGINEERING»

Национальный центр аккредитации (далее – НЦА), рассмотрев Ваше письмо 780 от 27.08.2021 г., по поводу предоставления разъяснения применения нормативных документов, сообщает следующее.

Согласно пп.1, п.1, статьи 14 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» лаборатории «проводят испытания объектов для целей обязательного или добровольного подтверждения соответствия в пределах своей области аккредитации».

Аналогичные требования относятся ко всем аккредитованным субъектам аккредитации, в связи с чем аккредитованные органы по оценке соответствия оказывают услуги в пределах области аккредитации одобренной НЦА и размещенной в реестре субъектов аккредитации.

В связи с вышеизложенным, оказание аккредитованными лабораториями услуг по проведению испытаний продукции и определению показателей, не входящих в область аккредитации **недопустимо**.

Для выполнения испытаний изоляции сплошности металлоконструкций и грузоподъемных механизмов на соответствие требованиям стандартов ГОСТ 16037-80, ГОСТ 9.602-2016, необходимо чтоб данные стандарты и определяемый показатель были приведены в области аккредитации.

В случае их отсутствия испытательная лаборатория должна провести актуализацию (в случае присутствия в области аккредитации идентичных нормативных документов и аналогичных определяемых показателей) **либо** расширение области аккредитации (в случае отсутствия необходимой продукции, показателя).

DOC24 ID KZ9Z3CV20211001072944 2D08B

Заместитель
Генерального директора **Е. Базарбаев**

✎ *Исакова А.*
+7 (7172) 98-37-30
@ a.isakova@nca.kz

DOC24 ID KZ9Z3CV20211001072944 2D08B

Согласовано
02.09.2021 16:43 Орынғалиұлы Алмат
03.09.2021 10:59 Ермагамбетова Куралай Сердалиевна
Подписано
03.09.2021 11:48 Базарбаев Ернар Аскарович

DOC24 ID KZ9Z3CV20211001072944 2D08B

Данный электронный документ DOC24 ID KZ9Z3CV202110010729442D08B подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: https://doculite.kz/landing?verify=KZ9Z3CV202110010729442D08B

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 21-07/04-НЦА/2263 от 03.09.2021 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ"
Получатель (-и)	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""MSK ENGINEERING" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ"
Электронные цифровые подписи документа	Подписано: Руководитель департамента Время подписи: 02.09.2021 16:43
	Подписано: Руководитель Время подписи: 03.09.2021 10:59
	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ" Подписано: Заместитель Генерального директора БАЗАРБАЕВ ЕРНАР MIIUmwYJ...rwGLHxWI= Время подписи: 03.09.2021 11:48
	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ" Подписано: Ведущий специалист МУКАНОВА АЙНАШ MIIUzQYJ...t99sANA== Время подписи: 03.09.2021 11:52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

DOC24 ID KZ9Z3CV202110010729442D08B

Влагомер сыпучих материалов МЕГЕОН 20550

Увеличить изображение

Цена: **20890 руб.***

Купить

Рейтинг: 7,5/10

Скачать: PDF Руководство пользователя

Измеритель влажности МЕГЕОН 20550 предназначен для измерения влажности сыпучих продуктов (рис, пшеница, кукуруза, пшеничная мука) и семян посевных. Влагомер может использоваться для измерения широкой номенклатуры материалов. Наличие функции калибровки позволит значительно увеличить точность измерений. Наличие функции измерения веса и температуры образца значительно увеличивает точность измерений. Изделие имеет возможность изменения предустановленных и создания новых программ измерений. Достаточно заполнить мерный стакан зерном, дождаться самокалибровки прибора и высыпать содержимое в полость измерителя. Далее необходимо дождаться вычисления измерений и считать показания с дисплея. Эксплуатация прибора не требует специальных знаний и умений. Измеритель станет незаменимым помощником специалистов агропромышленных комплексов и любителей при закупке, продаже и хранении зерновых культур.

Особенности:

- Память на 24 программы
- 20 предустановленных программ
- Автоматическое измерение массы
- Температуры и влажности образца
- ЖК-дисплей с подсветкой

Договор аренды приборов и оборудования №1

г. Кызылорда **«28» июля 2021 года**

ТОО «Дан-Строй-Проект», именуемое в дальнейшем **«Арендодатель»**, в лице директора **Нарикова М.Д.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»**, далее именуемый **«Арендатор»** в лице директора **Бердалы Н.Ж.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. **Арендодатель** предоставляет **Арендатору** во временное пользование (аренду) – приборы и оборудования указанные **в приложении №1.**

1.2. За пользование приборов и оборудования Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату перечислением по акту выполненных работ подписанными обеими сторонами.

1.3. Все расчеты по работам арендуемых оборудования и приборов, должны быть оплачены Арендатором в течении 3-х банковских дней с момента получения счет-фактуры.

2. Обязанности сторон

2.1.**Арендодатель обязан:**

- передать оборудования и приборы с подтверждающими документами;

2.2 **Арендатор обязан:**

- принять и оплачивать по факту;

3. Условия изменения и расторжения Договора

3.1.Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены только по обоюдному согласию Сторон, оформляемому в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

3.2.Настоящий договор подлежит досрочному расторжению только по соглашению Сторон.

3.3.Настоящий Договор может быть расторгнуть по инициативе обеих сторон с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за десять календарных дней.

4. Форс – мажор

4.1.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств настоящего договора, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств форс-мажор, а именно: военные действия, правительственное ограничения или действия государственных органов.

4.2.При этом исполнения обязательств по договору отодвигаются на срок, в течение которого действовали обстоятельства.

5. Ответственность сторон

5.1.Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2.В случае не достижения соглашения в ходе переговоров стороны обращаются в судебные органы Республики Казахстан.