Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" БИН 060140012512

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 55	17.08.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	29 223 898,00	26 092 766,07							3 131 131,93	29 223 898

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН: 060140012512

Катубаев Ж.К. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН, печать

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "АС-СТРОЙ"
БИН: 001140003278

Базарбеков Н.Н. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН, печать

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "АРС ПТД"
приказ от 20.08.2020г. №28

Абдыраманов С.Н. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН, печать

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"

Сарыбаев Д.Б. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН, печать

Наименование объекта: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ"
Адрес: Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
ИИК:KZ778560000000146532
БИН: 001140003278
БИК: KCJBKZKX

Полная сметная стоимость:	262 404 424,80
Лимит финансирования на 2020 г:	261 404 424,80
Из областного бюджета, в том числе:	**261 404 424,80**
003	230 508 000,00
011 РБ	30 896 424,80

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начало года:	29 223 898
б) за отчётный период из РБ:	29 223 898

АКТ № 1
Приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год
Договор № 55 от 17 августа 2020 года.

Программа: 003 " Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" **Подпрограмма:** 011 "за счет средств областного бюджета", **Специфика:** 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге			кол-во	Сумма	
1	Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	011	тенге	261 404 425	0	0	0	0	29 223 898		29 223 898	29 223 898
	ИТОГО			**261 404 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 223 898**		**29 223 898**	**29 223 898**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН: 060140012512

Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
Директор ТОО "АС-Строй"
БИН: 001140003278

Базарбеков Н.Ж

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АРС ЛТД"
приказ от 20.08.2020г. №28

Абдирахманов С.Н

Технический надзор:
Эксперт ТОО "УКС"

Сарбаева Д.Б.

Форма 2В

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2020г.
на (локальная смета "Общестроительные работы-КЖ")

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Жилой дом участок № 1				
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	140	187,66	26273
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288

3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлов ы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	23,07	2708
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
6	6 1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
8	8 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
9	9 4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
	Раздел 2 Фундаменты					
	2.1 Ленточный под стены					
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
11	11 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
12	12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
13	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
14	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829

15	15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
		2.2 Ленточный под перегородки					
16	18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
17	19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
		2.3 Отмостка					
		2.4 Фм-1 (3шт)					
18	27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	214146,72	4317
19	28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0417	206853,48	8626
20	29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02598	212949	5533
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
21	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
22	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
23	36	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
24	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
25	40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
26	41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699

27	43 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
28	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
29	45 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
30	47 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
31	48 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
32	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
33	50 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
34	51 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
35	53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
36	54 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
37	55 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
38	57 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915
39	58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Cr2)	т	0,06169	214146,72	13211

40	62 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
41	63 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
42	64 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
43	67 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
44	70 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
45	71 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
46	72 2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
47	73 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
48	77 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Жилой дом участок № 2

Раздел 1 Земляные работы

49	1 1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852
50	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
51	3 1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
52	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
53	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
54	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
55	7 1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
56	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
57	9 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
58	10 4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
	Раздел 2 Фундаменты					
	2.1 Ленточный под стены					
59	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382

60	12 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	5,2	27752,64	144314
61	13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
62	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
63	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
64	16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
	2.2 Ленточный под перегородки					
65	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
66	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
	2.3 Отмостка					
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
67	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
68	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
69	32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
70	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
71	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511

72	37 2105-0301-3202	Сталь арматурна рячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
73	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
74	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
75	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
76	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
77	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
78	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
79	46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
80	47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
81	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
82	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
83	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
84	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915

85	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Ст2)	т	0,06169	214146,72	13211
86	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
87	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
88	60 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
89	63 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
90	66 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
91	67 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
92	68 2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
93	69 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
94	73 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Раздел 1 Земляные работы

95	1 1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852
96	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
97	3 1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
98	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
99	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
100	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
101	7 1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
102	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
103	9 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
104	10 4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

105	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382

106	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
107	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
108	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
109	15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
110	16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
		2.2 Ленточный под перегородки				
111	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
112	20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
		2.3 Отмостка				
		Раздел 3 Стены, перегородки				
		3.0 Подраздел без наименования				
113	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
114	31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
115	32	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
116	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
117	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511

118	37 2105-0301-3202	Сталь арматурна рячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
119	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
120	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
121	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
122	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
123	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
124	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
125	46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
126	47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
127	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
128	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
129	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
130	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915

131	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(СПС)	т	0,06169	214146,72	13211
132	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
133	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
134						
135	60 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
136	63 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
137	66 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
138	67 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
139	68 2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
140	69 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
141	73 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Раздел 1 Земляные работы

142	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852
143	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
144	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
145	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
146	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
147	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
148	7	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
149	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
150	9	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
151	10	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

152	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382

153	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
154	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
155	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
156	15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
157	16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
			2.2 Ленточный под перегородки				
158	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
159	20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
			2.3 Отмостка				
			<u>Раздел 3 Стены, перегородки</u>				
			3.0 Подраздел без наименования				
160	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
161	31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
162	32	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
163	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
164	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511

165	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
166	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
167	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
168	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
169	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
170	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
171	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
172	46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
173	47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
174	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
175	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
176	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
177	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915

178	54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Ст2)	т	0,06169	214146,72	13211
179	58	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
180	59	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
181	60	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
182	63	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
183	66	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
184	67	2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
185	68	2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
186	69	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
187	73	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Жилой дом участок № 5

Раздел 1 Земляные работы

234	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	140	187,66	26273
235	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
236	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	23,07	2708
237	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
238	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
239	6	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
240	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
241	8	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
242	9	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

243	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
244	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078

245	12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
246	13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
247	14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
248	15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
		2.2 Ленточный под перегородки					
249	18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
250	19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
		2.3 Отмостка					
		2.4 Фм-1 (3шт)					
251	27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	214146,72	4317
252	28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0417	206853,48	8626
253	29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02598	212949	5533
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
254	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
255	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820

256	36 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
257	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
258	40 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
259	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
260	43 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
261	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
262	45 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
263	47 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
264	48 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
265	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
266	50 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
267	51 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
268	53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572

269	54 2105-0301-3201	Сталь арматурна. рячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
270	55 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
271	57 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг2)	т	0,01682	232752,96	3915
272	58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Сг2)	т	0,06169	214146,72	13211
273						
274	62 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
275	63 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
276	64 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
277	67 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
278	70 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
279	71 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264

280	72	2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
281	73	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
282	77	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Жилой дом участок № 6

Раздел 1 Земляные работы

283	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	140	187,66	26273
284	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
285	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	23,07	2708
286	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
287	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
288	6	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
289	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
290	8	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959

291	9	4102-0102-1017	Перевозка строит. ных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
292	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
293	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
294	12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
295	13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
296	14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
297	15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
			2.2 Ленточный под перегородки				
298	18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
299	19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
			2.3 Отмостка				
			2.4 Фм-1 (3шт)				
300	27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	214146,72	4317
301	28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0417	206853,48	8626

302	29 2105-0301-3201	Сталь арматурна. рячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02598	212949	5533

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

303	32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
304	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
305	36 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
306	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
307	40 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
308	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
309	43 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
310	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
311	45 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
312	47 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
313	48 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025

314	49 2105-0301-3001	Сталь арматурна: рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 25	т	0,04368	214146,72	9354
315	50 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
316	51 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
317	53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
318	54 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
319	55 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
320	57 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915
321	58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Cr2)	т	0,06169	214146,72	13211
322	62 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
323	63 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
324	64 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
325	67 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244

Раздел 4 Перекрытия и кровля

326	70	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
327	71	2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
328	72	2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
329	73	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
330	77	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Жилой дом участок № 7

Раздел 1 Земляные работы

331	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	140	187,66	26273
332	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
333	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	23,07	2708
334	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
335	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
336	6	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601

337	7 1101-0201-0501	27 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
338	8 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
339	9 4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
	Раздел 2 Фундаменты					
	2.1 Ленточный под стены					
340	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
341	12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
342	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
343	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
344	15 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
	2.2 Ленточный под перегородки					
345	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
346	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
	2.3 Отмостка					
	2.4 Фм-1 (3шт)					
347	27 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	214146,72	4317

348	28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0417	206853,48	8626
349	29 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02598	212949	5533

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

350	32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
351	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
352	36 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
353	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
354	40 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
355	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
356	43 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
357	44 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
358	45 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
359	47 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728

360	48	2105-0301-3202	Сталь арматурна. рячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
361	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
362	50	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
363	51	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
364	53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
365	54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
366	55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
367	57	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915
368	58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Cr2)	т	0,06169	214146,72	13211
369	62	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
370	63	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
371	64	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848

372	67	2105-0204-1102	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244

Раздел 4 Перекрытия и кровля

373	70	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
374	71	2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
375	72	2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
376	73	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
377	77	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Жилой дом участок № 8

Раздел 1 Земляные работы

378	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852
379	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
380	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443

381	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
382	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
383	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
384	7 1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
385	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
386	9 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
387	10 4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
	Раздел 2 Фундаменты					
	2.1 Ленточный под стены					
388	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
389	13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
390	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
391	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
392	16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226

		2.2 Ленточный под перегородки				
393	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
394	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
		2.3 Отмостка				
		Раздел 3 Стены, перегородки				
		3.0 Подраздел без наименования				
395	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
396	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
397	32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
398	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
399	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
400	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
401	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
402	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
403	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
404	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728

405	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
406	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
407	46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
408	47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
409	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
410	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
411	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
412	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг2)	т	0,01682	232752,96	3915
413	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Сг2)	т	0,06169	214146,72	13211
414	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
415	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
416	60 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848

417	63	2105-0204-1102	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244

Раздел 4 Перекрытия и кровля

418	66	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
419	67	2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
420	68	2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
421	69	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
422	73	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Жилой дом участок № 9

Раздел 1 Земляные работы

423	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	140	187,66	26273
424	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
425	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	23,07	2708
426	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209

427	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
428	6 1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
429	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
430	8 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
431	9 4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
	Раздел 2 Фундаменты					
	2.1 Ленточный под стены					
432	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
433	12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
434	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
435	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
436	15 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
	2.2 Ленточный под перегородки					
437	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
438	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268

2.3 Отмостка

2.4 Фм-1 (3шт)

439	27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	214146,72	4317
440	28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0417	206853,48	8626
441	29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02598	212949	5533

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

442	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
443	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
444	36	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
445	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
446	40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
447	41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
448	43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
449	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
450	45	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476

451	47 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
452	48 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
453	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
454	50 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
455	51 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
456	53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
457	54 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
458	55 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
459	57 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915
460	58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Cr2)	т	0,06169	214146,72	13211
461	62 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
462	63 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995

463	64	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
464	67	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
465	70	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
466	71	2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
467	72	2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
468	73	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
469	77	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Жилой дом участок № 10

		Раздел 1 Земляные работы					
470	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	140	187,66	26273
471	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
472	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	23,07	2708

473	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
474	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
475	6	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
476	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
477	8	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
478	9	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
479	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
480	12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
481	13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
482	14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
483	15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
			2.2 Ленточный под перегородки				
484	18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103

485	19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
		2.3 Отмостка					
		2.4 Фм-1 (3шт)					
486	27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	214146,72	4317
487	28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0417	206853,48	8626
488	29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02598	212949	5533
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
489	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
490	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
491	36	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
492	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
493	40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
494	41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
495	43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
496	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554

497	45 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
498	47 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
499	48 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
500	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
501	50 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
502	51 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
503	52 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
504	53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
505	54 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
506	55 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
507	57 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Ст2)	т	0,01682	232752,96	3915
508	58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Ст2)	т	0,06169	214146,72	13211
509	62 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274

510	63	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
511	64	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
512	67	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
513	70	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
514	71	2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
515	72	2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
516	73	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
517	77	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885
		Жилой дом участок № 11					
		Раздел 1 Земляные работы					
518	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852

519	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
520	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
521	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
522	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
523	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
524	7	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
525	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
526	9	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
527	10	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.1 Ленточный под стены					
528	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
529	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
530	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334

531	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
532	15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
533	16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
		2.2 Ленточный под перегородки					
534	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
535	20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
		2.3 Отмостка					
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
536	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
537	31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
538	32	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
539	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
540	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
541	37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
542	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540

543	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
544	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
545	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
546	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
547	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
548	46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
549	47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
550	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
551	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
552	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
553	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915
554	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Cr2)	т	0,06169	214146,72	13211
555	56 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607

556	59	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
557	60	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
558	63	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля						
559	66	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
560	67	2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
561	68	2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
562	69	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
563	73	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885
564	94	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
565	95	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Жилой дом участок № 12

Раздел 1 Земляные работы

566	1 1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852
567	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
568	3 1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
569	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
570	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
571	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
572	7 1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
573	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
574	9 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
575	10 4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
	Раздел 2 Фундаменты					
	2.1 Ленточный под стены					
576	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382

577	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
578	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
579	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
580	15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
581	16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
		2.2 Ленточный под перегородки					
582	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
583	20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
		2.3 Отмостка					
		<u>Раздел 3 Стены, перегородки</u>					
		3.0 Подраздел без наименования					
584	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
585	31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
586	32	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
587	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
588	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511

589	37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
590	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
591	40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
592	41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
593	43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
594	44	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
595	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
596	46	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
597	47	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
598	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
599	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
600	51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
601	53	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915

602	54 2105-0301-3001	Сталь арматурна горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(СТ52)	т	0,06169	214146,72	13211
603	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
604	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
605	60 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
606	63 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
607	66 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
608	67 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
609	68 2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
610	69 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
611	73 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Раздел 1 Земляные работы

612	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852
613	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
614	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
615	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
616	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
617	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
618	7	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
619	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
620	9	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
621	10	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

622	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382

623	12 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
624	13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
625	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
626	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
627	16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
	2.2 Ленточный под перегородки					
628	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
629	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
	2.3 Отмостка					
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
630	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
631	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
632	32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
633	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
634	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511

635	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
636	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
637	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
638	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
639	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
640	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
641	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
642	46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
643	47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
644	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
645	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
646	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
647	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг2)	т	0,01682	232752,96	3915

648	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(СТ СЭВ 52)	т	0,06169	214146,72	13211
649	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
650	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
651	60 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
652	63 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
653	66 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
654	67 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
655	68 2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
656	69 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
657	73 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Раздел 1 Земляные работы

658	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852
659	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
660	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
661	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
662	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
663	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
664	7	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
665	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
666	9	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
667	10	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

668	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382

669	12 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
670	13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
671	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
672	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
673	16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
	2.2 Ленточный под перегородки					
674	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
675	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
	2.3 Отмостка					
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
676	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
677	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
678	32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
679	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
680	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511

681	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
682	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
683	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
684	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
685	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
686	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
687	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
688	46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
689	47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
690	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
691	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
692	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
693	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг2)	т	0,01682	232752,96	3915

694	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(СТ52)	т	0,06169	214146,72	13211
695	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
696	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
697	60 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
698	63 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
699	66 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
700	67 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
701	68 2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
702	69 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
703	73 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Раздел 1 Земляные работы

750	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852
751	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
752	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
753	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
754	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
755	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
756	7	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
757	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
758	9	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
759	10	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

760	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382

761	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
762	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
763	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
764	15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
765	16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
		2.2 Ленточный под перегородки					
766	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
767	20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
		2.3 Отмостка					
		<u>Раздел 3 Стены, перегородки</u>					
		3.0 Подраздел без наименования					
768	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
769	31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
770	32	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
771	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
772	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511

773	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
774	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
775	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
776	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
777	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
778	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
779	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
780	46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
781	47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
782	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
783	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
784	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
785	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915

786	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(СТ62)	т	0,06169	214146,72	13211
787	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
788	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
789	60 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
790	63 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
791	66 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
792	67 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
793	68 2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
794	69 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
795	73 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Раздел 1 Земляные работы

796	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852
797	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
798	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
799	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
800	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
801	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
802	7	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
803	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
804	9	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
805	10	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

806	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382

807	12 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
808	13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
809	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
810	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
811	16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
	2.2 Ленточный под перегородки					
812	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
813	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
	2.3 Отмостка					
	<u>Раздел 3 Стены, перегородки</u>					
	3.0 Подраздел без наименования					
814	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
815	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
816	32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
817	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
818	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511

819	37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
820	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
821	40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
822	41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
823	43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
824	44	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
825	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
826	46	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
827	47	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
828	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
829	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
830	51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
831	53	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915

832	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(СТ2)	т	0,06169	214146,72	13211
833	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
834	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
835	60 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
836	63 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
837	66 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
838	67 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
839	68 2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
840	69 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
841	73 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Раздел 1 Земляные работы

842	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852
843	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
844	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
845	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
846	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
847	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
848	7	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
849	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
850	9	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
851	10	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

852	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382

853	13 2105-0301-3001	Сталь арматурна. рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 68	т	0,01557	214146,72	3334
854	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
855	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
856	16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
	2.2 Ленточный под перегородки					
857	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
858	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
859	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
860	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
870	32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
871	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
872	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
873	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
874	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540

875	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
876	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
877	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
878	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
879	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
880	46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
881	47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
882	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
883	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
884	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
885	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Ст2)	т	0,01682	232752,96	3915
886	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Ст2)	т	0,06169	214146,72	13211
887	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274

888	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
889	60 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
890	63 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
891	66 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
892	67 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
893	68 2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
894	69 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
895	73 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Жилой дом участок № 18

Раздел 1 Земляные работы

896	1 1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852

897	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
898	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
899	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
900	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
901	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
902	7	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
903	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
904	9	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
905	10	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.1 Ленточный под стены					
906	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
907	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334
908	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766

909	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
910	16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
	2.2 Ленточный под перегородки					
911	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
912	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
	2.3 Отмостка					
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
913	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
914	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
915	32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
916	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
917	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
918	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
919	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540
920	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554

921	41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
922	43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
923	44	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
924	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
925	46	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
926	47	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
927	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
928	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
929	51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
930	53	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915
931	54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Cr2)	т	0,06169	214146,72	13211
932	58	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274

933	59	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
934	60	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
935	63	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
936	66	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
937	67	2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
938	68	2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
939	69	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
940	73	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Жилой дом участок № 19

		Раздел 1 Земляные работы					
941	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852

942	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
943	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
944	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
945	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
946	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
947	7	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
948	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
949	9	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
950	10	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
951	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
952	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
953	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334

954	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
955	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
956	16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
	2.2 Ленточный под перегородки					
957	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
958	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
	2.3 Отмостка					
	<u>Раздел 3 Стены, перегородки</u>					
	3.0 Подраздел без наименования					
959	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
960	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
961	32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
962	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
963	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
964	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
965	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540

966	40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
967	41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
968	43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
969	44	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
970	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
971	46	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
972	47	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
973	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
974	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
975	51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
976	53	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Ст2)	т	0,01682	232752,96	3915
977	54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Ст2)	т	0,06169	214146,72	13211
978	58	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274

979	59	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
980	60	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
981	63	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
982	66	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
983	67	2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
984	68	2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
985	69	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
986	73	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885

Жилой дом участок № 20

		Раздел 1 Земляные работы					
987	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	220,37	30852

988	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	3401,9	14288
989	3	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	114	986,34	112443
990	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,4	43,69	5129
991	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,030;	м3 грунта	3,522	1478,99	5209
992	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,4	240,78	28268
993	7	1129-0202-0125	Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки под полы	м3 грунта	44,8	549,13	24601
994	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,8	240,78	10787
995	9	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	22,2	268,42	5959
996	10	4102-0102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (недостающий грунт) К=1,650;	т	36,63	421,2	15429
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.1 Ленточный под стены					
997	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	3,8	19047,89	72382
998	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	10,2	27752,64	283078
999	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	214146,72	3334

1000	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	212949	22766
1001	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01321	214146,72	2829
1002	16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,08811	206853,48	18226
	2.2 Ленточный под перегородки					
1003	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00515	214146,72	1103
1004	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	212949	11268
	2.3 Отмостка					
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
1005	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка Сг1)	т	0,31491	214146,72	67437
1006	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00383	214146,72	820
1007	32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00094	232752,96	219
1008	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07777	214146,72	16655
1009	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09578	214146,72	20511
1010	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26443	206853,48	54699
1011	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	214146,72	540

1012	40 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	212949	1554
1013	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06515	206853,48	13476
1014	43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05186	206853,48	10728
1015	44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	206853,48	8025
1016	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	214146,72	9354
1017	46 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 х80 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	274052,16	877
1018	47 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	250751,16	2407
1019	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04003	214146,72	8572
1020	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1485	212949	31622
1021	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкера для крепления парапета А1)	т	0,02221	214146,72	4756
1022	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr2)	т	0,01682	232752,96	3915
1023	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Cr2)	т	0,06169	214146,72	13211
1024	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274

1025	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0642	249146,28	15995
1026	60 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	249146,28	7848
1027	63 2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,05599	379410,48	21244
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
1028	66 2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88	69469,92	130603
1029	67 2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,36	84066,12	30264
1030	68 2107-0301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,22	52790,4	11614
1040	69 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,68	57090,96	153004
1050	73 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	7,0349	12634,92	88885
						27868977

Всего	**27 868 977**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	250 821
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	303 694
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**568 470**

Итого в текущих ценах с01.10.18 г.		**28 991 962**
НДС (12 %)		3 479 035
Итого		**32 470 997**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,900**	**29 223 898**
в т.ч. НДС 12%		**3 131 132**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АС СТРОЙ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Базарбеков Н.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.