"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ

Қарсылық қарау нәтижелері бойынша қорытынды

10.09.2021 ж. №6735

Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 29-тармағына сәйкес қарсылықты қарау нәтижелері бойынша "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ, 050340005347 12.11.2015 жылғы № 7344 хабарламаға РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" 16.08.2021 жылғы № 231010000-4-5-143082, мынадай анықталды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері	Мемлекеттік аудит объектісінің қарсылығын қарау нәтижелері (қарсылық қабылданған/қарсылық қабылданған жоқ)	Қабылданған шешімнің негіздемесі

Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні		Атырау облысынын Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі-Департамент) хабарландыру № 5942351-2 № 41773663-ОК1 лот бойынша ұсынылған «Сығылған ауада тыныс алу аппараты, өрт сөндіру» тауарларының техникалық, сапалық және өзге де сипаттамалары әлеуметтің өнім берушілердің өтінімі толық зерделенбегені туралы камералдық бақылаудың нәтижесіне қарсылық білдіреді. Мемлекеттік сатып алу порталында әлеуетті өнім беруші "Neo Line" ЖШС 2021 жылғы 17 шілдедегі № 115803 шағым берілген, онда Ішкі мемлекеттік аудит Комитеті мен Тапсырыс берушіні жаңылыстыратын, тыныс алу аппаратының конструктивтік орындалуы туралы дұрыс емес ақпарат сипатталады. Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес сығылған ауада тыныс алу аппаратының ауа өткізгіш жүйесіне қойылатын талаптар: - қысым редукторына бір шланг бекітілуі керек, онда жоғары қысым сызығы орташа қысымды шлангтың ішінде болады. Шлангіге манометрден, сигналдық құрылғыдан және орташа қысымды кемінде тез алынатын екі қосқыштан тұратын пневморатқыштар орнатылуы тиіс; - жоғары және орташа қысымды шлангілер пайдалану кезінде олардың зақымдануын болдырмайтын тәсілмен бекітілуі тиіс; - орташа қысымды шланг жұмсақ, төмен температура жағдайында жұмыс істеуге жарамды болуы және тез алынатын қосылыс арқылы өкпе автоматының шлангісіне қосылуы тиіс. Әлеуетті өнім беруші Neo Line " ЖШС 2021 жылғы 17 шілдедегі № 155 ресми шағымындағы дәлелдер жалған, өйткені схемаға сәйкес (5) тармақта шланг қос емес, дара (ескерту – 1-ші шланг) ол жоғары қысымды шлангқа жатады. Тармақ (6), өз кезегінде, орташа қысымды екінші бөлек шлангқа жатады (шамамен. - 2-ші шланг) және өкпе автоматын қосуға арналған шығысы бар, бұл фактілер сенімді емес және қос шлангі бар ауа өткізгіш жүйенің конструктивті орындалуын дәлелдейді. Конкурстық құжаттаманың 4-қосымшасына сәйкес техникалық ерекшелікті қалыптастыру кезінде әлеуетті өнім беруші "Neo Line" ЖШС ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларын сипаттауда дұрыс емес мәліметтер бере отырып, атап айтқанда ұйымдастырушының талап етілетін техникалық ерекшелігінің мазмұнын Dräger маркасының тыныс алу аппаратының модель: PSS4000 техникалық және конструкциялық орындалуын көшіре отырып, конкурсқа қатысу туралы келісімнің талаптарын бұзды. "Neo Line" ЖШС әлеуетті жеткізушісінің ұсынып отырған Dräger маркалы тыныс алу аппараты моделі: PSS4000 тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде талап етілгендей, бір шланг емес, екі бөлек шлангі бар. Бұдан басқа, әлеуетті жеткізушінің ресми шағымының мазмұнында "Neo Line" ЖШС 2021 жылғы 17 шілдедегі № 155 шығыс хатына сай мынандай дәлел сипатталады: "Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес тауар 2021 жылдан бұрын шығарылмағандығы талап етіледі, алайда, біздің өтінім қабылданбаған жағдайда, сатып алуды ұйымдастырушы 2016 жылғы наурызда белгіленген интернеттегі белгісіз дереккөздерден жүктелген тыныс алу аппаратының сипаттамасын пайдаланады".(қоса берілген файлдың 3-беті, төменгі сол жақ бұрышы) Dräger маркалы тыныс алу аппараты модель: PSS4000 бірнеше жылдар бойы шығарылады, онда Dräger компаниясының бренді осы құрылғыларды шығарудың құрылымдық орындалуын өзгертпеді және ресми сайтқа сәйкес (https://www.draeger.com/ru_ru/Products/PSS-4000) компания Dräger орташа қысымды ауа беру шлангілері және манометр шлангілері "екі бөлек Ауа құбыры шлангілері ретінде, сондай-ақ шлангтарды бір жағынан екінші жағына қайта бағыттаудың қосымша мүмкіндігі ретінде сипатталады. Бұл дизайн ерекшелігі сонымен қатар әр шлангты ауыстыруды жеңілдетеді" - бұл аталған құрылғыны Қос тәуелсіз шлангпен жобалаудың дәлелі. Өтінім берген кезде әлеуетті өнім беруші "Neo Line" ЖШС ұйымдастырушыға тыныс алу аппаратының конструктивтік орындалуы бойынша тауардың сәйкестігін дәлелдейтін қосымша техникалық құжатаманы ұсынбаған. Бұдан басқа, бұл конкурсқа Қазақстан Республикасының аумағында Dragеr брендінің ресми дистрибьюторы болып табылатын "Компания ECOS" ЖШС әлеуетті өнім берушісі қатысты (ЕСК. - сертификат жеткізушінің өтінімінде қоса беріледі). Әлеуетті жеткізуші "Компания ECOS" ЖШС Dräger моделінің бірдей моделін ұсынды: PSS4000, Тапсырыс берушінің талап етілетін техникалық ерекшелігіне сәйкес келмеуіне байланысты қабылданбады. Бұл әлеуетті жеткізуші сенімді және объективті түрде Dräger брендінің тыныс алу аппараттарының дизайнын сипаттайды модель: PSS4000, атап айтқанда: "екі шланг қысым редукторына қосылған: өкпе машинасына баратын бір орташа қысымды шланг (6-9 бар) ; манометрге келетін жоғары қысым желісімен біріктірілген сигнал беру құрылғысына ауа беруге арналған екінші шланг", бұл техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді. Осы лот бойынша "Гранд Азия" ЖК әлеуетті өнім берушісі қатысты, ол техникалық ерекшелікте қандай да бір жалған, дәйексіз ақпараттың болмауын, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру мүмкіндігін ескере отырып, алдын ала рұқсаттамада рұқсат етілген бірыңғай талап етілетін ақпаратты мүлдем көрсетпейді. Техникалық құжаттамада (конструктивті орындалуда) дәл Dräger брендінің тыныс алу аппаратын бұрмалау фактілері Модель: PSS4000, Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 27-бабының 4-тармағын бұзу болып табылады, ол бойынша комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіруге құқық бермейді.біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптары туралы жалған ақпарат берген әлеуетті жеткізуші. Заңның 11-бабына сәйкес біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат ұсынған әлеуетті өнім берушілерге рұқсат беру кезінде осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізуге әкеп соғуы мүмкін, сондай-ақ бұдан әрі Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартқан кезде техникалық ерекшелікке жауап бермейтін уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы сапасыз белгілеуі, әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат беру фактілері себебінен бюджет қаражатының игерілмеуіне әкеп соғады. Конкурстық комиссия Заңның 4-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алу қағидаттарын негізге ала отырып: - Мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын бюджет ақшасын оңтайлы және тиімді жұмсау; - осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру; - әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестікті жеткізушілер; - Мемлекеттік сатып алу процесінің ашықтығы мен айқындығы; - отандық тауар өндірушілерге, сондай-ақ жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерге Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келмейтіндей шамада қолдау көрсету жолымен жүзеге асырылады. Конкурстық комиссия 150 тармақ 2 тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінде ұсынылған құжаттар бойынша дәйексіз мәліметтерді ұсыну фактілерін анықтай отырып, "Neo Line" ЖШС конкурсқа қатысудан заңды түрде бас тартты. Жоғарыда көрсетілген фактілер мен қағидаттар негізінде, 26.07.2021 жылғы № 5539145 қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес конкурстық комиссияның қабылдаған шешімдері заңды болып саналады және конкурс қорытындыларының хаттамасы жарамды деп есептелінсін. Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 35-бабына сәйкес 2021 жылғы 16 тамыздағы № 231010000-4-5-143082 хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен және сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасын сапалы зерделей отырып, № 41773663-ОК1 лоты бойынша № 5942351-2 "Сығылған ауада тыныс алу аппараты, өрт сөндіру" хабарландыруларына қосымша, егжей-тегжейлі тексеру қажеттігі екенін айқындаймыз. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 598 "Камералдық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" бұйрығының 4-тарауының 26-тармағына сәйкес Департамент заңда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде уәкілетті орган жанындағы апелляция комиссиясына келіспеу құқығын өзіне қалдырады.		

Қарсылықты мемлекеттік аудит объектісі даулайтын мәселелер шегінде қарау нәтижелері бойынша келесі шешім қабылданды: қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның уәкілетті лауазымды тұлғасы/ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган ведомствосының басшысы Бакишев Данияр Жаламанович

Ескертпе:
* Мемлекеттік сатып алу 1 миллиард теңгеден астам

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Заключение
по результатам рассмотрения возражения

10.09.2021 года №6735

В соответствии с пунктом 29 Правил проведения камерального контроля, по результатам рассмотрения возражения ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", 050340005347 от 20.08.2021 года № 7344, к уведомлению РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 16.08.2021 года № 231010000-4-5-143082, установлено следующее:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении	Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении	Результаты рассмотрения возражения объекта государственного аудита (возражение принято/возражение не принято)	Обоснование принятого решения

Пункт 1	Профиль риска №5	Согласно пп.3 пункта 2 Приложении 4 к Правилам осуществления государственных закупок (далее - Правила), настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. Также согласно пп.2 п.16 Приложении 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно протокола об итогах № 5539145 от 26.07.2021 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Neo Line» отклонена от участия в конкурсе по причине «Не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: Нарушение требовании соглашения об участии в конкурсе: в соответствии с Приложением 4 конкурсной документации - Поставщик принял полную ответственность за представление организатору и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товара (ов), выполняемых работ, оказываемых услуг), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Предлагаемый аппарат дыхательный Марки: Dräger Модель: Pss4000 не имеет требуемое конструктивное исполнение характеризующее в официальных интернет ресурсах завода-изготовителя бренда Dräger Модель: Pss4000. В нарушение п.4 статьи 27 Закона о государственных закупках Комиссией не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации потенциальным поставщиком предоставивший недостоверную информацию по квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Предлагаемый аппарат имеет конструктивное исполнение к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе с подсоединенным к редуктору давления с двумя шлангами (требуемое - с конструктивным исполнением подсоединения к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления. К шлангу должен быть установлен пневмораспределитель, состоящий из манометра, сигнального устройства и не менее двух быстросъемных соединений среднего давления), что приводит к заблуждению конкурсную Комиссию и является нарушением ответственности потенциального Поставщика». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Neo Line» установлено, что предлагаемые потенциальным поставщиком функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики закупаемого товара представленные в технической спецификации ТОО «Neo Line» идентична с технической спецификации Заказчика. Таким образом, в нарушении п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Neo Line» конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе.	Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (далее – Департамент), приводит возражение на результат камерального контроля, на неполное изучение заявок потенциальных поставщиков, в частности на их технические, качественные и иные характеристики предлагаемых товаров по лоту № 41773663-ОК1 объявления № 5942351-2 «Аппарат дыхательный на сжатом воздухе, пожарный». На портале государственных закупок потенциальным поставщиком ТОО «Neo Line» была подана жалоба за № 115803 от 17 июля 2021 года, где описывается недостоверная информация о контруктивном исполнении дыхательного аппарата, приводящее в заблуждение Комитета внутреннего государственного аудита и Заказчика. Согласно технической спецификации Заказчика требования к воздуховодной системы дыхательного аппарата на сжатом воздухе: - к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления. К шлангу должен быть установлен пневмораспределитель, состоящий из манометра, сигнального устройства и не менее двух быстросъемных соединений среднего давления; - шланги высокого и среднего давления должны быть закреплены способом, исключающим их повреждения при эксплуатации; - шланг среднего давления должен быть мягким, пригодным для работы в условиях низких температур и соединяться со шлангом легочного автомата посредством быстросъемного соединения. В официальной жалобе потенциального поставщика ТОО «Neo Line» исх. № 155 от 17 июля 2021 года, доводы являются недостоверной, так как согласно схеме, в пункте (5) шланг является не двойным, а одинарным (прим. – 1-ый шланг), который относится к шлангу высокого давления. Пункт (6) в свою же очередь, относится ко второму отдельному шлангу среднего давления (прим. – 2-ый шланг) и имеет выход для подключения легочного автомата, что приведенные факты являются не достоверными и доказывает конструктивное исполнение воздуховодной системы с двойным шлангом. В соответствии с Приложением-4 конкурсной документации При формировании технической спецификации потенциальный поставщик ТОО «Neo Line» нарушил требования соглашения об участии в конкурсе, предоставив организатору и конкурсной комиссии недостоверных сведений в описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, в частности скопировав содержание требуемой технической спецификаци Организатора на техническое и конструкцивное исполнение дыхательного аппарата марки Dräger Модель: PSS4000. Предлагаемый потенциальным поставщиком ТОО «Neo Line» дыхательный аппарат марки Dräger Модель: PSS4000 имеет два раздельных шланга, а не один единый шланг, как требуется в технической спецификации Заказчика. Кроме того, в содержании официальной жалобы потенциального поставщика ТОО «Neo Line» исх. № 155 от 17 июля 2021 года, описывается довод «согласно конкурсной документации заказчика требуется товар не ранее 2021 года выпуска, однако, при отклонении нашей заявки организатор закупок использует скачанное из неизвестных источников в интернете описание дыхательного аппарата, датированное мартом 2016 года (страница 3 приложенного файла, нижний левый угол)». Дыхательный аппарат марки Dräger Модель: PSS4000 выпускается на протяжении долгих лет, где бренд компании Dräger не изменил конструкивное исполнение по выпуску данных аппаратов, и согласно официального сайта (https://www.draeger.com/ru_ru/Products/PSS-4000) компании Dräger воздуховодные шланги подачи воздуха среднего давления и шланги манометра описываются «как две отдельные шланги воздуховодной системы, а также дополнительной возможностью перенаправить шланги с одной стороны на другую. Эта конструктивная особенность также облегчает замену каждого шланга» - что является доказательством конструктивного исполнения указанного аппарата с двойным независимым шлангом. При подаче заявки потенциальный поставщик ТОО «Neo Line» не представил Организатору дополнительную техническую документацию доказывающее соответствие товара по конструктивному исполнению дыхательного аппарата. Кроме того, в данном конкурсе принимало участие потенциальный поставщик ТОО «Компания ECOS», которая является официальным дистрибьютором бренда Drager на территории Республики Казахстан (прим. - сертификат прилагается в заявке поставщика). Потенциальный поставщик ТОО «Компания ECOS» предлагала идентичную модель марки Dräger Модель: PSS4000, которая была отклонена в связи с несоответствием к требуемой технической спецификации Заказчика. Данный потенциальный поставщик достоверно и объективно описывает конструктивное исполнение дыхательного аппарата марки Dräger Модель: PSS4000, а именно: «к редуктору давления подсоединено два шланга: один шланг среднего давления (6-9 бар) идущий к легочному автомату; второй шланг для подачи воздуха на сигнальное устройство совмещенный с линией высокого давления идущей к манометру», что и является несоответствием к требованиям технической спецификации. По данному лоту приняло участие потенциальный поставщик ИП «Гранд Азия» которая в технической спецификации вообще не указывает ни единой требуемой информации, которая была допущена в предварительному допуску, с учетом отсутствия каких-либо ложных, недостоверных информации, а также возможного приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Вышеизложенные факты фальсификации в технической документации (в конструктивном исполнении) именно дыхательного аппарата марки Dräger Модель: PSS4000, является нарушением п.4 статьи 27 Закона о государственных закупках, по которому Комиссией не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации потенциальным поставщиком предоставивший недостоверную информацию по квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с статьей 11 Закона, при допуске потенциальных поставщиков, предоставившие недостоверную информацию по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, могут привести к включению в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом, а также в дальнейшем при отказе Заказчиком принятия товара несответствующее к технической спецификации приводит к неосвоению бюджетных средств по причине некачественного установления уполномоченным органом либо органом государственного аудита и финансового контроля, фактов предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение. Конкурсная комиссия основываясь на принципах государственных закупок в соответствии статьи 4 Закона: - оптимального и эффективного расходования бюджетных денег, используемых для государственных закупок; - предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; - добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; - открытости и прозрачности процесса государственных закупок; - оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан. Конкурсная комиссия в соответствии с пп. 2 п.150 установив факты представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Neo Line» правомерно отклонил от участия в конкурсе. На основании вышеуказанных фактов и принципах, согласно протокола об итогах за № 5539145 от 26.07.2021 года принятые решения Конкурсной комиссии считается правомерным, и протокол итогов конкурса считать действительным. В соответствии со статьей 35 Правил проведения камерального контроля выражаем несогласие с нарушениями указанные в уведомлении за № 231010000-4-5-143082 от 16 августа 2021 года, и о необходимости дополнительной, детальной проверки по лоту № 41773663-ОК1 объявления № 5942351-2 «Аппарат дыхательный на сжатом воздухе, пожарный», с качественным изучением описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. В соответствии с п. 26 Главы 4 Приказа Министра финансов РК от 30 ноября 2015 года за № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» Департамент оставляет за собой право подачи несогласия в апелляционную комиссию при Уполномоченном органе в порядке и сроки установленные Законом.	Рекомендация апелляционной комиссии - отказ в удовлетворении возражения	Согласно пп.3 пункта 2 Приложении 4 к Правилам осуществления государственных закупок (далее - Правила), настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. Также согласно пп.2 п.16 Приложении 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Neo Line» установлено, что предлагаемые потенциальным поставщиком функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики закупаемого товара представленные в технической спецификации ТОО «Neo Line» идентична с технической спецификации Заказчика. Таким образом, в нарушении п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Neo Line» конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе. Также следует отметить, что согласно пп.25)-26) ст.2 Закона о государственных закупках, экспертная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый организатором государственных закупок либо заказчиком с привлечением экспертов для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг. Эксперт – физическое лицо, обладающее специальными и (или) техническими познаниями, опытом и квалификацией в области проводимых государственных закупок, подтверждаемыми соответствующими документами (дипломами, сертификатами, свидетельствами и другими документами), привлекаемое организатором государственных закупок либо заказчиком для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ , услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг. Однако Организатором не представлено экспертное заключение в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг.

По результатам рассмотрения возражения в пределах, оспариваемых объектом государственного аудита вопросов, принято следующее решение: об отказе в удовлетворении возражения.

Уполномоченное должностное лицо
уполномоченного органа по
внутреннему государственному аудиту/
Руководитель ведомства
уполномоченного органа по
внутреннему государственному аудиту
Бакишев Данияр Жаламанович

Примечание:
* Государственные закупки свыше 1 миллиарда тенге