Қазақстан Республикасы 010000,
Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы,
Жанайдар Жирентаев көшесі, 18 үй
БСН 190 240 034 957
ЖСК KZ519470398000016188
«Альфа банк» АҚ ЕБ
БСК ALFAKZKA
+ 7 (7172) 575 871, 575 872
info@kzti.kz

BERTYS CONSTRUCTION

Республика Казахстан 010000,
город Нур-Султан, Алматинский район,
улица Жанайдар Жирентаева, дом 18
БИН 041240007836
ИИК KZ519470398000016188
АО ДБ "Альфа-Банк"
БИК ALFAKZKA
+ 7 (7172) 575 871, 575 872
info@kzti.kz

Исх.№ 1463
от «13» 09 2021 г.

РГУ «Департамент внутреннего Государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан

11 сентября 2021 года Товариществом с ограниченной ответственностью «KRAMtech» подана **жалоба №120774** на протокол итогов конкурса № 5673515 (№ 6101318-ОК1) от 6 сентября 2021 года посредством веб-портала государственных закупок. Предмет жалобы – необоснованный допуск к участию в конкурсе ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции».

№ конкурса 6101318-1 «6101318-ОК1».

Наименование конкурса: Государственная закупка для АО «Казтелерадио» способом открытого конкурса.

Заказчик: Акционерное общество «Казтелерадио».

Организатор: Республиканское государственное учреждение «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

Жалоба ТОО «KRAMtech» основывается на следующих доводах:

1. Однако ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции" в своей технической спецификации в разделе «Наименование товара с указаниеммарки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»: ***Радиопередатчик (Радиовещательный передатчик) 50Вт с кодером RDS Полюс 0.05ПТ****» не указал «марку и/или товарный знак либо знак обслуживания, модель, тип а указал только мощность радиопередатчика»;*

2. Однако ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции" в своей технической спецификации в разделе «Наименование товара с указаниеммарки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»: ***Радиопередатчик (Радиовещательный передатчик) 100Вт с кодером RDSПолюс 0.1ПТ****» не указал «марку и/или товарный знак либо знак обслуживания, модель, тип а указал только мощность радиопередатчика»;*

3. *Однако ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции" в своей технической спецификации в разделе «Наименование товара с указаниеммарки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»:* ***Радиопередатчик (Радиовещательный передатчик) 200Вт с кодером RDS***

***Полюс 0.2ПТ**» не указал «марку и/или товарный знак либо знак обслуживания, модель, тип а указал только мощность радиопередатчика»;*

*4. Однако ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции" в своей технической спецификации в разделе «Наименование товара с указаниеммарки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»: **Устройство сложения УСБ 1.2**» не указал «марку и/или товарный знак либо знак обслуживания, модель, тип направленного калиброванного ответвителя, поставляемого в комплекте с устройством сложения, а указал только модель устройства сложения»;*

5. Также приложение № 2 ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» не соответствует требованиям конкурсной документации, так как в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указаны характеристики следующего содержания «не более…, не менее… », что в свою очередь не дает возможности установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара.

Кроме того, графа «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» скопировано с технической спецификаций Заказчика.»

С доводами ТОО «KRAMtech» не согласны, считаем, их необоснованными и не соответствующими действительности по следующим основаниям:

Ответ на п.п.1-3 жалобы.

Указанные в «наименовании товара с указанием марки и/или товарного знака обслуживания, модели, типа» было указано «Радиопередатчик (Радиовещательный передатчик) 50Вт с кодером RDS «Полюс 0,05ПТ», где
«Полюс ПТ» - наименование радиовещательных передатчиков, производства ООО «НПП Триада-ТВ» (Россия), а 0,05 – наименование модели с мощностью 0,05кВт (50Вт). Аналогично и для остальных позиций (2, 3).**Сертификат прилагается.**

Ответ на п.4 жалобы.

В соответствии с разделом «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» ТС в комплект поставки должно входить Устройство сложения (мост) на 2 частоты, которое указано поставщиком в спецификации, предоставляемой к конкурсу. Описание технических параметров и комплектности поставляемого моста сложения изложены в прилагаемой поставщиком ТС (п.10), а так же более подробно с указанием модели, производителя тех. характеристик – в файле «Таблица соответствия технической спецификации», п. 6, 7, 8.

В пункте 6 файла «Таблица соответствия технической спецификации» в комплекте моста сложения указан направленный калиброванный ответвитель с паспортом и протоколом испытаний, а так же коаксиальные джамперы, подробные характеристики которых указаны в п. 7, 8.

Ответ на п.5 жалобы.

В некоторых характеристиках оборудования указаны значения параметров «не более ..» или «не менее…», так как для корректной работы оборудования не требуется конкретное значение параметра. Параметр может быть любого значения в пределах, установленных нормативнойдокументацией и требованиями технической спецификации Заказчика.

Например: пункт 1.5 Уровень побочных излучений должен быть **не более минус 70 дБ**.

При этом, в ГОСТ Р 51741-2001 «Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ» (КазСтИн РМК 25.11.2014г.), «5.2.2 Относительный уровень любого

побочного радиоколебания, передаваемого передатчиком в антенно-фидерное устройство на частоте побочного радиоизлучения, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50842 и не превышать минус 60 дБ, но не более 1 мВт.

Для вновь разрабатываемых и вводимых в действие передатчиков уровень побочного радиоколебания **не должен превышать минус 70 дБ.** »

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что конкурсной комиссией были сделаны правильные выводы при рассмотрении поступивших документов на конкурс, а итоги конкурса подведены в соответствии с требованиями законодательства о государственных закупках.

Приложение на 4 л.:

1. Сертификат соответствия ОС-2-РВ-0131 от 30.06.2021г. – 1л.;
2. Письмо от Триада-ТВ №019С1 от 13.09.2021г. – 1л.;
3. Декларация о соответствии №10205401501003 от 25.01.2008г. – 2л.

Генеральный директор **Жексембеков Д.Т.**

Исполнитель: Мухамбетов Е.Г.
тел.: 8(701)48 48 138

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер: ОС-2-РВ-0131

(номер в реестре сертификатов соответствия системы сертификации в области связи)

Срок действия: с 30 июня 2021 г. по 30 июня 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан

АНО "ОССЭТ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 13, стр. 1,

тел./факс +7 (495) 785-15-14, kostin@osset.ru,

(наименование органа по сертификации, адрес местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты)

и удостоверяет, что средства связи **радиовещательные передатчики "Полюс 0.03ПТ",**

"Полюс 0.05ПТ", "Полюс 0.1ПТ", "Полюс 0.2ПТ", "Полюс 0.25Т","Полюс 0.5ПТ", "Полюс 1.0ПТ",

"Полюс 2.0ПТ","Полюс 4.0ПТ", "Полюс 5.0ПТ", "Полюс 10.0ПТ" (версия ПО S102.2881),

(наименование средства связи, версия программного обеспечения (при наличии) или информация об отсутствии программного обеспечения,

технические условия ТУ 657310-119-47503866-2018,

номер технических условий, заверенная копия технических условий (прилагается)

изготавливаемые **ООО "НПП Триада-ТВ",**

630059, г. Новосибирск, ул. Тухачевского, д. 21, корп. 10,

(наименование изготовителя средства связи, адрес местонахождения)

на предприятии **ООО "НПП Триада-ТВ",**

630059, г. Новосибирск, ул. Тухачевского, д. 21, корп. 10,

(наименование предприятия, на котором изготовлены средства связи, адрес местонахождения)

соответствуют установленным требованиям

"Правила применения систем радиовещания. Часть II. Правила применения эфирных радиовещательных передатчиков, работающих в диапазонах частот 65,9-74,0 МГц; 87,5-108,0 МГц", утвержденные приказом Мининформсвязи России от 17.12.2007 № 149, в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93.

(наименование правил применения средства связи, дата и номер Приказа, которыми они утверждены и на соответствие которым проведена сертификация средства связи)

Сертификат соответствия выдан на основании **протокола испытаний от 09.06.2021**

(номер протокола исследований (испытаний) и измерений,

№ 01/044 ФГУП НИИР,

дата протокола исследований (испытаний) и измерений средства связи (прилагается), оформленного в соответствии с п. 5.10 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009,

аттестат аккредитации № RA.RU.21ИР01.

с указанием регистрационного номера аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), проводившей исследования (испытания) средства связи)

Условия применения средств связи **на сети связи общего пользования в качестве эфирных радиовещательных передатчиков в стереофоническом режиме по системе с пилот-тоном в диапазоне частот 87,5-108,0 МГц при условии выделения полосы радиочастот ГКРЧ и присвоения (назначения) радиочастоты или радиочастотного канала Федеральным органом исполнительной власти в области связи. Максимальное значение номинальной выходной мощности передатчиков: 30 Вт ("Полюс 0.03ПТ"), 50 Вт ("Полюс 0.003ПТ"), 100 Вт ("Полюс 0.1ПТ"), 200 Вт ("Полюс 0.2ПТ"), 250 Вт ("Полюс 0.25ПТ"), 500 Вт ("Полюс 0.5ПТ"), 1000 Вт ("Полюс 1.0ПТ"), 2000 Вт ("Полюс 2.0ПТ"), 4000 Вт ("Полюс 4.0ПТ"), 5000 Вт ("Полюс 5.0ПТ), 10000 Вт ("Полюс 10.0ПТ).**
Аппаратура ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS отсутствует.

(характер использования средства связи в Единой сети электросвязи Российской Федерации с учетом его оснащения аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с указанием типа и производителя аппаратуры (при наличии требований) или информация об отсутствии аппаратуры (при отсутствии требований)

Держатель сертификата соответствия **ООО "НПП Триада-ТВ",**

630059, г. Новосибирск, ул. Тухачевского, д. 21, корп. 10.

(наименование держателя сертификата соответствия, адрес местонахождения)

Руководитель
органа по сертификации М.П. И.Р. Костин

018168

ООО «НПП Триада – ТВ»
630059, Новосибирск, ул. Тухачевского дом 21, корпус 10
Тел/факс (383) 204-89-83, 204-89-85
E-mail: info@triadatv.ru www.triadatv.ru

Исх. № 019С1
13.09.2021 г.

Первому руководителю
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

ПИСЬМО

В ответ на ваше обращение сообщаем, что данные, указанные Вами в разделе ТС «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака обслуживания, модели, типа», а именно «Радиопередатчик 50Вт с кодером RDS «Полюс 0,05ПТ» верны. Так как «Полюс ПТ» - наименование радиовещательных передатчиков, производства ООО «НПП Триада-ТВ» (Российская Федерация), а 0,05ПТ – наименование модели с мощностью 0,05кВт (50Вт). Аналогично и для позиций 100Вт и 200Вт. Иные данные по марке, товарному знаку обслуживания, модели, типу у радиопередатчиков производства ООО «НПП Триада-ТВ» отсутствуют.

Устройство сложения УСБ 1.2 – наименование устройства сложения мощностей радиовещательных передатчиков для работы на одну антенну производства ООО «НПП Триада-ТВ». При этом – УСБ – означает устройство сложения РВ передатчиков, 1 – мощностью до 1кВт, 2 – количество входов. Указанный в комплекте поставки калиброванный ответвитель на выходе устройства сложения является его частью и будет поставлен вместе с мостом сложения.

Так же в некоторых характеристиках оборудования указаны значения параметров «не более ..» или «не менее…», так как для корректной работы оборудования не требуется конкретное значение, параметра. Параметр может быть любого значения в пределах, установленных нормативной документацией и требованиями технической спецификации.

Приложения:

- Сертификат соответствия в области связи на радиовещательные передатчики серии «Полюс ПТ» - на 1 л. в 1 экз.
- Декларация соответствия на устройства сложения – на 2 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора А.В. Зинкевич

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «НПП Триада-ТВ»

наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой
Регистрационный №10817 от 14.07.1997
Основной регистрационный номер № 10205401501003

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167.
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский, 61.
Тел. (факс): +7 383 3081132, +7 383 3081234

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице генерального директора С.Ю. Матвеева

должность, Ф.И.О. руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что устройство сложения сигналов серии УСБ1 производства ООО «НПП Триада-ТВ» (г. Новосибирск)

наименование, тип, марка средства связи

соответствует «Правилам применения устройств сложения сигналов передатчиков эфирного телевизионного вещания и радиовещания», утвержденным Приказом Мининформсвязи РФ № 69 от 30.05.2006 г. (зарегистрированным в Минюсте России 16.06.2006 г., регистрационный №7931)

Обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание.

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: применяется в составе антенно-фидерного оборудования для обеспечения совместной работы радиовещательных передатчиков, работающих в диапазонах частот 65,9-74 МГц, 87,5-108 МГц на общую антенну.

Выполняемые функции: обеспечивает сложение сигналов 2 / 3 / 4 / 5 / 6 передатчиков радиовещания.

Комплектность: в комплект поставки входят устройство сложения сигналов серии УСБ1, инструкция по монтажу.

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: устройство сложения сигналов подсоединяется к антенно-фидерному тракту через соединители радиочастотные коаксиальные.

Конструкция: устройство сложения сигналов представляет собой ряд ВЧ узлов (полосовые и заграждающие фильтры, направленные ответвители, трансформаторы сопротивлений), соединенных жесткими линиями и закрепленных на едином основании с 2 / 3 / 4 / 5 / 6 входами.

Конструкция устройства сложения сигналов обеспечивает надежное соединение его основания с системой заземления.

Характеристики радиоизлучения:	
Ширина полосы рабочих частот для каждого входа, МГц, не менее	0,3
Минимальный разнос частот, МГц	1,5 / 2
Допустимая подводимая мощность на входе, Вт, не более	1000
Потери мощности между соответствующим входом и выходом, дБ, не более	0,5
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, дБ, не более, в полосе частот ±150 кГц относительно несущей частоты	0,5
КСВН для каждого входа, не более	1,2
Номинальное волновое сопротивление входов и выхода, Ом	50/75

Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.
Устройство сложения сигналов серии УСБ1 сохраняет свои технические характеристики:
при температуре окружающей среды от +1° до +40°С и при относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°С, атмосферном давлении 106,7 кПа (повышенном), 84,0 кПа (пониженном);
после воздействия ударов длительностью ударного импульса 6 мс при пиковом ударном ускорении 15 g и числе ударов – 4000.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.
Встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний № 133/2007-01-3-П от 22.01.2008, проведенных Испытательным центром средств радиосвязи, радиовещания и телевизионного вещания ФГУП «Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио» (ИЦ СОНИИР).

Декларация составлена на одном листе (двух страницах)

Зарегистрировано
Регистрационный № Д-АГР-0999
от 22 02 2008 г.

4. Дата принятия декларации **25.01.2008**
число, месяц, год

Декларация действительна до **25.01.2028**
число, месяц, год

«НПП Триада-ТВ»

м. п.

Генеральный директор
ООО «НПП Триада-ТВ»

С.Ю. Матвеев

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном Агентстве Связи

Федеральное агентство связи

м. п.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

Л.В. Юрасова