Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.09.2021 жыл № 471010000-4-6-146093

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 170640007923, "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Башагулов Есен Уразбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6061915-1 Жаңаөзен қаласының қолданыстағы сумен жабдықтау және кәріз желілерін қеңейту және қайта құралымдау жұмыс жобасына техникалық қадағалау жүргізу» қызметін сатып алу Лоттың № 44947529-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок № 6061915-1 Закупка услуги проведение технического надзора за рабочим проектом Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации г. Жанаозен» (4-е направление). Организатором которого является ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области" (далее - Организатор). В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе о наличии обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. При этом, квалификационные требования, предусмотренные подпунктом 4) настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Так, согласно пп.2) п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), конкурсная документация (далее – КД) включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД. Камеральным контролем установлено, что Организатором в приложении 1-4 установлены квалификационные требования в том числе, в части обладания следующими материальными ресурсами: Прибор для определения несущей способности грунтув основания под фундаментоми во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. В связи с удаленностью от стационарных лабораторий и оперативного провидения лабороторных испытаний дорожных и строительных материалов необходима лаборатория (для испытания дорожно-строительных материалов соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства) в количестве 1-ед. Прибор для испытания силовых кабелей, оборудования требуется передвижная электролаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства в количестве 1-ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» установлено, что в приложении 6 сведения о квалификаций отсутствует Прибор для определения несущей способности грунтув основания под фундаментами во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. Кроме того, конкурсной комиссией не обосноваинно допущена заявка потенциального поставщика в ТОО «Мангистаукурылысинвест». Согласно, пункту 150 Правил непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации При изучением конкурсной заявки ТОО «Мангистаукурылысинвест» установлено что потенциальным поставщиком для выполнение работ привлечено субподрядных работ АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" и ТОО "VIKA Energy". Согласно приложению 10 АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" мобильная передвижная испытательная лаборатория- 1ед. и ТОО "VIKA Energy" указывает сведений о субподрядных организации, где привлекает материальный ресурс электро лабаратория- 1 ед. При этом в сведениях о квалификаций субподрядчика согласно приложение 6 вышеуказанным организациями отсутствует сведения о разрешительных документах необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов и содержащие активные ссылки на данные разрешительные документы. А также, ТОО «Мангистаукурылысинвест» установлено, что отсутствует прибор для определения несущей способности грунтов основания под фундаментами во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. На основании вышеизложенного, членами конкурсной комиссии конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» и ТОО «Мангистаукурылысинвест» не обосновано допущено.	в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок № 6061915-1 Закупка услуги проведение технического надзора за рабочим проектом Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации г. Жанаозен» (4-е направление). Организатором которого является ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области" (далее - Организатор). В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе о наличии обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. При этом, квалификационные требования, предусмотренные подпунктом 4) настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Так, согласно пп.2) п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), конкурсная документация (далее – КД) включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД. Камеральным контролем установлено, что Организатором в приложении 1-4 установлены квалификационные требования в том числе, в части обладания следующими материальными ресурсами: Прибор для определения несущей способности грунтув основания под фундаментоми во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. В связи с удаленностью от стационарных лабораторий и оперативного провидения лабороторных испытаний дорожных и строительных материалов необходима лаборатория (для испытания дорожно-строительных материалов соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства) в количестве 1-ед. Прибор для испытания силовых кабелей, оборудования требуется передвижная электролаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства в количестве 1-ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» установлено, что в приложении 6 сведения о квалификаций отсутствует Прибор для определения несущей способности грунтув основания под фундаментами во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. Кроме того, конкурсной комиссией не обосноваинно допущена заявка потенциального поставщика в ТОО «Мангистаукурылысинвест». Согласно, пункту 150 Правил непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации При изучением конкурсной заявки ТОО «Мангистаукурылысинвест» установлено что потенциальным поставщиком для выполнение работ привлечено субподрядных работ АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" и ТОО "VIKA Energy". Согласно приложению 10 АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" мобильная передвижная испытательная лаборатория- 1ед. и ТОО "VIKA Energy" указывает сведений о субподрядных организации, где привлекает материальный ресурс электро лабаратория- 1 ед. При этом в сведениях о квалификаций субподрядчика согласно приложение 6 вышеуказанным организациями отсутствует сведения о разрешительных документах необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов и содержащие активные ссылки на данные разрешительные документы. А также, ТОО «Мангистаукурылысинвест» установлено, что отсутствует прибор для определения несущей способности грунтов основания под фундаментами во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. На основании вышеизложенного, членами конкурсной комиссии конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» и ТОО «Мангистаукурылысинвест» не обосновано допущено.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.09.2021 года № 471010000-4-6-146093

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области", 170640007923, г.Актау о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Башагулов Есен Уразбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6061915-1 Закупка услуги проведение технического надзора за рабочим проектом Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации г. Жанаозен № лота 44947529-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок № 6061915-1 Закупка услуги проведение технического надзора за рабочим проектом Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации г. Жанаозен» (4-е направление). Организатором которого является ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области" (далее - Организатор). В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе о наличии обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. При этом, квалификационные требования, предусмотренные подпунктом 4) настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Так, согласно пп.2) п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), конкурсная документация (далее – КД) включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД. Камеральным контролем установлено, что Организатором в приложении 1-4 установлены квалификационные требования в том числе, в части обладания следующими материальными ресурсами: Прибор для определения несущей способности грунтув основания под фундаментомы во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. В связи с удаленностью от стационарных лабораторий и оперативного провидения лабороторных испытаний дорожных и строительных материалов необходима лаборатория (для испытания дорожно-строительных материалов соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства) в количестве 1-ед. Прибор для испытания силовых кабелей, оборудования требуется передвижная электролаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства в количестве 1-ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» установлено, что в приложении 6 сведения о квалификаций отсутствует Прибор для определения несущей способности грунтув основания под фундаментами во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. Кроме того, конкурсной комиссией не обосновано допущена заявка потенциального поставщика в ТОО «Мангистаукурылысинвест». Согласно, пункту 150 Правил непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации При изучением конкурсной заявки ТОО «Мангистаукурылысинвест» установлено что потенциальным поставщиком для выполнение работ привлечено субподрядных работ АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" и ТОО “VIKA Energy". Согласно приложению 10 АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" мобильная передвижная испытательная лаборатория- 1ед. и ТОО "VIKA Energy" указывает сведений о субподрядных организации, где привлекает материальный ресурс электро лабаратория- 1 ед. При этом в сведениях о квалификаций субподрядчика согласно приложение 6 вышеуказанным организациями отсутствует сведения о разрешительных документах необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов и содержащие активные ссылки на данные разрешительные документы. А также, ТОО «Мангистаукурылысинвест» установлено, что отсутствует прибор для определения несущей способности грунтов основания под фундаментами во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. На основании вышеизложенного, членами конкурсной комиссии конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» и ТОО «Мангистаукурылысинвест» не обосновано допущено.	в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок № 6061915-1 Закупка услуги проведение технического надзора за рабочим проектом Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации г. Жанаозен» (4-е направление). Организатором которого является ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области" (далее - Организатор). В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе о наличии обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. При этом, квалификационные требования, предусмотренные подпунктом 4) настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Так, согласно пп.2) п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), конкурсная документация (далее – КД) включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД. Камеральным контролем установлено, что Организатором в приложении 1-4 установлены квалификационные требования в том числе, в части обладания следующими материальными ресурсами: Прибор для определения несущей способности грунтув основания под фундаментомы во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. В связи с удаленностью от стационарных лабораторий и оперативного провидения лабороторных испытаний дорожных и строительных материалов необходима лаборатория (для испытания дорожно-строительных материалов соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства) в количестве 1-ед. Прибор для испытания силовых кабелей, оборудования требуется передвижная электролаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства в количестве 1-ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» установлено, что в приложении 6 сведения о квалификаций отсутствует Прибор для определения несущей способности грунтув основания под фундаментами во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. Кроме того, конкурсной комиссией не обосновано допущена заявка потенциального поставщика в ТОО «Мангистаукурылысинвест». Согласно, пункту 150 Правил непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации При изучением конкурсной заявки ТОО «Мангистаукурылысинвест» установлено что потенциальным поставщиком для выполнение работ привлечено субподрядных работ АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" и ТОО "VIKA Energy". Согласно приложению 10 АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" мобильная передвижная испытательная лаборатория- 1ед. и ТОО "VIKA Energy" указывает сведений о субподрядных организации, где привлекает материальный ресурс электро лабаратория- 1 ед. При этом в сведениях о квалификаций субподрядчика согласно приложение 6 вышеуказанным организациями отсутствует сведения о разрешительных документах необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов и содержащие активные ссылки на данные разрешительные документы. А также, ТОО «Мангистаукурылысинвест» установлено, что отсутствует прибор для определения несущей способности грунтов основания под фундаментами во избежание осадок и кренов зданий и сооружений. Прибор для определения несущей способности грунтов, методом штампа (Тип 1, 2500-5000 см2 согласно ГОСТ-20276-2012) в количестве 1-ед. На основании вышеизложенного, членами конкурсной комиссии конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» и ТОО «Мангистаукурылысинвест» не обосновано допущено.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.