1. Сведения жалобы

Номер жалобы	120595
Содержание жалобы	Просим Вас пересчитать опыт работы
Обжалование решения конкурсной комиссии по опыту работ	Не согласен с решением конкурсной комиссии: Номер лота №44976230-ОК1 ТОО "Азамат құрылыс": По не учтенному опыту работы: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Карасаз Райымбекского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Кеген Кегенского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области (2 тип 4-5 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Шырғанақ Кегенского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Нусипбекова Кегенского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Жылысай Кегенского района Алматинской области (1 тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с Таскарасу Уйгурского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых пунктов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции совмещенного со служебным жильем села Жаланаш Кегенского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Бөлексаз Кегенского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Капитальный ремонт здании «Дубунской средней школы в селе Дубынь Уйгурского района Алматинской области, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Сумбе, Райымбекского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Текес Райымбекского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Капитальный ремонт здания дома культуры в с. Алгабас Кегенского района Алматинской области, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Какпак Райымбекского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов)», 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Ұзынбұлақ Кегенского районаАлматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Алгабас Кегенского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области (1 тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Жамбыл Райымбекского района, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Тасашы Кегенского района Алматинской области (1тип 1-3 участковых инспекторов), 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Согласно Правил, определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», приказа МЭ РК от 28.02.2015 года №165, объекты; административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой до 12 этажей (включительно) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве; относятся к технически сложным объектом II второму нормальному уровню ответственности. В соответствии пункта 6.2.3 Заключению экспертизы, сейсмичность района составляет от 7 и более баллов

2. Данные поставщика, подавшего жалобу

ИИН/БИН	050340002411
Наименование поставщика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс"
ФИО представителя поставщика	Аменов Ермак
E-mail	musabek-88@mail.ru
Телефон	87475000101

Почтовый адрес	musabek-88@mail.ru
Местонахождения поставщика	750000000 г.Алматы КАЗЫБЕК БИ 50
3. Данные Организатора, чьи действия обжалуются	
БИН	140940028258
Наименование организации	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"
Место нахождения	151010000 Актюбинская область, г.Актобе ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА 40
4. Сведения о закупке	
Номер закупки	6063758-2
Наименование закупки	Капитальный ремонт зданий КГУ "Центр социального обслуживания №1" расположенного по адресу: г.Актобе, ул. Нефтяников, д.25"
Номера лотов, которые обжалуются	44976230-ОК1
Дата публикации закупки	2021-07-27 14:14:54
5. Данные Уполномоченного органа государственного аудита	
Наименование организации	Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"