Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО Казстройцентр, г.Алматы, Пл.Республики, 13, 105. БИН 990240007523

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2021 года

Дополнительное соглашение №2 от 13.07.2021 года к договору о государственных закупках работ № 36 от 18.03.2021 года

Наименование бюджетной программы: 002-011-432 / 002-015-432 / 002-032-432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			002-011-432							
1	«Реконструкция автомобильной дороги Лепсы – оз.Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области». Корректировка	тенге	**2021 год**	96 820 544,12	96 820 544,12	29 046 163,24	96 820 544,12			-
			2022 год	637 273 212,78	-	-		-	-	-
			2023 год	600 000 000,00	-	-		-	-	-
			002-015-432							
			2021 год	96 820 544,12	96 820 544,12	29 046 163,24	96 820 544,12			-
			2022 год	449 352 922,83	-	-		-	-	-
			2023 год	476 964 465,86	-	-		-	-	-
			002-032-432							
			2021 год	362 726 787,22	80 203 586,19	108 818 000,00		80 203 586,19	24 061 075,86	56 142 510,33
			2022 год		-	-		-	-	-
			2023 год		-	-		-	-	-
	Всего			2 719 958 476,93	273 844 674,43	166 910 326,48	193 641 088,24	80 203 586,19	24 061 075,86	56 142 510,33

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Эліпбаев М.С.**

Главный инженер проектировщик
ТОО "Алматы Жоба"
_____ **Юров П.Я.**

Представитель технического надзора
ТОО "KazTrans Building"
_____ **Алдибеков М.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Казстройцентр"
_____ **Тоянов К.К.**

Ф-2

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
(полное наименование)

Подрядчик : ТОО "Казстройцентр"
(полное наименование)

Объект : Реконструкция автомобильной дороги Лепси- оз. Балхаш Сарканского района Алматинской области Реконструкция автомобильной дороги Лепси- оз. Балхаш Сарканского района Алматинской области (корректировка)
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ
за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Глава 1. Подготовка территории строительства											-
1	1--1 --1	Подготовительные работы									-
		Всего по главе									
Глава 2. Основные объекты строительства											17 134 434,12
2	2 --1 --1	Земляное полотно									
		Раздел: Земляные работы									
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		3256	64,12	64,12	208774,72	208774,72		49043,17	278443,32
			м3 грунта		0,00	20,92	0,00	68115,52		20625,43	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3256	77,83	77,83	253410,76	253410,76		59528,61	337974,52
			м3 грунта		0,00	25,39	0,00	82678,62		25035,15	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		6320	64,12	64,12	405238,40	405238,40		95194,37	540467,39
			м3 грунта		0,00	20,92	0,00	132214,40		40034,62	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		6320	155,66	155,66	983756,74	983756,74		231093,85	1312038,64
			м3 грунта		0,00	50,79	0,00	320963,68		97188,05	
7	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		3492	70,53	70,53	246297,74	246297,74		57857,69	328487,86
			м3 грунта		0,00	23,01	0,00	80357,90		24332,43	
8	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3492	161,22	161,22	562969,47	562969,47		132246,90	750833,68
			м3 грунта		0,00	52,60	0,00	183676,25		55617,31	
11	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы(29-а). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		8846	64,12	64,12	567205,52	567205,52		133241,99	756483,31
			м3 грунта		0,00	20,92	0,00	185058,32		56035,80	
12	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (29-а). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		8846	38,91	38,91	344237,03	344237,03		80864,56	459109,72
			м3 грунта		0,00	12,70	0,00	112311,89		34008,13	
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы(29-в). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		3525	64,12	64,12	226023,00	226023,00		53094,96	301447,40
			м3 грунта		0,00	20,92	0,00	73743,00		22329,44	
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (29-в). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3525	38,91	38,91	137173,36	137173,36		32223,33	182948,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		0,00	12,70	0,00	44754,63		13551,74	
17	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		20146,1	44,00		886428,40				957342,67
			т							70914,27	
20	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы(29-а). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		637	64,12	64,12	40844,44	40844,44		9594,75	54474,33
			м3 грунта		0,00	20,92	0,00	13326,04		4035,14	
21	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (29-а). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		637	38,91	38,91	24788,49	24788,49		5823,05	33060,46
			м3 грунта		0,00	12,70	0,00	8087,57		2448,92	
22	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы(29-в). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		6559	64,12	64,12	420563,08	420563,08		98794,28	560905,95
			м3 грунта		0,00	20,92	0,00	137214,28		41548,59	
23	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (29-в). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		6559	38,91	38,91	255239,73	255239,74		59958,25	340413,82
			м3 грунта		0,00	12,70	0,00	83275,35		25215,84	
25	1101-0102-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3		7196	70,83	64,44	509662,20	463709,52	558,30	205449,75	772320,91
			м3 грунта		6,31	33,35	45394,38	239952,49		57208,96	
26	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		12169,5	63,00		766678,50				828012,78
			т							61334,28	
29	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы(29-а). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		8340	64,12	64,12	534760,80	534760,80		125620,42	713211,72
			м3 грунта		0,00	20,92	0,00	174472,80		52830,50	
30	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (29-а). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		8340	38,91	38,91	324546,33	324546,33		76239,03	432848,19
			м3 грунта		0,00	12,70	0,00	105887,54		32062,83	
32	1101-0102-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3		8340	70,83	64,44	590686,88	537428,77	647,06	238111,58	895102,34
			м3 грунта		6,31	33,35	52611,06	278099,47		66303,88	
33	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		13344	83,00		1107552,00				1196156,16
			т							88604,16	
122	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		34227	70,79	70,79	2422836,92	2422836,91		710706,46	3384226,85
			м3 уплотненного грунта		0,00	28,84	0,00	987092,30		250683,47	
123	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		34227	34,16	34,16	1169279,89	1169279,88		269537,62	1553922,91
			м3 уплотненного грунта		0,00	10,94	0,00	374357,81		115105,40	
124	2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		101288,592	1,15	1,15	116947,81	116947,81		35089,93	164200,76
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,48	0,00	48736,02		12163,02	
		Итого по разделу "Земляные работы"					13105902,21	10246032,50	1205,36	2759314,55	17134434,12
							98005,44	3734375,88	0,00	1269217,36	
		ИТОГО по акту					13105902,21	10246032,50	1205,36	2759314,55	17134434,12
							98005,44	3734375,88	0,00	1269217,36	
3	2 --1 --2	Дорожное покрытие									23 706 542,79
		Раздел: Устройство дорожной одежды									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		2674,25864	1255,02	1098,78	3356247,81	2938421,65		1212432,58	4934174,82
			м3 материала основания в плотном теле		156,24	263,55	417826,17	704796,59		365494,43	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		3262,59554	3900,28		12725036,14		25450072,28		13743039,03
			м3							1018002,89	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство присыпной обочины. Устройство		1302,76477	1255,02	1098,78	1634995,71	1431451,74		590636,38	2403682,66
			м3 материала основания в плотном теле		156,24	263,55	203543,97	343341,57		178050,57	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		623,328058	3900,28		2431153,96		4862307,92		2625646,28

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
										194492,32	
			м3								
		Итого по разделу "Устройство дорожной одежды"					20147433,62	4369873,39	30312380,20	1803068,96	23706542,79
							621370,14	1048138,16	0,00	1756040,21	
		ИТОГО по акту					20147433,62	4369873,39	30312380,20	1803068,96	23706542,79
							621370,14	1048138,16	0,00	1756040,21	
											30 604 564,41
4	2 --1 --3	Исскуственные сооружения									
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЖЛ ОДНООЧКОВЫХ ТРУБ D-1.0М (С ЦЕЛЕНДРИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ)									
1	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		50,4	63,17	56,46	3183,63	2845,41		1347,50	4893,62
			м3 грунта		6,71	30,42	338,22	1533,31		362,49	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2	2188,03	0,00	4376,06	0,00		3150,77	8128,98
			м3 грунта		2188,03	0,00	4376,06	0,00		602,15	
3	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты		2,6	6681,61	210,74	17372,19	547,93	11154,80	4988,08	24149,09
			м3		2180,56	103,36	5669,46	268,73		1788,82	
4	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментов монолитных, В20 F200 W6		23,2	35588,64	3555,56	825656,54	82489,10	660698,39	86994,19	985662,79
			м3 бетона в деле		3554,70	909,29	82469,04	21095,47		73012,06	
5	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м		2,62	28979,97	12205,41	75927,52	31978,17	16125,10	30844,08	115313,33
			м3		10619,94	3395,00	27824,24	8894,90		8541,73	
6	2104-0801-0110 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.150 (Блок № 13а), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1500 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		8	87904,21		703233,68		1406467,36		759492,37
			шт.							56258,69	
7	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м		0,42	28979,97	12205,41	12171,59	5126,27	2584,94	4944,47	18485,34
			м3		10619,94	3395,00	4460,37	1425,90		1369,28	
8	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		1	49394,11		49394,11		98788,22		53345,64
			шт.							3951,53	
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		65,2	4109,35	142,44	267929,84	9286,89	204601,92	48115,13	341328,57
			м2		828,85	49,68	54041,02	3238,90		25283,60	
10	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		8,6	4916,01	212,15	42277,70	1824,48	29355,96	9855,04	56303,36
			м2		1290,38	73,83	11097,27	634,92		4170,62	
15	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из смеси гравия с песком		8,4	6681,61	210,74	56125,53	1770,24	36038,59	16115,33	78020,13
			м3		2180,56	103,36	18316,70	868,21		5779,27	
17	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		0,4	19408,97		7763,59		15527,18		8384,68
			м3							621,09	
18	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение		6,14	14003,49	3819,81	85981,46	23453,63	39470,03	24874,28	119724,20
			м3 сборных конструкций		3755,34	1067,50	23057,79	6554,45		8868,46	
19	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012		2	87610,00		175220,00		350440,00		189237,60
			шт.							14017,60	
20	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92		4	69951,00		279804,00		559608,00		302188,32
			шт.							22384,32	
21	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		30	4109,35	142,44	123280,60	4273,11	94141,99	22138,87	157053,03
			м2		828,85	49,68	24865,50	1490,29		11633,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу "Устройство ж/б одноочковых труб d-1,0м (с нелендрическим звеном)"					2729698,04	163595,23	3525002,48	253367,74	3221711,05
							256515,67	46005,08	0,00	238645,27	
		Раздел: УСТРОЙСТВО Ж/Б ОДНООЧКОВЫХ ТРУБ D-1,0М (С КОНИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ)									
45	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		50,4	63,17	56,46	3183,63	2845,41		1347,50	4893,62
			м3 грунта		6,71	30,42	338,22	1533,31		362,49	
46	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2	3523,58	0,00	7047,17	0,00		5073,96	13090,82
			м3 грунта		3523,58	0,00	7047,17	0,00		969,69	
47	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты		3,8	6681,61	210,74	25390,12	800,82	16303,17	7290,27	35294,82
			м3		2180,56	103,36	8286,13	392,76		2614,43	
48	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментов монолитных, В20 F200 W6		13,8	35588,64	3555,56	491123,28	49066,80	393001,63	51746,54	586299,41
			м3 бетона в деле		3554,70	909,29	49054,86	12548,17		43429,59	
51	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м		6,68	28979,97	12205,41	193586,19	81532,14	41112,85	78640,63	294004,97
			м3		10619,94	3395,00	70941,20	22678,60		21778,15	
52	2104-0801-0207 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		7	109568,81		766981,67		1533963,34		828340,20
			шт.							61358,53	
53	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		70,599999	4109,35	142,44	290120,34	10056,05	221547,48	52100,13	369598,11
			м2		828,85	49,68	58516,81	3507,15		27377,64	
54	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		63,5	4916,01	212,15	312166,75	13471,43	216756,19	72766,84	415728,28
			м2		1290,38	73,83	81939,13	4688,07		30794,69	
59	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из смеси гравия с песком		8,4	6681,61	210,74	56125,53	1770,24	36038,59	16115,33	78020,13
			м3		2180,56	103,36	18316,70	868,21		5779,27	
61	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		0,4	19408,97		7763,59		15527,18		8384,68
			м3							621,09	
62	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение		6,82	14003,49	3819,81	95503,83	26051,10	43841,31	27629,09	132983,55
			м3 сборных конструкций		3755,34	1067,50	25611,42	7280,35		9850,63	
63	2104-0801-0401 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 11.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		2	125046,08		250092,16		500184,32		270099,53
			шт.							20007,37	
64	2104-0803-0202 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		4	103965,95		415863,80		831727,60		449132,90
			шт.							33269,10	
65	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка		0,76	8045,77	4562,50	6114,78	3467,50	733,51	2423,12	9220,93
			м3 железобетонных блоков		2518,12	1277,50	1913,77	970,90		683,03	
66	2104-0803-0602 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 19, размерами 500 мм х 1900 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		4	19123,98		76495,92		152991,84		82615,59
			шт.							6119,67	
67	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство противофильтрационного экрана из монолитного бетона, В20		0,6	34986,25	3555,56	20991,75	2133,34	16725,59	2249,85	25100,93
			м3		3554,70	909,29	2132,82	545,57		1859,33	
68	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		30	4109,35	142,44	123280,60	4273,11	94141,99	22138,87	157053,03
			м2		828,85	49,68	24865,50	1490,29		11633,56	
		Итого по разделу "Устройство ж/б одноочковых труб d-1,0м (с коническим звеном)"					3141831,11	195467,93	4114596,59	339522,13	3759861,50
							348963,73	56503,38	0,00	278508,26	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Раздел: УСТРОЙСТВО Ж/Б ДВУХОЧКОВЫХ ТРУБ D-1,0М									
110	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение пазух бетоном В7,5 F200 W6. Устройство		1,8	27541,12	1125,96	49574,01	2026,73	45054,10	2703,56	56459,78
			м3		1385,10	265,42	2493,18	477,76		4182,21	
		Итого по разделу "Устройство ж/б двухочковых труб d-1,0м"					49574,01	2026,73	45054,10	2703,56	56459,78
							2493,18	477,76	0,00	4182,21	
		Раздел: УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ D=1,5 М									
151	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб. отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м		4,4	19417,09	8190,79	85435,18	36039,48	17059,40	35570,90	130686,57
			м3 железобетона звеньев		7349,16	2275,00	32336,30	10010,00		9680,49	
		Итого по разделу "Устройство ж/б труб d=1,5 м"					85435,18	36039,48	17059,40	35570,90	130686,57
							32336,30	10010,00	0,00	9680,49	
		Раздел: УСТРОЙСТВО Ж/Б ДВУХОЧКОВЫХ ТРУБ D-1,5М									
187	1101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		220,1	77,28	69,07	17008,44	15202,87		7198,53	26143,53
			м3 грунта		8,20	37,22	1805,56	8192,39		1936,56	
188	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2	3523,58	0,00	7047,17	0,00		5073,96	13090,82
			м3 грунта		3523,58	0,00	7047,17	0,00		969,69	0
189	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментов монолитных, В20 F200 W6		41,09	35588,64	3555,56	1462337,38	146098,16	1170176,60	154077,21	1745727,76
			м3 бетона в деле		3554,70	909,29	146062,62	37362,63		129313,17	
190	1130-0401-0407 РСНБ РК 2015	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м		26,88	49560,85	13433,48	1332195,74	361091,94	691066,88	319790,11	1784144,72
			м3 железобетона звеньев		10418,04	3745,00	280036,92	100665,60		132158,87	
191	2104-0801-0127 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.200, размерами 1820 мм х 1820 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		16	180902,30		2894436,80		5788873,60		3125991,74
			шт.							231554,94	
194	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		121,98	4109,35	142,44	501258,92	17374,47	382781,33	90016,63	638577,59
			м2		828,85	49,68	101103,12	6059,53		47302,04	
195	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		27,5	4916,01	212,15	135190,32	5834,08	93870,79	31513,20	180039,80
			м2		1290,38	73,83	35485,45	2030,26		13336,28	
196	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты		8,8	6681,61	210,74	58798,17	1854,53	37754,71	16882,72	81735,36
			м3		2180,56	103,36	19188,93	909,55		6054,47	
202	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		1	19408,97		19408,97		38817,94		20961,69
			м3							1552,72	
203	2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92		4	119713,00		478852,00		957704,00		517160,16
			шт.							38308,16	
204	2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92		4	105267,00		421068,00		842136,00		454753,44
			шт.							33685,44	
205	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение пазух бетоном В7,5 F200 W6. Устройство		2,8	27541,12	1125,96	77115,12	3152,68	70084,15	4205,53	87826,30
			м3		1385,10	265,42	3878,28	743,18		6505,65	
206	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		90	4109,35	142,44	369841,80	12819,33	282425,97	66416,60	471159,07
			м2		828,85	49,68	74596,50	4470,88		34900,67	
207	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты		23,6	6681,61	210,74	157686,01	4973,53	101251,27	45276,40	219199,40
			м3		2180,56	103,36	51461,22	2439,26		16236,99	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Итого по разделу "Устройство ж/б двухочковых тру[illegible],5м"					7932244,84	568401,60	10456943,24	740450,89	9366511,38
							720665,77	162873,28	0,00	693815,65	
		Раздел: УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ D=1,5 М									
230	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		253,6	63,17	56,46	16019,22	14317,39		6780,28	24623,46
			м3 грунта		6,71	30,42	1701,82	7715,23		1823,96	
231	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4	2188,03	0,00	8752,13	0,00		6301,53	16257,95
			м3 грунта		2188,03	0,00	8752,13	0,00		1204,29	
232	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты		10,8	6681,61	210,74	72161,39	2276,02	46335,33	20719,71	100311,59
			м3		2180,56	103,36	23550,05	1116,27		7430,49	
233	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство из бетона В20 F200 W6		49,3	35588,64	3555,56	1754520,14	175289,35	1403984,09	184862,65	2094533,41
			м3 бетона в деле		3554,70	909,29	175246,71	44827,88		155150,62	
234	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м		44,82	19417,09	8190,79	870273,81	367111,21	173773,25	362338,08	1331220,84
			м3 железобетона звеньев		7349,16	2275,00	329389,35	101965,50		98608,95	
235	2104-0801-0127 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.200, размерами 1820 мм х 1820 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		27	180902,30		4884362,10		9768724,20		5275111,07
			шт.							390748,97	
236	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м		0,83	19417,09	8190,79	16116,18	6798,36	3218,02	6709,96	24652,23
			м3 железобетона звеньев		7349,16	2275,00	6099,80	1888,25		1826,09	
237	2104-0801-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016		1	100506,31		100506,31		201012,62		108546,81
			шт.							8040,50	
238	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		260,7	4109,35	142,44	1071308,41	37133,33	818093,89	192386,74	1364790,76
			м2		828,85	49,68	216081,20	12950,64		101095,61	
239	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		78	4916,01	212,15	383448,92	16547,58	266251,70	89382,90	510658,37
			м2		1290,38	73,83	100649,64	5758,57		37826,55	
244	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из смеси гравия с песком		27,2	6681,61	210,74	181739,81	5732,20	116696,38	52182,97	252636,60
			м3		2180,56	103,36	59311,23	2811,35		18713,82	
246	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		0,6	19408,97		11645,38		23290,76		12577,01
			м3							931,63	
247	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение		19,64	14003,49	3819,81	275028,63	75021,07	126252,68	79565,29	382961,43
			м3 сборных конструкций		3755,34	1067,50	73754,88	20965,70		28367,51	
248	2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		4	150978,36		603913,44		1207826,88		652226,52
			шт.							48313,08	
249	2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		8	149549,54		1196396,32		2392792,64		1292108,03
			шт.							95711,71	
250	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		119,6	4109,35	142,44	491478,66	17035,47	375312,73	88260,28	626118,05
			м2		828,85	49,68	99130,46	5941,30		46379,11	
		Итого по разделу "Устройство ж/б труб d=1,5 м"					11937670,85	717261,96	16923565,17	1089490,39	14069334,13
							1093667,27	205940,69	0,00	1042172,89	
		ИТОГО по акту					25876454,03	1682792,93	35082220,98	2461105,61	30604564,41

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
							2454641,92	481810,19	0,00	2267004,77	
											-
5	2 --1 --4	Обустройство дороги									71 445 541,32
		Всего по главе	тенге								
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											-
6	4-1-1	Реконструкция сетей 10 кВ и 0,4 кВ									-
		Всего по главе									71 445 541,32
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	тенге								
Глава 8. Временные здания и сооружения											2 229 100,89
8		Временные здания и сооружения 3,12%	тенге								2 229 100,89
		Всего по главе	тенге								73 674 642,21
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									
Глава 9. Прочие работы и затраты											2 491 100,08
9		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время согласно расчету	тенге								**2 491 100,08**
		Всего по главе	**тенге**								**76 165 742,29**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**тенге**								1 523 314,85
10		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								**77 689 057,14**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**								11 653 358,57
11		в том числе на 2020 год - 15 %	тенге								66 035 698,57
12		в том числе на 2021 год - 85 %	тенге								11 653 358,57
13		в том числе в ценах на 2020 год - 15 %, К=1	тенге								1 398 403,03
14		НДС на 2020 год - 12 %	тенге								13 051 761,60
15		ИТОГО в ценах на 2020 год	тенге								69 348 696,36
16		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 85 %, К=1,0501698	тенге								8 321 843,56
17		НДС на 2021 год - 12 %	тенге								77 670 539,92
18		ИТОГО в текущих ценах на 2021 год	тенге								9 720 246,59
19		Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге								**90 722 301,52**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**								1 706 112,63
		Непредвиденные работы и затраты-2% с НДС 12% (исключаются)	тенге								**89 016 188,89**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ С НДС 12% без непредвиденных работ и затрат 2%	**тенге**								**80 203 586,19**
		ИТОГ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ	**тенге**								

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя управления
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Әлібаев М.С.**

Главный инженер проектировщик
ТОО "Алматы Жоба"
_____ **Юров П.Я.**

Представитель технического надзора
ТОО "KazTrans Building"
_____ **Алдибеков М.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Казстройцентр"
_____ **Тоянов К.К.**