Исх №57 от 19.09.2021

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области»
Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

Жалоба

Заказчик: ГККП "Многопрофильный индустриально-технический колледж" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
№ конкурса: № 6171481-1
Наименование конкурса: Кабинет учебный
№ лота: №39877990-ОК2
Наименование лота: Кабинет учебный
Наименование организатора: Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
Адрес организатора: Казахстан, г. Туркестан, ул. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, д. 27Р, оф.

ТОО "Alem Construct" просит Вас пересмотреть результаты открытого конкурса в связи с тем, что конкурсной комиссией допущены нарушения в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

-представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Пунктом 1 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон) предусмотрено, что потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

Согласно протокола об итогах № 5692524 от 10.09.2021 по открытому конкурсу № 6171481-1 победителем определен ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" БИН 000340005962, поставщиком занявшем второе место ТОО "БАЗИС-К" БИН 020340002159.

Заявка потенциального поставщика ТОО "Alem Construct" (далее – Товарищество) отклонена с формулировкой:

1. Динамический автотренажер на базе кузова легкового автомобиля с программным обеспечением на Казахском языке Модель – LS4D Марка – REAL Производитель – Чжэцзян Сантаун Импорт и Экспорт Трэйдинг Ко., Лимитед,
2. Стенд "Переднеприводный легковой автомобиль тип кузова «универсал»" в разрезе 1 шт. Модель – R-V 2802 Производитель – Чжэцзян Сантаун Импорт и Экспорт Трэйдинг Ко., Лимитед

3. Набор ручного инструмента. Артикул первый кейс – АА-С1412Р133 Артикул второй кейс – АА-С1412Р148 Марка, Бренд – Арсенал,

4. Стенд-тренажер действующего бензинового двигателя – 4шт. Марка, Модель – R 2170 Марка – Engine Производитель – Чжэцзян Сантаун Импорт и Экспорт Трэйдинг Ко., Лимитед тауарларының параметрлері конкурстық құжаттама параметрлеріне сәйкес емес.

5. Сонымен қатар тауарларға және жинақтағы тауарларға толығымен әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден немесе олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) алынған хаттардың (сертификаттарының, куәліктерінің), техникалық паспорттардың, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген өнімдердің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері ұсынылмаған. Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және оларды белгіленген тәртіппен ресімдеуі тиіс тауарлардың қатарына жатпауына байланысты, техникалық ерекшелікте көрсетілген өндірушілерден немесе олардың дилерлерінен, дистрибьюторлардан тауарлардың техникалық паспорттары, куәліктерінің, сәйкестік сертификаттары және тапсырыс беруші талап ететін өзге де құжаттар тауарды сатып алу кезінде берілетіндігі жөнінде өндіруші зауытпен немесе дилерімен, дистрибьюторымен расталған хатымен қоса әлеуетті өнім беруші тауарды жеткізген кезде осындай құжаттарды ұсыну туралы кепілдік хаты ұсынылмаған.

Товарищество не согласно с решением Конкурсной комиссии по следующим основаниям:
1. Касательно замечания Динамический автотренажер на базе кузова легкового автомобиля с программным обеспечением на Казахском языке Модель – LS4D Марка – REAL Производитель – Чжэцзян Сантаун Импорт и Экспорт Трэйдинг Ко., Лимитед
2. Стенд "Переднеприводный легковой автомобиль тип кузова «универсал»" в разрезе 1 шт. Модель – R-V 2802 Производитель – Чжэцзян Сантаун Импорт и Экспорт Трэйдинг Ко., Лимитед
3. Набор ручного инструмента. Артикул первый кейс – AA-C1412P133 Артикул второй кейс – AA-C1412P148 Марка, Бренд – Арсенал,
4. Стенд-тренажер действующего бензинового двигателя – 4шт. Марка, Модель – R 2170 Марка – Engine Производитель – Чжэцзян Сантаун Импорт и Экспорт Трэйдинг Ко., Лимитед тауарларының параметрлері конкурстық құжаттама параметрлеріне сәйкес емес.
Касательно данных замечании сообщаем что предлагаемые нами модели полностью соответствует техническим характеристикам заказчика по всем параметрам, а также функциям. Кроме того, Товарищество в составе конкурсной документации приложил авторизационное письмо от производителя автотренажеров и стендов.

Интересен тот факт, что организатор закупок не указывает по каким именно параметрам не соответствует предлагаемые нами модели.

Касательно замечания *Сонымен қатар тауарларға және жинақтағы тауарларға толығымен әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден немесе олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) алынған хаттардың (сертификаттарының, куәліктерінің), техникалық паспорттардың, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген өнімдердің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері ұсынылмаған. Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және оларды белгіленген тәртіппен ресімдеуі тиіс тауарлардың қатарына жатпауына байланысты, техникалық ерекшелікте көрсетілген өндірушілерден немесе олардың дилерлерінен, дистрибьюторлардан тауарлардың техникалық паспорттары, куәліктерінің, сәйкестік сертификаттары және тапсырыс беруші талап ететін өзге де құжаттар тауарды сатып алу кезінде берілетіндігі жөнінде өндіруші зауытпен немесе дилерімен, дистрибьюторымен расталған хатымен қоса әлеуетті өнім беруші тауарды жеткізген кезде осындай құжаттарды ұсыну туралы кепілдік хаты ұсынылмаған* **сообщаем что Товарищество в составе конкурсной документации приложил сертификаты, паспорты качества и инструкции по эксплуатации.**
Также члены конкурсной комиссии пишет, что Товарищество не предоставил гарантийное письмо. Однако в составе конкурсной документации ТОО "Alem Construct" приложил гарантийное письмо где

гарантирует при поставке предоставить все требуемые заказчиком документы согласно с частью 3 пп.2 п.16 Конкурсной документации.

При этом в соответствии с частью 3 пп.2 п.16 Конкурсной документации, в случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик должен Представить гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров.

Из чего следует что конкурсная комиссия не полностью ознакомился с конкурсной документацией потенциальных поставщиков.

Считаем, что организатор закупок неправомерно отклонил заявку ТОО "Alem Construct"

Изучив конкурсную заявку потенциальных поставщиков выявлены следующие нарушение:

1. **ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз"**

Сетевой фильтр – не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение
Роутер - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение
Процессор 1 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение
Скрин прилагается

системы; неисправность усилителя руля; перегрев охлаждающей жидкости; утечка топлива; прокол переднего правого колеса; прокол переднего левого колеса. Вождение в различных условиях. Погодные условия: 7 вариантов, Время суток 4 варианта Времена года 4 варианта Трафик 3 варианта возможность комбинирования данных параметров позволяет задавать любой уровень сложности дорожной обстановки: от вождения в ясный, солнечный, летний день до тумана на ночной осенней дороге, от пустых улиц до улиц заполненных агрессивными автомобилями. Разные типы перекрестков 5 вариантов Разные типы дорог 5 вариантов Перечень нарушений, контролируемых программой. В программном обеспечении реализована системы контроля выполнения Правил дорожного движения, которая фиксирует 90 различных нарушений. Система контроля выводит сообщения о нарушениях при помощи пейджинговых сообщений на экран, а также фиксирует их в статистикеПеречень транспортных средств, доступных для управления : Содержание упражнений с пошаговым контролем выполнения Блок «Основные задания» (317) Задание №1. Общее ознакомление с органами управления (инструктаж) Задание № 2. Работа с педалями (педали) Задание № 3. Управление рулем (руль) Задние № 4. Маневрирование на узкой дороге (маневрирование) Задание №5. Разгон и переключение передач (переключение передач) Задание №6. Змейка Задание №7. Разворот в ограниченном пространстве (разворот) Задание №8. Проезд регулируемого перекрестка (перекресток) Задание №9. Въезд в бокс задним ходом (гараж) Задание №10. Параллельная парковка задним ходом (парковка) Задание №11. Повороты на 90 градусов (повороты) Задание №12. Остановка и начало движения на подъеме (горка) Задание №13. Экзамен на автодроме Задание № 14. Парковка и развороты Задание №15. Вождение в городе. Низкая плотность трафика (вождение в городе 1) Задание №16. Вождение в городе. Высокая плотность трафика (вождение в городе 2) Задание №17. Экзамен в городе Блок «Дополнительные задания» (36) Задание №1. Отслеживание знаков и светофоров Задание №2. Умение не глохнуть Задание №3. Перевозка хрупкого груза Задание №4. Движение по дворовой территории Задание №5. Загородная трасса Задание №6. Минимальный расход топлива Режим «Свободное вождение» Данный режим доступен в различных локациях, 8 локаций: Контроль выполнения упражнений Программное обеспечение Операционная система 10 Программа-симулятор. Категория "В" Расширенная версия Компьютерное и электронное оборудование не хуже следующих параметров: Процессор 1 шт Частота работы процессора, – 3,2 ГГц. Количество ядер, – 8 шт. Системная плата 1 шт. Разъем для оперативной памяти типа не ниже DDR3, – 4 шт. Максимальный объем оперативной памяти, - 32 ГБ. Сетевой контроллер, 10/100/1000 Мбит – наличие. Разъем PCI Express x16 с режимом работы x16, - 1 шт. Разъем с поддержкой SATA-устройств, пропускной способность 6 Гб/с – более 4 шт. Разъем для подключения дополнительных вентиляторов, – 2 шт. Разъем интерфейса USB 2.0 на системной плате, – 3 шт. Разъем для вентилятора ЦП, – 1 шт. 24-контактный ATX-разъем – наличие. 4-контактный разъем ATX 12 В – наличие. LAN-розетка RJ-45 на задней панели – наличие. Порт USB 2.0 на задней панели, – 2 шт. Порт PS/2 для подключения клавиатуры и мыши на задней панели, – 1 шт. Аудио разъем на задней панели, – 3 шт. Оперативная память 2 шт. Объем модуля памяти, - 4 Гб. Соответствие стандарту не ниже DDR3 Привод DVD 1 шт. Интерфейс подключения SATA – наличие. Механизм загрузки дисков автоматический поток – наличие. Видеокарта 2 шт. Объем памяти, - 2 Гб. Поддержка DirectX 11 – наличие. Разъем HDMI, – 1 шт. Разъем DVI, – 1 шт. Накопитель 1 шт. Объем, - 120 Гб. Видеопроектор 3 шт. Проектор с реальным разрешением 1024x768, яркостью 2800 лм, базовым форматом изображения 4:3, мощностью лампы 180 Вт, имеющим одного компьютерного входа D-sub, одного компьютерного выхода D-sub, одного HDMI, одного линейного входа Mini Jack Монитор 4 шт. Диагональ 24 дюймов Формат экрана 16:9 Разрешение 1920 x 1080 Наличие входа DVI Клавиатура 1 шт. Количество клавиш – 100 Поддержка русского и английского языков – наличие Интерфейс подключения – PS/2 или USB Мышь 1 шт. Тип – оптическая, симметричная (подходит для использования правши и левши) Акустическая система 1 шт. Тип – стерео Мощность - 30 Вт Пульт инструктора 1 шт. Тип устройства – беспроводное Тип беспроводной связи – радио Тип конструкции – мембранная Интерфейс подключения - USB Электронное устройство защиты 1 шт. Материал корпуса - пластик или резина Рабочая температура - от -25 до 85 градусов С Мотор-редуктор 2 шт. Тип: цилиндро-конический со встроенным тормозом Мощность двигателя: 0,75 кВт Крутящий момент на выходе: 597 Нм Специальные требования к компьютерному оборудованию: Оборудование и поставляемое программное обеспечение совместимы. Всё программное обеспечение русифицировано. Характеристики тренажера в рабочем состоянии. Длина рабочего места водителя (усеченный кузов автомобиля) 2500 мм Ширина рабочего места водителя (без учета системы зеркал и визуализации) 1840 мм Масса рабочего места водителя (усеченный кузов автомобиля) 530 кг Высота проекционной системы 2300 мм Ширина проекционной системы 4300 мм Глубина проекционной системы 900 мм Ширина каждого экрана проекционной системы 1630 мм Высота каждого экрана проекционной системы 1250 мм Общая масса тренажера 1200 кг Электрические параметры электропитание – однофазная сеть 220В (±10%), 50 Гц потребляемая мощность - 3,5 кВт Оборудование соответствует следующим нормативным документам: Тренажёр имеет сертификат или декларацию соответствия на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Автотренажер сопровождается следующей документацией: Паспорт изделия; Руководство пользователя; Декларация или сертификат соответствия; Гарантийный талон. В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения потенциальный поставщик в составе конкурсной документации подтвердил право на поставку авторизационным письмом выданным разработчиком ПО. 5. Двигатель переднеприводного автомобиля (, 16-кл.) Марка/Модель: Учтех-профи Двигатель переднеприводного автомобиля (16-кл.) Ссылка на сайт:

Оперативная память 2 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение
Видеопроектор 3 шт – не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение
Монитор 4 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

4.Динамический автотренажер на базе кузова легкового автомобиля с программным обеспечением на Казахском языке

12. Стенд "Переднеприводный легковой автомобиль (или эквивалент) тип кузова «универсал»" в разрезе 1 шт в описаниях везде указано **или эквивалент,** что не дает конкретных характеристик для идентификации конкретной модели и производителя. Соответственно, при поставке оборудовании поставщик может манипулировать ссылаясь на техническую спецификацию.

В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» все функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемых потенциальным поставщиком оборудования/устройств/программного обеспечения должны быть указаны точно, без использования слов «**не более», «не менее», «около», «должно быть», «должен быть», «или эквивалент» «примерно» и т.д.** Указанные параметры должны иметь точное цифровое/ количественное

обозначение, либо должен быть указан диапазон минимальных и максимальных значений параметров, чтобы определить соответствие Технической спецификации Организатора.
26. 34. Шиномонтажный станок для грузовых авто Марка/Модель: NORDBERG 46TRK56 48TRK 380В Завод изготовитель: NORDBERG 20017, V. DI VITTORIO 1, Po, MI Страна происхождения: Италия потенциальный поставщик неверно указал завод изготовитель и страну. Производитель данных оборудовании под торговой маркой NORDBERG Гуанчжоу Джингжиа Авто Экьюпмент Ко. Лтд (Guangzhou Jingjia Auto Equipment Co., Ltd) скрин сертификата.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ТС RU C-CN.АБ58.В.01294

Серия RU № 0523149

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", Адрес: 125167, РОССИЯ, город Москва, улица Викторенко, дом 16, строение 1, Фактический адрес: 125319, РОССИЯ, город Москва, проспект Ленинградский, дом 64, строение 2, помещения № 501 на, 501 нб, 507 н, 510 на, 510 нб, 514 н, Телефон: +74951501658, E-mail: info@mfond.org.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ58 от 07.04.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР ОПТ» (представитель Guangzhou Jingjia Auto Equipment Co., Ltd. на основании договора на выполнение функций изготовителя), 142784, Россия, город Москва, поселок Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовладение 4, строение 2, офис 615В, ОГРН: 5167746458655,
телефон: +74957273939, e-mail: masteropt1@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Guangzhou Jingjia Auto Equipment Co., Ltd.
Room 809, B Building of Times Commercial Center, NO. 168 Yuanjing Rd, Baiyun District, Guangzhou, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов: шиномонтажные стенды для колес грузовых автомобилей под торговой маркой Nordberg, модели: 46TRK*, продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
Серийный выпуск

35. Верстак Марка/Модель: Верстакофф MECHANIC-M15.0ПС26 Завод изготовитель: Верстакофф, м. Сходненская, ул. Василия Петушкова 8. потенциальный поставщик неверно указал завод изготовитель. Производитель данных верстаков – ООО «Завод ПромМетИзделий»
Сертификат прилагаем.
38. Подъемник четырехстоечный автомобильный.четырехстоечный Марка/Модель: PEAK 414 Завод изготовитель: PEAK, Add.: No. 3 Luomu Road,Shishan Town,Nanhai District,Foshan 52822 China Страна происхождения: Япония
Потенциальный поставщик указывает завод в Китае а страну пишет Япония.

Установленные нарушения подпадают под профили риска №6. Указанные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

Потенциальный поставщик ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" в Приложение 2 (Техническая спецификация) **в графе завод изготовитель и его местонахождение пишет** все на английском языке. Скрин прилагается:

Год выпуска	2021
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/ или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Сканер диагностический Мощный диагностический комплекс - BOSCH KTS 590
Страна происхождения	ГЕРМАНИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, D-76227;
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2021
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/ или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Учебный стенд для проверки и регулировки света фар автомобилей - Прибор для регулировки света фар с ЖК-дисплеем SPIN RAL9005 12505/L1/10FT LYRA
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	SPIN, SPIN - Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l. Partner Enterprise Europe Network. Sede legale e operativa: Via Pedro Alvares Cabral, 18 87036 - Rende (CS) - Italy: Sede operativa: Via del Gallitello n.91 - 85100 Potenza (PZ);
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2021
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/ или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Стенд для проверки герметичности выпускает стенд для опрессовки рубашек. - Carmec PTR1600LH
Страна происхождения	СЛОВЕНИЯ
Завод-изготовитель (указывается	Carmec, Mirce 227 A 5291 Mirce Slovenia, Kamnik, Mejnem 227 A 5291 Mejnem Slovenia

Так согласно уведомление № 03-18/3824 шығыс хаты от 11.08.2021 РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТАПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» по этому же конкурсу который ранее не состоялся так как, при составлении и представлении потенциальным поставщиком на другом языке, потенциальным поставщиком не приложен точный (нотариально заверенный) перевод.

В этой связи, потенциальным поставщиком в соответствии с п.19 Правил, заявка на участие в конкурсе, составлена и представлена не на казахском или русском языках. **(уведомление прикрепляем).**

Таким образом заявка потенциального поставщика ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" неправомерно допушен к конкурсу и подлежить отклонению.

2. ТОО «Альянс-Техносервис»

Сетевой фильтр – не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

Роутер - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

Процессор 1 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

Скрин прилагается

наличных условиях. Погодные условия: 7 вариантов, Время суток 4 варианта Времена года 4 варианта Трафик 3 варианта возможность комбинирования данных параметров позволяет задавать любой уровень сложности орожной обстановки: от вождения в ясный, солнечный, летний день до тумана на ночной осенней дороге, от пустых улиц до улиц заполненных агрессивными автомобилями. Разные типы перекрестков 5 вариантов Разные ипы дорог 5 вариантов Перечень нарушений, контролируемых программой. В программном обеспечении реализована система контроля выполнения Правил дорожного движения, которая фиксирует 90 различных нарушений. Система контроля выводит сообщения о нарушениях при помощи пейджинговых сообщений на экран, а также фиксирует их в статистикеПеречень транспортных средств, доступных для управления : Содержание упражнений с ошаговым контролем выполнения Блок «Основные задания» (317) Задание №1. Общее ознакомление с органами управления (инструктаж) Задание № 2. Работа с педалями (педали) Задание № 3. Управление рулем (руль) адание № 4. Маневрирование на узкой дороге (маневрирование) Задание №5. Разгон и переключение передач (переключение передач) Задание №6. Змейка Задание №7. Разворот в ограниченном пространстве (разворот) Задание №8. Проезд регулируемого перекрестка (перекресток) Задание №9. Въезд в бокс задним ходом (гараж) Задание №10. Параллельная парковка задним ходом (парковка) Задание №11. Повороты на 90 градусов (повороты) Задание №12. Остановка и начало движения на подъеме (горка) Задание №13. Экзамен на автодроме Задание № 14. Парковка и развороты Задание №15. Вождение в городе. Низкая плотность трафика (вождение в городе 1) Задание №16. Вождение в городе. Высокая плотность трафика (вождение в городе 2) Задание №17. Экзамен в городе Блок «Дополнительные задания» (36) Задание №1. Отслеживание знаков и светофоров Задание №2. Умение не глохнуть адание №3. Перевозка хрупкого груза Задание №4. Движение по дворовой территории Задание №5. Загородная трасса Задание №6. Минимальный расход топлива Режим «Свободное вождение» Данный режим доступен в аличных локациях, 8 локаций. Контроль выполнения упражнений Программное обеспечение Операционная система 10 Программа-симулятор. Категория "В" Расширенная версия Компьютерное и электронное оборудование е хуже следующих параметров: Процессор 1 шт. Частота работы процессора, – 3,2 ГГц. Количество ядер, – 8 шт. Системная плата 1 шт. Разъем для оперативной памяти типа не ниже DDR3, – 4 шт. Максимальный объем перативной памяти, - 32 ГБ. Сетевой контроллер, 10/100/1000 Мбит – наличие. Разъем PCI Express x16 с режимом работы x16, - 1 шт. Разъем с поддержкой SATA-устройств, пропускной способность 6 Гб/с – более 4 шт. Разъем ля подключения дополнительных вентиляторов, – 2 шт. Разъем интерфейса USB 2.0 на системной плате, – 3 шт. Разъем для вентилятора ЦП, – 1 шт. 24-контактный АТХ-разъем – наличие. 4-контактный разъем АТХ 12 В – аличие. LAN-розетка RJ-45 на задней панели – наличие. Порт USB 2.0 на задней панели, – 2 шт. Порт PS/2 для подключения клавиатуры и мыши на задней панели, – 1 шт. Аудио разъем на задней панели, – 3 шт. Оперативная амять 2 шт. Объем модуля памяти, - 4 Гб. Соответствие стандарту не ниже DDR3 Привод DVD 1 шт. Интерфейс подключения SATA – наличие. Механизм загрузки дисков автоматический лоток – наличие. Видеокарта 2 шт. Объем памяти, - 2 Гб. Поддержка DirectX 11 – наличие. Разъем HDMI, – 1 шт. Разъем DVI, – 1 шт. Накопитель 1 шт. Объем, - 120 Гб. Видеопроектор 3 шт. Проектор с реальным разрешением 1024x768, яркостью 2800 лм, язовым форматом изображения 4:3, мощностью лампы 180 Вт, имеющим одного компьютерного входа D-sub, одного компьютерного выхода D-sub, одного HDMI, одного линейного входа Mini Jack Монитор 4 шт. Диагональ 24 юймов Формат экрана 16:9 Разрешение 1920 x 1080 Наличие входа DVI Клавиатура 1 шт. Количество клавиш – 100 Поддержка русского и английского языков – наличие Интерфейс подключения – PS/2 или USB Мышь 1 шт. Тип – оптическая, симметричная (подходит для использования правши и левши) Акустическая система 1 шт. Тип – стерео Мощность - 30 Вт Пульт инструктора 1 шт. Тип устройства – беспроводное Тип беспроводной связи – адио Тип конструкции – мембранная Интерфейс подключения - USB Электронное устройство защиты 1 шт. Материал корпуса - пластик или резина Рабочая температура - от -25 до 85 градусов С Мотор-редуктор 2 шт. Тип: илиндро-конический со встроенным тормозом Мощность двигателя: 0,75 кВт Крутящий момент на выходе: 597 Нм Специальные требования к компьютерному оборудованию: Оборудование и поставляемое программное обеспечение совместимы. Всё программное обеспечение русифицировано. Характеристики тренажера в рабочем состоянии. Длина рабочего места водителя (усеченный кузов автомобиля) 2500 мм Ширина рабочего места одителя (без учета системы зеркал и визуализации) 1840 мм Масса рабочего места водителя (усеченный кузов автомобиля) 530 кг Высота проекционной системы 2300 мм Ширина проекционной системы 4300 мм Глубина роекционной системы 900 мм Ширина каждого экрана проекционной системы 1630 мм Высота каждого экрана проекционной системы 1250 мм Общая масса тренажера 1200 кг Электрические параметры электропитание – однофазная сеть 220В (±10%), 50 Гц потребляемая мощность - 3,5 кВт Оборудование соответствует следующим нормативным документам: Тренажер имеет сертификат или декларацию соответствия на соответствие ребованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Автотренажер сопровождается следующей документацией: Паспорт изделия; Руководство пользователя; Декларация или сертификат соответствия; Гарантийный талон. В целях риобретения оригинального лицензионного программного обеспечения потенциальный поставщик в составе конкурсной документации подтвердил право на поставку авторизационным письмом выданным разработчиком ПО. : Двигатель переднеприводного автомобиля (, 16-кл.) МаркаМодель. Учтех-профи Двигатель переднеприводного автомобиля (16-кл.) Ссылка на сайт: ttps://labstand.ru/catalog/02_06_02_dvigateli_v_razreze_dinamicheskie/02_06_02_02_dvigatel_peredneprivodnogo_avtomobilya_dohc_16_kl_v_sbore_so_stsepleniem_i_korobkoy_pere_4664 Ссылка на официальный сайт: ttps://labstand.ru/catalog/02_06_02_dvigateli_v_razreze_dinamicheskie/02_06_02_02_dvigatel_peredneprivodnogo_avtomobilya_dohc_16_kl_v_sbore_so_stsepleniem_i_korobkoy_pere_4664 Завод изготовитель: ООО НПП «Учтех-Профи», г. Челябинск, Советский район, ул. Троицкая, д.2-в Страна происхождения: Россия Год выпуска:2021 Гарантия: 12 месяцев в сборе со сцеплением и коробкой передач (агрегаты в разрезе) с электромеханическим приводом. В состав агрегата входит: 16-ти клапанный поршневой четырехтактный бензиновый двигатель (ДВС) с впрыском бензина во впускной трубопровод, с навесным оборудованием, механизм сцепления, коробка перемены передач и электрический механизм привода коленчатого вала двигателя, имитирующий движение его элементов в ходе работы. Подставка обеспечивает надежную установку агрегата, устойчивость, доступ ко всем частям агрегата и выполнена из стального проката с порошковым покрытием. Демонстрационный макет построен с использованием стандартной компонентной базы (ДВС, механизма сцепления и коробки перемены передач) ерийно выпускаемых легковых автомобилей. Отдельные элементы, входящие в состав агрегата (ДВС, механизм сцепления и коробка перемены передач), полностью или частично разрезаны для обеспечения наглядности и ознимания особенностей их конструкции. Перечень обязательных к выполнению разрезов: блок цилиндров (2 цилиндра), масляный картер (поддон), масляный насос, насос охлаждающей жидкости, термостат, масляный фильтр, впускной коллектор, выпускной коллектор, крышка клапанов; картер сцепления; коробка передач; корпус меж колёсного дифференциала. Для обеспечения вращения коленчатого вала с целью наглядной имитации аботы двигателя использован электромеханический привод, включающий электродвигатель, редуктор и элементы крепления. Технические характеристики Двигатель 1) Номинальная мощность двигателя, кВт 77,2)

Монитор 4 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

Видеопроектор 3 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

4. Динамический автотренажер на базе кузова легкового автомобиля с программным обеспечением на Казахском языке

12. Стенд "Переднеприводный легковой автомобиль тип кузова «универсал»" в разрезе 1 шт везде указано **или эквивалент,** что не дает конкретных характеристик для идентификации конкретной модели и производителя. Соответственно, при поставке оборудовании поставщик может манипулировать ссылаясь на техническую спецификацию.

В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» все функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемых потенциальным поставщиком оборудования/устройств/программного обеспечения должны быть указаны точно, без использования слов «**не более», «не менее», «около», «должно быть», «должен быть», «или эквивалент» «примерно» и т.д.** Указанные параметры должны иметь точное цифровое/ количественное обозначение, либо должен быть указан диапазон минимальных и максимальных значений параметров, чтобы определить соответствие Технической спецификации Организатора.

универсальных процессоров 1408 Видеопамять 4 Гб Разрядность шины видеопамяти 192 бит Тип памяти GDDR5 Корпус Тип Стандартный Блок питания Комплектующие Мощность 500 Ватт Защита от перенапряжения Наличие Защита от короткого замыкания Наличие Сетевой фильтр Количество розеток 3 шт. Длина провода 3 м Роутер Поддерживаемые технологии Межсетевой экран (FireWall), NAT, SPI, DHCP-сервер, Поддержка Dynamic DNS, Демилитаризованная зона (DMZ), Статическая маршрутизация. Количество LAN портов 4 шт. Wi-Fi Наличие Устройство бесконтактного управления Разрешение буфера глубины 640 × 480 пикселей с 11 битами на канал Эффективное расстояния действия сенсора От 1.2 до 3.5 м Углы обзора Горизонтальный - 57°, Вертикальный – 43°. Беспроводная мышь Тип подключения Беспроводное Радиус действия мыши 3 метров Беспроводная клавиатура Тип подключения Беспроводное Радиус действия 3 метров Стабилизатор Мощность 700 Вт Сумка для планшета Материал Полиэстер и нейлон Диагональ экрана 10" дюймов Пульт управления дисплеем Радиус действия 3 м Шифровальная ключ-карта для верификации содержит в себе зашифрованную информацию, используемую криптографическим алгоритмом при расшифровании для последующей проверки оборудования и активации программного аппаратного комплекса. Наличие 11. Технические требования к поставляемым планшетам Диагональ экрана 10,1" - 25,65 см Объем памяти 8 Гб Оперативная память 1 ГБ Операционная система Разрешение дисплея 1280x720 пикселей 12. Требования к Исполнителю Исполнитель подтверждает наличие в штате квалифицированного специалиста, необходимого для проведения настройки, пуско-наладки оборудования, а также обучению необходимого количества специалистов Заказчика. 13. Требования к комплектации оборудования № Наименование оборудования Количество 1 Интерактивный информационный модуль 1 шт 2 Пульт управления жидкокристаллическим дисплеем ИИМ 1 шт 3 Планшет для ИИМ 1 шт 4 Сумка для планшета 1 шт 5 Роутер 1 шт 6 Устройство бесконтактного управления 1 шт 7 Вычислительный комплекс 1 шт 8 Беспроводная клавиатура 1 шт 9 Беспроводная мышь 1 шт 10 Сетевой фильтр 1 шт 11 Стабилизатор 1 шт 12 Паспорт ИИМ 1 шт 16 Шифровальная ключ-карта для верификации 1 шт 17 Планшеты 25 шт 4.Динамический автотренажер на базе кузова легкового автомобиля с программным обеспечением на Казахском языке Автотренажер Марка/Модель: Динамический автотренажер на базе кузова легкового автомобиля Forward Ссылка на сайт: https://autotrenajer.ru/car-real-dynamic/ Официальный сайт: https://autotrenajer.ru/car-real-dynamic/ Завод изготовитель: ООО ПК Форвард, РФ г. Новосибирск, ул. Линейная 47/2 Страна происхождения: Россия Год выпуска:2021 Гарантия: 12 месяцев представляет собой современный аппаратно-программный комплекс, предназначенный для первоначального обучения водителей, а также для совершенствования или коррекции имеющихся навыков управления автомобилем у опытных водителей. Автотренажер имеет следующую комплектацию: Оригинальный кузов автомобиля или эквивалент; Оригинальный интерьер автомобиля или эквивалент; Оригинальная панель приборов или эквивалент; Оригинальное рулевое колесо или эквивалент; Оригинальная рулевая колонка или эквивалент Оригинальные подрулевые переключатели или эквивалент; Оригинальный замок зажигания или эквивалент; Оригинальный стояночный тормоз или эквивалент; Оригинальное водительское сиденье или эквивалент; Оригинальное пассажирское сиденье или эквивалент; Комплект электрических соединительных кабелей; Электронный блок сопряжения; Монитор инструктора; Пульт инструктора; Компьютерное оборудование; Система динамической подвижности; Проекционная система; Потенциальный поставщик в составе конкурсной документации приложил авторизионное письмо от производителя программного обеспечения с указание заказчика и номера конкурса. Акустическая система; Программное обеспечение; Документация; Рабочее место водителя содержит следующие органы управления и контрольно-измерительные приборы: рулевое колесо с действующим звуковым сигналом и электронно-управляемым устройством изменения нагрузки на рулевое колесо; педаль сцепления; педаль тормоза; педаль газа; рычаг переключения коробки переда4; рычаг стояночного тормоза; левый подрулевой переключатель; правый подрулевой переключатель; спидометр; тахометр; электрический индикатор стояночного тормоза; электрические индикаторы указателей поворота; электрический индикатор габаритных огней; электрический индикатор дальнего света фар; кнопка включения аварийной сигнализации; ремень безопасности с датчиком положения Автотренажер позволяет проводить обучение как в режиме механической коробки передач, так и в режиме коробки «Автомат». Система динамической подвижности тренажера Система динамической подвижности обеспечивает реализацию динамических нагрузок на обучаемого, в зависимости от скорости движения, ускорения, профиля местности и характеристик подвески моделируемого автомобиля, заданных в сценарии занятия.

35. Верстак Марка/Модель: Верстакофф MECHANIC-M15.0ПС26 Завод изготовитель: Верстакофф, м. Сходненская, ул. Василия Петушкова 8. потенциальный поставщик неверно указал завод изготовитель. Производитель данных верстаков – ООО «Завод ПромМетИзделий» Сертификат прилагаем.

Потенциальный поставщик ТОО "Альянс-Техносервис" в Приложение 2 (Техническая спецификация) **в графе завод изготовитель и его местонахождение пишет** все на английском языке. Скрин прилагается:

естонахождение)	
рантийный срок (при наличии) (в есяцах)	12
д выпуска	2021
рок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
есто поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
аименование товара с указанием арки и/или товарного знака либо знака служивания, модели, типа	28. Установка для промывки и замены масла в АКПП всех типов. Марка/Модель: Spin ATF S-DRIVE 5000 PRINTER
рана происхождения	ИТАЛИЯ
авод-изготовитель (указывается именование завода-изготовителя и его естонахождение)	Завод изготовитель: Spin, SPIN - Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l. Partner Enterprise Europe Network. Sede legale e operativa: Via Pedro Alvares Cabral, 18 87036 - Rende (CS) - Italy. Sede operativa: Via del Gallitello n.91 - 85100 Po Ссылка на сайт: https://al-city.kz/p51574563-atf-drive-5000.html
рантийный срок (при наличии) (в есяцах)	12
д выпуска	2021
рок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
есто поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
аименование товара с указанием арки и/или товарного знака либо знака служивания, модели, типа	29. Комплект анализатора с ИК принтером, Марка/Модель: testo 310
рана происхождения	ГЕРМАНИЯ
авод-изготовитель (указывается именование завода-изготовителя и его естонахождение)	Завод изготовитель: Testo AG Testo-Straße 1 79853 Lenzkirch Germany. Ссылка на сайт: https://eco-intech.com/product/testo-310
рантийный срок (при наличии) (в есяцах)	12
д выпуска	2021
рок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
есто поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
аименование товара с указанием арки и/или товарного знака либо знака служивания, модели, типа	30. Стенд для проверки герметичности головок и блоков цилиндров. Марка/Модель: Comec VPT130

Так согласно уведомление № 03-18/3824 шығыс хаты от 11.08.2021 РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТАПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» по этому же конкурсу который ранее не состоялся так как, при составлении и представлении потенциальным поставщиком на другом языке, потенциальным поставщиком не приложен точный (нотариально заверенный) перевод.

В этой связи, потенциальным поставщиком в соответствии с п.19 Правил, заявка на участие в конкурсе, составлена и представлена не на казахском или русском языках. **(уведомление прикрепляем).**

Таким образом заявка потенциального поставщика ТОО "Альянс-Техносервис" подлежить отклонению.

3. ТОО "БАЗИС-К"

Сетевой фильтр – не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

Роутер - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

Процессор 1 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

Скрин прилагается

системы; неисправность усилителя руля; перегрев охлаждающей жидкости; утечка топлива; прокол переднего правого колеса; прокол переднего левого колеса. вождение в различных условиях. Погодные условия: 7 вариантов, Время суток 4 варианта Времена года 4 варианта Трафик 3 варианта возможность комбинирования данных параметров позволяет задавать любой уровень сложности дорожной обстановки: от вождения в ясный, солнечный, летний день до тумана на ночной осенней дороге, от пустых улиц до улиц заполненных агрессивными автомобилями. Разные типы перекрестков 5 вариантов Разные типы дорог 5 вариантов Перечень нарушений, контролируемых программой. В программном обеспечении реализована система контроля выполнения Правил дорожного движения, которая фиксирует 90 различных нарушений. Система контроля выводит сообщения о нарушениях при помощи пейджинговых сообщений на экран, а также фиксирует их в статистикеПеречень транспортных средств, доступных для управления : Содержание упражнений с пошаговым контролем выполнения Блок «Основные задания» (317) Задание №1. Общее ознакомление с органами управления (инструктаж) Задание № 2. Работа с педалями (педали) Задание № 3. Управление рулем (руль) Задние № 4. Маневрирование на узкой дороге (маневрирование) Задание №5. Разгон и переключение передач (переключение передач) Задание №6. Змейка Задание №7. Разворот в ограниченном пространстве (разворот) Задание №8. Проезд регулируемого перекрестка (перекресток) Задание №9. Въезд в бокс задним ходом (гараж) Задание №10. Параллельная парковка задним ходом (парковка) Задание №11. Повороты на 90 градусов (повороты) Задание №12. Остановка и начало движения на подъеме (горка) Задание №13. Экзамен на автодроме Задание № 14. Парковка и развороты Задание №15. Вождение в городе. Низкая плотность трафика (вождение в городе 1) Задание №16. Вождение в городе. Высокая плотность трафика (вождение в городе 2) Задание №17. Экзамен в городе Блок «Дополнительные задания» (36) Задание №1. Отслеживание знаков и светофоров Задание №2. Умение не глохнуть Задание №3. Перевозка хрупкого груза Задание №4. Движение по дворовой территории Задание №5. Загородная трасса Задание №6. Минимальный расход топлива Режим «Свободное вождение» Данный режим доступен в различных локациях, 8 локаций: Контроль выполнения упражнений Программное обеспечение Операционная система 10 Программа-симулятор. Категория "В" Расширенная версия Компьютерное и электронное оборудование не хуже следующих параметров: Процессор 1 шт Частота работы процессора, – 3,2 ГГц. Количество ядер, – 8 шт. Системная плата 1 шт. Разъем для оперативной памяти типа не ниже DDR3, – 4 шт. Максимальный объем оперативной памяти, - 32 ГБ. Сетевой контроллер, 10/100/1000 Мбит – наличие. Разъем PCI Express x16 с режимом работы x16, - 1 шт. Разъем с поддержкой SATA-устройств, пропускной способность 6 Гб/с – более 4 шт. Разъем для подключения дополнительных вентиляторов, – 2 шт. Разъем интерфейса USB 2.0 на системной плате, – 3 шт. Разъем для вентилятора ЦП, – 1 шт. 24-контактный ATX-разъем – наличие. 4-контактный разъем ATX 12 В – наличие. LAN-розетка RJ-45 на задней панели – наличие. Порт USB 2.0 на задней панели, – 2 шт. Порт PS/2 для подключения клавиатуры и мыши на задней панели, – 1 шт. Аудио разъем на задней панели, – 3 шт. Оперативная память 2 шт. Объем модуля памяти, - 4 Гб. Соответствие стандарту не ниже DDR3 Привод DVD 1 шт. Интерфейс подключения SATA – наличие. Механизм загрузки дисков автоматический поток – наличие. Видеокарта 2 шт. Объем памяти, - 2 Гб. Поддержка DirectX 11 – наличие. Разъем HDMI, – 1 шт. Разъем DVI, – 1 шт. Накопитель 1 шт. Объем, - 120 Гб. Видеопроектор 3 шт. Проектор с реальным разрешением 1024x768, яркостью 2800 лм, базовым форматом изображения 4:3, мощностью лампы 180 Вт, имеющим одного компьютерного входа D-sub, одного компьютерного выхода D-sub, одного HDMI, одного линейного входа Mini Jack Монитор 4 шт. Диагональ 24 дюймов Формат экрана 16:9 Разрешение 1920 x 1080 Наличие входа DVI Клавиатура 1 шт. Количество клавиш – 100 Поддержка русского и английского языков – наличие Интерфейс подключения – PS/2 или USB Мышь 1 шт. Тип – оптическая, симметричная (подходит для использования правши и левши) Акустическая система 1 шт. Тип – стерео Мощность - 30 Вт Пульт инструктора 1 шт. Тип устройства – беспроводное Тип беспроводной связи – радио Тип конструкции – мембранная Интерфейс подключения - USB Электронное устройство защиты 1 шт. Материал корпуса - пластик или резина Рабочая температура - от -25 до 85 градусов С Мотор-редуктор 2 шт. Тип: цилиндро-конический со встроенным тормозом Мощность двигателя: 0,75 кВт Крутящий момент на выходе: 597 Нм Специальные требования к компьютерному оборудованию: Оборудование и поставляемое программное обеспечение совместимы. Всё программное обеспечение русифицировано. Характеристики тренажера в рабочем состоянии: Длина рабочего места водителя (усеченный кузов автомобиля) 2500 мм Ширина рабочего места водителя (без учета системы зеркал и визуализации) 1840 мм Масса рабочего места водителя (усеченный кузов автомобиля) 530 кг Высота проекционной системы 2300 мм Ширина проекционной системы 4300 мм Глубина проекционной системы 900 мм Ширина каждого экрана проекционной системы 1630 мм Высота каждого экрана проекционной системы 1250 мм Общая масса тренажера 1200 кг Электрические параметры электропитание – однофазная сеть 220В (±10%), 50 Гц потребляемая мощность - 3,5 кВт Оборудование соответствует следующим нормативным документам: Тренажёр имеет сертификат или декларацию соответствия на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Автотренажер сопровождается следующей документацией: Паспорт изделия; Руководство пользователя; Декларация или сертификат соответствия; Гарантийный талон. В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения потенциальный поставщик в составе конкурсной документации подтвердил право на поставку авторизационным письмом выданным разработчиком ПО. 5. Двигатель переднеприводного автомобиля (, 16-кл.) Марка/Модель: Учтех-профи Двигатель переднеприводного автомобиля (16-кл.) Ссылка на сайт:

Оперативная память 2 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

Видеопроектор 3 шт – не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

Монитор 4 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

4.Динамический автотренажер на базе кузова легкового автомобиля с программным обеспечением на Казахском языке

12. Стенд "Переднеприводный легковой автомобиль (или эквивалент) тип кузова «универсал»" в разрезе 1 шт в описаниях везде указано **или эквивалент,** что не дает конкретных характеристик для идентификации конкретной модели и производителя. Соответственно, при поставке оборудовании поставщик может манипулировать ссылаясь на техническую спецификацию.

В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» все функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемых потенциальным поставщиком оборудования/устройств/программного обеспечения должны быть указаны точно, без использования слов «**не более», «не менее», «около», «должно быть», «должен быть», «или эквивалент» «примерно» и т.д.** Указанные параметры должны иметь точное цифровое/ количественное обозначение, либо должен быть указан диапазон минимальных и максимальных значений параметров, чтобы определить соответствие Технической спецификации Организатора.

26. 34. Шиномонтажный станок для грузовых авто Марка/Модель: NORDBERG 46TRK56 48TRK 380В Завод изготовитель: NORDBERG 20017, V. DI VITTORIO 1, Po, MI Страна происхождения: Италия потенциальный поставщик неверно указал завод изготовитель и страну. Производитель данных оборудовании под торговой маркой NORDBERG Гуанчжоу Джингжиа Авто Экьюпмент Ко. Лтд (Guangzhou Jingjia Auto Equipment Co., Ltd) скрин сертификата.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ТС RU C-CN.АБ58.В.01294

Серия RU № 0523149

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", Адрес: 125167, РОССИЯ, город Москва, улица Викторенко, дом 16, строение 1, Фактический адрес: 125319, РОССИЯ, город Москва, проспект Ленинградский, дом 64, строение 2, помещения № 501 на, 501 нб, 507 н, 510 на, 510 нб, 514 н, Телефон: +74951501658, E-mail: info@mfond.org.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ58 от 07.04.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР ОПТ» (представитель Guangzhou Jingjia Auto Equipment Co., Ltd. на основании договора на выполнение функций изготовителя), 142784, Россия, город Москва, поселок Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовладение 4, строение 2, офис 615В, ОГРН: 5167746458655,
телефон: +74957273939, e-mail: masteropt1@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Guangzhou Jingjia Auto Equipment Co., Ltd.
Room 809, B Building of Times Commercial Center, NO. 168 Yuanjing Rd, Baiyun District, Guangzhou, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов: шиномонтажные стенды для колес грузовых автомобилей под торговой маркой Nordberg, модели: 46TRK* , продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
Серийный выпуск

35. Верстак Марка/Модель: Верстакофф MECHANIC-M15.0ПС26 Завод изготовитель: Верстакофф, м. Сходненская, ул. Василия Петушкова 8. потенциальный поставщик неверно указал завод изготовитель. Производитель данных верстаков – ООО «Завод ПромМетИзделий»
Сертификат прилагаем.
38. Подъемник четырехстоечный автомобильный.четырехстоечный Марка/Модель: PEAK 414 Завод изготовитель: PEAK, Add.: No. 3 Luomu Road,Shishan Town,Nanhai District,Foshan 52822 China Страна происхождения: Япония
Потенциальный поставщик указывает завод в Китае а страну пишет Япония.

Установленные нарушения подпадают под профили риска №6. Указанные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

Потенциальный поставщик ТОО "БАЗИС-К" в Приложение 2 (Техническая спецификация) **в графе завод изготовитель и его местонахождение пишет** все
на английском языке. Скрин прилагается:

Год выпуска	2021
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/ или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Сканер диагностический Мощный диагностический комплекс - BOSCH KTS 590
Страна происхождения	ГЕРМАНИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, D-76227;
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2021
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/ или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Учебный стенд для проверки и регулировки света фар автомобилей - Прибор для регулировки света фар с ЖК-дисплеем SPIN RAL9005 12505/L1/10FT LYRA
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	SPIN, SPIN - Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l. Partner Enterprise Europe Network. Sede legale e operativa: Via Pedro Alvares Cabral, 18 87036 - Rende (CS) - Italy; Sede operativa: Via del Gallitello n.91 - 85100 Potenza (PZ);
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2021
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/ или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Стенд для проверки герметичности выпускает стенд для опрессовки рубашек. - Carmec PTR1600LH
Страна происхождения	СЛОВЕНИЯ
Завод-изготовитель (указывается	[illegible]

4. **ТОО "N T C"**

Сетевой фильтр – не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение
Роутер - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

Процессор 1 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение
Оперативная память 2 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение
Видеопроектор 3 шт – не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение
Монитор 4 шт - не указана марка, модель, завод изготовитель и местонахождение

35. Верстак Марка/Модель: Верстакофф MECHANIC-M15.0ПС26 Завод изготовитель: Верстакофф, м. Сходненская, ул. Василия Петушкова 8. потенциальный поставщик неверно указал завод изготовитель. Производитель данных верстаков – ООО «Завод ПромМетИзделий»
Сертификат прилагаем.

Стенд для проверки герметичности головок и блоков цилиндров , Модель: СК-1600 Производитель: AVTO-PARADISE Модель: СК-1600 Страна: Казахстан Адрес производителя: г. Алматы, пр. Райымбека, 217, Здание Автомойка 2 этаж. **В Казахстане данная компания не производит Стенд для проверки герметичности головок и блоков цилиндров. Потенциальный поставщик указал ложную информацию.**
Не предоставил авторизационные письма.

Во всех позициях указано «не более», «не менее», «около», «должно быть», «должен быть», «или эквивалент» что не дает конкретных характеристик для идентификации конкретной модели и производителя. Соответственно, при поставке оборудовании поставщик может манипулировать ссылаясь на техническую спецификацию.

В графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» все функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемых потенциальным поставщиком оборудования/устройств/программного обеспечения должны быть указаны точно, без использования слов «**не более», «не менее», «около», «должно быть», «должен быть», «или эквивалент» «примерно» и т.д.** Указанные параметры должны иметь точное цифровое/ количественное обозначение, либо должен быть указан диапазон минимальных и максимальных значений параметров, чтобы определить соответствие Технической спецификации Организатора.
Данные доводы нашли свое подтверждение в уведомлениях ДВГА различных регионов.
(уведомление прилагаем).

Потенциальный поставщик ТОО "N T C" в Приложение 2 (Техническая спецификация) **в графе завод изготовитель и его местонахождение пишет** все на английском языке.
Скрин прилагается:

Страна происхождения	КІТАЙ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	Производитель: Sillan; Модель: VHS-1; Страна: Китай; Адрес производителя: Industrial Park, north of Wuhe Avenue, Banxuegang, Longgang, Shenzhen
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2021
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Учебный стенд для восстановления шаровых опор, Модель: STRONGBEL VHS-1
Страна происхождения	КІТАЙ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	Производитель: Sillan; Модель: STRONGBEL VHS-1; Страна: Китай; Адрес производителя: Industrial Park, north of Wuhe Avenue, Banxuegang, Longgang, Shenzhen
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2021
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Индукционный нагреватель с жидкостным охлаждением, Модель: TIH 220m
Страна происхождения	ШВЕЦІЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	Производитель: skf Модель: TIH 220m Страна: Швеция Адрес производителя: Королевство Швеция, SE-415 50 Goterborg
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2021
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Автоматическая установка заправки кондиционеров , Модель:Комплект оборудования «Монтаж кондиционера»
Страна происхождения	РОССІЯ

Считаем конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика обоснованно.

5. **Товарищество с ограниченной ответственностью "BusinessPartner"**

Потенциальный поставщик не заполнил Приложение 2 (Техническая спецификация).
Полностью отсутствует перечень товаров и оборудовании которые предлагается к поставке.

Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) – не указал завод и местонахождение.

Скрин прилагается:

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Государственное коммунальное казенное предприятие "Многопрофильный индустриально-технический колледж" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Наименование организатора:	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	6171481-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГККП "Многопрофильный индустриально-технический колледж" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области" способом открытого конкурса
№ лота:	№ 39877990-ОК2
Наименование лота:	Кабинет учебный
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	asdf
Страна происхождения	АВСТРАЛИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	asdf
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	1950
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых	asdf

Считаем конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика обоснованно.

6. **ТОО "Rakhmatulla Group"**

Потенциальный поставщик не заполнил Приложение 2 (Техническая спецификация) не указал местонахождение завода изготовителя.

Скрин технической спецификации:

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Государственное коммунальное казенное предприятие "Многопрофильный индустриально-технический колледж" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Наименование организатора:	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	6171481-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГККП "Многопрофильный индустриально-технический колледж" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области" способом открытого конкурса
№ лота:	№ 39877990-ОК2
Наименование лота:	Кабинет учебный
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	CARMEC SG 330
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	CARMEC
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2021
Срок поставки	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора
Место поставки	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан улица Байконыр, 2А
Наименование товара с указанием марки и/или товарного	09.03.01.12 Набор ручного инструмента

Техническая спецификация представленная ТОО "Rakhmatulla Group" не соответствует типовой форме действующего Приложения 3 к конкурсной документации в редакции приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 27.12.2019 №1438 (введено в действие с 01.01.2020), в соответствии с которой предусмотрена обязательная для заполнения графа «Завод-изготовитель **(указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)».** Потенциальный поставщик ТОО "Rakhmatulla Group" указывает только наименования завода, без указания местонахождения завода изготовителя.

Установленные нарушения подпадают под профили риска №6. Указанные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

Полагаем что Министерством Финансов РК осмысленно было принято дополнение типовой формы по необходимости указывать марку, модель, страну, завода-изготовителя и его местонахождение, т.к. потенциальные поставщики с недобросовестными намерениями умышленно указывали несуществующие названия моделей, заводов, которые при рассмотрении члены конкурсных комиссии организаторов не могли проверить на предмет достоверности, либо направить какие-либо запросы.

Также не предоставил авторизационные письма.

В свою очередь заявка ТОО "Alem Construct" по открытому конкурсу № 6171481-1, лот № 39877990-ОК2 Кабинет учебный полностью соответствует конкурсной документации и технической спецификации, а также в составе заявки прикреплены авторизационные письма и сертификаты от производителей. А также приложено гарантийное письмо.

Из чего следует, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок.

На основании изложенного в соответствии с п.6 ст.16, ст. 47 Закона РК «О государственных закупках», со ст. 30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле

ПРОШУ:

1.Осуществить контроль за соблюдением законодательства РК о государственных закупках исключительно в рамках заявленных требований.

2. Допустит конкурсную заявку ТОО "Alem Construct" по открытому конкурсу № 6171481-1 лот номер 39877990-ОК2.

3. Просим Вас пересмотреть итоги конкурса и сформировать новый протокол итогов.

Директор подписано ЭЦП Оспанов.Ж.А