ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Желтоқсан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-40-89
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 83
Тел.: 8 (727) 279-40-89
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

№ 05-06/5098
20.09.2021 г.

ТОО «НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM»
г. Павлодар, улица Катаева, дом 24, офис 1

На ваше обращение № 120861 от 13.09.2021 г.

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы рассмотрев ваше обращение на действия Республиканское государственное учреждение "Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом аукциона №6125919-1 «Оборудование световое» сообщает следующее.

Согласно п. 2 ст. 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» *(далее - Закон)*, к потенциальным поставщикам кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, Аукционная документация, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Согласно приложению 3 к аукционной документации в Технической спецификации необходимо указывать: «Завод-изготовитель», при этом ***адрес местонахождения завода изготовителя не предоставляется в аукционной документации***.

Изучением аукционной заявки потенциального поставщика ТОО "AVSHOP" (АВШОП), установлено, что согласно приложению 3 к аукционной документации «Технической спецификации», указан завод-изготовитель – «SWIT - Китай ARRI - Германия KUPO - Тайвань Seconic - Япония, Osram- Германия».

Таким образом, доводы, изложенные в вашем обращении, не нашли свое подтверждение.

Следует отметить, что камеральный контроль произведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом Министерства финансов РК от 30.11.2015 года №598.

В случае несогласия с ответом, вы вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заместитель руководителя **Б. Бугембаев**

исп.: М.Мелисов
тел.: 8/727/279-40-89