Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"15" ноября 2019года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»***
Акмолинская обл.,Целиноградский р-он,с.Косшы,АЛЬ-ФАРАБИ,8/2
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Джакипбекова Абдыкасыма Рашидовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Реконструкция теплотрассы 2Ду 300мм в мкр. Молодежный, ул.Таха Хусейна,3, ул.Ташенова,4/1, 9/4 в г.Астане»., Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район «Байконыр»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***АО «Астана-Теплотранзит»***
Председатель правления АО «Астана-Теплотранзит» Курисько Василий Владимирович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Акмолатранстехмонтаж», директор Бибиков Виктор Викторович***
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Павлодарэнергопроект» 788-18-ТС5***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***АО «Астана-Теплотранзит», №110-ОД от 26.06.2019 года.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Прокладка тепловых сетей принята подземная, с применением теплоизолированных труб со встроенной системой ОДК,ОЦ . С применением предизолированных труб со встроенной системой ОДК, в сборных и монолитном железобетонных каналах, с применением разгрузочных плит, футляра и бесканальная прокладка тепломагистрали в ППУ-изоляции 2Ду 325/450 – 570 м., 2Ду 273/400 – 18 м., 2Ду 219/355 – 28 м., 2Ду 159/250 – 139 м., 2Ду 108/200 – 96 м., 2Ду 89/180 – 47 м.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2019 г.***;
месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2019г.***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4,5***;

фактически, месяц: ***4,5***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта ***«Реконструкция теплотрассы 2Ду 300мм в мкр. Молодежный, ул.Таха Хусейна,3, ул.Ташенова,4/1, 9/4 в г.Астане»,***
что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Председатель правления АО «Астана-Теплотранзит» - Курисько Василий Владимирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Реконструкция теплотрассы 2Ду 300мм в мкр. Молодежный, ул.Таха Хусейна,3, ул.Ташенова,4/1, 9/4 в г.Астане***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» Джакипбеков Абдыкасым Рашидович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)