Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

Договор № 13 от 28.04.2020 г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №4-2-1. Наружные сети электроснабжения. На КТПГ 25кВа 10/0,4кВ									
	Раздел 1 Фундамент КТПГ										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,8	5465,91	1677,73	48100	14764	26163	12346	65282
					815,11	693,41	7173	6102	–	4836	
2	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4685,75	2689,25	18743	10757	2667		32220
					1329,75	1019,75	5319	4079	–	2387	
3	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2191,75	1135	8767	4540	1325	5383	15282
					725,5	415	2902	1660	–	1132	
4	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	23964		38151		38151	–	41203

				–		–		–	3052	
5 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,26	22647		73829		73829	–	79735
				–		–		–	5906	
6 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06048	268795		16257		16257	–	17558
				–		–		–	1301	
7 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	34,56	853,41	19,94	29494	689	19800	8455	40985
				260,56	2,49	9005	86	–	3036	
	Итого по разделу 1					292 265				

Раздел 4 Оборудование

28 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	2	80240	41631	160480	83262	9826	68921	247753
				33696	14165,5	67392	28331	–	18352	
30 1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	55154	20673,5	110308	41347	21537	44379	167062

				23712	7107	47424	14214	–	12375	
	Итого по разделу 4					**414 815**				
	Итого по смете					**707 080**				

ЛС №4-2-4. Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия 10кВ

Раздел 2 Опора УОП-2шт

25 1308-0202-0501	**Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 % К=2,000;**	**шт.**	**2**	2048,5	1768	4097	3536	–	1277	5804
				280,5	606	561	1212	–	430	
26 2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стоимость Х1) К=2,000;**	**т**	**0,0024**	463203		1112		1112	–	1201
				–		–		–	89	
27 1308-0103-0103	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. НР = 72 % К=2,000;**	**шт.**	**6**	1198,67	212,67	7192	1276	749	4028	12118
				861,17	71,17	5167	427	–	898	
30 1308-0103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;**	**т**	**0,00788**	660025,38	17893,4	5201	141	4549	397	6046
				64847,72	5203,05	511	41	–	448	
31 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**0,197**	91,37	–	18	–	10	6	26
				40,61	–	8	–	–	2	

32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	0,394	73,6	–	29	–	19	7	39
					25,38	–	10	–	–	3	
33	1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=2,000;	т	0,0204	6421,57	–	131	–	–	105	255
					6421,57	–	131	–	–	19	
34	1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=2,000;	т	0,00884	4977,38	–	44	–	–	35	85
					4977,38	–	44	–	–	6	
35	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	165		1980		1980	–	2138
					–		–		–	158	
		Итого по разделу 2					27 712				

Раздел 3 Опора П10-1-4шт

37	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=4,000;	шт.	4	35115		140460		140460	–	151697
					–		–		–	11237	

38	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(ТМ3 и Х1) К=4,000;	т	0,0888	463203		41132		41132	–	44423
					–		–		–	3291	
39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	11,04	93,66	2,36	1034	26	547	319	1461
					41,76	0,18	461	2	–	108	
40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=4,000;	м2	11,04	73,19	1,63	808	18	520	188	1076
					24,46	0,18	270	2	–	80	
41	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (опоры) НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	11,2	853,3	19,91	9557	223	6416	2740	13281
					260,54	2,5	2918	28	–	984	
42	1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=4,000;	т	0,0816	6433,82	–	525	–	–	420	1021
					6433,82	–	525	–	–	76	
43	1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=4,000;	т	0,1016	4940,94	–	502	–	–	402	976
					4940,94	–	502	–	–	72	

	Итого по разделу 3					213 935				

Раздел 4 Опора А10-1 -3шт

49 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=3,000;	опора	3	14070,67	6897,33	42212	20692	2037	23631	71110
				6494,33	3352	19483	10056	–	5267	
51 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=3,000;	шт.	6	2384,83	1341	14309	8046	–	7450	23500
				1043,83	508,17	6263	3049	–	1741	
52 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=3,000;	м3	0,3	38357		11507		11507	–	12428
				–		–		–	921	
53 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	16,5	853,39	19,94	14081	329	9453	4036	19566
				260,55	2,48	4299	41	–	1449	
54 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования ОГ-2,ОГ-5,У1 ,Г1, ЗП1 НР = 72 % К=3,000;	т	0,0738	660135,5	17940,38	48718	1324	42605	3728	56642
				64891,6	5271	4789	389	–	4196	

55 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	1,845	93,22	2,17	172	4	91	53	243
				41,73	–	77	–	–	18	
56 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 траза НР = 69 % К=6,000;	м2	3,69	73,17	1,63	270	6	174	62	359
				24,39	–	90	–	–	27	
57 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ТМ-6 и Х-1 К=3,000;	т	0,0726	463203		33629		33629	–	36319
				–		–		–	2690	
58 1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=3,000;	т	0,0714	6428,57	–	459	–	–	367	892
				6428,57	–	459	–	–	66	
59 1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=3,000;	т	0,14796	4940,52	–	731	–	–	585	1421
				4940,52	–	731	–	–	105	
	Итого по разделу 4					222 480				

Раздел 5 Подвеска провода

65 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,306	111437,91	56741,83	34100	17363	851	17335	55550

				51915,03	18898,69	15886	5783	–	4115	
	Итого по разделу 5					55 550				
Раздел 6 Заземление опор										
67 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	4453,67	197,73	66805	2966	47517	12374	85513
				1088,13	57,6	16322	864	–	6334	
68 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=15,000;	м	75	612,92	24,84	45969	1863	31411	9500	59907
				169,27	6,67	12695	500	–	4438	
	Итого по разделу 6					145 420				
	Итого по смете					665 097				
ЛС №6-1-1. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. На общестроительные работы										V=x2
33 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23010		46020		46020	–	49702
				–		–		–	3682	
	Итого по разделу 2					49 702				
	Итого по смете					49 702				
ЛС №6-1-3. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. Технологическое оборудование										V=x2
13 2303-0301-0414	Счетчики (водомеры) воды турбинные ф 80мм СВК 22285	шт.	2	125618		251236		251236	–	271335

				–	–	–	20099	
	Итого по разделу 1				**271 335**			
	Итого по смете				**271 335**			
	ЛС №6-1-5. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. Скважина -2шт							
4 2403-0101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	**шт.**	**0,217**	688662	149440	149440	–	161395
				–	–	–	11955	
6 2403-0101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	**шт.**	**0,609**	688662	419395	419395	–	452947
				–	–	–	33552	
8 2403-0101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	**шт.**	**0,86**	688662	592249	592249	–	639629
				–	–	–	47380	
10 2403-0101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	**шт.**	**0,217**	688662	149440	149440	–	161395
				–	–	–	11955	
12 2403-0101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	**шт.**	**0,609**	688662	419395	419395	–	452947
				–	–	–	33552	
14 2403-0101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	**шт.**	**0,86**	688662	592249	592249	–	639629
				–	–	–	47380	
16 2403-0101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	**шт.**	**0,217**	688662	149440	149440	–	161395
				–	–	–	11955	
18 2403-0101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	**шт.**	**0,609**	688662	419395	419395	–	452947
				–	–	–	33552	

20	2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,86	688662		592249		592249	–	639629
					–		–		–	47380	
		Итого по разделу 1					3 761 913				
		Итого по смете					3 761 913				

ЛС №6-2-1. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. На общестроительные работы

Раздел 10 Покрытие

70	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	54,81	5469		299756		299756	–	323736
					–		–		–	23980	
		Итого по разделу 10					323 736				
		Итого по смете					323 736				

ЛС №6-3-1. Водопроводная стальная башня емкостью 15 м3 высотой 18м. Общестроительные работы

Раздел 3 Изготовление и монтаж водонапорной башни

34	1109-0602-0103	Конструкции каркаса под утепление башни НР = 69 %	т конструкций	1,362	295915,57	14218,06	403037	19365	30145	245226	700124
					259564,61	1375,18	353527	1873	–	51861	
35	2106-0405-1204	Конструкции стальные каркаса 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	1,362	517773		705207		705207	–	761624
					–		–		–	56417	

36 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	6	21162,5	1349,17	126975	8095	13386	83078	226857
				17582,33	636,5	105494	3819	–	16804	
37 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	7,44	14063		104629		104629	–	112999
				–		–		–	8370	
38 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	102,188	2147,48	913,92	219447	93392	15878	93512	337996
				1078,18	248,05	110177	25348	–	25037	
39 2105-0108-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080;	м2	110,36304	2210		243902		243902	–	263414
				–		–		–	19512	
40 1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 98 %	люк	1	25960	205	25960	205	24060	1710	29884
				1695	50	1695	50	–	2214	

	Итого по разделу 3					2 432 898				
	Итого по смете					2 432 898				

ЛС №6-4-1. Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3 (2шт). Резервуар для воды ж/бетонный на 100м3

Раздел 4 Стяжка по уклону из бетона В15

21 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В15 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,22	22859,09	9,09	5029	2	4255	726	6215
				3509,09	–	772	–	–	460	
	Итого по разделу 4					6 215				

Раздел 5 Монолитные ж/б конструкции стен

22 1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из Бетон тяжелый класса В25, F100, W6 НР = 91 %	м3	53,2	33683,53	3069,68	1791964	163307	1209942	431113	2400923
				7870,58	1034,49	418715	55035	–	177846	
23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,15596	217344		468585		468585	–	506072
				–		–		–	37487	
24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2176	222453		48406		48406	–	52278
				–		–		–	3872	
25 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	180	381,97	0,79	68754	142	3691	59139	138124

				360,67	0,37	64921	67	–	10231	
	Итого по разделу 5					3 097 397				
	Раздел 6 Плита перекрытия (2П1-6)-4шт									
27	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	14,56	62482		909738	909738	–	982517
					–		–	–	72779	
	Итого по разделу 6					982 517				
	Итого по смете					4 086 129				
	ЛС №6-8-1. Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети). На наружные сети водопровода									
	Раздел 1 Земляные работы. 1.1 Траншея под трубопровод									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29738,17	200,33	190,28	5957448	5658579	–	1169709	7697329
					10,05	44,58	298869	1325728	–	570173	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	932,52	1864,63	–	1738805	–	–	1251939	3230004
					1864,63	–	1738805	–	–	239260	

3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29750,57	34,2	34,2	1017469	1017469	–	257688	1377170
				–	12,03	–	357899	–	102013	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	920,12	810,65	–	745895	–	–	537045	1385575
				810,65	–	745895	–	–	102635	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29750,57	152,14	73,08	4526252	2174172	–	2395230	7475201
				79,06	32,76	2352080	974629	–	553719	
6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	413,32	268,48	258,88	110968	107000	76	22784	144452
				9,52	67,04	3935	27709	–	10700	
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	743,976	205		152515		–	–	164716
				–		–		–	12201	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	413,32	20,25	17,25	8370	7130	76	2809	12073
				2,9	6,54	1199	2703	–	894	
	Итого по разделу 1					21 486 520				

Раздел 2 Трубопровод

24 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5	339649,92	103984,08	1698250	519920	53292	1282249	3218938
				230472	28568,11	1152360	142841	–	238440	
	Итого по разделу 2					**3 218 938**				
	Итого по локальной смете					**37 003 347**				
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (3,7 %)			1369123,85		38372471,12				
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)			1519549,86		39892020,98				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)			797840,42		40689861,40				
	Оборудование, мебель, инвентарь			0,00		40689861,40				
	Прочие			0,00		40689861,40				
	Налог на добавленную стоимость (12%)			4882783,37						
	Всего по сметному расчету					**45572644,77**				
	Скидка (10%)			4557264,48		41015380,29				

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Нурымгереев Т.К.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Муканов К.Ж.

Авторский надзор: ТОО "Мир проект"

_____ Кемеров Ж.Б.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№13	28.04.2020	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка10%)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"	**99 093 913,51**	**40 689 861,40**						**4 557 264,48**	**4 882 783,37**	**41 015 380,29**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Нурымгереев Т.К.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Танимов А.К.**

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" Уил, Курмангазина,43* ИНН/БИН *060240008558*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта,7* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *13* от *28.04.2020* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
536	*28.05.2020*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*«Строительство объектов водоснабжения в с.Аккемер Саралжинского аульного округа Уилского района Актюбинской области»*			*Работа*	*1,000*	*41 015 380,29*	*41 015 380,29*
				Итого	*1*	x	*41 015 380,29*

Итого: *Сорок один миллионов пятьнадцать тысячи триста восемьдесят тенге 29 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*

должность

М.П.

Танимов Азберген Камалович

подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____

должность

М.П.

подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана