Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.09.2021 жыл № 271010000-4-5-147230

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 990340004621, Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 қалалық емханасы" МКК камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Турегелдиев Раманхан Абитханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Увашев Диас Маратович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6098924-1 Компьютерлер жиынтықта Лоттың № 41323596-АУК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**

Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні	В соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Согласно протокола об итогах №5683956 от 08.09.2021 года конкурсная заявка ИП "Достар" была отклонена конкурсной комисей в части: «1 не указана точная модель ОЗУ Patriot ddr4 8gb 2666 mhz; 2 не указана точная модель SSD диска AFK 512 ГБ; 3 не указана точная модель кейса; 4 не указана точная модель куллера ЦП Deepcool; 5 не указана точная модель блока питания Creativ 400W; 6 не указан завод изготовителя и страна происхождения программного обеспечения ОС; 7 не указан завод изготовителя и страна происхождения процессора; 8 не указан завод изготовителя и страна происхождения материнской платы; 9 не указан завод изготовителя и страна происхождения ОЗУ; 10 не указан завод изготовителя и страна происхождения SSD диска; 11 не указан завод изготовителя и страна происхождения кейса; 12 не указан завод-изготовителя и страна происхождения кулера ЦП; 13 не указан завод изготовителя и страна происхождения блока питания; 14 не указан завод изготовителя и страна происхождения сетевого фильтра. Не предоставили официальные веб ссылки на основные товары и комплектующие монитор Монитор Maxal IPS и системный блок Maxal 21UAP. На основании данной информации не представляется возможным удостовериться в соответствии требованиям аукционной документации». Так, изучением конкурсной заявки ИП "Достар" установлено, что заявленная техническая спецификация соответствует требованиям аукционной документации Заказчика. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией необоснованно отклонена конкурсная заявка ИП "Достар" от участия в аукционе. Согласно протокола об итогах конкурсная заявка ТОО «Qual Com» была отклонена конкурсной комиссей по причине: «1 не указанна точная модель модель процессора; 2 не указанна точная модель материнской платы; 3 не указанна точная модель ОЗУ; 4 не указанна точная модель SSD диска; 5 не указанна точная модель кейса; 6 не указанна точная модель куллера ЦП; 7 не указанна точная модель блока питания; 8 не указанна точная модель сетевого фильтра; 9 не указан завод изготовителя программного обеспечения. Не предоставили официальные веб ссылки на основные товары и комплектующие монитор Maxal M222 серийный номер SN156OKS347U, системный блок Maxal 118XJ серийный номер SN156JI872K, клавиатуру Maxal и мыши Maxal. На основании данной информации не представляется возможным удостовериться в соответствии требованиям аукционной документации». Так, изучением конкурсной заявки ТОО «Qual Com» установлено, что заявленная техническая спецификация соответствует требованиям аукционной документации Заказчика. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией необоснованно отклонена конкурсная заявка ТОО «Qual Com» от участии в аукционе. Согласно протокола об итогах № 5683956 от 08.09.2021 года конкурсная заявка ТОО «АСМастер» была отклонена конкурсной комиссей по причине: «1 не указанна точная модель куллера ЦП; 2 не указанна точная модель блока питания; 3 не указанна точная модель корпуса (кейса); 4 не указанны заводы изготовителя куллера ЦП; 5 не указанны заводы изготовителя блока питания; 6 не указанны заводы изготовителя корпуса (кейса); 7 не указанны заводы изготовителя сетевого фильтра Defender DFS-153, 6 розеток, 3м, Black. На основании данной информации не представляется возможным удостовериться в соответствии требованиям аукционной документации». Так, изучением конкурсной заявки ТОО «АСМастер» установлено, что заявленная техническая спецификация соответствует требованиям аукционной документации Заказчика. Учитывая вышеизложенное, конкурсной комиссией необоснованно отклонена конкурсная заявка ТОО «АСМастер» к участию в аукционе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил, согласно инструкции пользователя https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Конкурсная документация

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен

тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.09.2021 года № 271010000-4-5-147230

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГКП "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, 990340004621, г.Уральск о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Турегелдиев Раманхан Абитханович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Увашев Диас Маратович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6098924-1 Компьютеры в комплекте № лота 41323596-АУК1 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	**Профиль риска**	**Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены**	**Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения**

Пункт 1	Профиль риска №5	В соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Согласно протокола об итогах №5683956 от 08.09.2021 года конкурсная заявка ИП "Достар" была отклонена конкурсной комисей в части: «1 не указана точная модель ОЗУ Patriot ddr4 8gb 2666 mhz; 2 не указана точная модель SSD диска AFK 512 ГБ; 3 не указана точная модель кейса; 4 не указана точная модель куллера ЦП Deepcool; 5 не указана точная модель блока питания Creativ 400W; 6 не указан завод изготовителя и страна происхождения программного обеспечения ОС; 7 не указан завод изготовителя и страна происхождения процессора; 8 не указан завод изготовителя и страна происхождения материнской платы; 9 не указан завод изготовителя и страна происхождения ОЗУ; 10 не указан завод изготовителя и страна происхождения SSD диска; 11 не указан завод изготовителя и страна происхождения кейса; 12 не указан завод-изготовителя и страна происхождения кулера ЦП; 13 не указан завод изготовителя и страна происхождения блока питания; 14 не указан завод изготовителя и страна происхождения сетевого фильтра. Не предоставили официальные веб ссылки на основные товары и комплектующие монитор Монитор Maxal IPS и системный блок Maxal 21UAP. На основании данной информации не представляется возможным удостовериться в соответствии требованиям аукционной документации». Так, изучением конкурсной заявки ИП "Достар" установлено, что заявленная техническая спецификация соответствует требованиям аукционной документации Заказчика. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией необоснованно отклонена конкурсная заявка ИП "Достар" от участия в аукционе. Согласно протокола об итогах конкурсная заявка ТОО «Qual Com» была отклонена конкурсной комиссей по причине: «1 не указанна точная модель модель процессора; 2 не указанна точная модель материнской платы; 3 не указанна точная модель ОЗУ; 4 не указанна точная модель SSD диска; 5 не указанна точная модель кейса; 6 не указанна точная модель куллера ЦП; 7 не указанна точная модель блока питания; 8 не указанна точная модель сетевого фильтра; 9 не указан завод изготовителя программного обеспечения. Не предоставили официальные веб ссылки на основные товары и комплектующие монитор Maxal M222 серийный номер SN156OKS347U, системный блок Maxal 118XJ серийный номер SN156JI872K, клавиатуру Maxal и мыши Maxal. На основании данной информации не представляется возможным удостовериться в соответствии требованиям аукционной документации». Так, изучением конкурсной заявки ТОО «Qual Com» установлено, что заявленная техническая спецификация соответствует требованиям аукционной документации Заказчика. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией необоснованно отклонена конкурсная заявка ТОО «Qual Com» от участии в аукционе. Согласно протокола об итогах № 5683956 от 08.09.2021 года конкурсная заявка ТОО «АСМастер» была отклонена конкурсной комиссей по причине: «1 не указанна точная модель куллера ЦП; 2 не указанна точная модель блока питания; 3 не указанна точная модель корпуса (кейса); 4 не указанны заводы изготовителя куллера ЦП; 5 не указанны заводы изготовителя блока питания; 6 не указанны заводы изготовителя корпуса (кейса); 7 не указанны заводы изготовителя сетевого фильтра Defender DFS-153, 6 розеток, 3м, Black. На основании данной информации не представляется возможным удостовериться в соответствии требованиям аукционной документации». Так, изучением конкурсной заявки ТОО «АСМастер» установлено, что заявленная техническая спецификация соответствует требованиям аукционной документации Заказчика. Учитывая вышеизложенное, конкурсной комиссией необоснованно отклонена конкурсная заявка ТОО «АСМастер» к участию в аукционе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил, согласно инструкции пользователя https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Конкурсная документация

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи,

пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.