Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №11

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы, Корректировочная смета №1**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы №2-1-1									
			Раздел: 1. Корректировка к Акту№2									
1	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		12	4579,77	1382,96	-54957	-16595	-20794	-15285	-75861
				м3		1464,01	305,04	-17568	-3660		-5619	
2	7	С121-020101-0503 к-1,02	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		12,24	18616		-227860		-227860		-246089
				м3							-18229	
3	8	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,3364	17706,3	1760,32	-5956	-592	-11	-4037	-10793
				т		15914,62	754,55	-5354	-254		-800	
4	9	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,3364	267135		-89864		-89864		-97053
				т							-7189	
5	10	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки		0,46	24302,06	4866,55	-11179	-2239	0	-7152	-19797
				м3 кладки		19435,51	2158,27	-8940	-993		-1466	
6	11	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек		0,724064	234832,73	2128,09	-170034	-1541	-30609	-99746	-291362
				т металлоконструкций перемычек		190430,24	901,82	-137884	-653		-21582	
7	12	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,059544	330179		-19660		-19660		-21233
				т							-1573	
8	13	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,128384	633851		-81376		-81376		-87886
				т							-6510	
9	14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		29,324592	109,51	3,04	-3211	-89	-1602	-1102	-4658
				м2		51,84	0,34	-1520	-10		-345	
10	15	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)		29,324592	166,28	4,3	-4876	-126	-2973	-1294	-6664
				м2		60,61	0,67	-1777	-20		-494	
11	16	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		5,92	3279,23	43,87	-19413	-259	-9296	-7185	-28726
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1665,03	20,65	-9857	-122		-2128	
12	17	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек		0,713076	234832,73	2128,09	-167454	-1517	-30145	-98233	-286942
				т металлоконструкций перемычек		190430,24	901,82	-135791	-643		-21255	
13	18	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,60074	330179		-198352		-198352		-214220
				т							-15868	
14	19	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,112336	633851		-71204		-71204		-76900
				т							-5696	
15	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		28,879578	109,51	3,04	-3163	-88	-1578	-1085	-4588
				м2		51,84	0,34	-1497	-10		-340	
16	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)		28,879578	166,28	4,3	-4802	-124	-2928	-1274	-6562
				м2		60,61	0,67	-1750	-19		-486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	22	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,88	3279,23 1665,03	43,87 20,65	-19282 -9790	-258 -121	-9234	-7136 -2113	-28531
18	23	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,14465	295048,87 246246,56	36665,83 11630,82	-42679 -35620	-5303 -1682	-1756	-26857 -5563	-75099
19	24	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08582	330179		-28336		-28336		-30603
20	25	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,036	633851		-22819		-22819	-2267	-24644
21	26	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01128	288244		-3251		-3251	-1825	-3511
22	27	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00602	262504		-1580		-1580	-260	-1706
23	28	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00553	288483		-1595		-1595	-126	-1723
24	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,858325	109,51 51,84	3,04 0,34	-642 -304	-18 -2	-320	-128 -220 -69	-931
25	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	5,858325	166,28 60,61	4,3 0,67	-974 -355	-25 -4	-594	-258 -99	-1331
26	31	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,96	3279,23 1665,03	43,87 20,65	-6427 -3263	-86 -40	-3078	-2379 -704	-9510
27	32	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,25179	295048,87 246246,56	36665,83 11630,82	-74290 -62002	-9233 -2929	-3056	-46750 -9683	-130723
28	33	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10288	330179		-33969		-33969		-36687
29	34	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,064	633851		-40566		-40566	-2718	-43811
30	35	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01974	288244		-5690		-5690	-3245	-6145
31	36	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05418	262504		-14222		-14222	-455	-15360
32	37	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01099	288483		-3170		-3170	-1138	-3424
			Итого по разделу: 1. Корректировка к Акту№2								-254	**-1893073**
			Раздел: 2. Корректировка к Акту№6									
33	49	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	10,4	310,33 295,8	3,77 1,85	-3227 -3076	-39 -19	-112	-2229 -437	-5893
34	50	С121-050109-0207 к-1,1	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,44	1644		-18807		-18807	-1505	-20312
35	146	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство		413,5	116,72	8,92	-48262	-3689	-25277	-15207	-68547

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	165	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	473,2	46,67	4,41	-19297	-1824	-28927	-5078	-78443
						116,72	8,92	-55230	-4221		-17402	
				м2 пола		46,67	4,41	-22083	-2087		-5811	
			Итого по разделу: 2. Корректировка к Акту№6									**-173195**
			Раздел: 1. Стены, перегородки									
37	1	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (окна)	м3	5,28	41351,51	19,2	218336	101	138439	57453	297852
						15112,79	0	79796	0		22063	
38	2	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (двери)	м3	2,2	41351,51	19,2	90973	42	57683	23939	124105
						15112,79	0	33248	0		9193	
			Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									**421957**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка - 1 этаж									
39	54	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	1034	1973,11	27,54	2040196	28476	964753	769740	3034731
						1012,54	21,39	1046966	22117		224795	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка - 1 этаж									**3034731**
			Раздел: 4. Внутренняя отделка - 2 этаж									
40	64	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	196,1	1714,87	178,96	336285	35094	0	229249	610777
						1535,91	87,76	301191	17210		45243	
41	65	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	196,1	4935		967754		967754		1045174
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка - 2 этаж								77420	**1655950**
			Раздел: 7. Проемы									
42	86	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	11,76	1582,94	223,95	18615	2633	4217	9394	30250
						1000,39	109,05	11765	1282		2241	
43	87	С121-090202-1601	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	11,76	31051		365160		365160		394373
44	88	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	19,04	1582,94	223,95	30139	4264	6828	15209	48976
						1000,39	109,05	19047	2076		3628	
45	89	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,04	1839,65	222,47	9272	1121	2382	4535	14912
						1133,48	108,25	5768	540		1108	
46	90	С121-090202-0603	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	19,04	25496		485444		485444		524280
47	91	С121-090202-0501	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,04	28817		145238		145238	38836	156857
48	92	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	34,23363	1876,2	97,19	64229	3327	15978	11619	105457
						1312,27	43,46	44924	1488		33416	
49	93	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		34,23363	4459		152648		152648	7812	164860

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	94	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	м2 шт.	38	430		16340		16340	12212 1307	17647
51	95	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	19	3213		61047		61047	4884	65931
52	96	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	39,92888	1876,2 1312,27	97,19 43,46	74914 52397	3880 1735	18636	38975 9111	123000
53	97	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,82832	4459		128545		128545	10284	138829
54	98	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,10056	5643		62640		62640	5011	67651
55	99	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,911	2936,57 2353,81	48,69 20,23	5612 4498	93 39	1021	3266 710	9588
56	100	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	599275		17978		17978	1438	19416
57	101	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	48	430		20640		20640	1651	22291
58	102	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	24	3213		77112		77112	6169	83281
59	103	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	18,96975	2543,55 1256,7	211,05 102,57	48250 23839	4004 1946	20408	18565 5345	72160
60	104	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,36	3570,51 1859,75	211,16 102,57	11997 6249	710 345	5039	4747 1340	18084
61	105	С121-090201-0906	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,32975	21328		476249		476249	38100	514349
			Итого по разделу: 7. Проемы									**2592192**
			Раздел: 8. Полы 1-го этажа									
62	113	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	176,5	4978,68 1232,56	166,2 75,54	878737 217547	29334 13333	631856	166233 83598	1128568
63	114	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	188,855	1564,05 321,37	16,35 5,69	295378 60692	3088 1075	231599	44472 27188	367038
64	115	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	146,7	3587,19 1522,57	97,89 43,14	526240 223360	14361 6329	288519	165376 55329	746945
65	116	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	156,969	683,6 359,61	2,06 1,01	107303 56447	324 159	50533	40756 11845	159904
			Итого по разделу: 8. Полы 1-го этажа									**2402455**
			Раздел: 9. Полы 2-го этажа									
66	145	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	72,439	683,6 359,61	2,06 1,01	49519 26049	149 73	23320	18808 5466	73793
			Итого по разделу: 9. Полы 2-го этажа									**73793**
			Раздел: 10. Полы 3-го этажа									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	230	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	кг	0,02309	775125,63	8684,74	17898	201	16053	646	20640
				т стальных элементов		71202,25	1732,98	1644	40		1213	
87	231	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (поддон)		0,01413	68138,31	3326,96	963	47	63	1529	1710
				т конструкций		60342,34	607,98	853	9		620	
88	232	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,01413	425814,24	174622,62	6017	2467	140	127	9427
				т конструкций		241250,45	25349	3409	358		2712	
89	233	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,0150343	342267		5146		5146	698	5558
				т								
90	234	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		2	12143,69	34,29	24287	69	19220	412	30143
				колпак		2499,16	16,82	4998	34		3623	
91	235	С121-100105-0308 к-1,13	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		1,7063	2472		4218		4218	2233	4555
				м2								
92	236	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70		0,01206	309851		3737		3737	337	4036
				т								
			Итого по разделу: 13. Вентшахты								299	**663787**
			Раздел: 14. Прочее									
93	243	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,45	99751,29	1306,85	44888	589	31632	9317	58541
				м3 древесины в конструкции		28152	605,7	12668	273		4336	
94	244	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		44,32	1043,77	16,92	46260	750	607	32593	85161
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1013,16	8,24	44903	365		6308	
95	245	С121-070509-0511 к-1,025	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм		45,428	2032		92310		92310		99695
				м2							7385	
96	246	Е12-190101-0204 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление		946	119,55	1,32	113094	1249	0	80529	209113
				отверстие		118,23	0	111846	0		15490	
97	247	Е12-190101-0205 Изм. и доп. вып. 18 К=3,68	Вычитается позиция: Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0204 на каждые 5 см глубины свыше 20 см		946	110,18	1,22	-104235	-1154	0	-74218	-192729
				отверстие		108,96	0	-103081	0		-14276	
98	248	Е12-190101-0206 Изм. и доп. вып. 18 К=4	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0204 на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм		946	167,61	1,85	158559	1750	0	112902	293178
				отверстие		165,76	0	156809	0		21717	
99	249	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		45,52	972,48	3,02	44267	138	9681	24852	74649
				м2 окрашиваемой поверхности		756,79	1,49	34449	68		5530	
100	250	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		47,77	5448,48	17,66	260274	843	148187	80207	367719
				м2 поверхности облицовки		2328,72	3,27	111243	156		27238	
101	251	С121-050109-0207 прим. к-1,1	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		52,184	1644		85790		85790		92653
				м2							6863	
			Итого по разделу: 10. Прочее									**1087980**
			Корректировочная смета №1									
102	51	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		323,5	1714,87	178,96	554759	57893	0	378184	1007578
				м2		1535,91	87,76	496865	28390		74635	
103	52	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" т 14 мм в комплекте		323,5	4935		1596472		1596472		1724190
				м2							127718	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	64	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		181	1714,87	178,96	310391	32392	0	211596	563746
				м2		1535,91	87,76	277999	15885		41759	
105	65	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте		181	4935		893235		893235		964694
				м2							71459	
106	11	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		47,025	360,25	0,96	16941	46	3642	9559	28620
				м2 окрашиваемой поверхности		281,85	0,48	13254	23		2120	
107	12	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		47,025	178,5	0,4	8394	18	1413	5019	14486
				м2 окрашиваемой поверхности		148,05	0,2	6962	9		1073	
			Итого по : Корректировочная смета №1									**4303314**
			ИТОГО:					**11210506**	**202430**	**7877143**	**2330870**	**14 624 686**
								3130930	**106393**		**1083310**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**14 800 182**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**325 604**
			Итого									**15 125 786**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**302 516**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**15 428 302**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**16 200 272**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**14 580 245**
			НДС			**12 %**						**1 749 629**
			Итого с НДС									**16 329 875**

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт_____ **Абдиков Д.Ж.**

Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256

KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик

ГУ"Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя_____**Скачкова В.Ю.**

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "SBS-СтройПроект"

Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**

Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №12

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. В1									
1	1	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	122	804		98088		98088	7847	105935
2	2	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	6	957		5742		5742	459	6201
3	3	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	1	1340		1340		1340	107	1447
4	4	С123-040501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт	3	3927		11781		11781	942	12723
5	5	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1	2542,48 2091,15	153,45 33,65	2542 2091	154 34	298	1530 326	4398
6	6	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт	1	29844		29844		29844	2388	32232
7	7	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт	2	818		1636		1636	131	1767
8	8	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	4	1434		5736		5736	459	6195
9	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	35,81	166,28 60,61	4,3 0,67	5954 2170	154 24	3630	1580 603	8137
10	22	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	667,43 614,36	34,29 16,82	667 614	34 17	19	454 90	1211

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	23	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751		30751		30751	2460	33211
12	24	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2562,08 364,3	0 0	2562 364	0 0	2198	262 226	3050
13	25	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804	64	868
14	26	Ц13-120901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	1	1433,23 1346	83,65 0,19	1433 1346	83 0	4 208	969 192	2594
15	27	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00061	340191		208			17	225
16	28	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1	2542,48 2091,15	153,45 33,65	2542 2091	154 34	298	1530 326	4398
17	29	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11417		11417		11417	913	12330
18	34	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1370 1157,55	195,96 54,22	1370 1158	196 54	16	872 179	2421
19	35	С123-041013-0102	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8450		8450		8450	676	9126
20	36	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1434		5736		5736	459	6195
21	37	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-1, ОП-2)	кг изделия	24,764	743,16 76,31	3,93 0,7	18404 1890	97 17	16417	1373 1582	21359
			Итого по разделу: 1. В1									**276023**
			Раздел: 2. ТЗ									
22	38	С123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	57	1149		65493		65493	5239	70732
23	39	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	99	1600,07 459,72	22,87 8,92	158407 45513	2264 883	110631	33405 15345	207157
24	40	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1732,42 459,72	22,87 8,92	6930 1839	92 36	4999	1350 662	8942
25	41	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	103	100,34 98,12	1,56 0	10335 10106	161 0	68	7276 1409	19020
26	42	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	18	12419,48 11792,8	578,51 263,34	223551 212270	10413 4740	867	156248 30384	410183
27	43	5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	6	102061		612366		612366		612366
			Сметная стоимость оборудования					*612366*				
28	44	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003		2	85809		171618				171618

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект						171618		
			Сметная стоимость оборудования					*171618*				
29	45	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	31871		159355		159355		159355
			Сметная стоимость оборудования					*159355*				
30	46	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	31263		156315		156315		156315
			Итого по разделу: 2. ТЗ									**1815688**
			Раздел: 3. Оборудование									
31	47	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	19	4139,69 3382,73	222,43 110,66	78654 64272	4227 2103	10156	47790 10115	136559
32	48	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	19	17441		331379		331379	26510	357889
33	49	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	9,5	797,34 400,34	0 0	7575 3803	0 0	3772	2738 825	11138
34	50	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	2827,71 2414,72	84,25 41,85	11311 9659	337 167	1315	7075 1471	19857
35	51	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт	4	5219		20876		20876	1670	22546
36	52	С123-030102-3329	Смеситель для моек однорукояточный двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	4	8079		32316		32316	2585	34901
37	53	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	4	871		3484		3484	279	3763
38	54	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	42	3349,19 3018,41	111,68 55,31	140666 126773	4691 2323	9202	92949 18689	252304
39	55	С123-030102-3209	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	42	8996		377832		377832	30227	408059
40	56	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	42	4543		190806		190806	15264	206070
41	57	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	42	871		36582		36582	2927	39509
42	58	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	6	2075,29 1532,42	276,09 136,69	12452 9195	1656 820	1601	7211 1573	21236
43	59	С123-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт	6	16171		97026		97026	7762	104788
44	60	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт	6	1119		6714		6714	537	7251
45	61	С123-051206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт	6	567		3402		3402	272	3674

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	62	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт	6	1117,02 1083,53	0,18 0	6702 6501	1 0	200	4681 911	12294
47	63	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	6	8703		52218		52218	4177	56395
48	64	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт	5	1117,02 1083,53	0,18 0	5585 5418	1 0	167	3901 759	10245
49	65	С123-030102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт	5	6797		33985		33985	2719	36704
50	66	Е11-170101-0108 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	1	4732,15 4256,73	149,4 73,82	4732 4257	150 74	326	3118 628	8478
51	67	С123-030102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт	1	12694		12694		12694	1016	13710
52	68	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	1704,61 1393,56	79,39 39,31	6818 5574	317 157	927	4127 876	11821
53	69	С123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт	4	10916		43664		43664	3493	47157
54	70	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	10877,97 1222,84	92,76 46,04	54390 6114	464 230	47812	4568 4717	63675
55	71	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	7	8731,16 712,03	42,57 21,05	61118 4984	298 147	55836	3695 5185	69998
			Итого по разделу: 3. Оборудование									**1960021**
			Раздел: 4. Жироуловитель									
56	72	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36	324,84 15,84	309 76,16	11694 570	11124 2742	0	2385 1126	15205
57	73	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1	3723,57 3723,57	0 0	4096 4096	0 0	0	2949 564	7609
58	74	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,215	19,42 0	19,42 7,64	548 0	548 216	0	155 56	759
59	75	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,485	914,96 914,96	0 0	1359 1359	0 0	0	978 187	2524
60	76	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,215	193,9 97,99	95,91 44,17	5471 2765	2706 1246	0	2888 669	9028
61	77	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,67	1516		49528		49528	3962	53490
62	78	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,7	100,52 11,07	87,05 20,53	2986 329	2586 610	71	676 293	3955
			Итого по разделу: 4. Жироуловитель									**92570**
			ИТОГО:					**3520040** **537121**	**42908** **16674**	**1840362** **1099654**	**398733** **225529**	**4 144 302**
			В том числе :							**1099654**		
			Стоимость оборудования, всего									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными 1,2%									3 081 184
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						67 786
			Итого									3 148 970
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%						62 979
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									3 211 949
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									4 527 339
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									4 074 605
			НДС			12 %						488 953
			Итого с НДС									4 563 557

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эсперт _____ **Абдиков Д.Ж.**

Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256

KZ37VJE00055985, KZ64VJE00055984, KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "SBS СтройПроект",

Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**

Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь., Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №13

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции** работы, Корректировочная смета №1

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции работы /2-1-3/									
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	С123-040902-3221	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт	16	7828		125248		125248	10020	135268
2	10	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	134	1279,55 791,12	20,44 7,05	171460 106010	2738 944	62712	77007 19877	268344
3	11	С123-051001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	24,924	2161		53861		53861	4309	58170
4	14	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	78,55	1025,8 886,28	1,3 0,65	80577 69617	102 51	10857	50161 10459	141197
5	17	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	10,7	43225,43 29741,53	1913,44 925,38	462512 318234	20474 9902	123804	236258 55902	754672
6	18	С121-110203-0205 к-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	13,268	16729		221960		221960	17757	239717
7	22	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	170	1994,69 459,72	22,87 8,92	339098 78153	3887 1516	257057	57362 31717	428177
			Итого по разделу: 1. Отопление									**2025545**
			Раздел: 2. Вентиляция									
8	35	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9107,52 8157,87	212,27 42,89	9108 8158	212 43	737	5905 1201	16214
9	36	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-	комплект	1	33072		33072		33072	2646	35718
10	37	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		4	1768,64	71,52	7075	286	509	4572	12579

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				решетка		1569,81	17,66	6279	71		932	
11	38	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт	4	2343		9372		9372	750	10122
12	39	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537		6444		6444	516	6960
13	40	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 (ДВ-106) за один раз	м2	4,8	298,66 38,13	3,04 0,34	1434 183	15 2	1236	133 125	1692
14	41	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	4,8	5055,76 455,78	52,08 1,35	24268 2188	250 6	21830	1580 2068	27916
15	42	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5673,55 2175,67	67,27 26,9	27233 10443	323 129	16467	7612 2788	37633
16	43	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5237,5 2175,67	67,27 26,9	25140 10443	323 129	14374	7612 2620	35372
17	44	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9107,52 8157,87	212,27 42,89	9108 8158	212 43	737	5905 1201	16214
18	45	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-	комплект	1	33072		33072		33072	2646	35718
19	46	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1768,64 1569,81	71,52 17,66	7075 6279	286 71	509	4572 932	12579
20	47	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт	4	2343		9372		9372	750	10122
21	48	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537		4833		4833	387	5220
22	49	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 (ДВ-106) за один раз	м2	2,4	298,66 38,13	3,04 0,34	717 92	7 1	618	66 63	846
23	50	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	2,4	5055,76 455,78	52,08 1,35	12134 1094	125 3	10915	790 1034	13958
24	51	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5673,55 2175,67	67,27 26,9	27233 10443	323 129	16467	7612 2788	37633
25	52	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5237,5 2175,67	67,27 26,9	12570 5222	162 65	7187	3806 1310	17686
26	53	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9107,52 8157,87	212,27 42,89	9108 8158	212 43	737	5905 1201	16214
27	54	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-	комплект	1	33072		33072		33072	2646	35718
28	55	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1768,64 1569,81	71,52 17,66	5306 4709	215 53	382	3429 699	9434
29	56	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт	3	2343		7029		7029	562	7591
30	57	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537		6444		6444	516	6960
31	58	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 (ДВ-106) за один раз	м2	4,8	298,66 38,13	3,04 0,34	1434 183	15 2	1236	133 125	1692
32	59	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		4,8	5055,76	52,08	24268	250	21830	1580	27916

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		455,78	1,35	2188	6		2068	
33	60	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5673,55	67,27	27233	323	16467	7612	37633
						2175,67	26,9	10443	129		2788	
34	61	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5237,5	67,27	25140	323	14374	7612	35372
						2175,67	26,9	10443	129		2620	
35	62	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9107,52	212,27	9108	212	737	5905	16214
						8157,87	42,89	8158	43		1201	
36	63	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-	комплект	1	33072		33072		33072		35718
											2646	
37	64	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1768,64	71,52	5306	215	382	3429	9434
						1569,81	17,66	4709	53		699	
38	65	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт	3	2343		7029		7029		7591
											562	
39	66	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537		4833		4833		5220
											387	
40	67	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 (ДВ-106) за один раз	м2	2,4	298,66	3,04	717	7	618	66	846
						38,13	0,34	92	1		63	
41	68	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	2,4	5055,76	52,08	12134	125	10915	790	13958
						455,78	1,35	1094	3		1034	
42	69	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5673,55	67,27	27233	323	16467	7612	37633
						2175,67	26,9	10443	129		2788	
43	70	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5237,5	67,27	12570	162	7187	3806	17686
						2175,67	26,9	5222	65		1310	
44	71	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9107,52	212,27	9108	212	737	5905	16214
						8157,87	42,89	8158	43		1201	
45	72	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-	комплект	1	33072		33072		33072		35718
											2646	
46	73	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1768,64	71,52	5306	215	382	3429	9434
						1569,81	17,66	4709	53		699	
47	74	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2460		4920		4920		5314
											394	
48	75	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт	1	2343		2343		2343		2530
											187	
49	76	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,5	537		5638		5638		6089
											451	
50	77	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 (ДВ-106) за один раз	м2	4,8	298,66	3,04	1434	15	1236	133	1692
						38,13	0,34	183	2		125	
51	78	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	4,8	5055,76	52,08	24268	250	21830	1580	27916
						455,78	1,35	2188	6		2068	
52	79	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5673,55	67,27	20425	242	12350	5709	28225
						2175,67	26,9	7832	97		2091	
53	80	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5237,5	67,27	25140	323	14374	7612	35372
						2175,67	26,9	10443	129		2620	
54	81	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9107,52	212,27	9108	212	737	5905	16214
						8157,87	42,89	8158	43		1201	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	82	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-	комплект	1	33072		33072		33072	2646	35718
56	83	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1768,64 1569,81	71,52 17,66	10612 9419	429 106	764	6858 1398	18868
57	84	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт	6	2343		14058		14058	1125	15183
58	85	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537		4833		4833	387	5220
59	86	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 (ДВ-106) за один раз	м2	2,4	298,66 38,13	3,04 0,34	717 92	7 1	618	66 63	846
60	87	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	2,4	5055,76 455,78	52,08 1,35	12134 1094	125 3	10915	790 1034	13958
61	88	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5673,55 2175,67	67,27 26,9	27233 10443	323 129	16467	7612 2788	37633
62	89	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5237,5 2175,67	67,27 26,9	12570 5222	162 65	7187	3806 1310	17686
63	90	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9107,52 8157,87	212,27 42,89	9108 8158	212 43	737	5905 1201	16214
64	91	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-	комплект	1	40580		40580		40580	3246	43826
65	92	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1768,64 1569,81	71,52 17,66	10612 9419	429 106	764	6858 1398	18868
66	93	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт	6	2343		14058		14058	1125	15183
67	94	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537		4833		4833	387	5220
68	95	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 (ДВ-106) за один раз	м2	2,4	298,66 38,13	3,04 0,34	717 92	7 1	618	66 63	846
69	96	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	2,4	5055,76 455,78	52,08 1,35	12134 1094	125 3	10915	790 1034	13958
70	97	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5673,55 2175,67	67,27 26,9	27233 10443	323 129	16467	7612 2788	37633
71	98	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5237,5 2175,67	67,27 26,9	12570 5222	162 65	7187	3806 1310	17686
72	99	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9107,52 8157,87	212,27 42,89	9108 8158	212 43	737	5905 1201	16214
73	100	С123-050401-0117	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	46873		46873		46873	3750	50623
74	101	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1768,64 1569,81	71,52 17,66	12380 10989	501 124	891	8001 1631	22012
75	102	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт	1	2460		2460		2460	197	2657
76	103	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт	6	2343		14058		14058	1125	15183
77	104	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		12	537		6444		6444		6960

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							516	
78	105	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 (ДВ-106) за один раз		2,4	298,66	3,04	717	7	618	66	846
				м2		38,13	0,34	92	1		63	
79	106	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		2,4	5055,76	52,08	12134	125	10915	790	13958
				м2		455,78	1,35	1094	3		1034	
80	107	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		7,2	5673,55	67,27	40850	485	24700	11418	56449
				м2 поверхности воздуховодов		2175,67	26,9	15665	194		4181	
81	108	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2,4	5237,5	67,27	12570	162	7187	3806	17686
				м2 поверхности воздуховодов		2175,67	26,9	5222	65		1310	
82	109	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9107,52	212,27	9108	212	737	5905	16214
				вентилятор		8157,87	42,89	8158	43		1201	
83	110	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-		1	33072		33072		33072		35718
				комплект							2646	
84	111	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		3	1768,64	71,52	5306	215	382	3429	9434
				решетка		1569,81	17,66	4709	53		699	
85	112	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм		1	2460		2460		2460		2657
				шт.							197	
86	113	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм		2	2343		4686		4686		5061
				шт							375	
87	114	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		10,5	537		5638		5638		6089
				кг							451	
88	115	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		0,24	43225,43	1913,44	10374	459	2777	5299	16927
				м3 изоляции		29741,53	925,38	7138	222		1254	
89	116	С121-110203-0205 к-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95		0,2976	16729		4979		4979		5377
				м3							398	
90	117	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		6,4	2737,33	205,97	17519	1318	1203	10882	30673
				м2 поверхности покрытия изоляции		2343,34	18,17	14997	116		2272	
91	118	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,025152	343223		8633		8633		9324
				т							691	
92	119	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами		1	8732,24	72,88	8732	73	7489	856	10355
				зонт		1170,59	17,66	1171	18		767	
93	120	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		8,4	5673,55	67,27	47658	565	28817	13321	65857
				м2 поверхности воздуховодов		2175,67	26,9	18276	226		4878	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									**1572551**
			Корректировочная смета №1									
94	26	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм (PP-R PN 25 армированные). Прокладка		175	1782,94	24,32	312014	4256	1904	220240	574834
				м трубопровода		1747,74	0,2	305854	35		42580	
95	27	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		125	18		2250		2250		2430
				шт.							180	
96	28	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25		55	29		1595		1595		1723
				шт.							128	
97	29	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25		80	40		3200		3200		3456
				шт							256	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	30	С123-020401-4101	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	75	939		70425		70425		76059
											5634	
			Итого : Корректировочная смета №1									**658502**
			ИТОГО:					**3058091**	**44471**	**1802883**	**883192**	**4 256 597,0**
								1210730	**15928**		**315314**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									**4 307 676**
			Итого с временными 1,2%									**94 769**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**4 402 445**
			Итого									**88 049**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**4 490 494**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**4 715 180**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**4 243 662**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**509 239**
			НДС			**12 %**						**4 752 902**
			Итого с НДС									

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эсперт _____ **Абдиков Д.Ж.**

Место печати (при наличии)

ИИН 851000350256

KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик

ГУ"Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "SBS-СтройПроект", _____

Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**

Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №14

за **июль 2021 (месяц, год) на Корректировочные сметы №1, 2 - Общестроительные работы №2-1-1**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Корректировочная смета №1									
1	15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /тол 100мм/	м2 стяжки	122,8	438,52 400,8	36,88 17,88	53850 49218	4529 2196	103	37018 7269	98137
2	16	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	122,8	179,5 79,3	100,2 47,29	22043 9739	12304 5807	0	11193 2659	35885
3	17	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,5256	16437		205883		205883	16471	222354
4	18	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2479332	17706,3 15914,62	1760,32 754,55	4390 3946	436 187	8	2976 589	7955
5	19	С121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80 /яч 100х100мм/	м2	131,396	1077		141513		141513	11321	152834
6	20	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	122,8	4978,68 1232,56	166,2 75,54	611382 151358	20409 9276	439614	115657 58163	785202
			Итого по разделу: 1. Корректировочная смета №1									**1302377**
			Раздел: 2. Корректировочная смета №2									
7	1	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (тол 50 мм)	м2 стяжки	494,9	785,2 400,8	36,88 17,88	388594 198355	18252 8849	171988	149187 43022	580803
8	2	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	494,9	587,34 29,74	37,58 17,73	290674 14718	18599 8775	257358	16915 24607	332196
9	3	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,489951	17706,3 15914,62	1760,32 754,55	8675 7797	863 370	15	5880 1164	15719
10	4	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,489951	306489		150165		150165	12013	162178
11	5	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	494,9	399,06 360,49	38,57 19,02	197495 178407	19088 9413	0	135230 26618	359343

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	6	С121-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95/Пеноплекс/	м3	25,48735	19633		500393		500393		540424
											40031	
13	7	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (тол.50 мм)	м2 стяжки	473,2	785,2	36,88	371556	17452	164446	142645	555337
						400,8	17,88	189658	8461		41136	
14	8	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	473,2	587,34	37,58	277929	17783	246073	16173	317630
						29,74	17,73	14072	8390		23528	
15	9	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,468468	17706,3	1760,32	8295	824	15	5622	15030
						15914,62	754,55	7455	353		1113	
16	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,468468	306489		143580		143580		155066
											11486	
17	11	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	473,2	399,06	38,57	188835	18251	0	129301	343587
						360,49	19,02	170584	9000		25451	
18	12	С121-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95/Пеноплекс/	м3	24,3698	19633		478452		478452		516728
											38276	
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №2									**3894041**
			ИТОГО:					**4043704**	**148790**	**2899606**	**767797**	**5 196 418**
								995307	**71077**		**384917**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**5 258 775**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**115 693**
			Итого									**5 374 468**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**107 489**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**5 481 957**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100 %, К=1,050036									**5 756 253**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**5 180 627**
			НДС			**12 %**						**621 675**
			Итого с НДС									**5 802 303**

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт_____ **Абликов Д.Ж.**

Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256

KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя_____**Скачкова В.Ю.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "SBS-СтройПроект",

Специалист по авторскому надзору_____ **Жакенов Н.**

Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №15

за **июль 2021** (месяц, год) на Корректировочная смета №1 - Покрытие №7-1

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Покрытия №7-1									
1	31	Е11-270403-0203 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	887,96	695,52 30,58	138,28 40,43	617594 27154	122787 35900	467653	45399 53039	716032
2	32	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	887,96	224,94 0	49,55 14,79	-199738 0	-43998 -13133	-155739	-9456 -16735	-225929
3	33	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	185,25	5815,26 3780,78	7,68 0	1077277 700389	1423 0	375465	504280 126525	1708082
4	34	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	188,955	19644		3711832		3711832	296947	4008779
5	35	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,877075	15278,42 13838,8	1408,26 603,64	43957 39815	4052 1737	90	29917 5910	79784
6	36	С121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80 /яч 100х100мм/	м2	1524,75	1077		1642156		1642156	131372	1773528
			Итого по разделу: 1. Покрытия №7-1									**8060276**
			ИТОГО:					**6893078** **767358**	**84264** **24504**	**6041457**	**570140** **597058**	**8 060 276**
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными 1,2%									**8 156 999**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**179 454**
			Итого									**8 336 453**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**166 729**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**8 503 182**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**8 928 648**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**8 035 783**
			НДС			**12 %**						**964 294**
			Итого с НДС									**9 000 077**

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт_____ **Абдиков Д.Ж.**

Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя_____**Скачкова В.Ю.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору_____ **Жакенов Н.**

Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №141 от 26.05.2021