Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год. Доп.соглашение №3 от 16.03.2018г.
Акт приемки выполненных работ №12 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Диафрагмы жесткости.Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а				
4.	1.	11-070509-0109 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	31183,82	155919
6.	2.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	91,75	2987,64	274116
			Раздел: Диафрагмы жесткости 1 этаж.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
3.	3.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	9325,81	46629
4.	4.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	97,13	2987,64	290174
			Раздел: Диафрагмы жесткости 2этаж.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В.				

1	2	3	4	5	6	7	8
		лок.см.2-1-3б					
6.	5.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	9325,81	46629
7.	6.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	93,75	2987,64	280091
		Раздел: Диафрагмы жесткости 3 этаж.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б					
9.	7.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	23254,81	46510
10.	8.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	9325,81	27977
11.	9.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	77,25	2987,64	230795
		Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+9.820.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б					
15.	10.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	23254,81	46510
16.	11.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	22,25	2987,64	66475
		Раздел: Конструкции металлические. Блок Б.Покрытие в осях И-Н/9-13. лок.см.2-1-4в					
1.	12.	11-090302-0101 РСНБ	Фермы стропильные и	т	6,78	61557,20	417111

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	конструкций			
2.	13.	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,17	56997,41	66693
4.	14.	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,72	82414,41	142025
6.	15.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,13, к времени использования машин - 1,13, к расходу материалов - 1,13	т конструкций	7,01	36880,16	258640
7.	16.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12	32637,31	4048
		Раздел: Конструкции металлические. Блок Б.Покрытие в осях. Покрытие в осях Н-3/9-13. лок.см.2-1-4в					
20.	17.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	25,74	53236,51	1370504
21.	18.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,78	49293,06	38218
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК А.Перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	19. 11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,50	2800,10	191807	
2.	20. 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,80	27794,90	105621	
4.	21. 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,00	434,64	435	
5.	22. 21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,01	59888,93	838	
6.	23. 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,00	75567,07	96	
7.	24. 21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	190478,40	211	
8.	25. 21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	185992,49	30	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК А.Внутренняя отделка технического подполья= ==========					
9.	26. 11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	1149,61	311,27	357838	
11.	27. 21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	8047,27	12,65	101829	
кор.	28. 11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1149,61	2739,46	3149307	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК Б.Перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
79.	29.	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	157,50	2800,10	441015
80.	30.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18,60	27794,90	516985
82.	31.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,00	434,64	1739
83.	32.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,06	59888,93	3354
84.	33.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,00 металлических изделий	75567,07	96	
85.	34.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	190478,40	211
86.	35.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	185992,49	30
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК Б ==========				
87.	36.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	545,40	311,27	169768
89.	37.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	3817,84	12,65	48311
кор.	38.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	545,40	2739,46	1494114

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В.Перегородки ==========				
160.	39.	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,10	2800,10	204687
161.	40.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,80	27794,90	105621
163.	41.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,00	434,64	435
164.	42.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,01	59888,93	838
165.	43.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,00 металлических изделий	75567,07		96
166.	44.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	190478,40	211
167.	45.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	185992,49	30
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В.Внутренняя отделка технического подполья ==========				
168.	46.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	1148,85	311,27	357602
170.	47.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	8041,95	12,65	101762
кор.	48.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.	м2 потолка	1148,85	2739,46	3147225

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство на прямых подвесах				
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А.лок.см. 2-1-6б.Кровля ==========				
162.	49.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	946,95 изолируем ой поверхности	696,87	659900	
163.	50.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	утепляемого покрытия	946,95	938,94	889123
164.	51.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой м2	утепляемого покрытия	946,95	755,31	715240
166.	52.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2	стяжки	946,95	637,36	603547
167.	53.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/ м2	стяжки	946,95	242,56	229696
168.	54.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,94	16164,74	15154
169.	55.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,94	221051,48	207231
170.	56.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	946,95 изолируем ой поверхности	696,87	659900	
171.	57.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом м3	утеплителя	151,51	11294,55	1711254
172.	58.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2	стяжки	946,95	637,36	603547

1	2	3	4	5	6	7	8
173.	59.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	946,95	242,56	229696
174.	60.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,94	16164,74	15154
175.	61.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,94	221051,48	207231
176.	62.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	946,95	202,10	191374
177.	63.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1088,99	805,86	877578
178.	64.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1088,99	654,29	712512
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А.лок.см. 2-1-6б. Зенитный фонарь-2шт ==========					
244.	65.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж конструкций	т	0,54	24906,54	13486
245.	66.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж конструкций	т	0,66	49293,06	32309
246.	67.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	1,20	436244,78	522150

1	2	3	4	5	6	7	8
			преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				
247.	68.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	64,63	70,81	4576
248.	69.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.т Установка	0,07	251308,23	18577	
249.	70.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 /Бетон В15/. Устройство	м3	1,64	27281,57	44742
250.	71.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	22,00	670,70	14755
251.	72.	21-100103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,88	2526,22	57800
252.	73.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	22,00 изолируемой поверхности	497,37	10942	
253.	74.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	22,00	938,94	20657
254.	75.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	22,00	755,31	16617
255.	76.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,99	27225,33	135724

Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000
Блок Б.лок.см. 2-1-7б.Стены
==========

1.	77.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	71,00	34050,40	2417579

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	78.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	26,00	8327,69	216520
3.	79.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	23,92	16809,11	402074
4.	80.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	1,40 металлических изделий	296618,54	415468	
5.	81.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	230,00	5281,30	1214700
16.	82.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27,00	434,64	11735
17.	83.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,45	59888,93	146608
18.	84.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13	97599,80	12416
19.	85.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13	410785,73	52256
20.	86.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,38	70,81	522
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.Стены. Блок В.лок.см.2-1-8б					
2.	87.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	27,30	34050,40	929576
5.	88.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,76 металлических	296618,54	226706	

1	2	3	4	5	6	7	8
ских				изделий			
6.	89.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	351,28	5281,30	1855216
8.	90.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	21,00	434,64	9127
конструкций							
9.	91.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,34	59888,93	20482
10.	92.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,54	97599,80	52428
11.	93.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,54	410785,73	220662
12.	94.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,16	70,81	2206
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок В.лок.см.2-1-8б.Кровля ==========					
131.	95.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1088,77	696,87	758733
132.	96.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1088,77	938,94	1022286
133.	97.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1088,77	755,31	822360
135.	98.	11-120101-1701 РСНБ	Стяжки выравнивающие	м2 стяжки	1088,77	637,36	693940

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство				
136.	99.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	1088,77	242,56	264097
137.	100.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,08	16164,74	17424
138.	101.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	1,08	221051,48	238267
139.	102.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	1088,77 изолируем	696,87	758733	
ой поверхнос ти							
140.	103.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	174,20	11294,55	1967546
141.	104.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1088,77	637,36	693940
142.	105.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	1088,77	242,56	264097
143.	106.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,08	16164,74	17424
144.	107.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	1,08	221051,48	238267
145.	108.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1088,77	202,10	220035
146.	109.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	м2	1252,09	805,86	1009011
стандарт-класса, модифицированные							

1	2	3	4	5	6	7	8
			СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97				
147.	110.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1252,09	654,29	819224
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок В.лок.см.2-1-8б.Зенитный фонарь-2шт ==========				
206.	111.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж конструкций	т	0,54	24906,54	13486
207.	112.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж конструкций	т	0,66	49293,06	32309
208.	113.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,20	436244,78	522150
209.	114.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	64,63	70,81	4576
210.	115.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.т Установка	0,07	251308,23	18577	
211.	116.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	22,00	670,70	14755
212.	117.	21-100103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,88	2526,22	57800
213.	118.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3	м3	1,64	27281,57	44742

1	2	3	4	5	6	7	8
			м3 /Бетон В15/. Устройство				
Раздел: Водопровод. Блок А. лок.см. 2-1-10							
1.	119.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	40,00	1179,46	47178
2.	120.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	40,00	1764,03	70561
6.	121.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	132,00	2979,84	393338
7.	122.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	118,67	128,35	15231
8.	123.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100,00	2273,82	227382
9.	124.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	92,90	204,32	18981
10.	125.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42,00	1794,70	75377
11.	126.	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,40	361,38	14237
12.	127.	23-020401-0901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,00	313,88	15694
18.	128.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,00	24,63	788

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	129.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	35,92	216
21.	130.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	42,08	842
22.	131.	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	72,85	437
29.	132.	23-020401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,00	67,69	948
33.	133.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	150,00	8,21	1231
34.	134.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	100,00	9,24	924
35.	135.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	42,00	15,39	646
36.	136.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	14,00	1650,11	23102
37.	137.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	36,00	1448,58	52149
38.	138.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	38,00	1009,85	38374
39.	139.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	36,00	944,60	34005
40.	140.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м ода	23,00	851,00	19573

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Блок А.Кран поливочный наружный.				
44.	141.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15/	кран	2,00	37844,51	75689
			Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Блок В				
121.	142.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	32,00	1179,46	37743
122.	143.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	1764,03	10584
124.	144.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	84,00	2979,84	250306
125.	145.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	75,52	128,35	9693
126.	146.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30,00	2273,82	68215
127.	147.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,87	204,32	5694
128.	148.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89,00	13,34	1187
129.	149.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,00	19,50	409
130.	150.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,00	313,84	7218

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	151.	23-020401-1002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	588,61	4709
132.	152.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	455,38	4554
133.	153.	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	833,71	3335
134.	154.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	45,13	587
135.	155.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,00	24,63	1232
136.	156.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	35,92	718
139.	157.	23-020401-2902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	128,21	256
141.	158.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	50,00	8,21	410
142.	159.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	30,00	9,24	277
143.	160.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	18,00	1448,58	26075
144.	161.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	30,00	1009,85	30296
145.	162.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	52,00	944,60	49119

1	2	3	4	5	6	7	8
146.	163.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м ода	15,00	851,00	12765
		Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Кран поливочный внутренний.Блок В					
150.	164.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15мм/	кран	2,00	12690,35	25381
		Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Кран поливочный наружный.Блок В					
151.	165.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15/	кран	1,00	37844,51	37845
152.	166.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,00	575,30	16108
153.	167.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	58,00	445,54	25842
		Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.лок.см.№2-1-10. Блок А					
163.	168.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1179,46	23589
164.	169.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1764,03	35281
165.	170.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	2563,45	28198
167.	171.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	144,00	2979,84	429096
168.	172.	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	129,46	157,06	20332

1	2	3	4	5	6	7	8
169.	173.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	58,00	2273,82	131882
170.	174.	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,88	245,33	13219
171.	175.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,00	1794,70	17947
172.	176.	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,38	393,16	3688
173.	177.	23-020401-0901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,00	313,88	9416
174.	178.	23-020401-0902 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,00	588,65	13539
175.	179.	23-020401-0904 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,00	455,41	18216
176.	180.	23-020401-0905 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	833,73	7504
177.	181.	23-020401-0908 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	1229,54	4918
178.	182.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	24,63	493
179.	183.	23-020401-2402 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R	шт.	12,00	35,92	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
181.	184.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	42,08	842
182.	185.	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	72,85	437
185.	186.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,00	45,13	858
186.	187.	23-020401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	67,69	271
187.	188.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,00	13,34	293
188.	189.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,00	19,50	487
189.	190.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	39,00	78
190.	191.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	115,00	8,21	944
191.	192.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	58,00	9,24	536
192.	193.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	58,00	1448,58	84018
193.	194.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	124,00	1009,85	125222
194.	195.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20	м ода	132,00	944,60	124687

1	2	3	4	5	6	7	8
мм. Прокладка							
		Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.лок.см.№2-1-10.Блок В					
260.	196.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1179,46	23589
261.	197.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	1764,03	19404
262.	198.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	2563,45	17944
263.	199.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32,00	2273,82	72762
264.	200.	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,73	245,33	7293
265.	201.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	92,00	2979,84	274145
266.	202.	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	82,71	157,06	12990
267.	203.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46,00	13,34	614
268.	204.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	19,50	156
269.	205.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	313,84	4080

1	2	3	4	5	6	7	8
270.	206.	23-020401-1002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,00	588,61	12949
271.	207.	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	833,71	3335
272.	208.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	45,13	316
273.	209.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,00	24,63	517
274.	210.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	42,08	421
275.	211.	23-020401-2902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	128,21	256
277.	212.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	92,00	8,21	755
278.	213.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	32,00	9,24	296
280.	214.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ода	м	18,00	1448,58	26075
281.	215.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ода	м	84,00	1009,85	84828
282.	216.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка ода	м	93,00	944,60	87847
286.	217.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	78,00	575,30	44874
287.	218.	23-021104-0407 РСНБ	Хомуты для крепления труб	шт.	98,00	445,54	43663

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№2-1-11.Блок А					
1.	219.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	66,00	881,18	58158
2.	220.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	65,87	1106,24	72866
3.	221.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	120,00	913,62	109635
4.	222.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	301,70	36132
7.	223.	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	988,75	17797
8.	224.	23-020303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51,00	355,09	18109
14.	225.	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	1968,65	11812
16.	226.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	14,00	1376,67	19273
17.	227.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	22,00	366,40	8061
22.	228.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	20,00	445,54	8911
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№2-1-11.Блок В					
80.	229.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров	м	65,00	881,18	57277

1	2	3	4	5	6	7	8
			плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка				
81.	230.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	64,87	1106,24	71762
82.	231.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	72,00	913,62	65781
83.	232.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	71,86	301,70	21679
86.	233.	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,00	988,75	18786
87.	234.	23-020303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,00	355,09	12073
90.	235.	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	2975,19	11901
93.	236.	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	1968,65	13781
95.	237.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8,00	1376,67	11013
96.	238.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	16,00	366,40	5862
97.	239.	23-020301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	783,93	11759
98.	240.	23-020301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	4751,51	71273
101.	241.	23-021104-0407 РСНБ	Хомуты для крепления труб	шт.	20,00	445,54	8911

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.лок.см.№2-1-11.Блок А					
160.	242.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 100 мм. Прокладка	м	25,00	3420,31	85508
161.	243.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 150 мм. Прокладка	м	34,00	4769,36	162158
162.	244.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка	м	7,00	1448,58	10140
165.	245.	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	6,00	2667,36	16004
166.	246.	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	4,00	5336,02	21344
167.	247.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1704,96	10230
168.	248.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	2917,40	11670
169.	249.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,00	575,30	40846
171.	250.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074
172.	251.	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	2314,88	4630
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.лок.см.№2-1-11.Блок В					

1	2	3	4	5	6	7	8
203.	252.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 100 мм. Прокладка	м	47,00	3420,31	160755
204.	253.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 150 мм. Прокладка	м	30,00	4769,36	143081
205.	254.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка	м	7,00	1448,58	10140
208.	255.	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	6,00	2667,36	16004
209.	256.	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	4,00	5336,02	21344
210.	257.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1704,96	10230
211.	258.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	2917,40	11670
212.	259.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,00	575,30	40846
214.	260.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074
215.	261.	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	2314,88	4630
		Раздел: Отопление.лок.см.№2-1-12. БЛОК А					
кор.	262.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	144,03	1211,83	174534

1	2	3	4	5	6	7	8
кор.	263.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	823,00	2410,95	1984213
2.	264.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	212,00	2576,93	546308
3.	265.	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	106,00	9115,64	966258
4.	266.	23-041006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	106,00	9493,53	1006315
8.	267.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	85,00	436,49	37102
23.	268.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр ода 57х3,5 мм. Прокладка	м	80,00	1934,84	154788
24.	269.	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр 40х3 ода мм. Прокладка	м	10,00	855,11	8551
25.	270.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр ода 32х2,8 мм. Прокладка	м	8,00	788,19	6306
27.	271.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	740,00	1410,75	1043957
28.	272.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	870,00	1563,71	1360430
кор.	273.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для	м	723,72	774,23	560325

1	2	3	4	5	6	7	8
			систем водоснабжения и отопления				
СТ РК 1893-2009							
кор.	274.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	804,72	461,78	371601
кор.	275.	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	28,74	449,22	12911
СТ РК 1893-2009							
33.	276.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEXтрубопровода	м	1618,00	583,18	943592
34.	277.	21-110403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	924,00	145,52	134460
35.	278.	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	748,00	188,25	140815
36.	279.	21-110403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	88,00	991,11	87218
37.	280.	21-110403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	735,69	8093
38.	281.	21-110403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,80	616,65	5427
39.	282.	23-020501-1210 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	34,00	2477,38	84231

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	283.	23-020501-1204 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	178,00	1620,30	288413
41.	284.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	30,00	1170,02	35101
42.	285.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	212,00	1044,93	221524
			Раздел: Отопление.лок.см.№2-1-12. БЛОК В				
кор.	286.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	17,68	1211,83	21419
кор.	287.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	101,00	2410,95	243506
349.	288.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142,00	2576,93	365923
350.	289.	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	71,00	9115,64	647210
351.	290.	23-041006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	71,00	9493,53	674041
354.	291.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	49,00	436,49	21388
365.	292.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр ода 57x3,5 мм. Прокладка	м	120,00	1934,84	232181
366.	293.	11-160301-0105 РСНБ	Трубопроводы отопления из	м	8,00	855,11	6841

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр 40х3 ода мм. Прокладка				
368.	294.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	530,00	1453,04	770111
369.	295.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	460,00	1610,60	740876
кор.	296.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	518,34	774,23	401314
кор.	297.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	421,52	461,78	194648
кор.	298.	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	19,16	449,22	8607
379.	299.	23-020501-1210 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26х20х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	52,00	2477,38	128824
380.	300.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	19,00	1611,99	30628
381.	301.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	20,00	1170,02	23400
382.	302.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	142,00	1044,93	148380

Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК

1	2	3	4	5	6	7	8
		А.СИСТЕМА П1					
18.	303.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,15	4880,13	5612
19.	304.	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	131,60	3909,44	514482
20.	305.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	127,80	4921,36	628950
21.	306.	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,00	3909,44	15638
22.	307.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	8,00	4921,36	39371
23.	308.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	55,20	4921,36	271659
24.	309.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,40	4921,36	51182
25.	310.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	35,00	4921,36	172248
26.	311.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	11,20	4921,36	55119

1	2	3	4	5	6	7	8
ти воздухово дов							
27.	312.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	18,70	4921,36	92029
ти воздухово дов							
28.	313.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	11,00	4921,36	54135
ти воздухово дов							
29.	314.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	9,60	4921,36	47245
ти воздухово дов							
30.	315.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	2,30	4921,36	11319
ти воздухово дов							
31.	316.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	84,00	4921,36	413394
ти воздухово дов							
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В1 ==========					
50.	317.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	7,00	4880,13	34161
ти воздухово дов							
51.	318.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	16,20	4880,13	79058
ти воздухово дов							
52.	319.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	5,40	4921,36	26575
ти							

1	2	3	4	5	6	7	8
воздухово дов							
53.	320.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	3,30	4921,36	16240
ти воздухово дов							
54.	321.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	1,95	4921,36	9597
ти воздухово дов							
55.	322.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	2,70	4921,36	13288
ти воздухово дов							
56.	323.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	5,02	5351,02	26884
ти воздухово дов							
60.	324.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60,00	267,56	16053
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В2 ==========					
68.	325.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	14,84	5351,02	79390
ти воздухово дов							
72.	326.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,50	267,56	2542
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В3 ==========					
80.	327.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,83	5351,02	84683

1	2	3	4	5	6	7	8
ти воздухово дов							
84.	328.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,80	267,56	2622
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В4					
92.	329.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	12,86	5351,02	68805
ти воздухово дов							
96.	330.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В5					
104.	331.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	18,05	5351,02	96613
ти воздухово дов							
108.	332.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,00	267,56	3746
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-1					
109.	333.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	16,63	4921,36	81852
ти воздухово дов							
115.	334.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-2 ==========				
116.	335.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	13,39	4921,36	65907
122.	336.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,00	267,56	3746
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-3 ==========				
123.	337.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	15,51	4921,36	76340
129.	338.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,00	267,56	4281
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-4 ==========				
130.	339.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	32,04	4921,36	157695
131.	340.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,66	4921,36	37678
139.	341.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38,00	267,56	10167
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК				

1	2	3	4	5	6	7	8
		А.СИСТЕМА ВЕ-5					
140.	342.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,10	4921,36	49686
141.	343.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	5,74	4921,36	28258
149.	344.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,00	267,56	4281
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-6					
150.	345.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	27,04	4921,36	133074
151.	346.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	1,98	4921,36	9744
157.	347.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,00	267,56	5886
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-7					
158.	348.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	29,13	4921,36	143359
159.	349.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности	7,66	4921,36	37678

1	2	3	4	5	6	7	8
ти воздухово дов							
167.	350.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34,00	267,56	9097
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-8					
168.	351.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	7,66	4921,36	37678
ти воздухово дов							
174.	352.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-9					
175.	353.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,51	4921,36	76340
ти воздухово дов							
181.	354.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,00	267,56	4281
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-10					
182.	355.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	13,06	4921,36	64253
ти воздухово дов							
183.	356.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	2,13	4921,36	10507
ти воздухово							

1	2	3	4	5	6	7	8
дов							
191.	357.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-11					
192.	358.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	21,80	4921,36	107295
ти воздухово дов							
193.	359.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,51	4921,36	76340
ти воздухово дов							
194.	360.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	9,39	4921,36	46231
ти воздухово дов							
204.	361.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	43,00	267,56	11505
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-12					
205.	362.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	10,06	4921,36	49533
ти воздухово дов							
206.	363.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	7,86	4921,36	38662
ти воздухово дов							
207.	364.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	4,56	4921,36	22461
ти							

1	2	3	4	5	6	7	8
воздухово дов							
217.	365.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,00	267,56	5886
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-13 ==========					
225.	366.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-14 ==========					
226.	367.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	22,22	4921,36	109353
ти воздухово дов							
227.	368.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,71	4921,36	77324
ти воздухово дов							
235.	369.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА П1 ==========					
517.	370.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	1,15	4880,13	5612
ти воздухово дов							
518.	371.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	30,10	4682,66	140948
ти воздухово дов							

1	2	3	4	5	6	7	8
519.	372.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	164,70	4682,66	771233
520.	373.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	13,00	4578,36	59519
521.	374.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	44,40	4921,36	218508
522.	375.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	33,60	4921,36	165358
523.	376.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	5,25	4921,36	25837
524.	377.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	15,30	4921,36	75297
525.	378.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	11,50	4921,36	56596
526.	379.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	78,40	4921,36	385835
530.	380.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	442,00	267,56	118260

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА В1 ==========					
543.	381.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	5,50	4880,13	26841
544.	382.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	10,20	4880,13	49777
545.	383.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,60	4682,66	16858
546.	384.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	4,00	4921,36	19685
547.	385.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,96	5351,02	21171
551.	386.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	33,00	267,56	8829
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-1 ==========					
552.	387.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
558.	388.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из	кг	8,00	267,56	2140

1	2	3	4	5	6	7	8
			сортовой стали				
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-2				
559.	389.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
565.	390.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-3				
566.	391.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,23	4921,36	50345
567.	392.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
575.	393.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	26,00	267,56	6956
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-4				
576.	394.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	5,80	4921,36	28554
582.	395.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	267,56	1338

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-5 ==========					
583.	396.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
589.	397.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-6 ==========					
590.	398.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	9,36	4921,36	46064
591.	399.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	2,17	4921,36	10679
601.	400.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-7 ==========					
602.	401.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
608.	402.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-8					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
609.	403.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,64	4921,36	52348
615.	404.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	267,56	2676
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-9 ==========				
616.	405.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
622.	406.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-10 ==========				
623.	407.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	21,68	4921,36	106700
624.	408.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
632.	409.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,00	267,56	4548
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-11 ==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
633.	410.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
639.	411.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-12					
640.	412.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	14,11	4921,36	69421
646.	413.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,00	267,56	3478
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-13					
647.	414.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	6,82	4921,36	33564
648.	415.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
649.	416.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,94	4921,36	19400
659.	417.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20,00	267,56	5351

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-14					
660.	418.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	2,48	4921,36	12205
666.	419.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,00	267,56	1873
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-15					
667.	420.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	1,86	4921,36	9154
673.	421.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	267,56	535
		Раздел: Электроосвещение Блок А.лок.см.2-1-17					
65.	422.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4088,00	275,93	1128010
66.	423.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	387,00	700,60	271130
67.	424.	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,17	182756,46	31690
68.	425.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	1,06	187848,55	199270
69.	426.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	3,33	118119,85	393375

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	427.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,61	79817,07	48848
71.	428.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4088,00	429,76	1756864
72.	429.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	155,00	28,78	4460
73.	430.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3933,00	25,31	99536
		Раздел: Электроосвещение Блок В.лок.см.2-1-19					
51.	431.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	910,00	275,93	251098
52.	432.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	664,00	700,60	465195
53.	433.	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,17	182756,46	31690
54.	434.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,75	187848,55	141788
55.	435.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	2,24	118119,85	265061
56.	436.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,42	79817,07	33787
57.	437.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2861,00	429,76	1229547
58.	438.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	160,00	28,78	4604
59.	439.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2701,00	25,31	68356

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы.лок.см.7-1-1					
8.	440.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3570,00	184,48	658588
9.	441.	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	5680,00	491,14	2789664
		Раздел: Ограждение территории.лок.см.7-1-1					
170.	442.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	11,50	342766,12	3941810
171.	443.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	11,50	5354,27	61574

ИТОГО: 83840653

Накладные расходы :

На монтажные работы	1098889
На общестроительные работы	6384293
На металломонтажные работы	720173
На сантехнические работы	4152105
Всего накладных расходов:	12355460
Итого с накладными	77630227

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На монтажные работы		462767
На общестроительные работы		3512784
На металломонтажные работы		281511
На сантехнические работы		1953357
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		6210419
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		83840646
Итого с временными	- 1,5 %	85098256
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	86970418
Пересчет в текущих ценах		93039075

К=1,0697784

Налог на добавленную стоимость	12 %	11164689

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС С понижающим коэффициентом к=0,95965				104203764 99999142	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Б.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Казақстан Республикасы Қостанай обл. Қостанай қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ТоболСтрой group" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Костанай Республика Казахстан Костанайская обл.

Верно
расцениц

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ АҚТАУЛЫҚ ҚАЛАСЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АКТАУЛЫК * ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СЫЛ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ