Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от .11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №22 за декабрь 2018 года. Канализация №2-1-11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№ 2-1-11.Блок А					
1.	5.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п5 замена	м	128,00	881,18	112791
2.	замена.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-замена	м	127,74	1106,24	141315
3.	6.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п6 замена	м	46,00	913,62	42027
4.	замена.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-замена	м	45,91	301,70	13850
5.	23.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-23	м трубопрова	60,00	583,18	34991
6.	24.	21-110403-0807 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	16,50	13369,43	220596

1	2	3	4	5	6	7	8
			0,038 Вт/				
7.	25.	21-110403-0815 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	49,50	21770,63	1077646
8.	27.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п27	комплект	85,00	3283,26	279077
9.	кор.	23-030102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 кор.п.2	шт.	85,00	7187,86	610968
10.	29.	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96-п29	шт.	85,00	5230,83	444621
11.	30.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п30	шт.	85,00	615,97	52357
12.	33.	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	6,00	4617,95	27708
13.	34.	23-030102-0703 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96	шт.	6,00	7961,94	47772
14.	35.	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	12,00	1677,52	20130
15.	36.	23-030102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	12,00	7497,27	89967
16.	37.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	6,00	1912,33	11474
17.	38.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	6,00	19521,44	117129
18.	39.	23-030102-1305 РСНБ	Сифон с выпуском и переливом для	шт.	6,00	1528,14	9169

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94				
19.	40.	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	6,00	6158,83	36953
20.	41.	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	6,00	607,93	3648
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№ 2-1-11.Блок Б					
21.	46.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п46 замена	м	86,00	881,18	75781
22.	замена.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-замена	м	85,83	1106,24	94946
23.	47.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п47, замена	м	15,00	913,62	13704
24.	замена.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-замена	м	14,97	301,70	4516
25.	64.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п64	м трубопров ода	12,00	583,18	6998
26.	65.	21-110403-0815 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,20	21770,63	287372
27.	67.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п69	комплект	24,00	3283,26	78798
28.	кор.	23-030102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-п68	шт.	24,00	7187,86	172509

1	2	3	4	5	6	7	8
кор.п.4							
29.	69.	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96-п69	шт.	24,00	5230,83	125540
30.	70.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п70	шт.	24,00	615,97	14783
31.	73.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п73	м подводок	24,00	432,24	10374
32.	74.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре-п74	м	24,00	426,15	10228
33.	75.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка-п75	комплект	8,00	1912,33	15299
34.	76.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п76	шт.	8,00	19521,44	156171
35.	77.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-п77	шт.	8,00	1528,14	12225
36.	78.	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96-п78	шт.	8,00	6158,83	49271
37.	79.	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала-п79	шт.	8,00	607,93	4863
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№ 2-1-11.Блок В					
38.	84.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п84, замена	м	99,00	881,18	87237
39.	замена.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-замена	м	98,80	1106,24	109298

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	85.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п85, замена	м	19,00	913,62	17359
41.	замена.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-замена	м	18,96	301,70	5721
42.	102.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п102	м трубопров ода	49,00	583,18	28576
43.	103.	21-110403-0807 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	41,80	13369,43	558842
44.	104.	21-110403-0815 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	12,10	21770,63	263425
45.	105.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п105	комплект	9,00	3283,26	29549
46.	106.	23-030102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96-п106	шт.	-34,00	6213,31	-211253
47.	кор.	23-030102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-п106 кор.п.6	шт.	43,00	7187,86	309078
48.	107.	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96-п107	шт.	43,00	5230,83	224926
49.	108.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п108	шт.	9,00	615,97	5544

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	109.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п109	м подводок	9,00	432,24	3890
51.	110.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре-п110	м	9,00	426,15	3835
52.	113.	11-170301-0103 РСНБ РК 2015	Унитазы с краном смывным.комплект Установка-п113	2,00	27993,65	55987	
53.	114.	23-030102-0423 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96-п114	комплект	2,00	5072,26	10145
54.	115.	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка-п115	комплект	2,00	4617,95	9236
55.	116.	23-030102-0703 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96-п116	шт.	2,00	7961,94	15924
56.	117.	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные.комплект Установка-п117	6,00	1677,52	10065	
57.	118.	23-030102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96-п118	шт.	6,00	7497,27	44984
58.	119.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка-п119	комплект	3,00	1912,33	5737
59.	120.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п120	шт.	3,00	19521,44	58564
60.	121.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-п121	шт.	3,00	1528,14	4584
61.	122.	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96-п122	шт.	3,00	6158,83	18476
62.	123.	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала-п123	шт.	3,00	607,93	1824

Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К4Н.Блок
А.лок.см.№ 2-1-11

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	131.	11-170701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка-п131	бак	1,00	20111,11	20111
64.	132.	23-051203-0101 РСНБ РК 2015	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3-п132	шт.	1,00	10998,49	10998
65.	133.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Сифон стальной сварной 114х3мм-п133	т	0,01	364781,80	4742
66.	134.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п134	кг	7,00	575,30	4027
67.	135.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска окрашивае масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2-п135 поверхности	м2	5,10	665,41	3394

Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К4Н.Блок Б.лок.см.№ 2-1-11

68.	143.	11-170701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка-п143	бак	2,00	20111,11	40222
69.	144.	23-051203-0101 РСНБ РК 2015	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3-п144	шт.	2,00	10998,49	21997
70.	145.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Сифон стальной сварной 114х3мм-п145	т	0,03	364781,80	9484
71.	146.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п146	кг	10,00	575,30	5753
72.	147.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска окрашивае масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2-п147 поверхности	м2	7,15	665,41	4758

Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К4Н.Блок В.лок.см.№ 2-1-11

73.	155.	11-170701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка-п155	бак	1,00	20111,11	20111
74.	156.	23-051203-0101 РСНБ РК 2015	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3-п156	шт.	1,00	10998,49	10998
75.	157.	23-021199-9910 РСНБ	Сифон стальной сварной	т	0,01	364781,80	4742

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	114х3мм-п157				
76.	158.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п158	кг	7,00	575,30	4027
77.	159.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2-п159	м2 окрашивае поверхнос ти	3,67	665,41	2442
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.Блок А.лок.см.№ 2-1-11					
78.	160.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-п160	м ода	26,00	3420,31	88928
79.	170.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2-п170	м2 окрашивае поверхнос ти	9,21	665,41	6128
80.	171.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п171	шт.	2,00	2536,90	5074
81.	173.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005-п173	шт.	2,00	11299,75	22600
82.	174.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п174	26,12	85,10	2223	
83.	175.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п175	м2	52,24	88,30	4613
84.	176.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50-п176	шт.	2,00	366,40	733
85.	178.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п178	м трубопров ода	61,00	583,18	35574

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	179.	21-110403-0814 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	29,70	21403,57	635686
87.	180.	21-110403-0819 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	37,40	24686,25	923266
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.Блок Б.лок.см.№ 2-1-11					
88.	184.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п184, замена	м	11,00	881,18	9693
89.	замена.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-замена	м	10,98	1106,24	12144
90.	185.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16,00	1704,96	27279
91.	186.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	5,00	2917,40	14587
92.	187.	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	16,00	2667,36	42678
93.	188.	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	5,00	5336,02	26680
94.	191.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87,00	575,30	50051
95.	192.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2	м2 окрашивае поверхнос ти	24,30	665,41	16169
96.	193.	11-160601-0102 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы,	шт.	12,00	2536,90	30443

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				
97.	194.	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00	2314,88	9260
98.	195.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	11299,75	45199
99.	196.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,97	85,10	3061	
100.	197.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	71,94	88,30	6353
101.	198.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4,00	366,40	1466
102.	200.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEXтрубопровода	м	99,00	583,18	57735
103.	201.	21-110403-0814 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	92,40	21403,57	1977690
104.	202.	21-110403-0819 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	24686,25	407323
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.Блок В.лок.см.№ 2-1-11					
105.	213.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска окрашивае масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2-п213 поверхности	м2	6,25	665,41	4159
106.	214.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	2,00	2536,90	5074

1	2	3	4	5	6	7	8
			на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п214				
107.	216.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005-п216	шт.	2,00	11299,75	22600
108.	217.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п217	25,48	85,10	2168	
109.	218.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п218	м2	50,96	88,30	4500
110.	219.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50-п219	шт.	2,00	366,40	733
111.	221.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п221	м трубопровода	61,00	583,18	35574
112.	222.	21-110403-0814 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	34,10	21403,57	729862
113.	223.	21-110403-0819 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	24686,25	814646

Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3 /СТОЛОВАЯ БЛОКА
Б/..лок.см.№ 2-1-11
==========

114.	228.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопровода плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка-п228, замена	м	50,00	881,18	44059
115.	замена.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-замена	м	49,90	1106,24	55201
116.	229.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров	м	17,00	913,62	15532

1	2	3	4	5	6	7	8
			плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п229, замена				
117.	замена	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-замена	м	16,97	301,70	5119
118.	247.	23-030102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96-п247	шт.	-11,00	4824,81	-68346
119.	кор.	23-030102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-п247 кор.п.8	шт.	11,00	7187,86	79066
120.	251.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка-п251	комплект	3,00	1912,33	5737
121.	252.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п252	шт.	3,00	19521,44	58564
122.	253.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-п253	шт.	3,00	1528,14	4584
123.	254.	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96-п254	шт.	3,00	6158,83	18476
124.	255.	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала-п255	шт.	3,00	607,93	1824
125.	256.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка-п256	шт.	12,00	1091,39	13097
126.	257.	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96-п257	шт.	12,00	5230,83	62770

ИТОГО: 12744561

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
						875561	
Накладные расходы						944041	
Сметная прибыль						12935729	
Итого с временными			1,5 %	191168		13220315	
Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	284586		14142807	
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784						15839944	
Итого с НДС 12%						15200803	
С понижающим коэффициентом к=0,95965							

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.