Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №25 за март 2019 года. Электрооборудование.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-14 Лок.см.№2-1-15, Лок.см.№2-1-16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Лок.см.№2-1-14.Электрооборудование.Блок А. АПР-В					
1.	1.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
2.	2.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
3.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,00	5324,76	47923
4.	4.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
5.	5.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
6.	6.	23-070204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	1,00	1231,13	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
7.	7.	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	411,24	2056
8.	8.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
			Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-М1				
9.	9.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
10.	10.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
11.	11.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
12.	12.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
13.	13.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
			Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-М2				
14.	14.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
15.	15.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
16.	16.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	5324,76	15974

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	7950,36	15901
18.	18.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1282,81	1283
19.	19.	23-070204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	3737,72	3738
20.	20.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092
			Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-М3				
21.	21.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
22.	22.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
23.	23.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
24.	24.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
25.	25.	23-070204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1231,13	4925
26.	26.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
			Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-М4				

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
28.	28.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2563,89	2564
29.	29.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
30.	30.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
31.	31.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	491,62	492
32.	32.	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	411,24	1645
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-1					
33.	33.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
34.	34.	23-070201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6204,93	6205
35.	35.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
36.	36.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	7950,36	47702
37.	37.	23-070204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА	шт.	1,00	1604,33	1604

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				
38.	38.	23-070204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1604,33	1604
39.	39.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1282,81	5131
40.	40.	23-070204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	411,24	1234
41.	41.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
			Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-2				
42.	42.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
43.	43.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
44.	44.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	5324,76	37273
45.	45.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
46.	46.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	491,62	1475
47.	47.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-3				
48.	48.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
49.	49.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
50.	50.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	7950,36	15901
51.	51.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,00	5324,76	47923
52.	52.	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1545,77	1546
53.	53.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1511,32	1511
54.	54.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	491,62	1966
55.	55.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	472,10	944
56.	56.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	489,33	489
57.	57.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
			Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-Л1				

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	58.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
59.	59.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
60.	60.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
61.	61.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
62.	62.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	4030,54	16122
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-К1					
63.	63.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
64.	64.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
65.	65.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
66.	66.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
67.	67.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-К2					

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	68.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
69.	69.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
70.	70.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
71.	71.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	7950,36	23851
72.	72.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1282,81	1283
73.	73.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
74.	74.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1282,81	2566
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-К3					
75.	75.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
76.	76.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
77.	77.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
78.	78.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	1,00	1231,13	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
79.	79.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	4030,54	16122
	Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-И1						
80.	80.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
81.	81.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
82.	82.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
83.	83.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
84.	84.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
	Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-И2						
85.	85.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
86.	86.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
87.	87.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
88.	88.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	89.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
90.	90.	23-070208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	5,00	6898,65	34493
91.	91.	23-070216-0112 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	5,00	2262,19	11311
92.	92.	23-070208-0227 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	6,00	11570,30	69422
93.	93.	23-070208-0235 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-35062, 50 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,00	20356,99	20357
94.	94.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	5,00	8508,51	42543
95.	95.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Бокс модульный навесной	шт.	5,00	--	1
96.	96.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	7950,36	39752
97.	97.	23-070204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	5,00	1509,78	7549
			Раздел: Лок.см.№2-1-15.Электрооборудование.Блок Б. ВУ-1				
99.	1.	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1,00	108464,87	108465
100.	2.	51-080401-0301 РСНБ	Вводная панель ВРУ-1-11-10,	шт.	1,00	207343,87	207344

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012				
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. РУ-1					
101.	3.	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1,00	108464,87	108465
102.	4.	51-080401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	175011,12	175011
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ВУ-2					
103.	5.	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1,00	108464,87	108465
104.	6.	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	207343,87	207344
105.	7.	13-080101-0704 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжения 330 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2,00	430148,65	860297
106.	8.	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы включения	шт.	2,00	1534,54	3069
107.	9.	13-080101-0602 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6,00	200992,21	1205953
108.	10.	23-070503-0112 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,00	3228,75	19372
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. РУ-2					
109.	11.	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж	шт.	1,00	108464,87	108465

1	2	3	4	5	6	7	8
			оборудования				
110.	12.	51-080401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	175011,12	175011
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. АВР-2,3					
111.	13.	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2,00	108464,87	216930
112.	14.	51-080401-0113 РСНБ РК 2015	Шкаф автоматического ввода резерва ЯАВР-3-63-УХЛ4	шт.	2,00	62524,24	125048
113.	15.	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	12891,99	12892
114.	16.	Т	Устройство вводно-распределительное 40А	шт	1,00	152560,63	152561
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ШАВР					
115.	17.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
116.	18.	23-070201-0310 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	11046,19	11046
117.	19.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	7950,36	15901
118.	20.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	5324,76	37273
119.	21.	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1545,77	1546

1	2	3	4	5	6	7	8
120.	22.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1511,32	1511
121.	23.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1450,46	5802
122.	24.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	489,33	979
123.	25.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
124.	26.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,00	1284,48	1284
125.	27.	23-070501-1009 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5	шт.	1,00	20813,83	20814
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ЩС-К					
126.	28.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
127.	29.	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4239,55	4240
128.	30.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	7950,36	39752
129.	31.	23-070204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	6525,59	6526
130.	32.	23-070204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1604,33	3209

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	33.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1282,81	2566
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ЩС-ПР					
132.	34.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
133.	35.	23-070201-0942 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7221,47	7221
134.	36.	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	8366,73	8367
135.	37.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,00	7950,36	31801
136.	38.	23-070204-1127 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	13067,41	13067
137.	39.	23-070204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	6437,17	6437
138.	40.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	1282,81	3848
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ЩС-Т					
139.	41.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
140.	42.	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4239,55	4240
141.	43.	13-080303-0602 РСНБ	Автомат одно-, двух-,	шт.	1,00	7950,36	7950

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне				
142.	44.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,00	5324,76	21299
143.	45.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1511,32	1511
144.	46.	23-070204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	411,24	1234
145.	47.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	472,10	472
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ЩС-О					
146.	48.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
147.	49.	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4239,55	4240
148.	50.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	7950,36	39752
149.	51.	23-070204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	6437,17	6437
150.	52.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1282,81	5131
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-В1					

1	2	3	4	5	6	7	8
151.	53.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
152.	54.	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	5826,29	5826
153.	55.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	7950,36	7950
154.	56.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,00	5324,76	58572
155.	57.	23-070204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1861,55	1862
156.	58.	23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47	шт.	1,00	4195,97	4196
157.	59.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1450,46	1450
158.	60.	23-070204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1473,43	1473
159.	61.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1450,46	1450
160.	62.	23-070204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1521,65	1522
161.	63.	23-070204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1500,98	6004
162.	64.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА	шт.	3,00	489,33	1468

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				
			Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-В2				
163.	65.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
164.	66.	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	5826,29	5826
165.	67.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	7950,36	23851
166.	68.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	5324,76	37273
167.	69.	23-070204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	6525,59	6526
168.	70.	23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47	шт.	1,00	4195,97	4196
169.	71.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1511,32	3023
170.	72.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	1450,46	4351
171.	73.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1450,46	2901
172.	74.	23-070204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1500,98	3002
			Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-К1				

1	2	3	4	5	6	7	8
			==				
173.	75.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
174.	76.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2563,89	2564
175.	77.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	5324,76	15974
176.	78.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
177.	79.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
			Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-Н ==				
178.	80.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
179.	81.	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7583,55	7584
180.	82.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	5324,76	37273
181.	83.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
182.	84.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1231,13	2462
183.	85.	23-070204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА	шт.	2,00	1231,13	2462

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				
184.	86.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-Х					
185.	87.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
186.	88.	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4471,47	4471
187.	89.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,00	5324,76	42598
188.	90.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
189.	91.	23-070204-1703 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	5550,66	5551
190.	92.	23-070204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	3737,72	22426
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-КХ2					
191.	93.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
192.	94.	23-070201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	13389,47	13389
193.	95.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	7950,36	23851
194.	96.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	4,00	5324,76	21299

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка на конструкции на стене или колонне				
195.	97.	23-070204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	6525,59	6526
196.	98.	23-070204-1711 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	5278,51	10557
197.	99.	23-070204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	5278,51	21114
			Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-КХ1				
198.	100.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
199.	101.	23-070201-0115 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	12503,74	12504
200.	102.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	7950,36	7950
201.	103.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,00	5324,76	47923
202.	104.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1282,81	1283
203.	105.	23-070204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	5278,51	5279
204.	106.	23-070204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	5278,51	10557
205.	107.	23-070204-1703 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	5550,66	22203
206.	108.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031

1	2	3	4	5	6	7	8
207.	109.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-1					
208.	110.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
209.	111.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
210.	112.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
211.	113.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
212.	114.	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	411,24	411
213.	115.	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	411,24	411
214.	116.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-К2					
215.	117.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
216.	118.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
217.	119.	13-080303-0601 РСНБ	Автомат одно-, двух-,	шт.	5,00	5324,76	26624

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне				
218.	120.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
219.	121.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	4030,54	16122
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-2					
220.	122.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
221.	123.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
222.	124.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
223.	125.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
224.	126.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	4030,54	16122
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-К3					
225.	127.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
226.	128.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2563,89	2564
227.	129.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	4,00	5324,76	21299

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка на конструкции на стене или колонне				
228.	130.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
229.	131.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092
			Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-КХ3				
230.	132.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
231.	133.	23-070201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	8090,57	8091
232.	134.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,00	5324,76	42598
233.	135.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
234.	136.	23-070204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	5278,51	5279
235.	137.	23-070204-1703 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	5550,66	22203
236.	138.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
			Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-КХ4				
237.	139.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
238.	140.	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4239,55	4240

1	2	3	4	5	6	7	8
239.	141.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,00	5324,76	42598
240.	142.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
241.	143.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	491,62	983
242.	144.	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	472,10	1416
243.	145.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	489,33	489
244.	146.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. Я1					
245.	147.	13-080303-0410 РСНБ РК 2015	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	8137,94	8138
246.	148.	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	1,00	9933,26	9933
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ШУ-1					
247.	149.	13-080304-0203 РСНБ	Блок управления шкафного	шт.	1,00	8508,51	8509

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	исполнения или распределительный пункт				
248.	150.	23-070201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	8957,00	8957
249.	151.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,00	1284,48	1284
250.	152.	23-070501-1009 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5	шт.	1,00	20813,83	20814
251.	153.	23-070208-0215 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2,00	7849,45	15699
252.	154.	23-070216-0104 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1316, от 9 до 13 А, типа ИЭК	шт.	1,00	2262,19	2262
253.	155.	23-070216-0114 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1312, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	1,00	2262,19	2262
254.	156.	23-070208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	8,00	6898,65	55189
255.	157.	23-070216-0112 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	6,00	2262,19	13573
256.	158.	23-070216-0101 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК	шт.	2,00	2262,19	4524
257.	159.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	2,00	8508,51	17017
258.	160.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Бокс модульный навесной	шт.	2,00	--	1
259.	161.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	7950,36	23851
260.	162.	23-070204-1526 РСНБ	Выключатель нагрузки	шт.	1,00	1509,78	1510

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
261.	163.	23-070204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,00	1509,78	1510
262.	164.	23-070204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,00	1509,78	1510
263.	165.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	13,00	8508,51	110611
264.	166.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Бокс модульный навесной	шт.	13,00	--	1
265.	167.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,00	5324,76	69222
266.	168.	23-070204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	13,00	1509,78	19627
267.	169.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	6,00	8508,51	51051
268.	170.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Бокс модульный навесной	шт.	6,00	--	1
269.	171.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
270.	172.	23-070204-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	6,00	554,39	3326
		Раздел: Лок.см.№2-1-16.Электрооборудование.Блок В. ВПР-1					
271.	1.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
272.	2.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
273.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	6,00	5324,76	31949

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка на конструкции на стене или колонне				
274.	4.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
275.	5.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	491,62	983
276.	6.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092
			Раздел: Электрооборудование.Блок В. ВПР-К1				
277.	7.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
278.	8.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
279.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
280.	10.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
281.	11.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
			Раздел: Электрооборудование.Блок В. ВПР-В				
282.	12.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
283.	13.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р	шт.	1,00	2563,89	2564

1	2	3	4	5	6	7	8
			51778-2001				
284.	14.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
285.	15.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
286.	16.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
287.	17.	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	411,24	822
288.	18.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
			Раздел: Электрооборудование.Блок В. ВПР-К2				
289.	19.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
290.	20.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
291.	21.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
292.	22.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	7950,36	15901
293.	23.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1282,81	1283

1	2	3	4	5	6	7	8
294.	24.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	4030,54	24183
295.	25.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1282,81	1283
		Раздел: Электрооборудование.Блок В. ВПР-И1					
296.	26.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
297.	27.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
298.	28.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
299.	29.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
300.	30.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
		Раздел: Электрооборудование.Блок В. ВПР-2					
301.	31.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
302.	32.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
303.	33.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,00	5324,76	42598
304.	34.	23-070204-0747 РСНБ	Выключатель автоматический	шт.	1,00	1231,13	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				
305.	35.	23-070204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	411,24	822
306.	36.	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	411,24	1234
307.	37.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
308.	38.	23-070208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,00	6898,65	6899
309.	39.	23-070216-0112 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	1,00	2262,19	2262
310.	40.	23-070208-0227 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,00	11570,30	11570
311.	41.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	13,00	8508,51	110611
312.	42.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Бокс модульный навесной	шт.	13,00	--	1
		Раздел: Система обогрева.Блок В.					
313.	43.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях	2,00	1473,08	2946	
314.	44.	23-070213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к термометру РТ330	шт.	1,00	2065,82	2066
315.	45.	23-070213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02 к терморегуляторам	шт.	1,00	2065,82	2066
316.	46.	23-061709-0101 РСНБ	Комплект концевых заделок для	шт.	5,00	2404,57	12023

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	нагревательных кабелей V-MZ				
317.	47.	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	52,00	1206,78	62753
318.	48.	23-060515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	53,04	3690,80	195760
319.	49.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях	2,00	1473,08	2946	
320.	50.	23-070213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1,00	27339,06	27339
321.	51.	23-070213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1,00	23725,33	23725
322.	52.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
323.	53.	23-070204-0904 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	2265,36	2265
324.	54.	23-070204-1002 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	2265,36	4531
325.	55.	23-070204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	623,68	1247
326.	56.	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,00	10604,93	10605
327.	57.	23-070208-0126 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,00	3776,20	3776
328.	58.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене	шт.	1,00	7950,36	7950

1	2	3	4	5	6	7	8
			или колонне				
329.	59.	23-070204-1414 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	5226,59	5227
330.	60.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
331.	61.	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7583,55	7584
332.	62.	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка	шт.	4,00	8135,28	32541
333.	63.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 10Р 450В	шт.	2,00	1046,12	2092
334.	64.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р 15х5,3мм	шт.	2,00	1046,12	2092
335.	65.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	5,00	104,64	523
336.	66.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	140,00	275,93	38630
трубах, блоках и коробах							
337.	67.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,14	118119,85	16868
338.	68.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140,00	429,76	60167
339.	69.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	--	60,94	1
340.	70.	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2,00	597,84	1196
341.	71.	23-010501-1809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 110х18,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	4191,35	8467

1	2	3	4	5	6	7	8
342.	72.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	12,00	104,64	1256
343.	73.	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,40	4387,68	10530
344.	74.	21-100502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,00	1305,98	1306
345.	75.	21-130211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,001	268473,31	284
346.	76.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	8,00	445,54	3564

ИТОГО:			7936169
В том числе :			
Накладные расходы			746291
Сметная прибыль			587863
Итого с временными	1,5 %	105155	8041324
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	156540	8197864
Пересчет в текущих ценах			8753548
К=1,0697784			
Итого с НДС 12%			9803974
С понижающим коэффициентом к=0,95965			9408383

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыр» Овчаров Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.