Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №26 за март 2019 года. Электроосвещение.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-17 Лок.см.№2-1-18, Лок.см.№2-1-19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Лок.см.№2-1-17.Электроосвещение. Блок А					
1.	1.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
2.	2.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
3.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,00	2393,19	40684
4.	4.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
5.	5.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,00	472,10	6137
6.	6.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
8.	8.	23-070201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6204,93	6205
9.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,00	2393,19	40684
10.	10.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
11.	11.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,00	472,10	5665
12.	12.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	4030,54	16122
13.	13.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
14.	14.	23-070201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6204,93	6205
15.	15.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18,00	2393,19	43077
16.	16.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
17.	17.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,00	472,10	6137
18.	18.	23-070204-0302 РСНБ	Выключатель автоматический	шт.	4,00	4030,54	16122

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010				
19.	19.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями	1,00	3342,12	3342	
20.	20.	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1,00	1423,32	1423
21.	21.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	2393,19	11966
22.	22.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
23.	23.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	472,10	1888
24.	24.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1552,83	1553
25.	25.	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,00	7682,29	7682
26.	26.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-п26	шт.	395,00	1863,73	736175
27.	27.	23-070106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п27	шт.	76,00	32977,64	2506301
28.	28.	23-070106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20-п28	шт.	13,00	22980,16	298742
29.	29.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с	шт.	262,00	35361,80	9264792

1	2	3	4	5	6	7	8
			креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п29				
30.	30.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п30	шт.	16,00	35361,80	565789
31.	31.	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65-п31	шт.	3,00	14968,41	44905
32.	32.	23-070106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 п32	шт.	5,00	31010,84	155054
33.	33.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN|AMS/S, мощность 72 Вт-п33	шт	20,00	11741,83	234837
34.	34.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98-п34	шт.	20,00	1487,22	29744
35.	37.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами-п37	шт.	32,00	1887,18	60390
36.	38.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65-п38	шт.	32,00	690,43	22094
37.	44.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	8,00	1378,04	11024

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	45.	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	26,00	692,49	18005
39.	46.	23-070104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	41,00	683,31	28016
			Раздел: Лок.см. №2-1-18.Электрооборудование. Блок Б				
40.	1.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
41.	2.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2563,89	2564
42.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	2393,19	16752
43.	4.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
44.	5.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	472,10	2361
45.	6.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 C20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
46.	7.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		2,00	3342,12	6684
47.	8.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,00	2563,89	5128
48.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	16,00	2393,19	38291

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка на конструкции на стене или колонне				
49.	10.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1231,13	2462
50.	11.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,00	472,10	5665
51.	12.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
52.	13.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
53.	14.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
54.	15.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,00	2393,19	35898
55.	16.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
56.	17.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,00	472,10	6137
57.	18.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
58.	19.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
59.	20.	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1,00	1423,32	1423
60.	21.	13-080303-0601 РСНБ	Автомат одно-, двух-,	шт.	3,00	2393,19	7180

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне				
61.	22.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
62.	23.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	472,10	944
63.	24.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
64.	25.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2563,89	2564
65.	26.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	2393,19	16752
66.	27.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
67.	28.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	472,10	2833
68.	29.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5,00	1552,83	7764
69.	30.	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,00	7682,29	38411
70.	78.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	560,00	275,93	154522
71.	79.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	669,00	700,60	468698

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	80.	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,34	182756,46	61516
73.	81.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,23	187848,55	44069
74.	82.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	2,82	118119,85	332531
75.	83.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,51	79817,07	40707
76.	84.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3151,00	429,76	1354178
77.	85.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	276,00	28,78	7942
78.	86.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2875,00	25,31	72760

Раздел: Лок.см.№2-1-19.
Электрооборудование.Блок В
==========

79.	1.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
80.	2.	23-070201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6204,93	6205
81.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18,00	2393,19	43077
82.	4.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
83.	5.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА	шт.	13,00	472,10	6137

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				
84.	6.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092
85.	7.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями	1,00	3342,12	3342	
86.	8.	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1,00	1423,32	1423
87.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,00	2393,19	9573
88.	10.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
89.	11.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	472,10	1416
90.	12.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1552,83	1553
91.	13.	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,00	7682,29	7682
92.	14.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	274,00	1863,73	510663
93.	15.	23-070106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п15	шт.	48,00	32977,64	1582927
94.	16.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 36 Вт,	шт.	8,00	35361,80	282894

1	2	3	4	5	6	7	8
			степень защиты IP 20-п16				
95.	17.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п17	шт.	194,00	35361,80	6860190
96.	18.	23-070106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54-п18	шт.	7,00	31010,84	217076
97.	19.	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218,мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65-п19	шт.	1,00	14968,41	14968
98.	20.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN|AMS/S, мощность 72 Вт-п20	шт.	16,00	11741,83	187869
99.	21.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98-п21	шт.	16,00	1487,22	23795
100.	24.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами-п24	шт.	33,00	1887,18	62277
101.	25.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65-п25	шт.	33,00	690,43	22784
102.	31.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт-п31	шт.	6,00	1378,04	8268
103.	32.	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220	шт.	20,00	692,49	13850

1	2	3	4	5	6	7	8
			В, мощность 21 Вт, цоколь E27-п32				
104.	33. 23-070104-0403 РСНБ РК 2015		Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27-п33	шт.	42,00	683,31	28699

ИТОГО:			26913163
В том числе :			
Накладные расходы			1684371
Сметная прибыль			1993568
Итого с временными	1,5 %	403697	27316860
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	600971	27917831
Пересчет в текущих ценах К-1,0697784			29865893
Итого с НДС 12%			33449800
С понижающим коэффициентом к-0,95965			32100100

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Обнанин Г.Н.