Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №42 за июль 2019 года. Вентиляция.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: СИСТЕМА П1. БЛОК А					
1.	1.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п3	решетка	3,00	4042,72	12128
2.	2.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	29,00	1754,95	50893
3.	3.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	40,00	1754,95	70198
4.	4.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
5.	5.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	4,00	4592,36	18369
6.	6.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п32	м3 изоляции	3,60	34765,72	125157
7.	7.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными,	м2 поверхнос	94,00	956,27	89889

1	2	3	4	5	6	7	8
			хлопчатобумажными на клее ПВА-п33	ти покрытия изоляции			
8.	8.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п34/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	37
		Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК А					
9.	9.	11-200701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами-п43	зонт	1,00	4652,36	4652
10.	10.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	36,00	1754,95	63178
11.	11.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п57	м3 изоляции	0,34	34765,72	11820
12.	12.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п58	м2 поверхности покрытия изоляции	9,20	956,27	8798
13.	13.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п59/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
		Раздел: СИСТЕМА В2.БЛОК А					
14.	14.	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами-п67	зонт	1,00	4208,96	4209
15.	15.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,40	34765,72	13906

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем-п69				
16.	16.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п70	м2 поверхности покрытия изоляции	11,20	956,27	10710
17.	17.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п71/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
		Раздел: СИСТЕМА В3.БЛОК А					
18.	18.	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами-п79	зонт	1,00	4208,96	4209
19.	19.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п81	м3 изоляции	0,45	34765,72	15645
20.	20.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п82	м2 поверхности покрытия изоляции	12,40	956,27	11858
21.	21.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п83/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	5
		Раздел: СИСТЕМА В4.БЛОК А					
22.	22.	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами-п91	зонт	1,00	4208,96	4209
23.	23.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции	0,40	34765,72	13906

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п93				
24.	24.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п94	м2 поверхности покрытия изоляции	9,90	956,27	9467
25.	25.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п95/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
		Раздел: СИСТЕМА В5.БЛОК А					
26.	26.	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами-п103	зонт	1,00	4208,96	4209
27.	27.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п105	м3 изоляции	0,20	34765,72	6953
28.	28.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п106	м2 поверхности покрытия изоляции	4,20	956,27	4016
29.	29.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п107/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	2
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК А					
30.	30.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п110	м3 изоляции	0,33	34765,72	11473

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
	Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК А						
32.	32.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п117	м3 изоляции	0,22	34765,72	7648
33.	33.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
	Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3.БЛОК А						
34.	34.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п124	м3 изоляции	0,33	34765,72	11473
35.	35.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п125	м2 поверхности покрытия изоляции	9,70	956,27	9276
36.	36.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п126/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
37.	37.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
	Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК А						
38.	38.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,94	34765,72	32680

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п132				
39.	39.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п133	м2 поверхности покрытия изоляции	26,70	956,27	25532
40.	40.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п134/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	11
41.	41.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	5,00	1759,35	8797
42.	42.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5.БЛОК А					
43.	43.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п142	м3 изоляции	0,28	34765,72	9734
44.	44.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п143	м2 поверхности покрытия изоляции	8,50	956,27	8128
45.	45.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п144/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
46.	46.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
47.	47.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1698,78	3398
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6.БЛОК А					

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	48.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п152	м3 изоляции	0,33	34765,72	11473
49.	49.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п153	м2 поверхности покрытия изоляции	9,70	956,27	9276
50.	50.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п154/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
51.	51.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	15,00	1698,78	25482
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК А					
52.	52.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п160	м3 изоляции	0,49	34765,72	17035
53.	53.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п161	м2 поверхности покрытия изоляции	13,96	956,27	13349
54.	54.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п162/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	6
55.	55.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
56.	56.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК А					
57.	57.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п169	м3 изоляции	0,22	34765,72	7648
58.	58.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п170	м2 поверхности покрытия изоляции	6,41	956,27	6130
59.	59.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п171/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
60.	60.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-9.БЛОК А					
61.	61.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п176	м3 изоляции	0,33	34765,72	11473
62.	62.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п177	м2 поверхности покрытия изоляции	9,70	956,27	9276
63.	63.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п178/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
64.	64.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-10.БЛОК А					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
65.	65.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п184	м3 изоляции	0,32	34765,72	11125
66.	66.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п185	м2 поверхности покрытия изоляции	9,33	956,27	8922
67.	67.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п186/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
68.	68.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
69.	69.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-11.БЛОК А	==========				
70.	70.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п195	м3 изоляции	0,72	34765,72	25031
71.	71.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п196	м2 поверхности покрытия изоляции	20,65	956,27	19747
72.	72.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п197/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	8
73.	73.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	74.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
75.	75.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-12.БЛОК А					
76.	76.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п208	м3 изоляции	0,64	34765,72	22250
77.	77.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п209	м2 поверхности покрытия изоляции	18,30	956,27	17500
78.	78.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п210/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	7
79.	79.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
80.	80.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1759,35	1759
81.	81.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-13.БЛОК А					
82.	82.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п218	м3 изоляции	0,42	34765,72	14602

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	83.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п219	м2 поверхности покрытия изоляции	12,24	956,27	11705
84.	84.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п220/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	5
85.	85.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
86.	86.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-14.БЛОК А					
87.	87.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п228	м3 изоляции	0,62	34765,72	21555
88.	88.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п229	м2 поверхности покрытия изоляции	17,73	956,27	16955
89.	89.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п230/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	7
90.	90.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	4,00	1759,35	7037
91.	91.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
		Раздел: СИСТЕМА П1.БЛОК Б					
92.	92.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п238	решетка	4,00	4042,72	16171
93.	93.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	4,00	1754,95	7020

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	94.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
95.	95.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	10,00	1754,95	17549
96.	96.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /диффузор/-п245	решетка	12,00	3352,32	40228
97.	97.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п270	м3 изоляции	4,30	34765,72	149493
98.	98.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п271	м2 поверхности покрытия изоляции	112,00	956,27	107102
99.	99.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п272/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	45
		Раздел: СИСТЕМА П2.БЛОК Б					
100.	100.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	14,00	1754,95	24569
101.	101.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п293	м3 изоляции	1,70	34765,72	59102
102.	102.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п294	м2 поверхности покрытия изоляции	41,00	956,27	39207

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	103.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п295/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	16
	Раздел: СИСТЕМА П3.БЛОК Б						
104.	104.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п299	решетка	4,00	4042,72	16171
105.	105.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	12,00	1754,95	21059
106.	106.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п308	м3 изоляции	1,20	34765,72	41719
107.	107.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п309	м2 поверхности покрытия изоляции	32,00	956,27	30600
108.	108.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п310/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	13
	Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК Б						
109.	109.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	14,00	1759,35	24631
	Раздел: СИСТЕМА В4.БЛОК Б						
110.	110.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	6,00	1754,95	10530
111.	111.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	7,00	1754,95	12285
112.	112.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
	Раздел: СИСТЕМА В7.БЛОК Б						

1	2	3	4	5	6	7	8
113.	113.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка-п390	решетка	1,00	3352,32	3352
114.	114.	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами-п395	зонт	1,00	2731,91	2732
		Раздел: СИСТЕМА В8.БЛОК Б					
115.	115.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка-п403	решетка	4,00	3352,32	13409
116.	116.	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами-п408	зонт	1,00	2731,91	2732
		Раздел: СИСТЕМА В9.БЛОК Б					
117.	117.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка-п417	решетка	4,00	3352,32	13409
		Раздел: СИСТЕМА В10.БЛОК Б					
118.	118.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	12,00	1754,95	21059
119.	119.	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка-п441	агрегат	3,00	12196,93	36591
120.	120.	ТПрайс	Воздушно-тепловые завесы BAllu-п442	шт.	3,00	211411,61	634235
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК Б					
121.	121.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п445	м3 изоляции	0,11	34765,72	3824
122.	122.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п446	м2 поверхности покрытия	3,30	956,27	3156

1	2	3	4	5	6	7	8
				изоляции			
123.	123.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п447/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
124.	124.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
125.	125.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК Б					
126.	126.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п453	м3 изоляции	0,03	34765,72	1043
127.	127.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п454	м2 поверхности покрытия изоляции	0,80	956,27	765
128.	128.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п455/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
129.	129.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1759,35	1759
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК Б					
130.	130.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п466	м3 изоляции	0,20	34765,72	6953
131.	131.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными,	м2 поверхнос	3,66	956,27	3500

1	2	3	4	5	6	7	8
			хлопчатобумажными на клее ПВА-п467	ти покрытия изоляции			
132.	132.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п468/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
133.	133.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1754,95	5265
134.	134.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1698,78	1699
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК Б					
135.	135.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п488	м3 изоляции	0,08	34765,72	2781
136.	136.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п489	м2 поверхности покрытия изоляции	2,26	956,27	2161
137.	137.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п490/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
138.	138.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
139.	139.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	8,00	1698,78	13590
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК Б					
140.	140.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции	0,03	34765,72	1043

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п496				
141.	141.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п497	м2 поверхности покрытия изоляции	1,00	956,27	956
142.	142.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п498/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
143.	143.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1698,78	1699
		Раздел: СИСТЕМА П1.БЛОК В ==========					
144.	144.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п503	решетка	2,00	4042,72	8085
145.	145.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	36,00	1754,95	63178
146.	146.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	9,00	1754,95	15795
147.	147.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
148.	148.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п527	м3 изоляции	2,85	34765,72	99082
149.	149.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п528	м2 поверхности покрытия изоляции	76,00	956,27	72676
150.	150.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п529/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	30
		Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК В ==========					

1	2	3	4	5	6	7	8
151.	151.	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами-п538	зонт	1,00	4208,96	4209
152.	152.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	24,00	1754,95	42119
153.	153.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п548	м3 изоляции	0,38	34765,72	13211
154.	154.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п549	м2 поверхности покрытия изоляции	10,30	956,27	9850
155.	155.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п550/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК В					
156.	156.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п553	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996
157.	157.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК В					
158.	158.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996

1	2	3	4	5	6	7	8
			синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п560				
159.	159.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п561	м2 поверхности покрытия изоляции	6,60	956,27	6311
160.	160.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п562/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
161.	161.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3.БЛОК В					
162.	162.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п568	м3 изоляции	0,70	34765,72	24336
163.	163.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п569	м2 поверхности покрытия изоляции	19,90	956,27	19030
164.	164.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п570/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	8
165.	165.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
166.	166.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК В					
167.	167.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,18	34765,72	6258

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п577				
168.	168.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п578	м2 поверхности покрытия изоляции	5,40	956,27	5164
169.	169.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п579/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	2
170.	170.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5.БЛОК В					
171.	171.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п584	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996
172.	172.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п585	м2 поверхности покрытия изоляции	6,60	956,27	6311
173.	173.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п586/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
174.	174.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6.БЛОК В					
175.	175.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	м3 изоляции	0,34	34765,72	11820

1	2	3	4	5	6	7	8
			сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п592				
176.	176.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п593	м2 поверхности покрытия изоляции	9,60	956,27	9180
177.	177.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п594/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
178.	178.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1759,35	1759
179.	179.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
180.	180.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК В					
181.	181.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п603	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996
182.	182.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п604	м2 поверхности покрытия изоляции	6,60	956,27	6311
183.	183.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п605/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
184.	184.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК В					

1	2	3	4	5	6	7	8
185.	185.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п610	м3 изоляции	0,30	34765,72	10430
186.	186.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п611	м2 поверхности покрытия изоляции	8,30	956,27	7937
187.	187.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п612/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
188.	188.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-9.БЛОК В					
189.	189.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п617	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996
190.	190.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п618	м2 поверхности покрытия изоляции	6,60	956,27	6311
191.	191.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п619/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
192.	192.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-10.БЛОК В					
193.	193.	11-260101-1101 РСНБ	Поверхности плоские и	м3	1,23	34765,72	42762

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п625оляции	изоляции			
194.	194.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п626	м2 поверхности покрытия изоляции	19,00	956,27	18169
195.	195.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п627/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	8
196.	196.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
197.	197.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-11.БЛОК В					
198.	198.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п634	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996
199.	199.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п635	м2 поверхности покрытия изоляции	6,60	956,27	6311
200.	200.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п636/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
201.	201.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-12.БЛОК В					

1	2	3	4	5	6	7	8
202.	202.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п641	м3 изоляции	0,40	34765,72	13906
203.	203.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п642	м2 поверхности покрытия изоляции	12,20	956,27	11666
204.	204.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п643/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	5
205.	205.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-13.БЛОК В					
206.	206.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п650	м3 изоляции	0,89	34765,72	30941
207.	207.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п651	м2 поверхности покрытия изоляции	25,77	956,27	24643
208.	208.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п652/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	10
209.	209.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
210.	210.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519

1	2	3	4	5	6	7	8
211.	211.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
	Раздел: СИСТЕМА ВЕ-14.БЛОК В						
212.	212.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п661	м3 изоляции	0,12	34765,72	4172
213.	213.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п662	м2 поверхности покрытия изоляции	3,30	956,27	3156
214.	214.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п663/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
215.	215.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1759,35	1759
	Раздел: СИСТЕМА ВЕ-15.БЛОК В						
216.	216.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п668	м3 изоляции	0,09	34765,72	3129
217.	217.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п669	м2 поверхности покрытия изоляции	2,90	956,27	2773
218.	218.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п670/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8
219.	219.	11-200301-0210 РСНВ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1698,78	1699

ИТОГО: 3181392

В том числе :

Накладные расходы			684990
Сметная прибыль			235659
Итого с временными	1,5 %	39270	3220662
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	58460	3279122
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			3507934
Итого с НДС 12%			3928886
С понижающим коэффициентом к=0,95965			3770355

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**