**Заказчик** **ТОО "КапиталСтройПроект групп"** **Форма 2-В**

(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик** **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

**(организация, адрес, телефон)**

**Стройка** **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Момышулы, Алатауский район**

**(наименование, адрес)**

**Объект** **ЛС № 2-12-1. 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 12**

**( наименование)**

**Договор подряда (контракт)**

## Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2019г.

| № п/п | по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Фундамент** | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,112176 | 197120,00 | -- | 22112 | -- | 22112 | -- | 23881 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1769 | |
| 2 | 20 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 65,04 | 867,46 | 19,16 | 56420 | 1246 | 37235 | 16843 | 79124 |
| | | | | | | 275,81 | 2,64 | 17939 | 172 | | 5861 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 78532 | 1246 | 59347 | 16843 | 103005 |
| | | | | | | | | 17939 | 172 | -- | 7630 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 78532 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 37235 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 18111 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 22112 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16843 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7630 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 103005 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18111 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 103005 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18111 | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Стены монолитные** | | | | | | | | | |
| | | | **Стена по оси "А" до отм.-0,100 КЖ-23** | | | | | | | | | |
| 3 | 21 | Е11-060401-0102<br>1106-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 13,5 | 31265,36 | 2485,74 | 422082 | 33557 | 248955 | 133941 | 600506 |
| | | | | | | 10338,50 | 564,35 | 139570 | 7619 | | 44482 | |
| 4 | 22 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2407 | 198308,00 | -- | 47733 | -- | 47733 | -- | 51551 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3819 | |
| 5 | 23 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2407 | 19733,32 | 1290,22 | 4750 | 311 | 70 | 4059 | 9513 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 4369 | 91 | | 705 | |
| 6 | 24 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05576 | 197120,00 | -- | 10991 | -- | 10991 | -- | 11871 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 879 | |
| 7 | 25 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,6446 | 192229,00 | -- | 508369 | -- | 508369 | -- | 549038 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 40670 | |
| | | | **Стена по оси "Б" ниже отм.-0,001 КЖ-32** | | | | | | | | | |
| 8 | 26 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 1,57 | 43425,46 | 6784,49 | 68178 | 10652 | 32249 | 24993 | 100625 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 25277 | 2188 | | 7454 | |
| 9 | 27 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,036 | 198308,00 | -- | 7139 | -- | 7139 | -- | 7710 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 571 | |
| 10 | 28 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,036 | 19733,32 | 1290,22 | 710 | 46 | 11 | 607 | 1423 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 653 | 14 | | 105 | |
| 11 | 29 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,261 | 197120,00 | -- | 51448 | -- | 51448 | -- | 55564 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4116 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1584 | 192229,00 | -- | 30449 | -- | 30449 | -- | 32885 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2436 | |
| | | | | | Стена по оси "В" ниже отм.-0,001 КЖ-38 | | | | | | | |
| 13 | 31 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 12,1 | 43425,46 | 6784,49 | 525448 | 82092 | 248546 | 192624 | 775518 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 194810 | 16865 | | 57446 | |
| 14 | 32 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2239 | 198308,00 | -- | 44401 | -- | 44401 | -- | 47953 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3552 | |
| 15 | 33 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2239 | 19733,32 | 1290,22 | 4418 | 289 | 65 | 3775 | 8849 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 4064 | 85 | | 655 | |
| 16 | 34 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7254 | 197120,00 | -- | 142991 | -- | 142991 | -- | 154430 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11439 | |
| 17 | 35 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5257 | 192229,00 | -- | 293284 | -- | 293284 | -- | 316746 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23463 | |
| | | | | | Стена по оси "Г" ниже отм.-0,001 КЖ-42 | | | | | | | |
| 18 | 36 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 3,29 | 43425,46 | 6784,49 | 142870 | 22321 | 67580 | 52375 | 210864 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 52969 | 4586 | | 15620 | |
| 19 | 37 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0773 | 198308,00 | -- | 15329 | -- | 15329 | -- | 16556 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1226 | |
| 20 | 38 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0773 | 19733,32 | 1290,22 | 1525 | 100 | 22 | 1303 | 3055 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 1403 | 29 | | 226 | |
| 21 | 39 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2308 | 197120,00 | -- | 45495 | -- | 45495 | -- | 49135 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3640 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 40 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,356 | 192229,00 | -- | 68434 | -- | 68434 | -- | 73908 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5475 | |
| | | | Стена по оси "Д" ниже отм.-0,001 КЖ-47 | | | | | | | | | |
| 23 | 41 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 14,13 | 43425,46 | 6784,49 | 613602 | 95865 | 290244 | 224940 | 905625 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 227493 | 19694 | | 67083 | |
| 24 | 42 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1917 | 198308,00 | -- | 38016 | -- | 38016 | -- | 41057 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3041 | |
| 25 | 43 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1917 | 19733,32 | 1290,22 | 3783 | 247 | 56 | 3232 | 7577 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 3480 | 72 | | 561 | |
| 26 | 44 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09536 | 197120,00 | -- | 18797 | -- | 18797 | -- | 20301 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1504 | |
| 27 | 45 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,83834 | 192229,00 | -- | 545611 | -- | 545611 | -- | 589260 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 43649 | |
| | | | Стена по оси "1" ниже отм.-0,001 КЖ-51 | | | | | | | | | |
| 28 | 46 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 5,49 | 43425,46 | 6784,49 | 238406 | 37247 | 112770 | 87397 | 351867 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 88389 | 7652 | | 26064 | |
| 29 | 47 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05881 | 198308,00 | -- | 11662 | -- | 11662 | -- | 12595 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 933 | |
| 30 | 48 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05881 | 19733,32 | 1290,22 | 1161 | 76 | 17 | 992 | 2324 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 1068 | 22 | | 172 | |
| 31 | 49 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,51131 | 197120,00 | -- | 100789 | -- | 100789 | -- | 108853 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8063 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 50 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10532 | 192229,00 | -- | 20246 | -- | 20246 | -- | 21865 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1620 | |
| | | | Стена по оси "2" ниже отм.-0,001 КЖ-54 | | | | | | | | | |
| 33 | 51 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,12 | 43425,46 | 6784,49 | 178913 | 27952 | 84629 | 65588 | 264061 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 66332 | 5742 | | 19560 | |
| 34 | 52 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05413 | 198308,00 | -- | 10734 | -- | 10734 | -- | 11593 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 859 | |
| 35 | 53 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05413 | 19733,32 | 1290,22 | 1068 | 70 | 15 | 913 | 2139 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 983 | 20 | | 158 | |
| 36 | 54 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,37215 | 197120,00 | -- | 73358 | -- | 73358 | -- | 79227 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5869 | |
| 37 | 55 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17772 | 192229,00 | -- | 34163 | -- | 34163 | -- | 36896 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2733 | |
| | | | Стена по оси "3" ниже отм.-0,001 КЖ-57 | | | | | | | | | |
| 38 | 56 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,6 | 43425,46 | 6784,49 | 199757 | 31209 | 94488 | 73229 | 294825 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 74060 | 6411 | | 21839 | |
| 39 | 57 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,049 | 198308,00 | -- | 9717 | -- | 9717 | -- | 10494 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 777 | |
| 40 | 58 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,049 | 19733,32 | 1290,22 | 967 | 63 | 15 | 826 | 1937 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 889 | 19 | | 143 | |
| 41 | 59 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1788 | 197120,00 | -- | 35245 | -- | 35245 | -- | 38065 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2820 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 60 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5337 | 192229,00 | -- | 102593 | -- | 102593 | -- | 110800 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8207 | |
| | | | **Стена по оси "4" ниже отм.-0,001 КЖ-60** | | | | | | | | | |
| 43 | 61 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,6 | 43425,46 | 6784,49 | 199757 | 31209 | 94488 | 73229 | 294825 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 74060 | 6411 | | 21839 | |
| 44 | 62 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0697 | 198308,00 | -- | 13822 | -- | 13822 | -- | 14928 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1106 | |
| 45 | 63 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0697 | 19733,32 | 1290,22 | 1375 | 90 | 20 | 1175 | 2755 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 1265 | 26 | | 204 | |
| 46 | 64 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,444 | 197120,00 | -- | 87521 | -- | 87521 | -- | 94523 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7002 | |
| 47 | 65 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1224 | 192229,00 | -- | 23529 | -- | 23529 | -- | 25411 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1882 | |
| | | | **Стена по оси "5" ниже отм.-0,001 КЖ-61** | | | | | | | | | |
| 48 | 66 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,4 | 43425,46 | 6784,49 | 191072 | 29852 | 90380 | 70045 | 282006 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 70840 | 6133 | | 20889 | |
| 49 | 67 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0473 | 198308,00 | -- | 9380 | -- | 9380 | -- | 10130 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 750 | |
| 50 | 68 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0473 | 19733,32 | 1290,22 | 933 | 61 | 13 | 798 | 1869 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 859 | 18 | | 138 | |
| 51 | 69 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4156 | 197120,00 | -- | 81923 | -- | 81923 | -- | 88477 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6554 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Стена по оси "6" ниже отм.-0,001 КЖ-64 | | | | | | |
| 52 | 70 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,7 | 43425,46 | 6784,49 | 204100 | 31887 | 96543 | 74821 | 301234 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 75670 | 6551 | | 22314 | |
| 53 | 71 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0616 | 198308,00 | -- | 12216 | -- | 12216 | -- | 13193 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 977 | |
| 54 | 72 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0616 | 19733,32 | 1290,22 | 1216 | 79 | 19 | 1039 | 2435 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 1118 | 23 | | 180 | |
| 55 | 73 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2382 | 197120,00 | -- | 46954 | -- | 46954 | -- | 50710 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3756 | |
| 56 | 74 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3896 | 192229,00 | -- | 74892 | -- | 74892 | -- | 80884 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5991 | |
| | | | | | | Стена по оси "7" ниже отм.-0,001 КЖ-65 | | | | | | |
| 57 | 75 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,8 | 43425,46 | 6784,49 | 208442 | 32566 | 98596 | 76413 | 307643 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 77280 | 6690 | | 22788 | |
| 58 | 76 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,055 | 198308,00 | -- | 10907 | -- | 10907 | -- | 11779 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 873 | |
| 59 | 77 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,055 | 19733,32 | 1290,22 | 1085 | 71 | 16 | 927 | 2174 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 998 | 21 | | 161 | |
| 60 | 78 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,422 | 197120,00 | -- | 83185 | -- | 83185 | -- | 89839 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6655 | |
| | | | | | | Стена по оси "8" ниже отм.-0,001 КЖ-67 | | | | | | |
| 61 | 79 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 5,1 | 43425,46 | 6784,49 | 221470 | 34601 | 104759 | 81189 | 326871 |
| | | | | | | 16100,00 | 1393,78 | 82110 | 7108 | | 24213 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 80 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0616 | 198308,00<br>-- | --<br>-- | 12216<br>-- | --<br>-- | 12216 | --<br>977 | 13193 |
| 63 | 81 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0616 | 19733,32<br>18152,10 | 1290,22<br>377,60 | 1216<br>1118 | 79<br>23 | 19 | 1039<br>180 | 2435 |
| 64 | 82 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4539 | 197120,00<br>-- | --<br>-- | 89473<br>-- | --<br>-- | 89473 | --<br>7158 | 96631 |
| 65 | 83 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1356 | 192229,00<br>-- | --<br>-- | 26066<br>-- | --<br>-- | 26066 | --<br>2085 | 28152 |
| | | | **Стена по оси "9" ниже отм.-0,001 КЖ-69** | | | | | | | | | |
| 66 | 84 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,7 | 43425,46<br>16100,00 | 6784,49<br>1393,78 | 204100<br>75670 | 31887<br>6551 | 96543 | 74821<br>22314 | 301234 |
| 67 | 85 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0708 | 198308,00<br>-- | --<br>-- | 14040<br>-- | --<br>-- | 14040 | --<br>1123 | 15163 |
| 68 | 86 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0708 | 19733,32<br>18152,10 | 1290,22<br>377,60 | 1397<br>1285 | 91<br>27 | 21 | 1194<br>207 | 2798 |
| 69 | 87 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1516 | 197120,00<br>-- | --<br>-- | 29883<br>-- | --<br>-- | 29883 | --<br>2391 | 32274 |
| 70 | 88 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5291 | 192229,00<br>-- | --<br>-- | 101708<br>-- | --<br>-- | 101708 | --<br>8137 | 109845 |
| | | | **Стена по оси "10" ниже отм.-0,001 КЖ-73** | | | | | | | | | |
| 71 | 89 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,12 | 43425,46<br>16100,00 | 6784,49<br>1393,78 | 178913<br>66332 | 27952<br>5742 | 84629 | 65588<br>19560 | 264061 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 90 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05413 | 198308,00<br>-- | --<br>-- | 10734<br>-- | --<br>-- | 10734 | --<br>859 | 11593 |
| 73 | 91 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05413 | 19733,32<br>18152,10 | 1290,22<br>377,60 | 1068<br>983 | 70<br>20 | 15 | 913<br>158 | 2139 |
| 74 | 92 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,37215 | 197120,00<br>-- | --<br>-- | 73358<br>-- | --<br>-- | 73358 | --<br>5869 | 79227 |
| 75 | 93 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17772 | 192229,00<br>-- | --<br>-- | 34163<br>-- | --<br>-- | 34163 | --<br>2733 | 36896 |
| | | | Стена по оси "11" ниже отм.-0,001 КЖ-76 | | | | | | | | | |
| 76 | 94 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 5,49 | 43425,46<br>16100,00 | 6784,49<br>1393,78 | 238406<br>88389 | 37247<br>7652 | 112770 | 87397<br>26064 | 351867 |
| 77 | 95 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05881 | 198308,00<br>-- | --<br>-- | 11662<br>-- | --<br>-- | 11662 | --<br>933 | 12595 |
| 78 | 96 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05881 | 19733,32<br>18152,10 | 1290,22<br>377,60 | 1161<br>1068 | 76<br>22 | 17 | 992<br>172 | 2324 |
| 79 | 97 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,51131 | 197120,00<br>-- | --<br>-- | 100789<br>-- | --<br>-- | 100789 | --<br>8063 | 108853 |
| 80 | 98 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10532 | 192229,00<br>-- | --<br>-- | 20246<br>-- | --<br>-- | 20246 | --<br>1620 | 21865 |
| | | | Стена между осями "3" и "4" ниже отм.-0,001 КЖ-77 | | | | | | | | | |
| 81 | 99 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 2,6 | 43425,46 | 6784,49 | 112906 | 17640 | 53406 | 41390 | 166640 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 100 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0064 | 16100,00<br>198308,00 | 1393,78<br>-- | 41860<br>1269 | 3624<br>-- | 1269 | 12344<br>-- | 1371 |
| 83 | 101 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0064 | --<br>19733,32 | --<br>1290,22 | --<br>126 | --<br>8 | 2 | 102<br>108 | 253 |
| 84 | 102 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2289 | 18152,10<br>197120,00 | 377,60<br>-- | 116<br>45121 | 2<br>-- | 45121 | 19<br>-- | 48730 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3610 | |
| | | | **Стена между осями "8" и "9" ниже отм.-0,001 КЖ-78** | | | | | | | | | |
| 85 | 103 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 2,6 | 43425,46<br>16100,00 | 6784,49<br>1393,78 | 112906<br>41860 | 17640<br>3624 | 53406 | 41390<br>12344 | 166640 |
| 86 | 104 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0064 | 198308,00<br>-- | --<br>-- | 1269<br>-- | --<br>-- | 1269 | --<br>102 | 1371 |
| 87 | 105 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0064 | 19733,32<br>18152,10 | 1290,22<br>377,60 | 126<br>116 | 8<br>2 | 2 | 108<br>19 | 253 |
| 88 | 106 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2289 | 197120,00<br>-- | --<br>-- | 45121<br>-- | --<br>-- | 45121 | --<br>3610 | 48730 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 7617857 | 635210 | 5393837 | 1565370 | 9917880 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1588806 | 131380 | -- | 734659 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 7617857 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2065396 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1720186 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3328444 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1565369 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 734658 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 9917885 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1479 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 9917885 | 1720186 | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1479 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1720186 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Перекрытия КЖ-93** | | | | | | | | | |
| | | | **Плиты перекрытий на отм.-0,100** | | | | | | | | | |
| 89 | 107 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | м3 | 79 | 34944,36 | 1812,53 | 2760605 | 143190 | 1899172 | 683607 | 3719748 |
| | | | | | | 9091,68 | 417,39 | 718243 | 32974 | | 275537 | |
| 90 | 108 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,4935 | 198308,00 | -- | 97865 | -- | 97865 | -- | 105694 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7829 | |
| 91 | 109 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,4935 | 19733,32 | 1290,22 | 9738 | 637 | 143 | 8321 | 19505 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 8958 | 186 | | 1445 | |
| 92 | 110 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 9,7715 | 197120,00 | -- | 1926158 | -- | 1926158 | -- | 2080251 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 154093 | |
| 93 | 111 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,3858 | 192229,00 | -- | 74162 | -- | 74162 | -- | 80095 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5933 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 4868528 | 143827 | 3997500 | 691928 | 6005293 |
| | | | | | | | | 727201 | 33160 | -- | 444837 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4868528 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1899316 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 760361 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2098185 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 691928 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 444837 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6005293 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 669 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 760361 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6005293 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 669 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 760361 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.КРЫЛЬЦА** | | | | | | | | | |
| | | | **Крыльцо. Тип 3** | | | | | | | | | |
| 94 | 112 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | м3 | 10,01 | 24305,85 | 1900,37 | 243302 | 19023 | 154088 | 67797 | 335986 |
| | | | | | | 7012,04 | 430,72 | 70191 | 4312 | | 24888 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 113 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 36,4 | 867,46 | 19,16 | 31576 | 698 | 20838 | 9426 | 44282 |
| | | | | | | 275,81 | 2,64 | 10040 | 96 | | 3280 | |
| 96 | 114 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04883 | 198308,00 | -- | 9683 | -- | 9683 | -- | 10458 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 775 | |
| 97 | 115 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04883 | 19733,32 | 1290,22 | 964 | 63 | 15 | 823 | 1930 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 886 | 18 | | 143 | |
| 98 | 116 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,82243 | 197120,00 | -- | 162117 | -- | 162117 | -- | 175087 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12969 | |
| | | | | | Крыльцо. Тип 4 | | | | | | | |
| 99 | 117 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 9,63 | 26145,03 | 1900,37 | 251777 | 18301 | 165950 | 65223 | 342360 |
| | | | | | | 7012,04 | 430,72 | 67526 | 4148 | | 25360 | |
| 100 | 118 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 36,4 | 867,46 | 19,16 | 31576 | 698 | 20838 | 9426 | 44282 |
| | | | | | | 275,81 | 2,64 | 10040 | 96 | | 3280 | |
| 101 | 119 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05569 | 198308,00 | -- | 11044 | -- | 11044 | -- | 11927 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 884 | |
| 102 | 120 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05569 | 19733,32 | 1290,22 | 1099 | 72 | 16 | 939 | 2201 |
| | | | | | | 18152,10 | 377,60 | 1011 | 21 | | 163 | |
| 103 | 121 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,82266 | 197120,00 | -- | 162163 | -- | 162163 | -- | 175136 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12973 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 905299 | 38853 | 706752 | 153634 | 1143649 |
| | | | | | | | | 159693 | 8691 | -- | 84715 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 905299 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | Тенге | | | | 361746 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 168384 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 345007 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 153635 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84715 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1143649 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 148 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 168384 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1143649 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 148 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 168384 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **17169827** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1271841 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого с временными | 0,90% | **154528** | **17324355** |
| Итого с зимними удорожаниями | 0,90% | **155919** | **17480275** |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | 2% | **349605** | **17829880** |
| Итого в текущих ценах 2019г | 1,0498961 | | **18719522** |
| Итого с НДС | | **2246343** | **20965864** |
| Тендерная скидка | 20% | | **-1677269** |
| Итого за вычетом тендерной скидки | | | **19288595** |

**Подрядчик:**
**ТОО "КапиталСтройПроект групп"**

_____ **Шенсизбаев М.Т.**

**Подрядчик:**
**ТОО "УниверсалСтройСервис"**

_____ **Разимбеков Б.К.**