Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Общестроительные работы /см.2-1-1/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 6-1

за **ноябрь 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Входная группа №1(КС-5-13)										
1	31	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка#/СТ-1/		0,33696	83381,54	21347,1	28096	7193	498	16619	48293	
				т		60556,13	7945,09	20405	2677		3577		
2	32	С121-060408-0501	Стойки фахверка#/СТ-1/		0,33696	407403		137279		137279		148261	
				т							10982		
3	33	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#/за 2 раза/		11,1	174,2	3,3	1934	37	1358	375	2494	
				м2		48,52	0,5	539	6		185		
4	45	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0208	835841,18	1278,18	17385	27	12668	4279	23397	
				т		225522	525,69	4691	11		1733		
5	50	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Ктгр=1,03	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03#/Ог-1/		0,04037	63345,97	9257,55	2557	374	104	1545	4431	
				т конструкций		51512,6	1654,95	2080	67		328		
6	51	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,04037	544348		21975		21975		23733	
				т							1758		
7	52	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Ктгр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		1,17	95,81	1,81	112	2	79	22	145	
				м2		26,69	0,27	31	0		11		
8	56	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		6,44	188,04	179,18	1211	1154	0	239	1566	
				м3 грунта		8,86	42,7	57	275		116		
9	57	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,3	1774,54	0	532	0	0	383	989	
				м3 грунта		1774,54	0	532	0		73		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	58	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		3,24	250,72	240,78	812	780	0	170	1061	
				м3 грунта		9,82	63,12	32	205		79		
11	59	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		5,67	342		1939				2094	
				т							155		
12	60	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		6,74	842,7	0	5680	0	0	4089	10551	
				м3 грунта		842,7	0	5680	0		782		
13	61	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство		0,27	6903,84	2834,32	1864	765	0	1203	3313	
				м2 ниш		4069,52	1236,52	1099	334		245		
14	62	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		1,7317	184237,72	49399,7	319044	85545	8964	180804	539836	
				т конструкций		129661,35	15350,33	224535	26582		39988		
15	63	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,63676	301623		192061		192061		207426	
				т							15365		
16	64	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,64178	249146		159897		159897		172689	
				т							12792		
17	65	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,45316	240349		108917		108917		117630	
				т							8713		
18	66	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		46,43	103,34	2,56	4798	119	2559	1471	6771	
				м2		45,66	0,27	2120	13		502		
19	67	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		46,43	191,62	3,63	8897	169	6250	1727	11474	
				м2		53,37	0,55	2478	25		850		
			Входная группа №2(КС-14-15.1)										
20	94	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03#/Ог-2,Ог-3,Ог-4/		0,03635	63345,97	9257,55	2303	337	94	1392	3990	
				т конструкций		51512,6	1654,95	1872	60		296		
21	95	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03635	544348		19787		19787		21370	
				т							1583		
22	96	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		1,05	95,81	1,81	101	2	71	20	130	
				м2		26,69	0,27	28	0		10		
			Входная группа №3(КС-16-22)										
23	103	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка#/СТ-1/		0,45008	83381,54	21347,1	37528	9608	665	22198	64505	
				т		60556,13	7945,09	27255	3576		4778		
24	104	С121-060408-0501	Стойки фахверка#/СТ-1/		0,45008	407403		183364		183364		198033	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							14669		
25	105	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#/за 2 раза/	м2	14,4	174,2	3,3	2509	48	1762	487	3235	
						48,52	0,5	699	7		240		
26	121	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03#/Ог-5/	т конструкций	0,04128	63345,97	9257,55	2615	382	106	1580	4531	
						51512,6	1654,95	2126	68		336		
27	122	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04128	544348		22471		22471		24268	
											1798		
28	123	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	1,2	95,81	1,81	115	2	81	22	148	
						26,69	0,27	32	0		11		
29	124	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,18	6903,84	2834,32	1243	510	0	802	2209	
						4069,52	1236,52	733	223		164		
30	125	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,96219	184237,72	49399,7	177272	47532	4981	100461	299951	
						129661,35	15350,33	124759	14770		22219		
31	126	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,26933	297787		80203		80203		86619	
											6416		
32	127	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01196	301623		3607		3607		3896	
											289		
33	128	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46497	249146		115845		115845		125113	
											9268		
34	129	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,17959	240349		43164		43164		46617	
											3453		
35	130	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03634	265860		9661		9661		10434	
											773		
36	131	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	24,18	103,34	2,56	2499	62	1333	766	3526	
						45,66	0,27	1104	7		261		
37	132	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	24,18	191,62	3,63	4633	88	3255	900	5976	
						53,37	0,55	1291	13		443		
			Входная группа №4(КС-23-28)										
38	146	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство#/ФМ-1/	м3	0,38	24283,53	1226,77	9228	466	7009	1377	11453	
						4612,56	421,36	1753	160		848		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	147	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка#/СТ-1/		0,21214	83381,54	21347,1	17689	4529	314	10463	30404	
				т		60556,13	7945,09	12846	1685		2252		
40	148	С121-060408-0501	Стойки фахверка#/СТ-1/		0,21214	407403		86426		86426		93341	
				т							6914		
41	149	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#/за 2 раза/		4,16	174,2	3,3	725	14	509	141	935	
				м2		48,52	0,5	202	2		69		
42	165	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03#/Ог-6,Ог-7/		0,0319	63345,97	9257,55	2021	295	82	1221	3501	
				т конструкций		51512,6	1654,95	1643	53		259		
43	166	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0319	544348		17365		17365		18754	
				т							1389		
44	167	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		0,93	95,81	1,81	89	2	63	17	115	
				м2		26,69	0,27	25	0		9		
45	168	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство		0,18	6903,84	2834,32	1243	510	0	802	2209	
				м2 ниш		4069,52	1236,52	733	223		164		
46	169	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,72196	184237,72	49399,7	133012	35665	3737	75379	225062	
				т конструкций		129661,35	15350,33	93610	11082		16671		
47	170	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,22476	301623		67793		67793		73216	
				т							5423		
48	171	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,33913	249146		84493		84493		91252	
				т							6759		
49	172	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,12344	240349		29669		29669		32042	
				т							2373		
50	173	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,03634	265860		9661		9661		10434	
				т							773		
51	174	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		19,99	103,34	2,56	2066	51	1102	634	2915	
				м2		45,66	0,27	913	5		216		
52	175	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		19,99	191,62	3,63	3831	73	2691	744	4940	
				м2		53,37	0,55	1067	11		366		
			Входная группа №5,6(КС-29-38)										
53	189	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство#/ФМ-1/		0,57	24283,53	1226,77	13842	699	10513	2066	17180	
				м3		4612,56	421,36	2629	240		1273		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	190	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка#/СТ-1/		0,3916	83381,54	21347,1	32652	8360	579	19314	56124	
				т		60556,13	7945,09	23714	3111		4157		
55	191	С121-060408-0501	Стойки фахверка#/СТ-1/		0,3916	407403		159539		159539		172302	
				т							12763		
56	192	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#/за 2 раза/		7,6	174,2	3,3	1324	25	930	257	1707	
				м2		48,52	0,5	369	4		126		
57	208	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03#/Ог-8,Ог-9,Ог-10/		0,04582	63345,97	9257,55	2903	424	118	1754	5029	
				т конструкций		51512,6	1654,95	2360	76		373		
58	209	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,04582	544348		24942		24942		26937	
				т							1995		
59	210	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		1,33	95,81	1,81	127	2	90	25	164	
				м2		26,69	0,27	35	0		12		
60	211	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство		0,27	6903,84	2834,32	1864	765	0	1203	3313	
				м2 ниш		4069,52	1236,52	1099	334		245		
61	212	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,7524	184237,72	49399,7	138620	37168	3895	78557	234552	
				т конструкций		129661,35	15350,33	97557	11550		17374		
62	213	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,22562	301623		68052		68052		73496	
				т							5444		
63	214	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,29231	249146		72828		72828		78654	
				т							5826		
64	215	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,20082	240349		48267		48267		52128	
				т							3861		
65	216	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,03365	265860		8946		8946		9662	
				т							716		
66	217	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		18,61	103,34	2,56	1923	48	1026	590	2714	
				м2		45,66	0,27	850	5		201		
67	218	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		18,61	191,62	3,63	3566	68	2505	692	4599	
				м2		53,37	0,55	993	10		341		
68	227	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство		0,18	6903,84	2834,32	1243	510	0	802	2209	
				м2 ниш		4069,52	1236,52	733	223		164		
69	228	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,76423	184237,72	49399,7	140800	37753	3956	79792	238239	
				т конструкций		129661,35	15350,33	99091	11731		17647		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	229	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,25002	301623		75412		75412		81445	
											6033		
71	230	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33998	249146		84705		84705		91481	
											6776		
72	231	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12173	240349		29258		29258		31598	
											2341		
73	232	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0525	265860		13958		13958		15074	
											1117		
74	233	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	18,88	103,34	2,56	1951	48	1041	598	2753	
						45,66	0,27	862	5		204		
75	234	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	18,88	191,62	3,63	3618	69	2542	702	4666	
						53,37	0,55	1008	10		346		
			Вентиляционные каналы										
76	285	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	17065,63	210,29	17066	210	14562	1692	20258	
						2293,69	55,76	2294	56		1501		
77	302	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13979,38	139,09	13979	139	11547	1675	16907	
						2293,69	32,52	2294	33		1252		
78	315	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26543,62	270,19	26544	270	22243	2954	31857	
						4030,54	72,02	4031	72		2360		
79	328	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26543,62	270,19	26544	270	22243	2954	31857	
						4030,54	72,02	4031	72		2360		
80	341	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26543,62	270,19	26544	270	22243	2954	31857	
						4030,54	72,02	4031	72		2360		
81	354	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13979,38	139,09	13979	139	11547	1675	16907	
						2293,69	32,52	2294	33		1252		
82	367	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	17065,63	210,29	17066	210	14562	1692	20258	
						2293,69	55,76	2294	56		1501		
83	384	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	17065,63	210,29	17066	210	14562	1692	20258	
						2293,69	55,76	2294	56		1501		
84	397	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	17065,63	210,29	17066	210	14562	1692	20258	
						2293,69	55,76	2294	56		1501		
			Лестница Л-1										
85	410	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8,01805	188,04	179,18	1508	1437	0	298	1950	
						8,86	42,7	71	342		144		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	411	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,96	1774,54	0	1704	0	0	1227	3165	
				м3 грунта		1774,54	0	1704	0		234		
87	412	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		23,11505	250,72	240,78	5795	5566	3	1214	7570	
				м3 грунта		9,82	63,12	227	1459		561		
88	413	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		40,4513375	342		13834				14941	
				т							1107		
89	414	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		8,97	36,76	36,76	330	330	0	83	445	
				м3 грунта		0	12,79	0	115		33		
90	415	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,125	3720,77	1242,28	465	155	203	119	631	
				м3 основания		853,05	473,34	107	59		47		
91	416	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		6	3872,46	2246,65	23235	13480	2527	8760	34554	
				шт. сборных конструкций		1204,7	823,04	7228	4938		2560		
92	417	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,258	22575		73549		73549		79433	
				м3							5884		
93	418	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		4	2551,3	1419,66	10205	5679	1214	3868	15199	
				шт. сборных конструкций		828,12	514,88	3312	2060		1126		
94	419	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		12	1806,28	1011,61	21675	12139	2455	8257	32327	
				шт. сборных конструкций		590,1	365,58	7081	4387		2395		
95	420	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,856	25273		72180		72180		77954	
				м3							5774		
96	421	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		6	530,9	312,89	3185	1877	207	1080	4607	
				шт. сборных конструкций		183,48	66,6	1101	400		341		
97	422	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,204	78207		15954		15954		17231	
				м3							1276		
98	423	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство#/Монолитные заделки/		1,2	21104,11	1226,77	25325	1472	18318	4349	32048	
				м3		4612,56	421,36	5535	506		2374		
99	424	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,9	896,16	25,98	15145	439	9679	3657	20306	
				м2 поверхности		297,44	3,1	5027	52		1504		
100	425	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		1,7191	31602,71	2980,5	54328	5124	40364	7132	66377	
				м3 кладки		5142,69	619,5	8841	1065		4917		
101	426	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		2,5	3036,85	41,41	7592	104	3657	2793	11216	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1532,78	19,02	3832	48		831		
102	427	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование		2,1	42842,13	19228,57	89968	40380	36017	15430	113830	
				м3		6462,8	3742,09	13572	7858		8432		
103	428	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование		0,03393	20390,37	2595,86	692	88	172	323	1096	
				т		12724,51	511,09	432	17		81		
104	429	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,03393	270653		9183		9183		9918	
				т							735		
105	430	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00624	67340,18	1278,18	420	8	0	378	862	
				т		66062	525,69	412	3		64		
106	431	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,8	811		1460		1460		1577	
				м							117		
107	432	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,3203125	66908,86	1617,55	21432	518	2769	13210	37413	
				м3		56645,55	634,99	18144	203		2771		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	433	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1603125	47194		7566		7566		8171	
											605		
109	434	С121-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	47433		7589		7589		8196	
											607		
110	435	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3203125	8909,48	69,65	2854	22	2528	225	3326	
						948,13	29,65	304	9		246		
111	436	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03744	328435		12297		12297		13280	
											984		
112	437	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0113	281464		3181		3181		3435	
											254		
113	438	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00124	221704		275		275		297	
											22		
114	439	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,2	838,57	25,99	11908	369	1200	7538	21002	
						728,09	9,23	10339	131		1556		
115	440	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,33	2026		33085		33085		35731	
											2647		
116	441	Е12-030101-2401	п441-Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,03488	217713,11	2040,92	7594	71	1407	4424	12979	
						175335,16	830,13	6116	29		961		
117	442	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02325	249146		5793		5793		6256	
											463		
118	443	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01163	281464		3273		3273		3535	
											262		
119	444	СССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,03488	10504		366		366		396	
											29		
120	445	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#/за 2 раза/	м2	1,68	174,2	3,3	293	6	206	57	377	
						48,52	0,5	82	1		28		
121	446	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	0,33	2250,05	3,44	743	1	508	169	984	
						708,29	1,61	234	1		73		
122	447	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	2,76	5065,77	24,04	13982	66	2029	8582	24368	
						4306,54	12,03	11886	33		1805		
			Кровли (КС-70-75)										
123	488	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	5	22807,83	257,93	114039	1290	96309	12096	136226	
						3288,07	72,02	16440	360		10091		
124	489	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	17065,63	210,29	17066	210	14562	1692	20258	
						2293,69	55,76	2294	56		1501		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	490	Е11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	9478,79	80,67	18958	161	16357	1780	22396	
						1219,77	16,26	2440	33		1659		
126	491	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,6	3058,76	17,2	29364	165	18071	8041	40398	
						1159,16	4,18	11128	40		2992		
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №5										
			пробивка проемов (КС 2-4)										
127		Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,10246	217713,11	2040,92	22307	209	4133	12996	38127	
						175335,16	830,13	17965	85		2824		
128		С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05156	297050		15316		15316		16541	
											1225		
129		С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042	281465		11822		11822		12767	
											946		
130		С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001764	707889		1249		1249		1349	
											100		
131		С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0089	220270		1960		1960		2117	
											157		
132		Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,26436	51384,85	1132,22	13584	299	280	9462	24890	
						49192	517,96	13004	137		1844		
133		С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03248	281465		9142		9142		9873	
											731		
134		С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00444	220270		978		978		1056	
											78		
135		С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22744	249146		56666		56666		61199	
											4533		
136		ССССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,40046	10504		4206		4206		4543	
											337		
137		Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#/за 2 раза/	м2	4,3272	174,2	3,3	754	14	530	146	972	
						48,52	0,5	210	2		72		
138		Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	10,96	2250,05	3,44	24661	38	16860	5602	32684	
						708,29	1,61	7763	18		2421		
139		Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,0837	217713,11	2040,92	18223	171	3376	10616	31146	
						175335,16	830,13	14676	69		2307		
140		С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04824	297050		14330		14330		15476	
											1146		
141		С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02941	281465		8278		8278		8940	
											662		
142		С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000882	707889		624		624		674	
											50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	59	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00605	220270		1333		1333		1439	
											107		
144	60	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,13446	51384,85	1132,22	6909	152	143	4812	12659	
						49192	517,96	6614	70		938		
145	61	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01624	281465		4571		4571		4937	
											366		
146	62	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00286	220270		630		630		680	
											50		
147	63	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11536	249146		28741		28741		31041	
											2299		
148	64	СССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,20587	10504		2162		2162		2335	
											173		
149	65	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#/за 2 раза/	м2	2,2276	174,2	3,3	388	7	273	75	500	
						48,52	0,5	108	1		37		
150	66	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	5,68	2250,05	3,44	12780	20	8738	2903	16938	
						708,29	1,61	4023	9		1255		
			входная группа №1,2										
151	67	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	19,7325	2213,91	219,1	43686	4323	9426	22384	71356	
						1517,13	58,39	29937	1152		5286		
152	68	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	19,7325	1699		33526		33526		36208	
											2682		
153	69	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	17,4605	2213,91	219,1	38656	3826	8341	19807	63140	
						1517,13	58,39	26490	1019		4677		
154	70	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,4605	1699		29665		29665		32039	
											2373		
			главный вход										
155	71	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (Ог-11,12,13,14,15)	м ограждения	75,4	746,47	96,22	56284	7255	5847	33216	96660	
						572,7	39,15	43182	2952		7160		
156	72	С121-050103-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)(Ог-11,12,13,14,15)	т	0,61074	1410688		861564		861564		930489	
											68925		
			ИТОГО:					5379800	391683	3876369	876465	6756763	
								1095988	119664		500503		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		81081					
			Итого с временными									6837844	
			Зимние удорожания			2,2 %		150433					
			Итого с зимними удорожаниями									6988277	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		139766					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7128043	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									7483739	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									6735365,11	
			НДС			12 %		808243,81					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**7543608,92**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН/ИИН 980930003277

Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-интернат отдела образования акимата города Костаная"
БИН 961240000503

Директор Жаксымбаров Бауржан Касымулы

(при наличии)

Эксперт ТОО "BS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**
аттестат № [illegible] выдано 16.11.2015

Директор ТОО "АСКОС+" **Сапрыкина Наталья Александровна**
Государственная лицензия КСЛ № II-1208 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Отделочные работы /смета 2-1-2/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №6-2

за ноябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Фасад										
1	1	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем		52,67	8048,38	70,66	423908	3721	177072	175749	647630	
			м2 поверхности облицовки			4615,8	18,63	243114	981		47973		
			Заполнение дверных проемов										
2	40	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	10,395	3197,45	59,46	33237	618	5017	20048	57548	
						2655,31	23,29	27602	242		4263		
3	41	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,395	52098		541559		541559	43325	584883	
4	42	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	7,56	2918,49	62,54	22064	473	2933	13569	38483	
						2467,99	24,81	18658	188		2851		
5	43	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	47540		359402		359402	28752	388155	
6	46	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	108,255	1799,93	93,15	194852	10084	53879	97358	315587	
						1209,08	40,01	130889	4331		23377		
7	48	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	73,71	9453		696781		696781	55742	752523	
8	49	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	34,545	12968		447980		447980	35838	483818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Полы										
			тип 1										
9	53	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	425,9	2115,1	178,35	900821	75958	700171	107933	1089455	
						292,77	59,21	124691	25216		80700		
10	54	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,9	702,3	33,83	88420	4260	38164	34610	132872	
						365,34	16,46	45996	2073		9842		
11	55	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	125,9	1009,05	56,67	127040	7135	114135	8517	146401	
						45,83	26,13	5770	3290		10845		
12	56	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	855,9	780,56	33,83	668080	28958	326427	235286	975635	
						365,34	16,46	312696	14090		72269		
13	57	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	855,9	207,3	9,44	177431	8084	162809	9650	202047	
						7,64	4,36	6538	3728		14966		
			тпи 2 на отм.0,000										
14	58	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	175,32	368,5	36,79	64606	6451	0	44082	117384	
						331,71	17,51	58156	3070		8695		
15	59	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,02898	23969		216416		216416		233729	
											17313		
16	60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	175,32	720,42	34,71	126303	6085	55548	48641	188939	
						368,87	16,46	64670	2886		13996		
17	61	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	175,32	438,3	23,61	76843	4140	69228	5061	88456	
						19,82	10,89	3475	1909		6552		
18	62	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,188995	16369,81	1691,13	3094	320	6	2088	5596	
						14647,32	694,73	2768	131		415		
19	63	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,188995	270653		51152		51152		55244	
											4092		
20	64	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	175,32	3052,9	25,46	535234	4463	454908	56171	638718	
						432,71	12,28	75863	2153		47312		
			тип 2 на отм.3,500										
21	68	Е11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	353	1403,13	172,77	495305	60987	166878	229789	783102	
						757,62	146,49	267440	51712		58008		
22	69	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	353	3052,9	25,46	1077673	8987	915940	113099	1286034	
						432,71	12,28	152747	4335		95262		
			тип 5										
23	102	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	277,9	833,08	13,24	231513	3679	121120	78107	334389	
						384	6,36	106714	1767		24770		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	103	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	277,9	6188,44	75,18	1719767	20893	1492737	155505	2025294	
						741,77	35,42	206137	9843		150022		
			Внутренняя отделка										
25	105	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1718,6	969,3	5,66	1665847	9728	656993	722693	2579623	
						581,36	2,69	999125	4615		191083		
26	106	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	206	3101,98	41,41	639009	8530	314727	230163	938705	
						1532,78	19,02	315752	3918		69534		
27	108	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5208	871,47	5,66	4538636	29479	1819141	1946881	7004358	
						516,52	2,69	2690015	13986		518841		
28	111	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм#+/Откосы/	м2 оштукатуриваемой поверхности	65	2263,58	26,19	147132	1702	8610	98879	265692	
						2104,93	7,86	136821	511		19681		
29	112	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке#+/Откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	65	740,72	3,87	48147	251	8050	28775	83075	
						613,01	1,83	39846	119		6154		
30	113	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,0119405	586253		7000		7000		7560	
											560		
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2										
31	62	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	116	111		12876		12876		13906	
											1030		
32	63	С ТОО "Окна Лидер"	Москитная сетка	м2	47,83	2767,86		132387		132387		142978	
											10591		
33	67	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1356,59	2,97	1357	3	0	975	2518	
						1353,61	0	1354	0		186		
34	68	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5479		5479		5479		5917	
											438		
35	69	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	184	421		77464		77464		83661	
											6197		
36	70	С121-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	76	5861		445436		445436		481071	
											35635		
37	89	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	115,15	4114,96	92,92	473838	10700	301601	119601	640914	
						1402,84	39,73	161538	4574		47475		
38	96	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		78,18	544,09	5,84	42537	457	7923	24693	72609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 отделываемой поверхности			436,91	1,78	34157	139		5378		
39	97	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию		142,53	4095,8	40,83	583775	5820	354264	163047	806567	
			м2 поверхности облицовки			1569,43	19,39	223691	2763		59746		
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										
40	24	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /ширина 400 мм/		98,98	1335,71	6,85	132209	678	83369	34771	180339	
				м		486,58	1,33	48162	131		13358		
41	25	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		41,5716	2379		98899		98899		106811	
				м2							7912		
42	33	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 10 прим	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов		21,6	1923,7	17,88	41552	386	26694	10525	56243	
			м2 стен (за вычетом проемов)			669,99	6,77	14472	146		4166		
			ИТОГО:					18373061	323030	11531175	4816266	25044468	
								6518857	162847		1855145		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		300534					
			Итого с временными									25345002	
			Зимние удорожания			2,2 %		557590					
			Итого с зимними удорожаниями									25902592	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		518052					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26420644	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									27739060	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									24965154,03	
			НДС			12 %		2995818,48					
			Итого с НДС									27960972,51	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №5 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор Кулжабаров Бауыржан Касымулы

Место печати

Эксперт ТОО "DS&V"

Тойымбетов Бауыржан Каримович

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "АСКОС"

Сапрыкина Наталья Александровна

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа.Внутренние инженерные слаботочные системы (Пожарная сигнализация) /смета 2-1-3/

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 6-3

за **НОЯБРЬ 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	50559,46	2,24	50559	2	739	30389	87424	
						49818	0	49818	0		6476		
2	2	С123-080303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	30087		30087		30087		32494	
											2407		
3	3	С123-080306-0212	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч#+/SF-1207/	шт.	1	7601		7601		7601		8209	
											608		
4	4	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	80	1291,74	0,84	103339	67	4152	60463	176906	
						1239	0	99120	0		13104		
5	5	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	60	339		20340		20340		21967	
											1627		
6	6	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	20	1008		20160		20160		21773	
											1613		
7	7	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	112	2579,52	2,24	288907	251	11120	169297	494860	
						2478	0	277536	0		36656		
8	8	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	112	1777		199024		199024		214946	
											15922		
9	9	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	26	1273,58	147,69	33113	3840	1834	20387	57780	
						1055,34	33,7	27439	876		4280		
10	10	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010#+/Молния-12/	шт.	26	1991		51766		51766		55907	
											4141		
11	11	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	180	132		23760		23760		25661	
											1901		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	4271,71	0	4272	0	124	2530	7346	
						4148	0	4148	0		544		
13	13	С123-080201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРТ-30х2	шт.	1	1149		1149		1149		1241	
											92		
14	14	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	11	362,58	15,73	3988	173	911	2117	6594	
						264	3,31	2904	36		488		
15	15	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	11,22	60		673		673		727	
											54		
16	16	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	60	222,09	2,22	13325	133	1268	8590	23668	
						198,74	0,1	11924	6		1753		
17	17	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	60	107		6420		6420		6934	
											514		
18	18	Ц13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	300	1021,97	706,54	306592	211962	42592	88708	426924	
						173,46	237,23	52038	71168		31624		
19	19	С121-050307-0905	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0075	176801		1326		1326		1432	
											106		
20	20	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1694	348,66	2,64	590634	4471	260915	235280	891987	
						192	0,9	325248	1529		66073		
21	21	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11	79,87	0,88	879	10	209	478	1465	
						60	0,3	660	3		108		
22	22	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	65	358,39	172,09	23295	11186	1969	9962	35918	
						156	56,87	10140	3697		2661		
23	23	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	2,0451	22547		46111		46111		49800	
											3689		
24	24	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	км	0,00102	22547		23		23		25	
											2		
25	25	С123-060409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0612	81222		4971		4971		5368	
											398		
26	26	С123-061623-0209	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	км	0,00408	211393		862		862		931	
											69		
			ИТОГО:					1833176	232094	740106	628201	2658287	
								860975	77315		196910		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		31899					
			Итого с временными									2690186	
			Зимние удорожания			2,2 %		59184					
			Итого с зимними удорожаниями									2749370	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		54987					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2804357	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									2944297	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									2649867,3	
			НДС			12 %		317984,08					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**2967851,38**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИНИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Жакпанбаева Бауыржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

аттестат №KZ.ZAVIL.00032330 выдано 16.11.2018

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЭН № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

Объект : Школа. Внутренние инженерные слаботочные системы (Видеонаблюдение) /см.2-1-4/+кор.смета №3

Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №6-4

за **ноябрь 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
1	1	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	362,58	15,73	181291	7867	41425	96232	299724	
						264	3,31	132000	1655		22202		
2	2	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	479,4	80		38352		38352	3068	41420	
3	3	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30,6	60		1836		1836	147	1983	
4	4	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	466,79	35,47	2801	213	500	1546	4695	
						348	9,93	2088	60		348		
5	5	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	6,12	171		1047		1047	84	1130	
6	6	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	50	256,98	2,49	12849	125	1506	8081	22604	
						224,36	0,1	11218	5		1674		
7	7	С123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 30 мм	м	50	287		14350		14350	1148	15498	
8	8	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	506	79,87	0,88	40412	445	9607	21969	67371	
						60	0,3	30360	152		4990		
9	9	Ц13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	559	41,63	0,88	23270	492	9362	9781	35694	
						24	0,3	13416	168		2644		
10	10	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	50	45,94	0,88	2297	44	453	1307	3892	
						36	0,3	1800	15		288		
11	11	С123-060407-0603	Кабели КВК-П-2-2х1,0	км	1,1373	190423		216568		216568	17325	233894	
			Итого :									727907	
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3										
12	34	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7 прим	Камеры видеонаблюдения. Монтаж+ДЕМОНТАЖ	камера	15	1167,15	1,7	17507	25	0	12587	32502	
						1165,46	0	17482	0		2408		
13	35	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения. Монтаж /без стоимости/		15	3890,51	5,66	58358	85	0	41956	108339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				камера		3884,85	0	58273	0		8025		
			Итого :									140841	
			ИТОГО:					610938	9295	335006	193459	868748	
								266637	2055		64351		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10425					
			Итого с временными									879173	
			Зимние удорожания			2,2 %		19342					
			Итого с зимними удорожаниями									898515	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17970					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									916485	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									962219	
			Итого со скидкой, к=0,90000000104									865997,1	
			НДС			12 %		103919,65					
			Итого с НДС									969916,75	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа № 9 отдела образования города Костаная"

БИН 961240000503

Директор **Кажимуратов Бауыржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "DS&V" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

аттестат № KZ27AVJE00032330 выдан [illegible]2017г.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "Аскос+" **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЛ № 17-1708 от 02.12.2005г.