Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик :** Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

**Подрядчик :** ТОО "ЖилСтройСервис-98"

**Стройка :** Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Канрбекова,349. Пристройка, подвал.

**Объект :** Школа. Технологические решения /см.2-1-6/

**Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020**

# Акт выполненных работ № 6-5

за **НОЯБРЬ 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в ценах 2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | прайс-лист#стр.17#ТОО "Акцент Микросистемс Нора", г.Алматы | **Комплект короткофокусный мобильный Hanshin DTO-i10-83s + Optoma X308STe + стойка, N=0,25 квт в комплекте: интерактивная доска Hanshin DTO-i10-83; проектор Optoma X305ST; аккустические системы; мобильная стойка; HDMI кабель 10 м** | комплект | 11 | 286197,21 | | 3148169 | | | | 3148169 | 3148169 | |
| | | | Отпускная цена | | | 286197 | | 3148169 | | 3148169 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *3148169* | | | | | |
| 2 | 3 | прайс-лист#стр.41#ТОО "Мечта Маркет", г.Костанай | **Лазерное МФУ Samsung SL-M2070, габ.: 406 x 359.6 x 253 мм, N=0.31 кВт, U=220 В** | шт | 16 | 47798,93 | | 764783 | | 764783 | | 764783 | |
| | | | Отпускная цена | | | 47799 | | 764783 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *764783* | | | | | |
| 3 | 4 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | **Стул полумягкий** | шт | 28 | 7515 | | 210420 | | 210420 | | 210420 | |
| | | | Отпускная цена | | | 7515 | | 210420 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *210420* | | | | | |
| 4 | 5 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | **Доска классная настенная 3000x1000** | шт | 12 | 55759,39 | | 669113 | | 669113 | | 669113 | |
| | | | Отпускная цена | | | 55759 | | 669113 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *669113* | | | | | |
| 5 | 6 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | **Стол с приставкой для компьютера, 1300x630** | шт | 12 | 16843,48 | | 202122 | | 202122 | | 202122 | |
| | | | Отпускная цена | | | 16843 | | 202122 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *202122* | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 7 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | **Шкаф полуостеклённый 800х450х1900** | шт | 18 | 31128,94 | | 560321 | | 560321 | | 560321 | |
| | | | Отпускная цена | | | 31129 | | 560321 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *560321* | | | | | |
| 7 | 8 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | **Стул ученический регулируемый** | шт | 255 | 7318,93 | | 1866327 | | 1866327 | | 1866327 | |
| | | | Отпускная цена | | | 7319 | | 1866327 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1866327* | | | | | |
| 8 | 9 | прайс-лист#стр.27-2#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | **Стол ученический двухместный регулируемый** | шт | 66 | 12189,18 | | 804486 | | 804486 | | 804486 | |
| | | | Отпускная цена | | | 12189 | | 804486 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *804486* | | | | | |
| 9 | 10 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | **Стол рабочий с подвесной тумбой 1300х600** | шт | 11 | 28101,07 | | 309112 | | 309112 | | 309112 | |
| | | | Отпускная цена | | | 28101 | | 309112 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *309112* | | | | | |
| 10 | 11 | прайс-лист#стр.27#ИП "B.A.N Company",г. Алматы | **Доска маркерная** | шт | 2 | 26818 | | 53636 | | 53636 | | 53636 | |
| | | | Отпускная цена | | | 26818 | | 53636 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *53636* | | | | | |
| 11 | 12 | прайс-лист#стр.44#ТОО "Торговый дом "SHEGEN, г.Шымкент | **Шкаф для одежды металлический, 1860х300х500 мм, ШРМ-12** | шт | 42 | 40208,93 | | 1688775 | | 1688775 | | 1688775 | |
| | | | Отпускная цена | | | 40209 | | 1688775 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1688775* | | | | | |
| 12 | 13 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | **Скамья деревянная 1500х400х400** | шт | 13 | 7680,36 | | 99845 | | 99845 | | 99845 | |
| | | | Отпускная цена | | | 7680 | | 99845 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *99845* | | | | | |
| 13 | 14 | прайс-лист#стр.23#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | **Стеллаж для хранения спортинвентаря 2000х500х1600 (4 полки)** | шт | 2 | 47798,93 | | 95598 | | 95598 | | 95598 | |
| | | | Отпускная цена | | | 47799 | | 95598 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *95598* | | | | | |
| 14 | 15 | У86-010805-0301 | Гандбольные ворота (с сеткой) | | 2 | 140643 | 2474 | 281286 | 4948 | 263784 | 12716 | 317523 | |
| | | | | комплект | | 6277 | 710 | 12554 | 1420 | | 23520 | | |
| 15 | 16 | прайс-лист#стр.50#ТОО "Intersport.kz", г.Алматы | Стойки волейбольные приставные, в комплекте 2 стойки | | 1 | 28336 | | 28336 | | | | 28336 | |
| | | | | комплект | | | | | | 28336 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 28336 | | 28336 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *28336* | | | | | |
| 16 | 17 | прайс-лист#стр.51#ТОО "Intersport.kz", г.Алматы | Сетка волейбольная | | 1 | 4554 | | 4554 | | | | 4554 | |
| | | | | шт | | | | | | 4554 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 4554 | | 4554 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *4554* | | | | | |
| 17 | 18 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | Стеллаж для пособий и игрушек | | 8 | 78027,01 | | 624216 | | | | 624216 | |
| | | | | шт | | | | | | 624216 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 78027 | | 624216 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *624216* | | | | | |
| 18 | 19 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | Стол ученический 1-но местный | | 100 | 9901,34 | | 990134 | | | | 990134 | |
| | | | | шт | | | | | | 990134 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 9901 | | 990134 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *990134* | | | | | |
| 19 | 20 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | Шкаф закрытый 1200x420x1950 | | 8 | 48664,55 | | 389316 | | | | 389316 | |
| | | | | шт | | | | | | 389316 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 48665 | | 389316 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *389316* | | | | | |
| 20 | 21 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | Шкаф для плакатов | | 4 | 48664,55 | | 194658 | | | | 194658 | |
| | | | | шт | | | | | | 194658 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 48665 | | 194658 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *194658* | | | | | |
| 21 | 22 | прайс-лист#стр.22#ИП "Jakon", г.Алматы | Щит баскетбольный игровой настенный на ферме в комплекте | | 2 | 52118 | | 104236 | | | | 104236 | |
| | | | | шт | | | | | | 104236 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 52118 | | 104236 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *104236* | | | | | |
| 22 | 23 | прайс-лист#стр.22#ИП "Jakon", г.Алматы | Стенка гимнастическая, 1м | | 4 | 23276 | | 93104 | | | | 93104 | |
| | | | | шт | | | | | | 93104 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 23276 | | 93104 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *93104* | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **23** | **24** | **прайс-лист#стр.23#ИП "Jakon", г.Алматы** | **Скамья гимнастическая** | **шт** | **11** | **12650** | | **139150** | | **139150** | | **139150** | |
| | | | Отпускная цена | | | 12650 | | 139150 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***139150*** | | | | | |
| **24** | **25** | **прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда** | **Стол ученический компьютерный, 800х600** | **шт** | **14** | **14547,5** | | **203665** | | **203665** | | **203665** | |
| | | | Отпускная цена | | | 14548 | | 203665 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***203665*** | | | | | |
| **25** | **26** | **прайс-лист#стр.29#ТОО "Zeta Trade", г.Костанай** | **Кресло (ширина - 450 мм, Ширина с подлокотниками - 550 мм, глубина - 400 мм, высота спинки - 520 мм)** | **шт** | **2** | **14041,5** | | **28083** | | **28083** | | **28083** | |
| | | | Отпускная цена | | | 14042 | | 28083 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***28083*** | | | | | |
| **26** | **27** | **прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда** | **Стол ученический лингафонный одноместный 750х600х1100мм** | **шт** | **14** | **23065,47** | | **322917** | | **322917** | | **322917** | |
| | | | Отпускная цена | | | 23065 | | 322917 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***322917*** | | | | | |
| **27** | **28** | **прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда** | **Набор корпусной мебели для учебно-наглядных пособий, Размеры: 2520х432х1728мм.** | **шт** | **4** | **48664,55** | | **194658** | | **194658** | | **194658** | |
| | | | Отпускная цена | | | 48665 | | 194658 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***194658*** | | | | | |
| **28** | **29** | **Ц13-080305-1202** | **Электроплита. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **2665,62** | **91,62** | **5331** | **183** | **0** | **3750** | **9808** | |
| | | | | | | **2574** | **30,09** | **5148** | **60** | | **726** | | |
| **29** | **30** | **прайс-лист#стр.5#ТОО "Атико Агро", г.Костанай** | **Плита электрическая, N=12 квт 1200х800х860, ПЭ-0,51 СП** | **шт** | **1** | **274183,33** | | **274183** | | **274183** | | **274183** | |
| | | | Отпускная цена | | | 274183 | | 274183 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***274183*** | | | | | |
| **30** | **31** | **прайс-лист#стр.5#ТОО "Атико Агро", г.Костанай** | **Плита электрическая с жарочным шкафом, N=17 квт 1200х800х860, ПЭ-0,51 ШП** | **шт** | **1** | **340828,05** | | **340828** | | **340828** | | **340828** | |
| | | | Отпускная цена | | | 340828 | | 340828 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***340828*** | | | | | |
| **31** | **32** | **прайс-лист#стр.5#ТОО "Атико Агро", г.Костанай** | **Котел электрический, N=24 квт 1200х800х850, КЭ-160** | **шт** | **1** | **977285,69** | | **977286** | | **977286** | | **977286** | |
| | | | Отпускная цена | | | 977286 | | 977286 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***977286*** | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 33 | прайс-лист#стр.6#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Кипятильник электрический, N=10 квт с подставкой H=500, КНЭ-100 | шт | 1 | 87953,64 | | 87954 | | 87954 | | 87954 | |
| | | | Отпускная цена | | | 87954 | | 87954 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *87954* | | | | | |
| 33 | 34 | прайс-лист#стр.27-1#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | Стол для мойки овощей, допускаемая нагрузка на столешницу - не более 50кг, Размер ванны, мм: 500х500х300, 2 ванны, габ. размеры: 1770х600х860 мм, СМО-7-7 РН | шт | 1 | 124663,94 | | 124664 | | 124664 | | 124664 | |
| | | | Отпускная цена | | | 124664 | | 124664 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *124664* | | | | | |
| 34 | 35 | Е11-170101-0102 | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 3 | 2997,12 | 335,57 | 8991 | 1007 | 737 | 7559 | 17875 | |
| | | | | | | 2416,05 | 155,11 | 7248 | 465 | | 1324 | | |
| 35 | 36 | прайс-лист#стр.6#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Ванна моечная 2х секционная 1200х600х880, ВМП 6-2-5РН | шт | 3 | 127199,36 | | 381598 | | 381598 | | 381598 | |
| | | | Отпускная цена | | | 127199 | | 381598 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *381598* | | | | | |
| 36 | 37 | Е11-170101-0102 | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 1 | 2997,12 | 335,57 | 2997 | 336 | 246 | 2520 | 5958 | |
| | | | | | | 2416,05 | 155,11 | 2416 | 155 | | 441 | | |
| 37 | 38 | прайс-лист#стр.9#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Ванна моечная с тремя цельнотянутыми емкостями ВВЗ/553-18/6БН | шт | 1 | 191700,81 | | 191701 | | 191701 | | 191701 | |
| | | | Отпускная цена | | | 191701 | | 191701 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *191701* | | | | | |
| 38 | 39 | прайс-лист#стр.6#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Шкаф холодильный, 1600х825х1980 N=0,5 кВт, R 1520 L | шт | 1 | 460944,31 | | 460944 | | 460944 | | 460944 | |
| | | | Отпускная цена | | | 460944 | | 460944 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *460944* | | | | | |
| 39 | 40 | прайс-лист#стр.38#ТОО "Клен Маркет, г.Алматы | Универсальная кухонная машина, N=1,5 кВт, УКМ (Полный комплект) | шт | 1 | 1070954,06 | | 1070954 | | 1070954 | | 1070954 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1070954 | | 1070954 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1070954* | | | | | |
| 40 | 41 | прайс-лист#стр.7#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Прилавок холодильный, 1120х1030х1240, ПВВ-70КМ | шт | 1 | 359881,66 | | 359882 | | 359882 | | 359882 | |
| | | | Отпускная цена | | | 359882 | | 359882 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *359882* | | | | | |
| 41 | 42 | прайс-лист#стр.7#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Мармит 1х и 2х блюд, 1500х1030х1482 N=3,821 кВт, ЭМК-70 КМУ | шт | 1 | 433829,94 | | 433830 | | 433830 | | 433830 | |
| | | | Отпускная цена | | | 433830 | | 433830 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *433830* | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 43 | прайс-лист#стр.8#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Прилавок горячих напитков, 1120x1030x1482, ПГН-70 КМ | шт | 1 | 201381,68 | | 201382 | | 201382 | | 201382 | |
| | | | Отпускная цена | | | 201382 | | 201382 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *201382* | | | | | |
| 43 | 44 | прайс-лист#стр.7#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Прилавок для столовых приборов, 630x674x1242, ПСН-70 КМ | шт | 1 | 118317,26 | | 118317 | | 118317 | | 118317 | |
| | | | Отпускная цена | | | 118317 | | 118317 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *118317* | | | | | |
| 44 | 45 | прайс-лист#стр.8#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Стеллаж кухонный 500x1000x1740, СК 2-5 | шт | 16 | 90709,54 | | 1451353 | | 1451353 | | 1451353 | |
| | | | Отпускная цена | | | 90710 | | 1451353 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1451353* | | | | | |
| 45 | 46 | прайс-лист#стр.39#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Сплит-система холодильная, габ. р-ры внешн. блока: 790(990)x315x704 мм, Габ. размеры внутр. блока: 708(781)x280x418(618) мм, темп. режим: -5...+10 °С, N=3,4 кВт, 3 ф., SM232S | шт | 1 | 435264,81 | | 435265 | | 435265 | | 435265 | |
| | | | Отпускная цена | | | 435265 | | 435265 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *435265* | | | | | |
| 46 | 47 | прайс-лист#стр.39#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Зимний комплект для внешнего блока сплит-системы N=2 кВт, 1 ф. | шт | 1 | 57847,55 | | 57848 | | 57848 | | 57848 | |
| | | | Отпускная цена | | | 57848 | | 57848 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *57848* | | | | | |
| 47 | 48 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | Стол производственный островной 1200x600, СПРП 6-3 нерж | шт | 6 | 68490,71 | | 410944 | | 410944 | | 410944 | |
| | | | Отпускная цена | | | 68491 | | 410944 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *410944* | | | | | |
| 48 | 49 | прайс-лист#стр.9#ТОО "Атико Агро", г.Костанай | Стеллаж для сушки тарелок, 400x1000x1728, ССТ 4-2 | шт | 7 | 135997,44 | | 951982 | | 951982 | | 951982 | |
| | | | Отпускная цена | | | 135997 | | 951982 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *951982* | | | | | |
| 49 | 50 | прайс-лист#стр.53#ТОО "Intersport.kz", г.Алматы | Канат для лазания с креплением | комплект | 1 | 2530 | | 2530 | | 2530 | | 2530 | |
| | | | Отпускная цена | | | 2530 | | 2530 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2530* | | | | | |
| 50 | 51 | прайс-лист#стр.27#ТОО "Эксперементальный завод №1", г.Караганда | Стол обеденный с 2 скамьями, Размеры: 1500x650x750мм. Скамья -1500x220x460мм | шт | 23 | 31715,36 | | 729453 | | 729453 | | 729453 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Отпускная цена | | | 31715 | | 729453 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *729453* | | | | | |
| 51 | 52 | прайс-лист#стр.55#ТОО "Евразия-НС", г.Астана | Сушилка для рук BXG - 100C, габ. 270x240x142 мм, N=1 кВт, U=220 В. | шт | 2 | 9362,81 | | 18726 | | | | 18726 | |
| | | | | | | | | | | 18726 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 9363 | | 18726 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *18726* | | | | | |
| 52 | 53 | Е11-200701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием | м2 поверхности зонта | 7,2 | 7422,37 | 121,85 | 53441 | 877 | 45034 | 7746 | 66082 | |
| | | | | | | 1045,8 | 52,04 | 7530 | 375 | | 4895 | | |
| 53 | 54 | Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)#/Зонт приточно-вытяжной островной трапециальный 1200x800x350h, Зонт вытяжной пристенный 1800x600x350h, Зонт вытяжной пристенный 1200x600x350h | т конструкций | 0,2223 | 348324,72 | 105388,48 | 77433 | 23428 | 2253 | 36509 | 123057 | |
| | | | | | | 232800 | 5221,5 | 51751 | 1161 | | 9115 | | |
| 54 | 55 | С121-050104-0301 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,2223 | 338834 | | 75323 | | 75323 | | 81349 | |
| | | | | | | | | | | | 6026 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 23376160 | 30778 | 387377 | 70800 | 23493005 | |
| | | | | | | | | 86647 | 3636 | 22871358 | 46047 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 22871355 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 7460 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 23500465 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 13840 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 23514305 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 12859 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 23527164 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 | | | | | | | | | 24701193 | |
| | | | Итого со скидкой, к=0,90000000104 | | | | | | | | | 22231073,73 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2667728,85 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 24898802,58 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор Жаскиябаров Бауржан Касымулы

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" Тойымбетов Бауыржан Каримович

Аттестат № KZ74VJE00032330 выдан 15.12.2017г.

Директор ТОО "АСКОС+" Сапрыкина Наталья Александровна

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик :** Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

**Подрядчик :** ТОО "ЖилСтройСервис-98"

**Стройка :** Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

**Объект :** Школа. Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции и холодоотведения работы. /смета 2-1-7/; корректировочная смета №2.

**Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020**

# Акт выполненных работ № 6-6

**за НОЯБРЬ 2020 (месяц, год)**

Составлен (а) в ценах 2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2#/окраска трубопроводов и радиаторов за 2 раза/ | м2 окрашиваемой поверхности | 84,21 | 732,2 | 0,99 | 61658 | 84 | 1844 | 47817 | 118233 | |
| | | | | | | 709,31 | 0,48 | 59731 | 40 | | 8758 | | |
| 2 | 30 | C122-040705-0401 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76 | т | 0,0207157 | 586253 | | 12145 | | 12145 | | 13116 | |
| | | | | | | | | | | | 972 | | |
| 3 | 31 | E11-130301-1909 | Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм#+/Вектор/ | м2 | 216,48 | 2794,11 | 49,81 | 604868 | 10784 | 457676 | 100799 | 762120 | |
| | | | | | | 630,12 | 44,7 | 136408 | 9677 | | 56453 | | |
| 4 | 32 | E11-260101-1001 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 14,9 | 53608,37 | 1830,94 | 798765 | 27281 | 363541 | 302857 | 1189751 | |
| | | | | | | 27378,68 | 851,81 | 407942 | 12692 | | 88130 | | |
| 5 | 35 | E11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 100 | 1291,23 | 17,88 | 129123 | 1788 | 60336 | 48727 | 192077 | |
| | | | | | | 669,99 | 6,77 | 66999 | 677 | | 14228 | | |
| 6 | 36 | E11-100103-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 24,8 | 3664,59 | 80,35 | 90882 | 1993 | 57156 | 23408 | 123433 | |
| | | | | | | 1279,55 | 31,37 | 31733 | 778 | | 9143 | | |
| | | | **Итого :** | | | | | | | | | 2398730 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 7 | 37 | E11-202601-1605 Изм. и доп. вып. 10 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 2 | 7190,9 | 12,48 | 14382 | 25 | 228 | 13846 | 30486 | |
| | | | | | | 7064,37 | 0 | 14129 | 0 | | 2258 | | |
| 8 | 38 | прайс-лист#стр.35#ТОО "Jamal Group",г.Алматы | Тепловая завеса, 12кВт КЭВ-12П3041Е | комплект | 2 | 171226,79 | | 342454 | | | | 342454 | |
| | | | | | | | | | | 342454 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 171227 | | 342454 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *342454* | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 39 | Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 59956,43 | 3836,78 | 59956 | 3837 | 0 | 41161 | 109206 | |
| | | | | | | 56119,65 | 1047,73 | 56120 | 1048 | | 8089 | | |
| 10 | 40 | прайс-лист#стр.32#ТОО "Корф", г.Алматы | Установка приточная N=0,37 кВт n=2730 об/мин в комплекте с автоматикой и узлом смешения UTR 50-30 | комплект | 1 | 3729611,25 | | 3729611 | | 3729611 | | 3729611 | |
| | | | Отпускная цена | | | 3729611 | | 3729611 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *3729611* | | | | | |
| 11 | 41 | Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 59956,43 | 3836,78 | 59956 | 3837 | 0 | 41161 | 109206 | |
| | | | | | | 56119,65 | 1047,73 | 56120 | 1048 | | 8089 | | |
| 12 | 42 | прайс-лист#стр.31#ТОО "Корф", г.Алматы | Установка приточная N=2,2 кВт n=2860 об/мин в комплекте с автоматикой и узлом смешения UTR 70-40 | комплект | 1 | 2164622,82 | | 2164623 | | 2164623 | | 2164623 | |
| | | | Отпускная цена | | | 2164623 | | 2164623 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2164623* | | | | | |
| 13 | 43 | Е11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 1 | 11587,42 | 507,06 | 11587 | 507 | 737 | 7556 | 20675 | |
| | | | | | | 10342,99 | 151 | 10343 | 151 | | 1531 | | |
| 14 | 44 | С123-050407-0224 | Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 167335 | | 167335 | | 167335 | | 180722 | |
| | | | | | | | | | | | 13387 | | |
| 15 | 45 | Е11-200401-0116 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка | клапан | 1 | 8463,06 | 261,53 | 8463 | 262 | 1094 | 5169 | 14723 | |
| | | | | | | 7107,2 | 72,02 | 7107 | 72 | | 1091 | | |
| 16 | 46 | С123-050308-0736 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 31841 | | 31841 | | 31841 | | 34388 | |
| | | | | | | | | | | | 2547 | | |
| 17 | 47 | Е11-200401-0115 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 4 | 6024,52 | 104,69 | 24098 | 419 | 1564 | 15970 | 43274 | |
| | | | | | | 5528,88 | 16,26 | 22116 | 65 | | 3205 | | |
| 18 | 48 | С123-050308-0723 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 4 | 21337 | | 85348 | | 85348 | | 92176 | |
| | | | | | | | | | | | 6828 | | |
| 19 | 49 | Е11-200501-0107 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка | заслонка | 1 | 2105,88 | 55,3 | 2106 | 55 | 458 | 1159 | 3526 | |
| | | | | | | 1592,98 | 16,26 | 1593 | 16 | | 261 | | |
| 20 | 50 | С123-050302-1713 | Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм#+/Регуляр-Л-400х400/ | шт. | 1 | 22697 | | 22697 | | 22697 | | 24513 | |
| | | | | | | | | | | | 1816 | | |
| 21 | 51 | Е11-200501-0106 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка | заслонка | 4 | 1636,01 | 42,01 | 6544 | 168 | 1399 | 4929 | 12391 | |
| | | | | | | 1244,33 | 13,01 | 4977 | 52 | | 918 | | |
| 22 | 52 | С123-050302-1708 | Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм#+/Регуляр-Л-250х250/ | шт. | 1 | 17509 | | 17509 | | 17509 | | 18910 | |
| | | | | | | | | | | | 1401 | | |
| 23 | 53 | С123-050302-1701 | Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм#+/Регуляр-Л-150х150/ | шт. | 3 | 11652 | | 34956 | | 34956 | | 37752 | |
| | | | | | | | | | | | 2796 | | |
| 24 | 54 | Е11-200501-0202 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 355 мм. Установка | заслонка | 1 | 2514,81 | 62,25 | 2515 | 62 | 293 | 1567 | 4408 | |
| | | | | | | 2159,98 | 16,26 | 2160 | 16 | | 327 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 55 | С123-050302-1804 | Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 04, диаметром 315 мм#+/Регуляр-Л-315/ | шт. | 1 | 14526 | | 14526 | | 14526 | | 15688 | |
| | | | | | | | | | | | 1162 | | |
| 26 | 56 | Е11-200501-0201 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка | заслонка | 13 | 2325,42 | 58,77 | 30230 | 764 | 4546 | 18095 | 52192 | |
| | | | | | | 1916,98 | 16,26 | 24921 | 211 | | 3866 | | |
| 27 | 57 | С123-050302-1802 | Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 02, диаметром 250 мм#+/Регуляр-Л-250/ | шт. | 2 | 12461 | | 24922 | | 24922 | | 26916 | |
| | | | | | | | | | | | 1994 | | |
| 28 | 58 | С123-050302-1801 | Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 125 мм#+/Регуляр-Л-125/ | шт. | 11 | 10645 | | 117095 | | 117095 | | 126463 | |
| | | | | | | | | | | | 9368 | | |
| 29 | 59 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 23 | 1638,11 | 69,63 | 37676 | 1601 | 2852 | 24190 | 66816 | |
| | | | | | | 1444,48 | 16,26 | 33223 | 374 | | 4949 | | |
| 30 | 60 | С123-050306-1828 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 5 | 2414 | | 12070 | | 12070 | | 13036 | |
| | | | | | | | | | | | 966 | | |
| 31 | 61 | С123-050306-1877 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм | шт. | 17 | 3458 | | 58786 | | 58786 | | 63489 | |
| | | | | | | | | | | | 4703 | | |
| 32 | 63 | Е11-260201-0301 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 6,48 | 16368,39 | 2023,5 | 106067 | 13112 | 0 | 71263 | 191517 | |
| | | | | | | 14344,89 | 929,25 | 92955 | 6022 | | 14186 | | |
| 33 | 64 | С121-110102-0103 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 | м3 | 6,6096 | 14477 | | 95687 | | 95687 | | 103342 | |
| | | | | | | | | | | | 7655 | | |
| 34 | 65 | Е11-260301-0703 | Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | м2 поверхности покрытия изоляции | 184,84 | 905,78 | 25,87 | 167424 | 4782 | 63782 | 71798 | 258359 | |
| | | | | | | 534,84 | 4,65 | 98860 | 859 | | 19138 | | |
| 35 | 66 | С121-130816-3421 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 221,808 | 287 | | 63659 | | 63659 | | 68752 | |
| | | | | | | | | | | | 5093 | | |
| | | | Итого : | | | | | | | | | 7959614 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2 | | | | | | | | | | |
| 36 | 101 | С121-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 212,13 | 94 | | 19940 | | 19940 | | 21535 | |
| | | | | | | | | | | | 1595 | | |
| 37 | 102 | С121-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 85,64 | 147 | | 12589 | | 12589 | | 13596 | |
| | | | | | | | | | | | 1007 | | |
| | | | Итого : | | | | | | | | | 35131 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 9244093 | 71362 | 1808611 | 841472 | 10393475 | |
| | | | | | | | | 1127437 | 33798 | 6236688 | 307910 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 6236688 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 49881 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 10443356 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 92547 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 10535903 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 85984 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 10621887 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 | | | | | | | | | 11151930 | |
| | | | Итого со скидкой, к=0,90000000104 | | | | | | | | | 10036737,01 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1204408,44 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **11241145,45** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

БИН/ИИН 980940003277

**Директор** **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"**

БИН 961240000503

**Директор** **Назарбаков Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

**Эксперт ТОО "DS&V"** **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

Лицензия №KZ74VJE00032330 выдана 16.11.2017г.

**Директор ТОО "Аскос+"** **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик :** Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

**Подрядчик :** ТОО "ЖилСтройСервис-98"

**Стройка :** Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

**Объект :** Школа.Внутренние инженерные системы водопровода и канализации.

**Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020**

## Акт выполненных работ № 6-7

**за** ноябрь 2020 **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах 2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | С123-040501-0101 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 20 | 575 | | 11500 | | 11500 | | 12420 | |
| | | | | | | | | | | | 920 | | |
| 2 | 10 | С123-040501-0102 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 651 | | 1953 | | 1953 | | 2109 | |
| | | | | | | | | | | | 156 | | |
| 3 | 25 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 5 | 210,36 | 0 | 1052 | 0 | 103 | 683 | 1874 | |
| | | | | | | 189,76 | 0 | 949 | 0 | | 139 | | |
| 4 | 26 | С123-040905-1814 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 246 | | 1230 | | 1230 | | 1328 | |
| | | | | | | | | | | | 98 | | |
| 5 | 29 | Е11-260101-0301 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем | м3 изоляции | 1,1 | 76837,98 | 1361,65 | 84522 | 1498 | 55461 | 20336 | 113247 | |
| | | | | | | 25057,58 | 619,5 | 27563 | 681 | | 8389 | | |
| 6 | 30 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 22,02 | 100,76 | 2,91 | 2219 | 64 | 1103 | 762 | 3219 | |
| | | | | | | 47,73 | 0,31 | 1051 | 7 | | 238 | | |
| 7 | 31 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 76,02 | 182,31 | 4,12 | 13859 | 314 | 9304 | 3088 | 18303 | |
| | | | | | | 55,8 | 0,62 | 4242 | 47 | | 1356 | | |
| 8 | 32 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 484,6 | 94 | 1,52 | 45552 | 736 | 1037 | 31521 | 83238 | |
| | | | | | | 90,34 | 0 | 43779 | 0 | | 6166 | | |
| 9 | 33 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 80 | 98,67 | 1,52 | 7894 | 122 | 545 | 5204 | 14145 | |
| | | | | | | 90,34 | 0 | 7227 | 0 | | 1048 | | |
| 10 | 34 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,5236 | 63545,42 | 0 | 33272 | 0 | 1115 | 23153 | 60940 | |
| | | | | | | 61416,33 | 0 | 32158 | 0 | | 4514 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 35 | Е11-220701-0102 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,041 | 66199,11 | 0 | 2714 | 0 | 196 | 1813 | 4889 | |
| | | | | | | 61416,33 | 0 | 2518 | 0 | | 362 | | |
| | | | Водомерный узел В1 | | | | | | | | | | |
| 12 | 36 | Е11-160901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 619,19 | 32,79 | 619 | 33 | 21 | 419 | 1121 | |
| | | | | | | 565,8 | 15,49 | 566 | 15 | | 83 | | |
| 13 | 38 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2532,98 | 0 | 2533 | 0 | 2198 | 241 | 2996 | |
| | | | | | | 335,38 | 0 | 335 | 0 | | 222 | | |
| 14 | 39 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2340,15 | 116,79 | 2340 | 117 | 298 | 1397 | 4037 | |
| | | | | | | 1925,48 | 15,49 | 1925 | 15 | | 299 | | |
| 15 | 40 | С123-040702-0501 | Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 932 | | 932 | | 932 | | 1007 | |
| | | | | | | | | | | | 75 | | |
| 16 | 41 | Е11-160601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 4279,09 | 351,9 | 8558 | 704 | 1043 | 5003 | 14646 | |
| | | | | | | 3405,61 | 68,59 | 6811 | 137 | | 1085 | | |
| 17 | 42 | С123-040102-1903 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 35384 | | 70768 | | 70768 | | 76429 | |
| | | | | | | | | | | | 5661 | | |
| 18 | 43 | Ц13-121101-0405 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 25341,54 | 12577,35 | 25342 | 12577 | 653 | 11846 | 40162 | |
| | | | | | | 12111,23 | 4340,93 | 12111 | 4341 | | 2975 | | |
| 19 | 44 | 5101-0102-2403 РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 704468 | | 704468 | | | | 704468 | |
| | | | | | | | | | | 704468 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 704468 | | 704468 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *704468* | | | | | |
| 20 | 45 | С123-020101-1020 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)#прим.+/переход 80х32/ | шт. | 2 | 832 | | 1664 | | 1664 | | 1797 | |
| | | | | | | | | | | | 133 | | |
| 21 | 46 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,4 | 1745,72 | 25,08 | 698 | 10 | 496 | 141 | 906 | |
| | | | | | | 480,17 | 9,6 | 192 | 4 | | 67 | | |
| 22 | 47 | Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,4 | 2413,19 | 25,08 | 965 | 10 | 763 | 141 | 1195 | |
| | | | | | | 480,17 | 9,6 | 192 | 4 | | 89 | | |
| 23 | 48 | Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,4 | 5086,09 | 58,17 | 12207 | 140 | 10292 | 1317 | 14606 | |
| | | | | | | 739,73 | 22,66 | 1775 | 54 | | 1082 | | |
| 24 | 50 | С123-020103-0209 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 2096 | | 12576 | | 12576 | | 13582 | |
| | | | | | | | | | | | 1006 | | |
| 25 | 51 | С121-060802-0102 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций#+/Опоры ОП-1,Оп-2/ | т | 0,024844 | 499203 | | 12402 | | 12402 | | 13394 | |
| | | | | | | | | | | | 992 | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | 52 | Е11-170301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 17 | 3875,28 | 211,1 | 65880 | 3589 | 9342 | 39370 | 113670 | |
| | | | | | | 3114,66 | 101,88 | 52949 | 1732 | | 8420 | | |
| 27 | 53 | С123-030102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 17 | 15897 | | 270249 | | 270249 | | 291869 | |
| | | | | | | | | | | | 21620 | | |
| 28 | 54 | С123-021104-1501 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 17 | 397 | | 6749 | | 6749 | | 7289 | |
| | | | | | | | | | | | 540 | | |
| 29 | 55 | Е11-170301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 6 | 3875,28 | 211,1 | 23252 | 1267 | 3297 | 13895 | 40119 | |
| | | | | | | 3114,66 | 101,88 | 18688 | 611 | | 2972 | | |
| 30 | 56 | С123-030102-0310 | Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 6 | 18426 | | 110556 | | 110556 | | 119400 | |
| | | | | | | | | | | | 8844 | | |
| 31 | 57 | С123-021104-1501 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 6 | 397 | | 2382 | | 2382 | | 2573 | |
| | | | | | | | | | | | 191 | | |
| 32 | 58 | С123-021104-1501 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 23 | 397 | | 9131 | | 9131 | | 9861 | |
| | | | | | | | | | | | 730 | | |
| 33 | 59 | С123-040501-0101 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 575 | | 575 | | 575 | | 621 | |
| | | | | | | | | | | | 46 | | |
| 34 | 60 | Е11-160701-0102 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 1 | 10350,06 | 0 | 10350 | 0 | 9923 | 308 | 11510 | |
| | | | | | | 427,46 | 0 | 427 | 0 | | 853 | | |
| 35 | 61 | С123-040501-0101 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 575 | | 575 | | 575 | | 621 | |
| | | | | | | | | | | | 46 | | |
| 36 | 62 | С123-040702-0201 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 1078 | | 1078 | | 1078 | | 1164 | |
| | | | | | | | | | | | 86 | | |
| 37 | 63 | Е11-170501-0104 | Раковины. Установка | комплект | 1 | 1594,1 | 64,38 | 1594 | 64 | 376 | 853 | 2643 | |
| | | | | | | 1154,13 | 30,76 | 1154 | 31 | | 196 | | |
| 38 | 64 | С123-030102-1801 | Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм | шт. | 1 | 7142 | | 7142 | | 7142 | | 7713 | |
| | | | | | | | | | | | 571 | | |
| 39 | 65 | С123-030102-3304 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | 2270 | | 2270 | | 2270 | | 2452 | |
| | | | | | | | | | | | 182 | | |
| 40 | 66 | С123-030102-1303 | Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 1 | 1004 | | 1004 | | 1004 | | 1084 | |
| | | | | | | | | | | | 80 | | |
| 41 | 67 | Е11-170101-0109 | Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка | комплект | 5 | 2747,45 | 270,54 | 13737 | 1353 | 1342 | 8396 | 23904 | |
| | | | | | | 2208,52 | 123,69 | 11043 | 618 | | 1771 | | |
| 42 | 68 | С123-030102-0206 | Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 5 | 10651 | | 53255 | | 53255 | | 57515 | |
| | | | | | | | | | | | 4260 | | |
| 43 | 69 | Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Смесители. Установка | шт. | 5 | 1037,55 | 0,18 | 5188 | 1 | 200 | 3591 | 9481 | |
| | | | | | | 997,4 | 0 | 4987 | 0 | | 702 | | |
| 44 | 70 | С123-030102-3333 | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 5 | 7196 | | 35980 | | 35980 | | 38858 | |
| | | | | | | | | | | | 2878 | | |
| 45 | 71 | С123-030102-1305 | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 | шт. | 5 | 966 | | 4830 | | 4830 | | 5216 | |
| | | | | | | | | | | | 386 | | |
| 46 | 72 | С123-051206-1001 | Электроды сравнения с датчиком потенциала | шт. | 5 | 567 | | 2835 | | 2835 | | 3062 | |
| | | | | | | | | | | | 227 | | |
| 47 | 73 | Е11-170101-0110 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | | 1 | 1953,52 | 262,85 | 1954 | 263 | 280 | 1106 | 3305 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | комплект | | 1410,6 | 125,84 | 1411 | 126 | | 245 | | |
| 48 | 74 | С123-030102-0205 | Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 1 | 8230 | | 8230 | | 8230 | | 8888 | |
| | | | | | | | | | | | 658 | | |
| 49 | 75 | С123-030102-1306 | Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 | шт. | 1 | 1004 | | 1004 | | 1004 | | 1084 | |
| | | | | | | | | | | | 80 | | |
| 50 | 76 | С123-051206-1001 | Электроды сравнения с датчиком потенциала | шт. | 1 | 567 | | 567 | | 567 | | 612 | |
| | | | | | | | | | | | 45 | | |
| 51 | 77 | Е11-160701-0102 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 4 | 10350,06 | 0 | 41400 | 0 | 39690 | 1231 | 46042 | |
| | | | | | | 427,46 | 0 | 1710 | 0 | | 3411 | | |
| 52 | 78 | С123-040501-0101 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 575 | | 2300 | | 2300 | | 2484 | |
| | | | | | | | | | | | 184 | | |
| 53 | 79 | Е11-170101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 30 | 3118,42 | 106,15 | 93553 | 3185 | 7014 | 61115 | 167041 | |
| | | | | | | 2778,46 | 50,92 | 83354 | 1528 | | 12373 | | |
| 54 | 80 | С123-030102-3207 | Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 30 | 8995 | | 269850 | | 269850 | | 291438 | |
| | | | | | | | | | | | 21588 | | |
| 55 | 81 | С123-030102-3319 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 30 | 7743 | | 232290 | | 232290 | | 250873 | |
| | | | | | | | | | | | 18583 | | |
| 56 | 82 | С123-030102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 30 | 794 | | 23820 | | 23820 | | 25726 | |
| | | | | | | | | | | | 1906 | | |
| 57 | 83 | Е11-170101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 6 | 3118,42 | 106,15 | 18711 | 637 | 1403 | 12223 | 33408 | |
| | | | | | | 2778,46 | 50,92 | 16671 | 306 | | 2475 | | |
| 58 | 84 | С123-030102-3206 | Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 6 | 8220 | | 49320 | | 49320 | | 53266 | |
| | | | | | | | | | | | 3946 | | |
| 59 | 85 | С123-030102-3319 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 6 | 7743 | | 46458 | | 46458 | | 50175 | |
| | | | | | | | | | | | 3717 | | |
| 60 | 86 | С123-030102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 6 | 794 | | 4764 | | 4764 | | 5145 | |
| | | | | | | | | | | | 381 | | |
| 61 | 87 | Е11-160701-0101 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 6 | 23973,3 | 143,59 | 143840 | 862 | 135284 | 5741 | 161547 | |
| | | | | | | 1282,37 | 46,46 | 7694 | 279 | | 11966 | | |
| 62 | 88 | Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9 | Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 6 | 1999,62 | 34,2 | 11998 | 205 | 158 | 8435 | 22068 | |
| | | | | | | 1939,01 | 13,63 | 11634 | 82 | | 1635 | | |
| 63 | 90 | С123-080305-0104 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 12 | 7660 | | 91920 | | 91920 | | 99274 | |
| | | | | | | | | | | | 7354 | | |
| 64 | 91 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2340,15 | 116,79 | 2340 | 117 | 298 | 1397 | 4037 | |
| | | | | | | 1925,48 | 15,49 | 1925 | 15 | | 299 | | |
| 65 | 92 | С123-040501-0101 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 575 | | 575 | | 575 | | 621 | |
| | | | | | | | | | | | 46 | | |
| 66 | 93 | Е11-170101-0112 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 3 | 15329,22 | 88,2 | 45988 | 265 | 42346 | 2523 | 52391 | |
| | | | | | | 1125,63 | 42,39 | 3377 | 127 | | 3881 | | |
| 67 | 94 | Е11-170201-0101 | Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка | шт. | 4 | 7172,42 | 33,14 | 28690 | 133 | 25080 | 2548 | 33736 | |
| | | | | | | 869,16 | 15,49 | 3477 | 62 | | 2499 | | |
| | | | Водопровод ТЗ,Т4 | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68 | 100 | С123-040702-0201 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 22 | 1078 | | 23716 | | 23716 | | 25613 | |
| | | | | | | | | | | | 1897 | | |
| 69 | 113 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 14 | 210,36 | 0 | 2945 | 0 | 288 | 1913 | 5246 | |
| | | | | | | 189,76 | 0 | 2657 | 0 | | 389 | | |
| 70 | 114 | С123-040905-1814 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 14 | 246 | | 3444 | | 3444 | | 3720 | |
| | | | | | | | | | | | 276 | | |
| 71 | 116 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 439,2 | 660,28 | 81,97 | 289997 | 36001 | 116838 | 110998 | 433074 | |
| | | | | | | 312,29 | 38,72 | 137158 | 17005 | | 32080 | | |
| 72 | 117 | С121-110403-0303 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 49,5 | 262 | | 12969 | | 12969 | | 14007 | |
| | | | | | | | | | | | 1038 | | |
| 73 | 118 | С121-110403-0305 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 306,35 | 254 | | 77813 | | 77813 | | 84038 | |
| | | | | | | | | | | | 6225 | | |
| 74 | 119 | С121-110403-0307 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 29,37 | 338 | | 9927 | | 9927 | | 10721 | |
| | | | | | | | | | | | 794 | | |
| 75 | 120 | С121-110403-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 | м | 73,92 | 396 | | 29272 | | 29272 | | 31614 | |
| | | | | | | | | | | | 2342 | | |
| 76 | 121 | С121-110403-0312 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 14 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77 | м | 23,98 | 450 | | 10791 | | 10791 | | 11654 | |
| | | | | | | | | | | | 863 | | |
| 77 | 122 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 10,35 | 100,76 | 2,91 | 1043 | 30 | 519 | 358 | 1513 | |
| | | | | | | 47,73 | 0,31 | 494 | 3 | | 112 | | |
| 78 | 123 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 55,35 | 182,31 | 4,12 | 10091 | 228 | 6774 | 2248 | 13326 | |
| | | | | | | 55,8 | 0,62 | 3089 | 34 | | 987 | | |
| 79 | 124 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 625,3 | 94 | 1,52 | 58777 | 950 | 1338 | 40673 | 107406 | |
| | | | | | | 90,34 | 0 | 56490 | 0 | | 7956 | | |
| 80 | 125 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,6253 | 63545,42 | 0 | 39735 | 0 | 1331 | 27651 | 72776 | |
| | | | | | | 61416,33 | 0 | 38404 | 0 | | 5391 | | |
| | | | Раздел: 5. Водомерный узел ТЗ | | | | | | | | | | |
| 81 | 126 | Е11-160901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 4 | 619,19 | 32,79 | 2477 | 131 | 82 | 1674 | 4483 | |
| | | | | | | 565,8 | 15,49 | 2263 | 62 | | 332 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 82 | 128 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2532,98 | 0 | 10132 | 0 | 8790 | 966 | 11986 | |
| | | | | | | 335,38 | 0 | 1342 | 0 | | 888 | | |
| 83 | 129 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 2340,15 | 116,79 | 9361 | 467 | 1192 | 5590 | 16147 | |
| | | | | | | 1925,48 | 15,49 | 7702 | 62 | | 1196 | | |
| 84 | 130 | С123-040702-0201 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 1078 | | 4312 | | 4312 | | 4657 | |
| | | | | | | | | | | | 345 | | |
| 85 | 131 | С123-040702-0205 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 4913 | | 39304 | | 39304 | | 42448 | |
| | | | | | | | | | | | 3144 | | |
| 86 | 132 | С123-020101-1405 | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) | шт. | 8 | 309 | | 2472 | | 2472 | | 2670 | |
| | | | | | | | | | | | 198 | | |
| 87 | 133 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,2 | 1745,72 | 25,08 | 2095 | 30 | 1489 | 423 | 2719 | |
| | | | | | | 480,17 | 9,6 | 576 | 12 | | 201 | | |
| 88 | 134 | Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,6 | 1783,04 | 25,08 | 2853 | 40 | 2044 | 564 | 3690 | |
| | | | | | | 480,17 | 9,6 | 768 | 15 | | 273 | | |
| 89 | 135 | Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,88 | 3034,24 | 25,08 | 5704 | 47 | 4754 | 663 | 6877 | |
| | | | | | | 480,17 | 9,6 | 903 | 18 | | 509 | | |
| 90 | 136 | Е11-181001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 4 | 1259,21 | 193,16 | 5037 | 773 | 0 | 3238 | 8936 | |
| | | | | | | 1066,05 | 58,11 | 4264 | 232 | | 662 | | |
| 91 | 137 | С123-041013-0704 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 4 | 1096 | | 4384 | | 4384 | | 4735 | |
| | | | | | | | | | | | 351 | | |
| 92 | 138 | С121-060802-0102 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций#+/Опоры ОП-1/ | т | 0,017024 | 499203 | | 8498 | | 8498 | | 9178 | |
| | | | | | | | | | | | 680 | | |
| | | | Канализация К1,К3 | | | | | | | | | | |
| 93 | 139 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 18,6 | 868,29 | 1,68 | 16150 | 31 | 42 | 11582 | 29951 | |
| | | | | | | 864,35 | 0,53 | 16077 | 10 | | 2219 | | |
| 94 | 140 | С123-010506-0103 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 18,5628 | 310 | | 5754 | | 5754 | | 6215 | |
| | | | | | | | | | | | 460 | | |
| 95 | 141 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 15,5 | 837,94 | 4,1 | 12988 | 64 | 78 | 9263 | 24032 | |
| | | | | | | 828,83 | 1,22 | 12847 | 19 | | 1780 | | |
| 96 | 142 | С123-010506-0109 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 25,948 | 929 | | 24106 | | 24106 | | 26034 | |
| | | | | | | | | | | | 1928 | | |
| 97 | 143 | С123-010201-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80#/Гильзы/ | м | 2,7 | 3967 | | 10711 | | 10711 | | 11568 | |
| | | | | | | | | | | | 857 | | |
| 98 | 144 | С123-010201-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80#/Гильзы/ | м | 3,7 | 1893 | | 7004 | | 7004 | | 7564 | |
| | | | | | | | | | | | 560 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 99 | 145 | 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015 | **Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85** | шт. | 2 | 65378 | | 130756 | | | | 130756 | |
| | | | | | | | | | | 130756 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 65378 | | 130756 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *130756* | | | | | |
| 100 | 146 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 8 | 2340,15 | 116,79 | 18721 | 934 | 2383 | 11180 | 32293 | |
| | | | | | | 1925,48 | 15,49 | 15404 | 124 | | 2392 | | |
| 101 | 147 | С123-041001-2803 | **Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91** | шт. | 4 | 4045 | | 16180 | | 16180 | | 17474 | |
| | | | | | | | | | | | 1294 | | |
| 102 | 148 | С123-040702-0203 | **Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 4 | 2069 | | 8276 | | 8276 | | 8938 | |
| | | | | | | | | | | | 662 | | |
| 103 | 149 | Е11-160801-0104 | **Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка** | воронка | 2 | 2029,51 | 32,79 | 4059 | 66 | 559 | 2495 | 7079 | |
| | | | | | | 1717,27 | 15,49 | 3435 | 31 | | 524 | | |
| 104 | 150 | С123-030102-2402 | **Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями** | шт. | 2 | 13879 | | 27758 | | 27758 | | 29979 | |
| | | | | | | | | | | | 2221 | | |
| 105 | 151 | С123-030102-1301 | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | шт. | 2 | 794 | | 1588 | | 1588 | | 1715 | |
| | | | | | | | | | | | 127 | | |
| 106 | 152 | Е11-160401-0301 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | м трубопровода | 19 | 571,21 | 22,36 | 10853 | 425 | 107 | 7537 | 19861 | |
| | | | | | | 543,22 | 7,74 | 10321 | 147 | | 1471 | | |
| 107 | 153 | С123-010201-0112 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 4 | 339 | | 1356 | | 1356 | | 1464 | |
| | | | | | | | | | | | 108 | | |
| 108 | 154 | С123-010201-0118 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 15 | 443 | | 6645 | | 6645 | | 7177 | |
| | | | | | | | | | | | 532 | | |
| 109 | 155 | С123-020403-1301 | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013#+/Клапан вакуумный/** | шт. | 6 | 300 | | 1800 | | 1800 | | 1944 | |
| | | | | | | | | | | | 144 | | |
| 110 | 156 | С123-020403-1303 | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013#+/Клапан вакуумный/** | шт. | 2 | 721 | | 1442 | | 1442 | | 1557 | |
| | | | | | | | | | | | 115 | | |
| 111 | 157 | С123-020601-0401 | **Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** | шт. | 8 | 116 | | 928 | | 928 | | 1002 | |
| | | | | | | | | | | | 74 | | |
| 112 | 158 | С123-020601-0406 | **Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** | шт. | 2 | 385 | | 770 | | 770 | | 832 | |
| | | | | | | | | | | | 62 | | |
| 113 | 159 | С123-020601-0404 | **Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** | шт. | 2 | 287 | | 574 | | 574 | | 620 | |
| | | | | | | | | | | | 46 | | |
| 114 | 160 | С123-020601-0504 | **Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** | шт. | 6 | 386 | | 2316 | | 2316 | | 2501 | |
| | | | | | | | | | | | 185 | | |
| 115 | 161 | С123-020601-0506 | **Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** | шт. | 8 | 461 | | 3688 | | 3688 | | 3983 | |
| | | | | | | | | | | | 295 | | |
| 116 | 162 | С123-020601-0501 | **Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** | шт. | 3 | 128 | | 384 | | 384 | | 415 | |
| | | | | | | | | | | | 31 | | |
| 117 | 163 | С123-020601-0201 | **Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50** | шт. | 25 | 72 | | 1800 | | 1800 | | 1944 | |
| | | | | | | | | | | | 144 | | |
| 118 | 164 | С123-020601-0303 | **Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100** | | 30 | 202 | | 6060 | | 6060 | | 6545 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 485 | | |
| 119 | 165 | С123-020601-0301 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 | | 21 | 60 | | 1260 | | 1260 | | 1361 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 101 | | |
| 120 | 166 | С123-020601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | | 2 | 249 | | 498 | | 498 | | 538 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 40 | | |
| 121 | 167 | С123-020601-1001 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | | 1 | 240 | | 240 | | 240 | | 259 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 19 | | |
| 122 | 169 | С123-020601-0406 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | | 4 | 385 | | 1540 | | 1540 | | 1663 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 123 | | |
| 123 | 170 | С123-020601-0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | | 2 | 484 | | 968 | | 968 | | 1045 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 77 | | |
| 124 | 172 | С123-020601-0903 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | | 15 | 99 | | 1485 | | 1485 | | 1604 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 119 | | |
| 125 | 173 | С123-020601-0901 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | | 5 | 35 | | 175 | | 175 | | 189 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 14 | | |
| 126 | 174 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 6 | 660,28 | 81,97 | 3962 | 492 | 1596 | 1516 | 5916 | |
| | | | | м трубопровода | | 312,29 | 38,72 | 1874 | 232 | | 438 | | |
| 127 | 175 | С121-110403-0610 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | | 4,4 | 2939 | | 12932 | | 12932 | | 13966 | |
| | | | | м | | | | | | | 1035 | | |
| 128 | 176 | С121-110403-0621 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 | | 2,2 | 7623 | | 16771 | | 16771 | | 18112 | |
| | | | | м | | | | | | | 1342 | | |
| | | | Канализация К2 | | | | | | | | | | |
| 129 | 179 | Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 4 | 875,22 | 47,7 | 3501 | 191 | 97 | 2362 | 6332 | |
| | | | | м трубопровода | | 803,2 | 16,88 | 3213 | 68 | | 469 | | |
| 130 | 180 | С123-010201-0118 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | | 4 | 443 | | 1772 | | 1772 | | 1914 | |
| | | | | м | | | | | | | 142 | | |
| 131 | 183 | Е11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 2 | 2372,94 | 149,58 | 4746 | 299 | 596 | 2817 | 8168 | |
| | | | | шт. | | 1925,48 | 30,98 | 3851 | 62 | | 605 | | |
| 132 | 184 | С123-040905-0204 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | | 2 | 2984 | | 5968 | | 5968 | | 6445 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 477 | | |
| 133 | 185 | С123-020101-0708 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 2 | 908 | | 1816 | | 1816 | | 1961 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 145 | | |
| 134 | 186 | С123-020101-0728 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 2 | 3013 | | 6026 | | 6026 | | 6508 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 482 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 135 | 187 | Е11-160801-0104 | Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка | воронка | 2 | 2029,51 | 32,79 | 4059 | 66 | 559 | 2495 | 7079 | |
| | | | | | | 1717,27 | 15,49 | 3435 | 31 | | 524 | | |
| 136 | 188 | С123-030102-2402 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями | шт. | 2 | 13879 | | 27758 | | 27758 | | 29979 | |
| | | | | | | | | | | | 2221 | | |
| | | | КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №3 | | | | | | | | | | |
| 137 | 36 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 102 | 963,72 | 5,13 | 98299 | 523 | 555 | 70111 | 181883 | |
| | | | | | | 953,15 | 1,52 | 97222 | 155 | | 13473 | | |
| 138 | 37 | С123-010405-0303 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 102 | 2401 | | 244902 | | 244902 | | 264494 | |
| | | | | | | | | | | | 19592 | | |
| 139 | 38 | Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 9 | 7480,22 | 115,37 | 67322 | 1038 | 56765 | 7133 | 80411 | |
| | | | | | | 1057,62 | 43,12 | 9519 | 388 | | 5956 | | |
| 140 | 39 | Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 1007,62 | 59,63 | 2015 | 119 | 49 | 1360 | 3646 | |
| | | | | | | 923,69 | 21,1 | 1847 | 42 | | 270 | | |
| 141 | 40 | С123-010201-0118 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 443 | | 886 | | 886 | | 957 | |
| | | | | | | | | | | | 71 | | |
| 142 | 41 | Е11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2699,15 | 186,97 | 2699 | 187 | 298 | 1622 | 4667 | |
| | | | | | | 2214,3 | 38,72 | 2214 | 39 | | 346 | | |
| 143 | 42 | С123-040905-0204 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 2984 | | 2984 | | 2984 | | 3223 | |
| | | | | | | | | | | | 239 | | |
| 144 | 43 | С123-020101-0708 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 908 | | 908 | | 908 | | 981 | |
| | | | | | | | | | | | 73 | | |
| 145 | 44 | С123-020101-0728 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 3013 | | 3013 | | 3013 | | 3254 | |
| | | | | | | | | | | | 241 | | |
| 146 | 45 | Е11-160801-0104 | Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка | воронка | 1 | 2295,3 | 40,98 | 2295 | 41 | 279 | 1436 | 4030 | |
| | | | | | | 1974,86 | 19,36 | 1975 | 19 | | 298 | | |
| 147 | 46 | С123-030102-2402 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями | шт. | 1 | 13879 | | 13879 | | 13879 | | 14989 | |
| | | | | | | | | | | | 1110 | | |
| 148 | 47 | С123-020302-2410 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 1932 | | 23184 | | 23184 | | 25039 | |
| | | | | | | | | | | | 1855 | | |
| 149 | 48 | С123-020303-2406 прим | Тройник полиэтиленовый сварной 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 1286 | | 7716 | | 7716 | | 8333 | |
| | | | | | | | | | | | 617 | | |
| 150 | 49 | С123-020304-2610 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 2175 | | 13050 | | 13050 | | 14094 | |
| | | | | | | | | | | | 1044 | | |
| 151 | 50 | С123-020302-8910 прим | Ревизия полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 1455 | | 4365 | | 4365 | | 4714 | |
| | | | | | | | | | | | 349 | | |
| 152 | 51 | С123-021104-2001 | Пробки П-М27х2 | шт. | 1 | 276 | | 276 | | 276 | | 298 | |
| | | | | | | | | | | | 22 | | |
| | | | КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №5 | | | | | | | | | | |
| 153 | 79 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 118,7 | 1752,23 | 25,22 | 207990 | 2994 | 1550 | 146493 | 382841 | |
| | | | | | | 1713,95 | 0,14 | 203446 | 17 | | 28359 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 154 | 80 | С123-010602-0302 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 117,513 | 158 | | 18567 | | 18567 | | 20052 | |
| | | | | | | | | | | | 1485 | | |
| 155 | 81 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 27 | 13 | | 351 | | 351 | | 379 | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | |
| 156 | 82 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 23 | 23 | | 529 | | 529 | | 571 | |
| | | | | | | | | | | | 42 | | |
| 157 | 83 | С123-020401-0101 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 13 | 11 | | 143 | | 143 | | 154 | |
| | | | | | | | | | | | 11 | | |
| 158 | 84 | С123-020401-0802 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 38 | 149 | | 5662 | | 5662 | | 6115 | |
| | | | | | | | | | | | 453 | | |
| 159 | 85 | С123-030301-0210 прим | Счетчик воды универсальный, импульсивный ЭКОМЕРА-20 /б/у/ | шт. | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 160 | 86 | С123-041013-0704 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 1096 | | 1096 | | 1096 | | 1184 | |
| | | | | | | | | | | | 88 | | |
| 161 | 87 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 171,3 | 1752,23 | 25,22 | 300157 | 4320 | 2236 | 211409 | 552492 | |
| | | | | | | 1713,95 | 0,14 | 293600 | 24 | | 40925 | | |
| 162 | 88 | С123-010602-0102 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 169,587 | 207 | | 35105 | | 35105 | | 37913 | |
| | | | | | | | | | | | 2808 | | |
| 163 | 89 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 47 | 13 | | 611 | | 611 | | 660 | |
| | | | | | | | | | | | 49 | | |
| 164 | 90 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 39 | 23 | | 897 | | 897 | | 969 | |
| | | | | | | | | | | | 72 | | |
| 165 | 91 | С123-020401-0101 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 27 | 11 | | 297 | | 297 | | 321 | |
| | | | | | | | | | | | 24 | | |
| 166 | 92 | С123-020401-0802 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 68 | 149 | | 10132 | | 10132 | | 10943 | |
| | | | | | | | | | | | 811 | | |
| 167 | 93 | С123-030301-0210 прим | Счетчик воды универсальный, импульсивный ЭКОМЕРА-20 | шт. | 6 | 6216 | | 37296 | | 37296 | | 40280 | |
| | | | | | | | | | | | 2984 | | |
| 168 | 97 | С123-041013-0704 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 1096 | | 2192 | | 2192 | | 2367 | |
| | | | | | | | | | | | 175 | | |
| 169 | 95 | С123-080307-0111 | Шкаф пожарный ШПК-320 ВЗБ/ВЗК | шт. | 6 | 24668 | | 148008 | | 148008 | | 159849 | |
| | | | | | | | | | | | 11841 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 5152142 | 78744 | 2937883 | 957567 | 6534666 | |
| | | | | | | | | 1300285 | 29673 | 835224 | 421957 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 835224 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 68357 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 6600023 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 126826 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 6726849 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 117832 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 6844681 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 | | | | | | | | | 7186238 | |
| | | | Итого со скидкой, к=0,90000000104 | | | | | | | | | 6467614,21 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 776113,7 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **7243727,91** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

БИН/ИИН 980940003277

**Директор** **Жанамкулов Бижан Сергеевич**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Средняя школа № [illegible] акимата города Костаная"**

БИН 961240000503

**Директор** **Кажикенбаевы Бауржан Касымулы**

Место печати (при наличии)

**Эксперт ТОО "DS&V"** **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

аттестат №KZ74VJE00032330 выдано 16.12.2019г.

**Директор ТОО "Аскос+"** **Сапрыкина Наталья Александровна**

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик :** Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

**Подрядчик :** ТОО "ЖилСтройСервис-98"

**Стройка :** Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

**Объект :** Спортивная площадка. Общестроительные работы /см.2-2-1/

**Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020**

# Акт выполненных работ №6-8

**за ноябрь 2020 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах 2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010203-0502 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | | 42 | 956,1 | 785,97 | 40156 | 33011 | 0 | 14684 | 59227 | |
| | | | | яма | | 170,13 | 315,45 | 7145 | 13249 | | 4387 | | |
| 2 | 2 | Е11-060301-0406 #прим. | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | | 4,0068 | 69735,18 | 17077,68 | 279415 | 68427 | 0 | 215175 | 534157 | |
| | | | | т | | 52657,5 | 6356,07 | 210988 | 25468 | | 39567 | | |
| 3 | 3 | С121-060408-0501 | Стойки фахверка#+/Ст-1, Ст-2/ | | 4,0068 | 407403 | | 1632382 | | 1632382 | | 1762973 | |
| | | | | т | | | | | | | 130591 | | |
| 4 | 4 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | | 5,46 | 22815,75 | 981,41 | 124574 | 5359 | 97316 | 21604 | 157872 | |
| | | | | м3 | | 4010,92 | 337,09 | 21900 | 1840 | | 11694 | | |
| 5 | 5 | Ц13-080103-3601 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования | | 588 | 2999,65 | 460,74 | 1763796 | 270915 | 35817 | 1105287 | 3098609 | |
| | | | | м2 | | 2478 | 132,75 | 1457064 | 78057 | | 229527 | | |
| 6 | 6 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 2,6592 | 249146 | | 662529 | | 662529 | | 715531 | |
| | | | | т | | | | | | | 53002 | | |
| 7 | 7 | С121-050308-0122 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | | 564,58 | 945 | | 533528 | | 533528 | | 576210 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 42682 | | |
| 8 | 8 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,2311 | 226007 | | 52230 | | 52230 | | 56409 | |
| | | | | т | | | | | | | 4178 | | |
| 9 | 9 | С121-060805-0101 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т#+/Навес/ | | 0,0083 | 555010 | | 4607 | | 4607 | | 4975 | |
| | | | | т | | | | | | | 369 | | |
| 10 | 10 | С121-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,0026 | 284970 | | 741 | | 741 | | 800 | |
| | | | | т | | | | | | | 59 | | |
| 11 | 11 | Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 | | 588 | 103,34 | 2,56 | 60765 | 1508 | 32411 | 18635 | 85752 | |
| | | | | м2 | | 45,66 | 0,27 | 26846 | 160 | | 6352 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 | | 588 | 191,62 | 3,63 | 112675 | 2134 | 79157 | 21876 | 145315 | |
| | | | | м2 | | 53,37 | 0,55 | 31384 | 321 | | 10764 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 5267398 | 381353 | 3130718 | 1397261 | 7197830 | |
| | | | | | | | | 1755327 | 119095 | | 533172 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 86374 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 7284204 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 160252 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 7444456 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 148889 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 7593345 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 | | | | | | | | | 7972261 | |
| | | | Итого со скидкой, к=0,90000000104 | | | | | | | | | 7175034,91 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 861004,19 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 8036039,1 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор Кажинкулов Бауржан Касымулы

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" Тойымбетов Бауыржан Каримович

аттестат № КЗ 7[illegible]00032330 выдано 16.11.2017г.

Директор ТОО "Аскос+" Сапрыкина Наталья Александровна

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик :** Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

**Подрядчик :** ТОО "ЖилСтройСервис-98"

**Стройка :** Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

**Объект :** Благоустройство. МАФ /см.7-1-1/

**Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020**

## Акт выполненных работ № 6-9

**за** ноябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | С121-060106-0301 | Металлический мусоросборник#+/Контейнер для мусора/ | комплект | 3 | 75363 | | 226089 | | 226089 | | 244176 | |
| | | | | | | | | | | | 18087 | | |
| 2 | 5 | У86-010307-0102 | Навес для трех мусорных контейнеров | шт. | 1 | 179987 | 302 | 179987 | 302 | 176202 | 3238 | 197883 | |
| | | | | | | 3483 | 75 | 3483 | 75 | | 14658 | | |
| 3 | 6 | У86-010209-0102 | Стойка баскетбольная со щитом | комплект | 2 | 169637 | 2491 | 339274 | 4982 | 317444 | 12588 | 380011 | |
| | | | | | | 8424 | 698 | 16848 | 1396 | | 28149 | | |
| 4 | 8 | У86-010204-0301 | Лестница спортивная | шт. | 1 | 82427 | 963 | 82427 | 963 | 71814 | 8973 | 98712 | |
| | | | | | | 9650 | 210 | 9650 | 210 | | 7312 | | |
| 5 | 9 | У86-010202-0104 | Турник разновысокий | комплект | 1 | 110595 | 310 | 110595 | 310 | 105494 | 4423 | 124219 | |
| | | | | | | 4791 | 69 | 4791 | 69 | | 9201 | | |
| 6 | 10 | У86-010201-0107 | Гимнастический комплекс для детей старших классов | комплект | 1 | 273096 | 5921 | 273096 | 5921 | 252324 | 15050 | 311197 | |
| | | | | | | 14851 | 1687 | 14851 | 1687 | | 23052 | | |
| 7 | 11 | У86-010203-0105 | Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м) | комплект | 1 | 156120 | 520 | 156120 | 520 | 142139 | 12356 | 181954 | |
| | | | | | | 13461 | 117 | 13461 | 117 | | 13478 | | |
| 8 | 12 | У86-010216-0118 | Упор для отжиманий | комплект | 1 | 19769 | 107 | 19769 | 107 | 17943 | 1585 | 23063 | |
| | | | | | | 1719 | 23 | 1719 | 23 | | 1708 | | |
| 9 | 13 | У86-010216-0121 | Лавка для пресса с брусьями | комплект | 1 | 206608 | 279 | 206608 | 279 | 198610 | 7083 | 230786 | |
| | | | | | | 7719 | 64 | 7719 | 64 | | 17095 | | |
| 10 | 16 | У86-010210-0103 | Стойки волейбольные с сеткой для детей | комплект | 1 | 84959 | 1974 | 84959 | 1974 | 77166 | 4417 | 96526 | |
| | | | | | | 5819 | 582 | 5819 | 582 | | 7150 | | |
| 11 | 17 | У86-010104-0204 | Диван-качели | комплект | 2 | 136414 | 263 | 272828 | 526 | 256256 | 14709 | 310540 | |
| | | | | | | 8023 | 59 | 16046 | 118 | | 23003 | | |
| 12 | 18 | У86-010101-0104 | Карусель (4 сидения) | комплект | 1 | 163615 | 2204 | 163615 | 2204 | 153629 | 5803 | 182971 | |
| | | | | | | 7782 | 628 | 7782 | 628 | | 13553 | | |
| 13 | 19 | У86-010101-0103 | Карусель - качалка | комплект | 1 | 113608 | 2317 | 113608 | 2317 | 105329 | 4572 | 127634 | |
| | | | | | | 5962 | 664 | 5962 | 664 | | 9454 | | |
| 14 | 20 | У86-010201-0106 | Гимнастический комплекс для детей младших классов | комплект | 1 | 326100 | 6153 | 326100 | 6153 | 304784 | 15394 | 368814 | |
| | | | | | | 15163 | 1754 | 15163 | 1754 | | 27320 | | |
| 15 | 21 | У86-010103-0304 | Лазалка "Пирамида" | шт. | 1 | 88090 | 394 | 88090 | 394 | 79195 | 7821 | 103583 | |
| | | | | | | 8501 | 93 | 8501 | 93 | | 7673 | | |
| 16 | 22 | У86-010204-0202 | Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) | комплект | 2 | 231023 | 4809 | 462046 | 9618 | 408906 | 41998 | 544368 | |
| | | | | | | 21761 | 1315 | 43522 | 2630 | | 40324 | | |
| 17 | 24 | У86-010102-0108 | Горка | комплект | 1 | 385968 | 278 | 385968 | 278 | 379497 | 5695 | 422996 | |
| | | | | | | 6193 | 65 | 6193 | 65 | | 31333 | | |
| 18 | 25 | У86-010103-0201 | Лестница-лиана | шт. | 1 | 40299 | 200 | 40299 | 200 | 35978 | 3790 | 47616 | |
| | | | | | | 4121 | 44 | 4121 | 44 | | 3527 | | |
| 19 | 36 | У86-010216-0101 | Тренажер "Жим ногами" | комплект | 1 | 158768 | 2300 | 158768 | 2300 | 147841 | 8430 | 180574 | |
| | | | | | | 8627 | 637 | 8627 | 637 | | 13376 | | |
| 20 | 37 | У86-010216-0102 | Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 124369 | 1650 | 124369 | 1650 | 115773 | 6729 | 141586 | |
| | | | | | | 6946 | 449 | 6946 | 449 | | 10488 | | |
| 21 | 38 | У86-010216-0104 | Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 128632 | 1841 | 128632 | 1841 | 117606 | 8816 | 148444 | |
| | | | | | | 9185 | 503 | 9185 | 503 | | 10996 | | |
| 22 | 39 | У86-010216-0105 | Тренажер "Тяга верхняя" | | 1 | 168996 | 2217 | 168996 | 2217 | 157693 | 8826 | 192048 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | комплект | | 9086 | 613 | 9086 | 613 | | 14226 | | |
| 23 | 40 | У86-010216-0106 | Тренажер "Лыжный ход" | | 1 | 191075 | 3121 | 191075 | 3121 | 179128 | 8847 | 215916 | |
| | | | | комплект | | 8826 | 896 | 8826 | 896 | | 15994 | | |
| 24 | 41 | У86-010216-0107 | Тренажер "Шейкер" | | 1 | 134017 | 1418 | 134017 | 1418 | 125965 | 6385 | 151634 | |
| | | | | комплект | | 6634 | 382 | 6634 | 382 | | 11232 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 4437335 | 49595 | 4152805 | 217528 | 5027251 | |
| | | | | | | | | 234935 | 13699 | | 372389 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 60327 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 5087578 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 111927 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 5199505 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 103990 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 5303495 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 | | | | | | | | | 5568144 | |
| | | | Итого со скидкой, к=0,90000000104 | | | | | | | | | 5011329,61 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 601359,55 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 5612689,16 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор Кажимкаров Бауыржан Касымулы

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" Тойымбетов Бауыржан Каримович

аттестат № [illegible]00032330 выдано 16.11.2017г.

Директор ТОО "Аскос+" Сапрыкина Наталья Александровна

Государственная лицензия КСЛ № [illegible]-1708 от 02.12.2005г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик :** Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

**Подрядчик :** ТОО "ЖилСтройСервис-98"

**Стройка :** Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

**Объект :** Благоустройство. Покрытия дорожек, проездов, площадок /см.7-1-2/

**Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020**

## Акт выполненных работ № 6-10

за ноябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Асфальтобетонное покрытие,Тип 1(S=2388,3 м2) | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 34 | 1909,77 | 30,63 | 64932 | 1041 | 39732 | 26507 | 98754 | |
| | | | | | | 710,56 | 11,29 | 24159 | 384 | | 7315 | | |
| 2 | 8 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР.100.30.18/ | м3 | 1,836 | 36704 | | 67389 | | 67389 | | 72780 | |
| | | | | | | | | | | | 5391 | | |
| | | | Плиточное покрытие дорожек, Тип 2(S=2900,4 м2) | | | | | | | | | | |
| 3 | 9 | Е11-270701-0201 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 350 | 993,28 | 125,93 | 347648 | 44074 | 216993 | 108372 | 492501 | |
| | | | | | | 247,37 | 39,32 | 86581 | 13764 | | 36482 | | |
| 4 | 10 | Е11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 35 | 2777,47 | 1022,53 | 97211 | 35788 | 56796 | 13084 | 119120 | |
| | | | | | | 132,19 | 213,96 | 4627 | 7489 | | 8824 | | |
| 5 | 11 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 760 | 2460,82 | 36,76 | 1870226 | 27935 | 1566920 | 309155 | 2353731 | |
| | | | | | | 362,33 | 14,32 | 275372 | 10883 | | 174350 | | |
| 6 | 12 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 102 | 1909,77 | 30,63 | 194796 | 3124 | 119195 | 79520 | 296261 | |
| | | | | | | 710,56 | 11,29 | 72478 | 1152 | | 21945 | | |
| | | | Покрытие беговой дорожки, Тип 3(S=1301,2 м2) | | | | | | | | | | |
| 7 | 19 | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 653,2 | 16653,33 | 22,95 | 10877954 | 14988 | 10465321 | 434788 | 12217761 | |
| | | | | | | 608,76 | 7,56 | 397645 | 4937 | | 905019 | | |
| | | | Покрытие гимнастической площадки, Тип 4(S=1979,2 м2) | | | | | | | | | | |
| 8 | 26 | У86-010703-0102 | Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) | м2 | 1152 | 5762 | 406 | 6637824 | 467712 | 5251968 | 1130941 | 8390267 | |
| | | | | | | 797 | 112 | 918144 | 129024 | | 621501 | | |
| | | | Покрытие под мусорные контейнеры, Тип 5(S=6,0 м2) | | | | | | | | | | |
| 9 | 32 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 10 | 1909,77 | 30,63 | 19098 | 306 | 11686 | 7796 | 29045 | |
| | | | | | | 710,56 | 11,29 | 7106 | 113 | | 2151 | | |
| 10 | 33 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР.100.20.8/ | м3 | 0,192 | 36704 | | 7047 | | 7047 | | 7611 | |
| | | | | | | | | | | | 564 | | |
| | | | Покрытие футбольного поля, Тип 6(S=800,0 м2) | | | | | | | | | | |
| 11 | 38 | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | | 60 | 10479,95 | 22,95 | 628797 | 1377 | 590894 | 39938 | 722233 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 покрытия | | 608,76 | 7,56 | 36526 | 453 | | 53499 | | |
| | | | Покрытие отмостки (S=120,0 м2) | | | | | | | | | | |
| 12 | 41 | Е11-080101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | | 12 | 3980,07 | 1685,32 | 47761 | 20224 | 17837 | 16704 | 69622 | |
| | | | | м3 основания | | 808,35 | 688,42 | 9700 | 8261 | | 5157 | | |
| 13 | 42 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 12 | 20815,61 | 1084,07 | 249787 | 13009 | 222717 | 15249 | 286239 | |
| | | | | м3 | | 1171,8 | 224,63 | 14062 | 2696 | | 21203 | | |
| | | | КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №5 | | | | | | | | | | |
| 14 | | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | асфальтобетонное покрытие<br>Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 120 | 1909,77 | 30,63 | 229172 | 3675 | 140229 | 93553 | 348543 | |
| | | | | м бортового камня | | 710,56 | 11,29 | 85268 | 1355 | | 25818 | | |
| 15 | | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР.100.20.8/ | | 1,92 | 36704 | | 70472 | | 70472 | | 76109 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 5638 | | |
| 16 | | | покрытие беговой дорожки | | | | | | | | | | |
| | | Е11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 23,16 | 2777,47 | 1022,53 | 64326 | 23682 | 37583 | 8658 | 78823 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 132,19 | 213,96 | 3062 | 4955 | | 5839 | | |
| 17 | | Е11-270403-0101 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | | 115,8 | 838,78 | 225,3 | 97131 | 26090 | 67407 | 12904 | 118837 | |
| | | | | м2 основания | | 31,38 | 71,8 | 3634 | 8314 | | 8803 | | |
| 18 | | Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=3 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | | 115,8 | 145,6 | 34,58 | -16860 | -4004 | -12856 | -1408 | -19730 | |
| | | | | м2 основания | | 0 | 11,26 | 0 | -1304 | | -1461 | | |
| 19 | | Е11-270602-0303 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 115,8 | 1701,35 | 97,21 | 197017 | 11257 | 180939 | 8778 | 222259 | |
| | | | | м2 покрытия | | 41,63 | 28,56 | 4821 | 3307 | | 16464 | | |
| 20 | | Е11-270602-0403 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | | 115,8 | 390,43 | 0,04 | 45211 | 5 | 45181 | 28 | 48858 | |
| | | | | м2 покрытия | | 0,22 | 0 | 26 | 0 | | 3619 | | |
| 21 | | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | | 115,8 | 16653,33 | 22,95 | 1928455 | 2657 | 1855303 | 77080 | 2165978 | |
| | | | | м2 покрытия | | 608,76 | 7,56 | 70495 | 875 | | 160443 | | |
| 22 | | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 25 | 1909,77 | 30,63 | 47744 | 766 | 29214 | 19490 | 72613 | |
| | | | | м бортового камня | | 710,56 | 11,29 | 17764 | 282 | | 5379 | | |
| 23 | | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР.100.20.8/ | | 0,4 | 36704 | | 14682 | | 14682 | | 15856 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1175 | | |
| 24 | | | покрытие под мусорные контейнеры | | | | | | | | | | |
| | | Е11-270701-0201 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | | 8 | 993,28 | 125,93 | 7946 | 1007 | 4960 | 2477 | 11257 | |
| | | | | м2 покрытия | | 247,37 | 39,32 | 1979 | 315 | | 834 | | |
| 25 | | Е11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 0,8 | 2777,47 | 1022,53 | 2222 | 818 | 1298 | 299 | 2723 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 132,19 | 213,96 | 106 | 171 | | 202 | | |
| 26 | | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | | 8 | 2460,82 | 36,76 | 19687 | 294 | 16494 | 3254 | 24776 | |
| | | | | м2 тротуара | | 362,33 | 14,32 | 2899 | 115 | | 1835 | | |
| 27 | | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 2 | 1909,77 | 30,63 | 3820 | 61 | 2337 | 1559 | 5809 | |
| | | | | м бортового камня | | 710,56 | 11,29 | 1421 | 23 | | 430 | | |
| 28 | | | покрытие отмостки | | | | | | | | | | |
| | | Е11-080101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | | 18,9 | 3980,07 | 1685,32 | 75223 | 31853 | 28093 | 26309 | 109655 | |
| | | | | м3 основания | | 808,35 | 688,42 | 15278 | 13011 | | 8123 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | | E11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 18,9 | 20815,61 | 1084,07 | 393415 | 20489 | 350779 | 24017 | 450827 | |
| | | | | м3 | | 1171,8 | 224,63 | 22147 | 4246 | | 33395 | | |
| 30 | | E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 309 | 1909,77 | 30,63 | 590118 | 9464 | 361090 | 240898 | 897498 | |
| | | | | м бортового камня | | 710,56 | 11,29 | 219564 | 3489 | | 66481 | | |
| 31 | | C121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#/БР.100.20.8/ | | 4,944 | 36704 | | 181465 | | 181465 | | 195982 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 14517 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 25061716 | 757691 | 22009165 | 2699950 | 29982599 | |
| | | | | | | | | 2294864 | 218310 | | 2220935 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 359791 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 30342390 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 667533 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 31009923 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 620198 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 31630121 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 | | | | | | | | | 33208496 | |
| | | | Итого со скидкой, к=0,90000000104 | | | | | | | | | 29887646,43 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3586517,57 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 33474164 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИИН 980940003277

Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор Кажиякбарбо Бауржан Касымулы

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" Тойымбетов Бауыржан Каримович

аттестат №KZ04VJE00032330 выдано 16.11.2014г.

Директор ТОО "Аскос+" Сапрыкина Наталья Александровна

Государственная лицензия КСЛ № II -1708 от 02.12.2005г.

Форма по производству 2-1
Проекты Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 172

**Заказчик :** Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

**Подрядчик :** ТОО "ЖилСтройСервис-98"

**Стройка :** Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная", расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова,349. Пристройка, подвал.

**Объект :** Территория школы. Планировка территории /см.7-2. + кор.см.№5/

**Договор подряда (контракт) № 34 от 30.04.2020**

## Акт выполненных работ № 6-11

за ноябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №5 | | | | | | | | | | |
| 1 | | Е11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м#/Срезка ППС/ | м3 грунта | 711 | 48,94 | 48,94 | 34799 | 34799 | 0 | 8719 | 46999 | |
| | | | | | | 0 | 17,03 | 0 | 12109 | | 3481 | | |
| 2 | | Е11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 738 | 48,94 | 48,94 | 36121 | 36121 | 0 | 9050 | 48784 | |
| | | | | | | 0 | 17,03 | 0 | 12569 | | 3614 | | |
| 3 | | С341-310104-0101 | Грунт растительного слоя. Погрузка /разработанный грунт/ | т | 5789 | 294 | | 1701966 | | | | 1838123 | |
| | | | | | | | | | | | 136157 | | |
| 4 | | С341-020101-2001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км | т | 5789 | 55 | | 318395 | | | | 343867 | |
| | | | | | | | | | | | 25472 | | |
| 5 | | Е11-010104-0701 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 3820 | 1,49 | 1,49 | 5690 | 5690 | 0 | 1426 | 7685 | |
| | | | | | | 0 | 0,52 | 0 | 1980 | | 569 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2096971 | 76609 | | 19195 | 2285459 | |
| | | | | | | | | 0 | 26658 | | 169293 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 27426 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2312884 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 50883 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 2363768 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 47275 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 2411043 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 | | | | | | | | | 2531357 | |
| | | | Итого со скидкой, к=0,90000000104 | | | | | | | | | 2278221,3 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 273386,56 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2551607,86 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН/ИНН 980940003277

Директор Жанамкулов Бижан Сергеевич

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора .

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Средняя школа №4 отдела образования акимата города Костаная"

БИН 961240000503

Директор Кажиякбаров Бауржан Касымулы

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" Тойымбетов Бауыржан Каримович

аттестат № [illegible] выдано [illegible].2017г.

Директор ТОО "[illegible]" Сапрыгина Наталья Александровна

Государственная лицензия [illegible]