Заказчик ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство проемов.Лок.см №2-1-1								
29.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 прим.7 лист АС-15	м3	4,40	10461,83	154,03	46032	678	14,63	64
					2295,00	58,50	10098	257	0,28	1
		Итого по разделу: Устройство проемов								46032
		Раздел: Устройство проема 2150х910.Лок.см №2-1-1								
46.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,23	2975,47	1238,47	699	291	10,60	2
					1737,00	468,00	408	110	2,28	1
47.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,02	40878,13	3209,40	753	59	179,48	3
					32166,00	1212,75	592	22	5,92	0
48.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,02	61060,00	--	986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11011-88	Прокат толстолистовой	т	0,00	65660,00	--	150	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной								
		Итого по разделу: Устройство проема 2150х910								2587
		Раздел: Уменьшение оконного проема по оси "17".Лок.см №2-1-1								
51.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	10,00	8,62	0,02	86	--	0,05	1
				8,60	--	86	--	--	--	
52.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	10,00	2,04	0,01	20	--	0,01	0
				2,04	--	20	--	--	--	
53.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	63023,81	527,69	252	2	64,86	0
					9496,13	196,87	38	1	0,96	0
		Итого по разделу: Уменьшение оконного проема по оси "17"								359
		Раздел: Уменьшение оконного проема по оси "К".Лок.см №2-1-1								
54.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	10,00	8,62	0,02	86	--	0,05	1
				8,60	--	86	--	--	--	
55.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	10,00	2,04	0,01	20	--	0,01	0
				2,04	--	20	--	--	--	
56.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	63023,81	527,69	252	2	64,86	0
					9496,13	196,87	38	1	0,96	0
		Итого по разделу: Уменьшение оконного проема по оси "К"								359
		Раздел: Усиление стен по оси "Е", "Ж" у оси "2" главного входа листы.Лок.см №2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,33	31517,42	477,54	10277	156	186,17	61
					29882,25	180,00	9744	59	0,88	0
58.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,06	62585,00	--	3710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,25	67185,00	--	16559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,02	42500,00	--	864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	9,91	69,86	--	692	--	0,39	4
					69,86	--	692	--	--	--
63.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,91	22,68	0,06	225	1	0,03	0
					6,68	0,03	66	--	0,00	0
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,91	41,98	0,05	416	--	0,05	0
					9,57	--	95	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление стен по оси "Е", "Ж" у оси "2" главного входа листы								32928
		Раздел: Проем № 1 лист.Лок.см №2-1-1								
86.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1,66	2975,47	1238,47	4935	2054	10,60	18
					1737,00	468,00	2881	776	2,28	4
87.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,26	40878,13	3209,40	10816	849	179,48	47
					32166,00	1212,75	8510	321	5,92	2
88.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	т	0,10	71560,00	--	6810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		углеродистой стали спокойной, N16-40								
89.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,11	61060,00	--	6870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,05	65660,00	--	3236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	42500,00	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проем № 1 лист								33161
		Раздел: Проем № 2.Лок.см №2-1-1								
94.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,03	2975,47	1238,47	84	35	10,60	0
					1737,00	468,00	49	13	2,28	0
95.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,02	40878,13	3209,40	1000	79	179,48	4
					32166,00	1212,75	787	30	5,92	0
96.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,02	61060,00	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,00	65660,00	--	213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	0,76	69,86	--	53	--	0,39	0
					69,86	--	53	--	--	--
99.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	0,76	22,68	0,06	17	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			6,68	0,03	5	--	0,00	0
100.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,76	41,98 9,57	0,05 --	32 7	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Проем № 2								2695
		Раздел: Проем № 3.Лок.см №2-1-1								
108.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,50	2975,47 1737,00	1238,47 468,00	1492 871	621 235	10,60 2,28	5 1
109.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,06	40878,13 32166,00	3209,40 1212,75	2631 2070	207 78	179,48 5,92	12 0
110.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,05	71560,00 --	-- --	3455 --	-- --	-- --	-- --
111.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,01	65660,00 --	-- --	760 --	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,00	42500,00 --	-- --	191 --	-- --	-- --	-- --
113.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	107 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проем № 3								8637
		Раздел: Проем № 4.Лок.см №2-1-1								
115.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,67	2975,47 1737,00	1238,47 468,00	2003 1169	834 315	10,60 2,28	7 2
116.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,07	40878,13 32166,00	3209,40 1212,75	2773 2182	218 82	179,48 5,92	12 0
117.	С11011-90	Швеллеры из горячекатанного	т	0,05	71560,00	--	3455	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40			--	--	--	--	--	--
118.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,01	65660,00 --	-- --	881 --	-- --	-- --	-- --
119.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	42500,00 --	-- --	261 --	-- --	-- --	-- --
120.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	107 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проем № 4								9480
		Раздел: Проем № 6.Лок.см №2-1-1								
122.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,27	2975,47 1737,00	1238,47 468,00	808 472	336 127	10,60 2,28	3 1
123.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,11	40878,13 32166,00	3209,40 1212,75	4599 3619	361 136	179,48 5,92	20 1
124.	С11011-89 6	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,10	72960,00 --	-- --	6969 --	-- --	-- --	-- --
125.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	62060,00 --	-- --	1054 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проем № 6								13430
		Раздел: Проем № 7.Лок.см №2-1-1								
127.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,07	2975,47 1737,00	1238,47 468,00	205 120	85 32	10,60 2,28	1 0
128.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,05	40878,13	3209,40	1956	154	179,48	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					32166,00	1212,75	1539	58	5,92	0
129.	С11011-89 6	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,04	72960,00	--	2648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	62060,00	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проем № 7								5525
		Раздел: Проем № 8.Лок.см №2-1-1								
132.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,15	2975,47	1238,47	450	187	10,60	2
					1737,00	468,00	263	71	2,28	0
133.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,07	40878,13	3209,40	2819	221	179,48	12
					32166,00	1212,75	2218	84	5,92	0
134.	С11011-89 6	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,06	72960,00	--	4459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	62060,00	--	487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проем № 8								8215
		Раздел: Кровля в осях "2-6", "В-К" S=342,9м2; "6-11", "Д-И" S=428,76м2; "11-15", "Д-И" S=263,34м2; "3-6", "А-В" S=36м2.лок.см.№2-1-1(корректировочная смета)								
64.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки	м2	1269,14	14,57	1,24	18486	1571	0,08	101
					13,33	0,47	16916	603	0,00	3
65.	СПрайс	Стоимость паропроницаемой пленки	м2	1522,97	24,84	--	37831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0109-42-	Монтаж кровельного покрытия зданий	м2	1269,14	128,68	42,80	163309	54325	0,36	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	высотой до 25 м из профилированного листа			---	---	---	---	---	---
					58,74	10,56	74552	13405	0,04	48
67.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7+Н60-845-0,7	м2	1345,29	1190,00	--	1600893	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м-парапеты и фронтоны	м3	64,08	8968,16	419,80	574725	26903	5,22	335
					---	---	---	---	---	---
					804,71	157,50	51570	10093	0,76	49
69.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / парапетов/ из листовой оцинкованной стали	м2	42,22	739,16	1,55	31208	65	1,12	47
					---	---	---	---	---	---
					176,21	0,59	7440	25	0,00	0
70.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по швам и по периметру	м2	422,60	105,07	1,24	44401	523	0,08	34
					---	---	---	---	---	---
					13,33	0,47	5633	201	0,00	1
71.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	77,00	303,85	0,84	23397	65	0,14	11
					---	---	---	---	---	---
					22,34	0,14	1720	11	0,00	0
72.	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали+по коньку	м	49,90	624,52	1,27	31163	63	0,48	24
					---	---	---	---	---	---
					75,26	0,20	3755	10	0,00	0
73.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / ендовы/ из листовой оцинкованной стали	м2	10,00	739,16	1,55	7392	16	1,12	11
					---	---	---	---	---	---
					176,21	0,59	1762	6	0,00	0
74.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /лотков/ из листовой оцинкованной стали	м2	0,35	739,16	1,55	259	1	1,12	0
					---	---	---	---	---	---
					176,21	0,59	62	--	0,00	0
75.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,пожарных с ограждением	т	0,24	15836,43	6844,83	3748	1620	33,23	8
					---	---	---	---	---	---
					5796,00	1941,09	1372	459	6,83	2
76.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,24	137085,00	--	32447	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг анкер А-1	1т	0,02	71965,18	380,30	1788	9	66,70	2
					---	---	---	---	---	---
					11126,25	143,44	276	4	0,70	0
78.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	11,51	69,86	--	804	--	0,39	4
					---	---	---	---	---	---
					69,86	--	804	--	--	--
79.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	11,51	22,68	0,06	261	1	0,03	0
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			6,68	0,03	77	--	0,00	0
80.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,51	41,98	0,05	483	1	0,05	1
					9,57	--	110	--	--	--
81.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,44	671,57	39,81	967	57	1,32	2
			219,42	15,05	316	22	0,07	0		
82.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС16-9ГТП; ДС 19-9ГТП+прим.ДС8-10, ДС8-8	м2	1,44	12300,00	--	17712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в здание	т	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,07	40878,13	3209,40	2779	218	179,48	12
					32166,00	1212,75	2187	82	5,92	0
86.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,05	61060,00	--	3323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,01	65660,00	--	890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	1,55	69,86	--	108	--	0,39	1
					69,86	--	108	--	--	--
89.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,55	22,68	0,06	35	--	0,03	0
					6,68	0,03	10	--	0,00	0
90.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,55	41,98	0,05	65	--	0,05	0
					9,57	--	15	--	--	--
91.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций- продухи 200х150	т	0,00	10023,81	527,69	40	2	64,86	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9496,13	196,87	38	1	0,96	0
92.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм-для продухов	м2	1,89	257,00 ---	-- ---	486 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Кровля в осях "2-6", "В-К" S=342,9м2; "6-11", "Д-И" S=428,76м2; "11-15", "Д-И" S=263,34м2; "3-6", "А-В" S=36м2.лок.см.№2-1-1								2604606
		Раздел: Кровля в осях "1-2", "Е-Ж" S-19,5 м2.Лок.см №2-1-1								
395.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,62	23143,99 4010,63	395,71 149,06	14349 2487	245 92	25,88 0,72	16 0
396.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов поз.32 спецификации	м2	25,00	539,04 246,85	9,43 3,57	13476 6171	236 89	1,64 0,02	41 0
397.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,12	179,03 142,31	35,14 13,23	201 159	39 15	0,90 0,07	1 0
398.	СПрайс	Стоимость огнебизащитного средства ТХЭФ-пт	кг	67,20	192,35 ---	-- ---	12926 ---	-- ---	-- ---	-- ---
399.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	179095,10 8100,00	1826,10 690,75	11104 502	113 43	42,70 3,37	3 0
400.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок А-1	т	0,07	85308,57 31950,00	2434,57 920,25	6142 2300	175 66	170,00 4,49	12 0
401.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,35	41,98 9,57	0,05 --	141 32	-- --	0,05 --	0 --
402.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	19,50	128,68 58,74	42,80 10,56	2509 1145	835 206	0,36 0,04	7 1
403.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	20,67	1190,00 ---	-- ---	24597 ---	-- ---	-- ---	-- ---
404.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с	м	18,00	877,78 80,48	5,36 2,00	15800 1449	97 36	0,48 0,01	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одним фартуком								
405.	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	м	12,00	624,52	1,27	7494	15	0,48	6
					75,26	0,20	903	2	0,00	0
406.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	6,00	421,97	1,17	2532	7	0,21	1
					32,96	0,18	198	1	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля в осях "1-2", "Е-Ж" S-19,5 м2								111271
		Раздел: Витражи.Лок.см №2-1-1								
518.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	153,43	1112,25	36,05	170656	5532	5,73	879
					1066,05	12,69	163567	1947	0,05	8
523.	СЦеновое	Витражи ВИ-5 из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, многоэлементные глухие /стоимость с доставкой/	м2	10,20	9136,90	--	93196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
524.	СЦеновое	Витражи ВИ-6 из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, многоэлементные глухие /стоимость с доставкой/	м2	48,00	9793,19	--	470073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
526.	СЦеновое	Витражи ВИ-8 из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, многоэлементные глухие /стоимость с доставкой/	м2	95,23	7155,13	--	681402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Витражи								1415327
		ИТОГО:					4294613	100163		2321
							396434	30227		127
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						172513		
		На металломонтажные работы						207889		
		Всего накладных расходов:						380402		
		Итого с накладными						4675015		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		280501
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4955516
Итого с временными	- 1,44 %	5026875
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	5137466
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	5157574
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	5207843
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756	12372173
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	247443
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		12619616
Налог на добавленную стоимость	12 %	1514354
Итого с НДС		14133970

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «[illegible]» Овнанян Г.Н.