жуслимер технадзор

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжении и газоснабжении, котельная и тепловые сети к 9-ти жилым домам расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы Уральск-Саратов в г.Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 10кВ на два трансформатора мощностью до 2х630 кВа. Тип К-42-630 М5 - №1,2,3,4 (4шт)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58 от 19.11.2019 года ,доп.соглашение №1 2020-05-19, № 2 2020-07-16**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 12

за июль 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	249,4	269,39 9,48	259,64 66,85	67186 2364	64754 16673	69	13706 6471	87363
2	2	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т	436,45	47		20513			1641	22154
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	1859,09 1859,09	0 0	9295 9295	0 0	0	6693 1279	17267
4	4	Е11-010201-0306	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	166,58	22,69 0	22,69 8,53	3780 0	3780 1422	0	1024 384	5188
5	5	Е11-010201-0312 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	166,58	17,72 0	17,72 6,72	2951 0	2951 1119	0	806 301	4058
6	6	Е11-010201-0801	Основание под полы. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	104,8	46,43 44,47	0 0	4866 4660	0 0	205	3355 658	8879
7	7	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	69,56	220,62 7,73	212,68 54,76	15346 538	14794 3809	14	3130 1478	19954
8	8	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	69,56	16,74 2,37	14,23 5,35	1165 165	990 372	10	387 124	1675
9	9	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала)	т	50,000001	47		2350			188	2538
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,39	808,7 808,7	0 0	14063 14063	0 0	0	10126 1935	26124
11	11	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	52,17	49 0	49 17,1	2556 0	2556 892	0	642 256	3455
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		52,17	152,23	73,5	7942	3834	0	4184	13096

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 уплотненного грунта			78,73	32,66	4107	1704		970	
13	13	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		20,2	449,93	30,53	9089	617	7088	1509	11445
			м2 площади уплотнения			68,51	10,95	1384	221		848	
14	14	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		30	1577,84	810,28	47335	24308	7576	28628	82040
			шт. сборных конструкций			515,03	293,67	15451	8810		6077	
15	15	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		60	2241,65	1137,14	134499	68229	22904	80456	232151
			шт. сборных конструкций			722,78	413,6	43367	24816		17196	
16	16	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		12	3345,81	1799,66	40150	21596	5927	24262	69565
			шт. сборных конструкций			1052,25	661,16	12627	7934		5153	
17	17	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,488	33610		150842		150842		162909
											12067	
18	18	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	23,28	31978		744448		744448		804004
											59556	
19	19	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,24	31514		196647		196647		212379
											15732	
20	20	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 15	Монолитные бетонные заделки, В7,5. Устройство	м3	3,3	27118,34	1318,69	89491	4352	75256	9844	107282
						2994,84	283,35	9883	935		7947	
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	109,2	853,03	19,94	93151	2178	62614	26627	129360
						259,7	2,49	28359	272		9582	
22	22	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	19	925,9	10,52	17592	200	9829	7121	26691
						398,04	4,98	7563	95		1977	
23	23	Е11-060301-0408	Изделия закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,918	67632,7	1280,7	62087	1176	0	55870	127394
						66352	527,94	60911	485		9437	
24	24	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	152,68	688		105044		105044		113447
											8404	
25	25	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	64	607,47	61,11	38878	3911	24942	7984	50612
						156,65	16,62	10026	1064		3749	
26	26	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Кабельные каналы бетонные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28	47798,76	3334	1338365	93352	706503	576101	2067624
						19232,5	1550,37	538510	43410		153157	
27	27	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,83	59218		108369		108369		117038
											8670	
28	28	Е11-070701-0701	Покрытие каналов асбестоцементными досками. Устройство	м2 асбестоцементных листов	2,4	4423,88	137,73	10617	331	10111	369	11865
						73,36	56,85	176	136		879	
29	29	Е11-060301-0407	Изделия закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0147	227792,7	1280,7	3349	19	0	3037	6897
						226512	527,94	3330	8		511	
30	30	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 50 типа САМ-6 ГОСТ 31416-2009	м	8,28	688		5697		5697		6152
											456	
31	31	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12	651643,7	1280,7	78197	154	50862	24793	111229
						226512	527,94	27181	63		8239	
32	32	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,576	491483,7	1280,7	283095	738	244138	35056	343602
						66352	527,94	38219	304		25452	
33	33	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,416	448011,7	1280,7	186373	533	176322	8861	210853
						22880	527,94	9518	220		15619	
34	34	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,112	108292		120421		120421		130054
											9634	
35	35	Е11-060301-0407	Изделия закладные весом до 4 кг. Установка		0,018	227792,7	1280,7	4100	23	0	3719	8445

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т		226512	527,94	4077	10		626	
36	36	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 типа САМ-6 ГОСТ 31416-2009	м	3,6	688		2477		2477	198	2675
37	37	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42,72	24199,13 5150,32	2374 497,6	1033787 220022	101417 21257	712348	224390 100654	1358830
38	38	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,808	23068,71 4331,82	2374 497,6	503082 94468	51772 10852	356842	97948 48082	649112
39	39	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,032	295046,35 42281,1	4063,25 1343,52	9441 1353	130 43	7958	1298 859	11599
40	40	Е11-060601-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки бетонные В3,5 высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,1376	65971,19 26337,6	8245,21 1730,91	9078 3624	1135 238	4319	3515 1007	13600
41	41	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	24	2189,05 879,67	1281,96 268,7	52537 21112	30767 6449	658	32522 6805	91864
42	42	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,5976	88786		53059		53059	4245	57303
43	43	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,12	2462,18 2025,07	49,14 19,93	22455 18469	448 182	3538	12869 2826	38150
44	44	С121-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,12	30610		279163		279163	22333	301496
45	45	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,8	2706,03 2176,77	46,58 18,71	12989 10448	224 90	2317	7271 1621	21881
46	46	С121-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,8	45228		217094		217094	17368	234462
47	47	Е11-090601-0102	Жалюзийные решетки. Монтаж	т конструкций	0,216	55070,71 48557,2	2515,52 449,72	11895 10488	543 97	864	7304 1536	20735
48	48	С121-060405-0701	Жалюзийные решетки	т	0,216	709707		153297		153297	12264	165560
49	51	Е11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	8	11724,26 2356,64	1469,19 365,49	93794 18853	11754 2924	63187	25697 9559	129050
50	52	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	57,6	6905		397728		397728	31818	429546
51	53	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,64	102757,86 21856,9	1379,6 540,38	65765 13988	883 346	50894	12901 6293	84959
52	54	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из пленки ЮТАФОЛ. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	95	267,86 75,09	12,37 2,88	25447 7134	1175 274	17138	6815 2581	34842
53	55	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Мауэрлат, стойки, прогоны, подкосы, подкладки и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	1,344	93856,39 22635	1004,24 447,84	126143 30421	1350 602	94372	27921 12325	166389
54	56	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного настила без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	104	5197,64 1816,02	97,73 25,81	540555 188866	10164 2684	341525	176226 57342	774123
55	57	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,984	8777,61 828,36	55,84 23,82	17415 1643	111 47	15661	1522 1515	20451
56	58	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	104	305,46 31,38	2,59 1,11	31768 3263	269 115	28235	3040 2785	37593

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	59	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Карниз из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	29,6	2632,88	20,8	77933	616	58494	17520	103090
						635,95	7,41	18824	219		7636	
58	60	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (конек и карниз) из тонколистовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство	м2 покрытия	26,8	3719,46	13,71	99681	367	72170	25055	134715
						1012,82	3,36	27144	90		9979	
59	61	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Молниеприемная сетка из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	33	450,91	15,6	14880	515	7605	4946	21412
						204,85	3,32	6760	110		1586	
			ИТОГО:					7871312	529013	5776781	1627050	10258226
								1542654	161393		759870	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1 %		102582				10360809
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			2,52 %		261092				10621901
			Зимние удорожания							212438		
			Итого с зимними удорожаниями			2 %						10834339
			Непредвиденные работы и затраты									7584037,30
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3412494,97
			в текущих ценах 2019года-70%									10996532,27
			в текущих ценах 2020года-30% к=1,049901									9896879,05
			итого									
			Итого с понижающим коэффициентом			12 %		1187625,49				11084504,53
			НДС									
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уксукбаев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Курноскин А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Кульман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)