Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: Абдикадырова Боткаоз Бахытжановна
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование строительства и его адрес: «Малоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом»,г. Астана, район Есиль, жилой массив Комсомольский, ул. Умай Ана, 13

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		8	10.09.2016 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
			из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**208 098 293,00**									
Акт вып работ №1	**200 000 000,00**	**без НДС**							без НДС	**200 000 000,00**
Всего к оплате:		**без НДС**							без НДС	**200 000 000,00**

Подрядчик
ТОО «СК Максат LTD»_____

Заказчик
Абдикадырова Боткаоз Бахытжановна_____

Технический надзор
ТОО «Кызылорда Нур-Строй Инжиниринг»_____

Авторский надзор
ТОО «Тана-Пракс»_____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:- «Малоэтажный жилой дом со встроенным помещением и парковкой»

АКТ

Выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017г.

№ п/п	Шифр, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксп. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих строителей	эксп. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	базисная
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12						178 571 428,57
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																
1.	1101-0101-0313 ВСНД РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Катр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Катр=1,10, Кзм=1,10	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применяя коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применяя коэффициент к затратам труда - 1,1 к нормам эксплуатации машин -	м3 грунта	1488,66	9,6	203,14 42,53	192,54 13965	299698 61894	281693 --	1	24410 28022	378302						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,1									
2.	1101-0101 -0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25 , Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кзм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормы эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	8334,2982	325,24 15,38	309,86 68,08	2710655 128160	2582495 567430	— —	500825 256918	3468399
3.	1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	257,7618	3156,94 3156,94	— —	813739 813739	— —	— —	585892 111970	1511601
4.	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1516,96	203,19 6,79	196,32 48,11	308234 10307	237808 72980	119 —	52967 29456	397657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	4102-0102 -1005 РСНВ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2639,5104	194	--	512065	--	--	--	553030
					--	--	--	--	--	40965	
6.	1101-0102 -0601 РСНВ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	1516,96	14,69	12,55	22284	19045	78	7409	32069
					2,08	4,7	3161	7130	--	2375	
7.	1101-0205 -0503 РСНВ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1032,597	1016,4	--	1049532	--	--	755663	1949610
					1016,4	--	1049532	--	--	144416	
8.	1101-0104 -0406 РСНВ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	9293,373	18,05	18,05	167762	167762	--	45256	230059
					--	6,76	--	62855	--	17041	
9.	1101-0201 -0501 РСНВ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими ногами трамбовками	м3 уплотнен ного грунта	9293,373	132,23	63	1228844	585482	--	655376	2034957
					69,23	28,72	643362	266882	--	150738	
			Тенге	Тенге	--	--	7108774	3934286	198	2665007	10555682
			Тенге		--	--	2662225	1039172	--	781901	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7108774
Материалы	Тенге	198
Всего заработная плата	Тенге	3701397
Транспортные расходы	Тенге	512065
Накладные расходы	Тенге	2665006
Сметная прибыль	Тенге	781902
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	10555682
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	4118
Сметная заработная плата	Тенге	3701397
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	10555682
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	4118
Сметная заработная плата	Тенге	3701397

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				293	4285,32	260,66	1255600	76372	1047611	146751	1514940
	1111-0101 -1303 РСНВ РК 2015 Х-2	-Покрытия щебеночный с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		449,2	83,62	181617	24502	--	112188	
11.				43,95	21245,9	1051,83	933757	46228	842080	49291	1061692
	1106-0101 -0101 РСНВ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1034,1	198,34	45449	8717	--	78644	
		ФБС блоки									
12.				277	1444,06	744,87	400006	206108	68509	232332	682925
	1107-0501 -0101 РСНВ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,3 т. Установка	шт. сборных конструкций		452,68	258,12	125391	71501	--	50587	
13.				181	2045,36	1044,1	370211	188982	66245	213326	630220
	1107-0501 -0102 РСНВ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		635,27	363,54	114984	65801	--	46683	
14.				85	3089,27	1651,83	262588	140406	43572	151047	446726
	1107-0501 -0103 РСНВ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		924,82	581,13	78610	49396	--	33091	
15.				190	4368,06	2470,69	829931	469431	139215	461425	1394664
	1107-0501 -0104 РСНВ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1164,66	893,44	221285	169753	--	103308	
16.				79,78	37973	--	3029486	--	3029486	--	3271845
	2104-1201 -9903 РСНВ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	242359	
17.				79,78	716,52	--	57164	--	57164	--	61737
	СТ ССЦ РК 08.04-08-2018 таб.5	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W4: на 4 кг/ см2	м3		--	--	--	--	--	4573	
18.				13,902	25505	--	354571	--	354571	--	382936
	2104-1201 -9907 РСНВ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	28365	
19.				13,902	481,26	--	6690	--	6690	--	7226
	СТ ССЦ	-Надбавка к сметной	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 08.04-08-2018 таб.5	стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 6; за 4 кг/ см2			--	--	--	--	--	535	
20.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	175,165	23927 --	-- --	4191173 --	-- --	4191173 --	-- 335294	4526467
21.	СТ ССЦ РК 08.04-08-2018 таб.5	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 6; за 4 кг/ см2	м3	175,165	454,92 --	-- --	79686 --	-- --	79686 --	-- 6375	86061
22.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок	м3	16,04	22681,62 2631,06	1283,73 249,18	409177 47464	23159 4495	338555 --	47283 36517	492976
23.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1 - С3)	т металлических изделий	0,5086	56747,7 54651,6	2096,1 590,76	28862 27796	1066 300	-- --	26130 4399	59391
24.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0501	222273 --	-- --	11136 --	-- --	11136 --	-- 891	12027
25.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4586	222273 --	-- --	101934 --	-- --	101934 --	-- 8155	110089
26.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки-рядовые перемычки/АС-21 п.12	т металлических изделий	0,0577	56747,7 54651,6	2096,1 590,76	3274 3153	121 34	-- --	2964 499	6738
27.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,0577	200510	--	11569	--	11569	--	12495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНВ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	926	
28.	1108-0101 -0303 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1040,71	1513,88 / 183,92	42,8 / 7,66	1575511 / 191402	44546 / 7970	1339563 / --	185416 / 140874	1901801
29.	2110-0403 -1301 РСНВ РК 2015 прим	Технониколь Унифлекс ЭПП/применительно/Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, промастер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	2289,562	625 / --	-- / --	1430976 / --	-- / --	1430976 / --	-- / 114478	1545454
30.	1108-0101 -0307 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3138,1	821,59 / 228,32	19,53 / 2,19	2571655 / 714677	61125 / 6849	1795853 / --	671019 / 259414	3502088
		Перемычки техподполья									
31.	1107-0503 -0110 РСНВ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	85	419,84 / 140,75	242,71 / 47,04	35686 / 11964	20630 / 3999	3092 / --	18835 / 4362	58883
32.	1107-0104 -0301 РСНВ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2052,08 / 773,16	1248,13 / 236,3	4104 / 1546	2496 / 473	80 / --	2382 / 519	7005
33.				3,997	77038	--	307921	--	307921	--	332555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0105 -9901 РСНВ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	28634	
		Ленточный фундамент АС-4									
34.	1111-0101 -1303 РСНВ РК 2015 Ж-2	-Покрытия кровельные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1670,7	4285,92	260,66	7159492	435479	5973528	836783	8635977
					449,2	83,62	750485	139709	--	639702	
35.	1106-0101 -0101 РСНВ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	111,38	20921,54	1051,83	2330241	117153	2097910	124915	2651568
					1034,1	198,34	115178	22091	--	196412	
36.	1106-0101 -0121 РСНВ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	701,6	25995,09	1709,74	18231129	1199555	15263963	1800758	21634438
					2519,4	301,09	1767611	211244	----------	1602551	
		Каркасы пространственные									
37.	1106-0301 -0701 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	32,515	16539,81	1234,11	537792	40127	9462	453508	1070604
					15014,7	312,4	488203	10158	--	79304	
38.	2105-0309 -0303 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12,18 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,5464	208210	--	1571236	--	1571236	--	1696935
					--	--	--	--	--	125699	
39.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	9,1455	200310	--	1833764	--	1833764	--	1980465
					--	--	--	--	--	146701	
40.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,835	189698	--	158398	--	158398	--	171070
					--	--	--	--	--	12672	
41.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	7,1715	189698	--	1360419	--	1360419	--	1469253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНВ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	108834	
42.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	13,9816	189698	--	2652282	--	2652282	--	2984464
					--	--	--	--	--	212183	
43.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12,18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,381	189698	--	261973	--	261973	--	282931
					--	--	--	--	--	20958	
		Отдельные стержни									
44.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1722	200510	--	34528	--	34528	--	37290
					--	--	--	--	--	2762	
		Выпуски									
45.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,153	200510	--	30678	--	30678	--	33132
					--	--	--	--	--	2454	
46.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1	194718	--	214190	--	214190	--	231325
					--	--	--	--	--	17135	
47.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0327	189698	--	6203	--	6203	--	6699
					--	--	--	--	--	496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1211	189698	--	22972	--	22972	--	24810
					--	--	--	--	--	1838	
49.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,154	189698	--	598307	--	598307	--	646172
					--	--	--	--	--	47865	
		Фундаментные плиты ФП-1, ФП-2 (АС 4/1)									
50.	1111-0101 -1303 РСНВ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,31	2142,66	130,33	24234	1474	20220	2832	29291
					224,6	41,81	2540	473	--	2165	
51.	1106-0101 -0115 РСНВ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,41	23040,06	1609,62	78567	5489	67493	6074	81411
					1637,85	319,44	5585	1089	--	6771	
52.	2105-0309 -0303 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1333	208210	--	27754	--	27754	--	29975
					--	--	--	--	--	2220	
			Тенге		--	--	55396826	3079947	47471941	5433072	65696291
			Тенге		--	--	4844940	798554	--	4866393	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	55396826	
Материалы	Тенге	29116928	
Всего заработная плата	Тенге		5643494
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10328321	
Местные материалы	Тенге	8026691	
Накладные расходы	Тенге	5433072	
Сметная прибыль	Тенге	4866392	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	85696290	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		5740
Сметная заработная плата	Тенге		5643494
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	65696290	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		5740
Сметная заработная плата	Тенге		5643494

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Диафрагма жесткости ДЖМ-1-4кр									
53.	1106-0501 -0201 РСНВ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке-Диафрагма жесткости ДЖМ-1. Устройство	м3	84,4	61002,06	26783,77	5148574	2260550	1833687	1351334	7019900
					12492,15	5102,42	1054337	430644	--	519993	
54.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1954	200510	--	39180	--	39180	--	42314
					--	--	--	--	--	3134	
55.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,6919	194718	--	1497751	--	1497751	--	1617571
					--	--	--	--	--	119820	
		Колонны железобетонные монолитные Жк-1 - Жк-6									
56.	1106-0501 -0201 РСНВ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	112,61	61002,06	26783,77	6869441	3016120	2446580	1803006	9366243
					12492,15	5102,42	1408741	574584	--	693796	
57.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4777	200510	--	897824	--	897824	--	969650
					--	--	--	--	--	71826	
58.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	17,8152	189698	--	3379508	--	3379508	--	3649868
					--	--	--	--	--	270361	
59.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1135	189698	--	21550	--	21550	--	23274
					--	--	--	--	--	1724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тенге	--	--	17853827	5276670	10116080	3154340	22688820
			Тенге		--	--	2461078	1005228	--	1680654	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					17853827			
Материалы			Тенге					4280267			
Всего заработная плата			Тенге						3466307		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					5839812			
Накладные расходы			Тенге					3154339			
Сметная прибыль			Тенге					1680653			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					22688820			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3385
Сметная заработная плата			Тенге						3466307		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					22688820			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3365
Сметная заработная плата			Тенге						3466307		
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ									
60.	1109-0301 -0201 РСНВ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,24	22031,47	10381,48	27319	12873	2595	10441	40781
					9565,05	2638,19	11861	3271	--	3021	
61.	2105-0203 -1001 РСНВ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная Б 20К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,9048	316990	--	286813	--	286813	--	309758
					--	--	--	--	--	22945	
62.	СТССЦ РК 8.04-08-2 019 т.6 п.2	Надбавка на марку стали С255	т	0,9048	10504	--	9504	--	9504	--	10264
					--	--	--	--	--	760	
63.	2105-0101 -0403 РСНВ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0655	220167	--	14421	--	14421	--	15575
					--	--	--	--	--	1154	
64.	2105-0101 -0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с	т	0,3224	242018	--	78027	--	78027	--	84269
					--	--	--	--	--	6242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20,30 мм ГОСТ 14637-89									
65.	СТССЦ РК 8.04-08-2 018 т.6 п.2	-Надбавка на марку стали С245	т	0,3848	5772 --	-- --	2221 --	-- --	2221 --	-- 178	2399
66.	1109-0501 -0202 РСНВ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,24	2626,68 1889,4	452,43 1,09	3260 2343	561 1	356 --	1618 390	5267
67.	1109-0302 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	9,405	49224,4 22701	22571 5891,19	462956 213503	212260 55407	37173 --	186548 51880	700383
68.	2105-0206 -0802 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размерам 60х5 мм ГОСТ 13663-86	т	0,832	242944 --	-- --	202129 --	-- --	202129 --	-- 16170	218300
69.	2105-0206 -0802 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размерам 80х5 мм ГОСТ 13663-86	т	1,248	242944 --	-- --	303194 --	-- --	303194 --	-- 24256	327450
70.	2105-0206 -0803 РСНВ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружным размерам 140х7 мм ГОСТ 13663-86	т	3,224	259677 --	-- --	837199 --	-- --	837199 --	-- 66976	904175
71.	2105-0206 -0803 РСНВ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружным размерам	т	0,572	259677 --	-- --	148535 --	-- --	148535 --	-- 11883	160418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		120x6 мм ГОСТ 13663-86									
72.	2105-0206 -0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружным размером 160x7 мм ГОСТ 13663-86	т	3,744	259677 / --	-- / --	972231 / --	-- / --	972231 / --	-- / 77778	1050009
73.	СТССЦ РК 8.04-08-2 018 т.6 п.2	Надбавка на марку стали С255	т	9,82	10504 / --	-- / --	101048 / --	-- / --	101048 / --	-- / 8084	109132
74.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0364	220167 / --	-- / --	8014 / --	-- / --	8014 / --	-- / 641	8655
75.	2105-0101 -0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0208	242018 / --	-- / --	5034 / --	-- / --	5034 / --	-- / 403	5437
76.	СТССЦ РК 8.04-08-2 018 т.6 п.2	Надбавка на марку стали С245	т	0,0572	5772 / --	-- / --	330 / --	-- / --	330 / --	-- / 26	357
77.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,104	220167 / --	-- / --	22897 / --	-- / --	22897 / --	-- / 1832	24729
78.	СТССЦ РК 8.04-08-2 018 т.6	Надбавка на марку стали С255	т	0,104	10504 / --	-- / --	1092 / --	-- / --	1092 / --	-- / 87	1180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.2										
79.	1109-0501 -0204 РСНВ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	9,485	11608,47 / 8074,5	1702,56 / 3,28	109178 / 75941	16013 / 31	17224 / --	52420 / 12928	174526
80.	1109-0302 -0401 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны/ригели/ при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,32	26299,01 / 13409,1	9367,26 / 2434	61014 / 31109	21732 / 5647	8173 / --	25362 / 6910	93285
81.	2105-0206 -0802 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размером 80х3 мм ГОСТ 13663-86	т	2,4128	242944 / --	-- / --	586175 / --	-- / --	586175 / --	-- / 46894	633069
82.	СТССЦ РК 8.04-08-2 018 т.6 п.2	-Надбавка на марку стали С255	т	2,4128	10504 / --	-- / --	25344 / --	-- / --	25344 / --	-- / 2028	27372
83.	1109-0501 -0204 РСНВ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,32	11608,47 / 8074,5	1702,56 / 3,28	26932 / 18733	3950 / 8	4249 / --	12931 / 3189	43052
84.	1109-0302 -0401 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,28	26299,01 / 13409,1	9367,26 / 2434	270354 / 137846	96295 / 25021	36213 / --	112378 / 30619	413351
85.	2105-0204 -0703 РСНВ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	10,6912	413263 / --	-- / --	4418277 / --	-- / --	4418277 / --	-- / 353462	4771740
86.	СТССЦ РК	-Надбавка на марку стали	т	10,6912	5772 / --	-- / --	61710 / --	-- / --	61710 / --	-- /	66646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С245			--	--	--	--	--	4937	
	8.04-08-2 018 т.6 п.2										
87.	1109-0501 -0204 РСНВ РК 2015	-Покрытия (фермы, фермы) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,28	11608,47 / 8074,5	1702,56 / 3,28	119335 / 83006	17502 / 34	18827 / --	57297 / 14131	190763
88.	1109-0302 -0301 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,75	75549,48 / 53731,5	19545,22 / 4755,07	359860 / 255225	92840 / 22587	10795 / --	191690 / 44044	594594
89.	2105-0206 -0802 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х3 мм ГОСТ 13663-86	т	1,5184	242944 / --	-- / --	368886 / --	-- / --	368886 / --	-- / 29511	398397
90.	2105-0106 -2403 РСНВ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,312	262096 / --	-- / --	81774 / --	-- / --	81774 / --	-- / 6542	88316
91.	СТСЦ РК 8.04-08-2 018 т.6 п.2	-Надбавка на марку стали С255	т	1,8304	10504 / --	-- / --	19227 / --	-- / --	19227 / --	-- / 1538	20765
92.	2105-0206 -0802 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х3 мм ГОСТ 13663-86	т	2,704	242944 / --	-- / --	656921 / --	-- / --	656921 / --	-- / 52554	709474
93.	2105-0101 -0403 РСНВ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ	т	0,208	220167 / --	-- / --	45795 / --	-- / --	45795 / --	-- / 3664	49459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14637-69									
94.	2105-0101 -0403 РСНВ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-69	т	0,1976	220167	--	43505	--	43505	--	46985
					--	--	--	--	--	3480	
95.	СТОСЦ РК 8.04-08-2 ОПР т.6 п.2	-Надбавка на марку стали С245	т	3,1096	5772	--	17949	--	17949	--	19385
					--	--	--	--	--	1436	
96.	1109-0501 -0204 РСНВ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) однопролетных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,75	11608,47	1702,56	55140	8087	8699	26475	88144
					8074,5	3,28	38354	16	--	6529	
.			Тенге		--	--	10812598	482134	9462546	676160	12407860
			Тенге		--	--	867919	112022	--	919102	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					9318252			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					9318252			
Сметная прибыль			Тенге					745460			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					10063712			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					1494346			
Материалы			Тенге					144293			
Всего заработная плата			Тенге						979941		
Накладные расходы			Тенге					676159			
Сметная прибыль			Тенге					179660			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2344146			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								898
Сметная заработная плата			Тенге						979941		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					12407856			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								898
Сметная заработная плата			Тенге						979941		

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Наружные стены

97.	1108-0201 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. к	-Стены наружные простые из кирпича - 1этаж. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм,	м3 кладки	231,5	27661,95	2313,2	6403741	535506	4954907	943608	7935137
					3945,26	437,6	913328	101304	--	587788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
98.	1108-0301 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	67	21760,39 3470,76	2544,52 481,36	1457946 232541	170483 32251	1054922 --	246257 136336	1840589
99.	1108-0201 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича - 2,5этаж. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	390	21578,5 3945,26	2313,2 437,6	8415616 1538651	902148 170664	5974817 --	1589663 800422	10805702
100.	1115-0108 -1907 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя (АР-34)	м2	2002,7	513,69 219,91	2,97 0,84	1028731 440410	5956 1689	582385 --	353679 110594	1493024
101.	2111-0101 -0117 РСНВ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012 /толщиной 140мм/	м3	48,307	14220 --	-- --	686926 --	-- --	686926 --	-- 54954	741880
102.	2111-0101 -0117 РСНВ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012 /толщиной 120мм/	м3	72,5433	14220 --	-- --	1031566 --	-- --	1031566 --	-- 82525	1114091
103.	2111-0101 -0117 РСНВ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	108,050	14220 --	-- --	1536585 --	-- --	1536585 --	-- 122927	1659512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		/толщиной 100мм/									
		Стены внутренние									
104.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича - 1этаж. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	135,7	27522,91 3806,22	2313,2 437,6	3734859 516504	313901 59382	2904454 --	535574 341635	4612068
105.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича - 2,3этаж. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	32,9	21439,46 3806,22	2313,2 437,6	705358 125225	76104 14397	504029 --	129548 66817	902023
		Перегородки									
106.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	381,6667	3242,23 1107,15	237,68 46,96	1237451 422562	90715 17161	724174 --	408943 131711	1778105
107.	1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим	Стены/перегородки/ из легкобетонных камней/газоблоков/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	405	21760,39 3470,78	2544,52 481,36	8812956 1405658	1030531 194951	6376767 --	1488566 824122	11125644
108.	1110-0802 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	113,4	2303,98 1009,62	24,8 9,03	261271 114491	2812 1024	143966 --	103964 29219	394454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Армирование									
109.	1108-0201 -0701 РСНВ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АР-28и)	т металлических изделий	12,0378	56747,7 54651,6	2096,1 590,76	683117 657885	25232 7111	-- --	618447 104125	1405689
110.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,0378	250345 --	-- --	3013603 --	-- --	3013603 --	-- 241086	3254691
111.	1108-0201 -0701 РСНВ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-28 п.4)	т металлических изделий	0,0608	56747,7 54651,6	2096,1 590,76	3450 3323	127 36	-- --	3124 526	7100
112.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0608	250345 --	-- --	15221 --	-- --	15221 --	-- 1218	16439
113.	1108-0201 -0701 РСНВ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС44/1 п.7) - стены с вентиналами	т металлических изделий	0,065	56747,7 54651,6	2096,1 590,76	3689 3552	136 38	1 --	3339 562	7590
114.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,065	250345 --	-- --	16272 --	-- --	16272 --	-- 1302	17574
115.	1108-0201 -0701 РСНВ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС44/1 п.8) - над отверстиями	т металлических изделий	0,0461	56747,7 54651,6	2096,1 590,76	2616 2519	97 27	-- --	2368 399	5383
116.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0461	200510 --	-- --	9244 --	-- --	9244 --	-- 739	9983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		Стр-1									
117.	1106-0601 -0204 РСНВ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	43,74	33023,01 9319,8	5008,61 882,69	1706867 407648	213076 38609	1086143 --	406094 169037	2281897
118.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1261	200510 --	-- --	25284 --	-- --	25284 --	-- 2023	27307
119.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,6619	194718 --	-- --	1102474 --	-- --	1102474 --	-- 88198	1190672
120.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1089	189698 --	-- --	20658 --	-- --	20658 --	-- 1653	22311
		Перемычки									
121.	1107-0503 -0110 РСНВ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	365	419,84 140,15	242,71 47,04	154919 51936	89559 17358	13424 --	81768 18935	255622
122.	1107-0104 -0301 РСНВ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	77	2052,08 773,16	1249,13 236,3	158010 59534	96183 18195	2293 --	91720 19978	269709
123.	2104-0105 -9901 РСНВ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	28,721	77038 --	-- --	2212608 --	-- --	2212608 --	-- 177008	2389617
124.	1107-0503 -0106 РСНВ РК	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструк	12	4871,05 2771,84	1980,44 343,63	58453 33262	22805 4124	2386 --	44115 8205	110773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015		шей								
125.				3,648	95414	--	348070	--	348070	--	375916
	2104-0106 -9901 РСНВ РК 2015	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	27846	
126.				12	1570,68	55,52	16851	666	5763	14806	36350
	1107-0512 -0111 РСНВ РК 2015	-Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1035,15	10,5	12422	126	--	2693	
127.				6	1409	--	8454	--	8454	--	9130
	2104-0102 -0101 РСНВ РК 2015	-Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	676	
128.				6	1878	--	11268	--	11268	--	12169
	2104-0102 -0103 РСНВ РК 2015	-Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	901	
129.				0,0072	363613,46	1169,46	2618	8	1177	1307	4239
	1106-0301 -0407 РСНВ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		198990	464,04	1433	3	--	314	
		Перемычки в осях 4-17 (АС-28/5)									
130.				15	419,84	242,71	6298	3641	546	3324	10391
	1107-0503 -0110 РСНВ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		140,75	47,04	2111	706	--	770	
131.				0,46	77038	--	35437	--	35437	--	38272
	2104-0105 -9901 РСНВ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	2835	
132.				1,0307	27639,92	9367,20	28488	9655	3630	12221	43966
	1109-0302 -0401 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Укладка перемычек из уголка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		14760,01	2434	15203	2509	--	3257	
133.				0,8249	206302	--	170179	--	170179	--	183793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0201 -0502 РСНВ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	13614	
134.	2105-0101 -0403 РСНВ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2058	220167 --	-- --	45310 --	-- --	45310 --	-- 3625	48935
135.	1109-0201 -0701 РСНВ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки - рядовыми перевязки (АР-25)	т металлических изделий	0,0796	56747,7 54651,6	2096,1 590,76	4517 4350	167 47	-- --	4089 689	9295
136.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0796	189698 --	-- --	15100 --	-- --	15100 --	-- 1208	16308
		Экран самшала									
137.	1109-0305 -0301 РСНВ РК 2015	-Конструкции опорные для креплений трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1418	87804,4 73968	6587,23 346,96	12451 10489	934 49	1028 --	7271 1578	21300
138.	2106-0801 -0401 РСНВ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1418	438713 --	-- --	62210 --	-- --	62210 --	-- 4977	67186
139.	1110-0103 -0301	-Перегородки каркасно-фибечатные в	м2 перегоро	108	1382,6 845,44	95,56 41,79	149321 91307	10320 4513	47694 --	86239 18945	254404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	санузлах. Устройство	дек								
140.				64,5	2054,78	169,74	132533	10946	66221	54060	201521
	1110-0501 -0203 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемн		858,30	72,91	55364	4703	--	14927	
141.				0,1811	2842972	--	514862	--	514862	--	556051
	2113-0816 -3505 РСНВ РК 2015 прим	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм. Экраны санузлов из металлопласта	1000 м2		--	--	--	--	--	41189	
142.				43	4249	--	182707	--	182707	--	197324
	2109-0404 -1003 РСНВ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	14617	
143.				86	490	--	42140	--	42140	--	45511
	2109-0404 -0201 РСНВ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	3371	
144.				43	490	--	21070	--	21070	--	22756
	2109-0404 -0507 РСНВ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.		--	--	--	--	--	1686	
	*		Тенге	Тенге	--	--	46311396	3617711	35571977	7238394	57829453
			Тенге		--	--	7121708	690980	--	4283665	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			45962330		
Материалы	Тенге			24440069		
Всего заработная плата	Тенге				7784439	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			8203283		
Неотнесенные материалы	Тенге			2615838		
Накладные расходы	Тенге			7214902		
Сметная прибыль	Тенге			4254179		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			57431411		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8432
Сметная заработная плата	Тенге				7784439	
Стоимость металлоконструкций работ	Тенге			343066		
Материалы	Тенге			4659		
Всего заработная плата	Тенге				28749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					308127			
Накладные расходы			Тенге					19492			
Сметная прибыль			Тенге					29485			
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкциях работ			Тенге					398042			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								28
Сметная заработная плата			Тенге						28249		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					57829453			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								8460
Сметная заработная плата			Тенге						7812688		
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЕ									
145.				138	6570,45	1214,47	906723	167597	359115	488692	1507047
1107-0505 -0105 РСНВ РК 2015		-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2753,7	247,35	380011	34135	--	111633	
146.				286	8777,48	1508,93	2510361	431554	961202	1416428	4240932
1107-0505 -0101 РСНВ РК 2015		-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций		3907,71	289,36	1117605	82758	--	314143	
147.				3759,2	6851	--	25758279	--	25758279	--	27814622
2104-0108 -9903 РСНВ РК 2015		-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2							2060342	
148.				0,2945	109662	--	32295	--	32295	--	34879
2105-0301 -9918 РСНВ РК 2015		-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	2584	
		Монолитные участки									
149.				28,38	40078,52	1749,92	1137428	49663	974349	203130	1447803
1106-0801 -0101 РСНВ РК 2015		-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (п.4)	м3		7519,98	345,4	213417	9802	--	107245	
150.				0,4789	200510	--	96024	--	96024	--	103706
2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7682	
151.				0,2739	200510	--	54920	--	54920	--	59313
2105-0301		-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНВ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	4394	
152.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9765	189698 --	-- --	374938 --	-- --	374938 --	-- 29995	404933
153.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3004	189698 --	-- --	626079 --	-- --	626079 --	-- 50086	676166
		Плиты монолитные ПМ-1/ПМ-7									
154.	1106-0801 -0101 РСНВ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	793,91	40078,62 7519,98	1749,92 345,4	31818735 5970187	1389280 274216	24459268 --	5682407 3000091	40501233
155.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	8,9172	200510 --	-- --	985948 --	-- --	985948 --	-- 78876	1064824
156.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	36,3448	194718 --	-- --	7076987 --	-- --	7076987 --	-- 566159	7643146
157.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	47,9835	189698 --	-- --	9104290 --	-- --	9104290 --	-- 728343	9832633
158.	2105-0301	Сталь арматурная	т	16,9145	189698	--	3208647	--	3208647	--	3465339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНВ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	256692 ---	
159.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4198	189698 ---	-- --	459031 ---	-- --	459031 ---	-- ---	495754
160.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2804	189698 ---	-- --	53191 ---	-- --	53191 ---	-- ---	57447
		Балки монолитные Бм-1/Бм-6									
161.	1106-0701 -0102 РСНВ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	166,06	50070,4 13435,2	5987,4 1056,23	8314890 2231049	994268 175397	5089373 ---	2189866 840365	11344921
162.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	11,9811	200510 ---	-- --	2402330 ---	-- --	2402330 ---	-- 192186	2594517
163.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	16,5897	189698 ---	-- --	3147033 ---	-- --	3147033 ---	-- 251763	3398796
164.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	12,072	189698 ---	-- --	2290034 ---	-- --	2290034 ---	-- 183203	2473237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.			Тенге		--	--	100353964	3032362	87409332	9980523	119161248
			Тенге		--	--	9912269	576308	--	8826759	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					100353964			
Материалы			Тенге					31743305			
Всего заработная плата			Тенге						10488577		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					29911748			
Местные материалы			Тенге					25754279			
Накладные расходы			Тенге					9980522			
Сметная прибыль			Тенге					8826759			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					119161245			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10975
Сметная заработная плата			Тенге						10488577		
Итого по РАЗДЕЛУ 6			Тенге					119161245			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10975
Сметная заработная плата			Тенге						10488577		
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Лестницы монолитные ЛМ-1									
165.				7,2	35255,86	7729,21	253842	55650	148769	53942	332407
1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		6864,35	1368,59	49423	9854	--	24623	
166.				0,0772	200510	--	15479	--	15479	--	16718
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1238	
167.				0,4618	194718	--	89921	--	89921	--	97114
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7194	
		Лестница Л-2									
168.				0,3219	66189,72	23845,64	21310	7676	2797	9006	32741
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим		-Лестницы прямолинейные и криволинейные - косоуры Кс-1. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам.	1 конструкций		33665,61	8883,61	10837	2216	--	2425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
169.	2106-0208 -0401 РСНВ РК 2015	-Косоуры из швеллера №20	т	0,3219	521280 --	-- --	167800 --	-- --	167800 --	-- 13424	181224
170.	1113-0301 -0406 РСНВ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,3345	77,97 36,84	2,22 0,22	728 342	21 2	365 --	237 77	1042
171.	1113-0301 -1406 РСНВ РК 2015 К-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,3345	139,4 42,81	3,14 0,44	1301 400	29 4	872 --	279 126	1706
172.	1106-0301 -0408 РСНВ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0174	222913,46 58290	1168,46 464,04	3879 1014	20 8	2845 --	930 385	5194
173.	1107-0518 -0101 РСНВ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней тяжелые. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24	1165,12 1085,4	47,33 18,84	27963 26050	1136 452	777 --	31272 4739	63974
174.	2104-0110 -9903 РСНВ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	24	2813 --	-- --	67512 --	-- --	67512 --	-- 5401	72913
175.	1106-0301 -0407 РСНВ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0618	363613,46 198990	1169,46 464,04	22471 12298	72 29	10101 --	11217 2695	36383
		Лестница Л-3									
176.	1109-0304 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. вып.	-Лестницы промышленных и производственных - косоуры Кс-1. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и	т конструкций	0,386	66199,72 33665,61	23845,64 6883,61	25553 12995	9204 2657	3354 --	10800 2908	39261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5 прим ТЧ 09 табл.3 п.3,2 Катр-1,1	каменных опорах, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
177.	2106-0208 -0401 РСНВ РК 2015	-Косоуры из швеллера №20	т	0,396	521280 ---	-- ---	201214 ---	-- ---	201214 ---	-- 16097	217311
178.	1109-0302 -0401 РСНВ РК 2015 Изм. м доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5376	26299,01 13409,1	9367,26 2434	14139 7209	5038 1309	1893 --	5677 1601	21616
179.	2105-0204 -0903 РСНВ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5376	413263 ---	-- ---	222170 ---	-- ---	222170 ---	-- 17774	239944
180.	1113-0301 -0406 РСНВ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,7844	77,97 36,64	2,22 0,22	2088 981	59 6	1048 --	691 222	2991
181.	1113-0301 -1406 РСНВ РК 2015 Х=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,7844	139,4 42,81	3,14 0,44	3734 1147	84 12	2503 --	798 363	4896
182.	1107-0518 -0101 РСНВ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	73,5	1165,12 1085,4	47,33 18,84	85636 79777	3479 1385	2380 --	95771 14513	195920
183.	2104-0110 -9903 РСНВ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	73,5	2813 ---	-- ---	206756 ---	-- ---	206756 ---	-- 16540	223296
184.				0,661	63139,21	23845,64	41735	15762	5743	17098	63540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0304 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные - ограждения. Монтаж	т конструкций		30605,1	6883,61	20230	4550	--	4707	
185.	2106-0208 -0501 РСНВ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,661	521280 --	-- --	344566 --	-- --	344566 --	-- 27565	372131
186.	1113-0301 -0406 РСНВ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,1689	77,97 30,64	2,22 0,22	1495 702	43 4	750 --	488 159	2141
187.	1113-0301 -1406 РСНВ РК 2015 К-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	19,1689	139,4 42,81	3,14 0,44	2672 821	60 8	1791 --	572 260	3504
.			Тенге		--	--	1823963	98333	1501406	238969	2227967
			Тенге		--	--	224225	22496	--	165036	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1007647			
Материалы			Тенге					172200			
Всего заработная плата			Тенге						184719		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					327570			
Местные материалы			Тенге					274268			
Накладные расходы			Тенге					196189			
Сметная прибыль			Тенге					96307			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1300143			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								180
Сметная заработная плата			Тенге						184719		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					816316			
Материалы			Тенге					13787			
Всего заработная плата			Тенге						62002		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					713598			
Накладные расходы			Тенге					42781			
Сметная прибыль			Тенге					68728			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					927826			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								57
Сметная заработная плата			Тенге						62002		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					2227968			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								238
Сметная заработная плата			Тенге						246721		

РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188.	1112-0101 -1501 РСНВ РК 2015	-Пароизоляция окленная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1701	677,42	25,41	1152290	43217	829862	262180	1527627
					164,15	3,39	279211	5769	--	113158	
189.	1112-0101 -1303 РСНВ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1701	798,46	49,6	1358181	84364	535530	694898	2217325
					434,03	10,02	738287	17038	--	164246	
190.	1112-0101 -1304 РСНВ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1701	635,45	48,18	1080899	81946	427376	541525	1752218
					336,02	10,02	571577	17038	--	129794	
191.	2111-0101 -0107 РСНВ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	315,3659	26864	--	8471976	--	8471976	--	9149734
					--	--	--	--	--	677758	
192.	1112-0101 -1701 РСНВ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1701	542,36	96,71	922556	164509	441426	324504	1346825
					186,14	21,22	316621	36101	--	99765	
193.	1112-0101 -1702 РСНВ РК 2015 К-5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждые 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1701	80,1	7,15	136252	12156	118233	7962	155752
					3,45	1,64	5863	2791	--	11537	
194.	1110-0105 -0101 РСНВ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	37,48	101894,51	1257,97	3819006	47149	3052057	683842	4841476
					19204,9	474,98	719800	17802	--	358628	
195.	1110-0114 -0402 РСНВ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструк	12,4	68435,26	1171,14	848597	14522	646870	173663	1194082
					15097,2	464,04	187205	5754	--	81781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ции								
196.	1110-0102 -0205 РСНВ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов/лобовая доска	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	186,2	3400,97 1308,45	22,41 9,85	633261 243633	4173 1833	385455 --	220920 68335	922516
197.	1110-0115 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	49,88	9975,07 727,74	51,34 20,94	497557 36300	2561 1044	458696 --	33610 42493	573660
198.	1110-0115 -0201 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1296,38	346,17 27,58	2,38 0,97	448768 35753	3087 1260	409828 --	33312 38566	520646
199.	1112-0101 -0705 РСНВ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1850,3	5479,58 1595,43	93,67 22,69	10138867 2952024	173320 41984	7013523 ----------	2754487 1031468	13924823
200.	1109-0401 -0203 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	706	1023,91 402	546,99 147,64	722879 283812	386178 104234	52889 --	267752 79250	1069881
201.	2106-0201 -0413 РСНВ РК 2015	-Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	706	9494 --	-- --	6702764 --	-- --	6702764 --	-- 536221	7238985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202.	1112-0101 -1201 РСНВ РК 2015	Ограждение кровель перилами (АС-29 п.11)	м	258	3013,72 57,17	22,06 5,22	777540 14750	5692 1347	757098 --	14809 63388	855737
203.	1112-0101 -0901 РСНВ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	262,1	4336,14 686,25	137,57 38,5	1136502 179866	36058 10091	920578 --	174761 104901	1416164
204.	2110-0302 -0301 РСНВ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	262,1	630 --	-- --	165123 --	-- --	165123 --	-- 13210	178333
205.	2110-0302 -0302 РСНВ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	153	758 --	-- --	116127 --	-- --	116127 --	-- 9290	125417
206.	2110-0302 -0312 РСНВ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	130	435 --	-- --	56550 --	-- --	56550 --	-- 4524	61074
207.	2110-0302 -0303 РСНВ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковой диаметром 85 мм	шт.	36	869 --	-- --	31284 --	-- --	31284 --	-- 2503	33787
208.	2110-0302 -0309 РСНВ РК 2015	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	8	483 --	-- --	3864 --	-- --	3864 --	-- 309	4173
209.	2110-0302 -0311 РСНВ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	132	338 --	-- --	44616 --	-- --	44616 --	-- 3569	48185
210.	2110-0302 -0306 РСНВ РК 2015 прим	Патрубок пластиковый диаметром 85 мм	шт.	12	1448 --	-- --	17376 --	-- --	17376 --	-- 1390	18766
211.	2110-0302 -0310 РСНВ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	6	724 --	-- --	4344 --	-- --	4344 --	-- 348	4692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентшахты ВШ-1/ВШ-6									
212.	1114-0101 -1502 РСНВ РК 2015	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	17,5	12836,07 / 2220,4	108,5 / 44,25	224631 / 38867	1899 / 774	183875 / --	39235 / 21109	284976
213.	1114-0101 -1502 РСНВ РК 2015	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х250 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	23,85	12836,07 / 2220,4	108,5 / 44,25	306140 / 52957	2588 / 1055	250595 / --	53472 / 28769	388391
214.	1114-0101 -1502 РСНВ РК 2015	Шахта вытяжная вентиляционная внутренним сечением 400х 300 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	10,5	12836,07 / 2220,4	108,5 / 44,25	134779 / 23314	1139 / 465	110326 / --	23541 / 12666	170985
215.	1109-0306 -0501 РСНВ РК 2015	Шпонусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	16,6	137,56 / 139,25	2,44 / 0,55	2284 / 2212	41 / 9	31 / --	1532 / 305	4121
216.	2105-0201 -0502 РСНВ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0963	206302 / --	-- / --	19867 / --	-- / --	19867 / --	-- / 1589	21456
217.	1120-0701 -0202 РСНВ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	10	4406,19 / 827,1	51,32 / 11,49	44062 / 8271	513 / 115	35278 / --	8218 / 4182	56462
		Вентшахта ВI									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218.	1109-0601 -0101 РСНВ РК 2015	Конструкции дверей, ворот, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,2597	81143,45 75121,5	4201,6 1564	21073 19509	1091 406	473 --	13742 2785	37600
219.	2105-0201 -0502 РСНВ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1757	206302 --	-- --	36247 --	-- --	36247 --	-- 2900	38147
220.	2105-0204 -0803 РСНВ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 60х32х3П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,084	413263 --	-- --	34714 --	-- --	34714 --	-- 2777	37491
221.	1113-0301 -0406 РСНВ РК 2015 К-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5307	155,95 73,28	4,44 0,44	1174 552	33 3	589 --	383 125	1682
222.	1113-0301 -1406 РСНВ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	7,5307	69,7 21,41	1,57 0,22	525 161	12 2	352 --	118 51	688
223.	1110-0102 -0208 РСНВ РК 2015	Стены фронтоны. Обшивка кровельной сталью оцинкованной	м2	18,6	1595,42 285,24	5,19 2,3	29675 5305	97 43	24273 --	4813 2759	37247
224.	1115-0204 -0301 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. изм. 4	Поверхности. Обшивка изоляционным материалом	м2	9,75	43,44 41,66	0,99 0,44	423 406	10 4	7 --	328 60	812
225.	2111-0101 -0108 РСНВ РК	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1,95	33334 --	-- --	65001 --	-- --	65001 --	-- 5200	70201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012									
.			Тенге		--	--	40207775	1066354	32425173	6313601	50243087
			Тенге		--	--	8716246	266961	--	3721709	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					32714713			
		Материалы	Тенге					16566661			
		Всего заработная плата	Тенге						6564639		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9067090			
		Накладные расходы	Тенге					6022359			
		Сметная прибыль	Тенге					3098986			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					41836038			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6899
		Сметная заработная плата	Тенге						6564639		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7448999			
		Материалы	Тенге					53392			
		Всего заработная плата	Тенге						410182		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6702764			
		Накладные расходы	Тенге					283026			
		Сметная прибыль	Тенге					618562			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					8350587			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге						410182		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					44062			
		Материалы	Тенге					35278			
		Всего заработная плата	Тенге						8386		
		Сдача и испытание	Тенге					418			
		Накладные расходы	Тенге					8218			
		Сметная прибыль	Тенге					4182			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					56462			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге						8386		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					50243087			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7283
		Сметная заработная плата	Тенге						6983207		
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ									
226.		Окна		486,162	2383,3	152,86	1158669	74313	706855	369330	1650239
	1110-0501 -0106 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью м2 Более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			776,49	87,6	377501	32866	--	122240	
227.				422,496	20980	--	8863966	--	8863966	--	9573083
	2109-0201 -0403 РСНВ РК	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	м2		--	--	--	--	--	709117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементная - выпост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-3/									
228.	2109-0201 -0402 РСНВ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементная - выпост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-2, ОК-4/	м2	63,666	18616 ---	-- --	1185143 --	-- --	1185143 --	-- 84811	1279954
229.	1110-0501 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,638	3333,12 1314,47	149,8 66,69	5460 2153	245 108	3062 --	2036 600	8095
230.	2109-0201 -0401 РСНВ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОК-5/	м2	1,638	14729 ---	-- --	24126 --	-- --	24126 --	-- 1930	26056
231.	1110-0501 -0102 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	35,862	2409,22 888,23	189,71 66,69	86364 31854	5369 2392	49141 --	30821 9375	126559
232.	2109-0201 -0601 РСНВ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции	м2	35,862	15192 ---	-- --	544816 --	-- --	544816 --	-- 43585	588401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		со стеклопакетом двухкамерным, на открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОК-6/									
233.	1115-0204 -0301 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Установка отрадительной сетки на окна	м2	35,862	43,44 41,66	0,99 0,44	1558 1494	35 16	29 --	1208 221	2987
234.	2105-0308 -0387 РСНВ РК 2015 прим	-Сетка тканая диаметром 1,8 мм	м2	35,862	1178 --	-- --	42245 --	-- --	42245 --	-- 3380	45625
235.	1110-0501 -0103 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,452	3763,32 1239,15	155,52 66,69	5464 1799	226 97	3439 --	1706 574	7744
236.	2109-0201 -0302 РСНВ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - замок и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-7/	м2	1,452	18230 --	-- --	26470 --	-- --	26470 --	-- 2116	28588
237.	1110-0501 -0106 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,204	2383,3 776,49	152,86 67,6	7636 2488	490 217	4658 --	2434 806	10876
238.	2109-0201 -0403 РСНВ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	м2	3,204	20980 --	-- --	67220 --	-- --	67220 --	-- 5378	72598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементная - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-8/									
239.	2105-0308 -0211 РСНВ РК 2015 прим	-Москитная сетка /применительно/	м2	158,67	1845	--	292746	--	292746	--	316166
					--	--	--	--	--	23420	
240.	1110-0501 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,5	3333,12	149,8	21665	974	12147	8080	32125
					1314,47	66,69	8544	433	--	2380	
241.	1110-0501 -0102 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4	2408,22	149,71	9633	599	5481	3436	14116
					889,23	66,69	3553	267	--	1046	
242.	2109-0201 -0101 РСНВ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,5	12627	--	132584	--	132584	--	143190
					--	--	--	--	--	10607	
		Фрамуги									
243.	1110-0501 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,25	3333,12	149,8	7500	337	4205	2797	11120
					1314,47	66,69	2958	150	--	824	
244.	2109-0201 -0301 РСНВ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые однокамерной конструкции со стеклопакетом	м2	2,25	12663	--	28492	--	28492	--	30771
					--	--	--	--	--	2279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		Подоконные доски									
245.	1110-0501 -0402 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	270,88	1489,68 195,63	8,74 3,92	403524 52991	2368 1063	348165 --	48649 36174	488347
246.	2109-0205 -0103 РСНВ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	79,2	1151 --	-- --	91159 --	-- --	91159 --	-- 7293	98452
247.	2109-0205 -0108 РСНВ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	189,9	2231 --	-- --	423667 --	-- --	423667 --	-- 33893	457560
248.	2109-0205 -0110 РСНВ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1,78	2629 --	-- --	4680 --	-- --	4680 --	-- 374	5054
249.	2109-0206 -0301 РСНВ РК 2015	Заглушки подоконника из пг. ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	322	113 --	-- --	36386 --	-- --	36386 --	-- 2911	39297
		Витражи									
250.	1110-0501 -0501 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	288,828	3068,16 853,33	2,68 --	886170 246465	774 --	638931 --	221819 88639	1198627
251.	2109-0201 -0501 РСНВ РК 2015	Витражи оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	117,966	13151 --	-- --	1551371 --	-- --	1551371 --	-- 124110	1675481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252.	2109-0201 -0601 РСНВ РК 2015	-Ветрыги оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	170,862	15192 ---	-- --	2595736 ---	-- --	2595736 ---	-- 207659	2803394
		Двери									
253.	1109-0403 -0401 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2428,18 1913,22	42,69 16,44	5099 4018	90 35	991 --	2796 632	8527
254.	2109-0402 -0201 РСНВ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	59142 ---	-- --	124198 ---	-- --	124198 ---	-- 9936	134134
255.	2109-0404 -0305 РСНВ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	7295 ---	-- --	7295 ---	-- --	7295 ---	-- 584	7879
256.	1110-0107 -0106 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	211,68	1465,68 927,51	69,63 28,26	310256 196335	14736 5981	99163 --	182085 39387	531728
257.	2109-0102 -0102 РСНВ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,54	9771 ---	-- --	93215 ---	-- --	93215 ---	-- 7457	100673
258.	2109-0102 -0103 РСНВ РК 2019	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК	м2	192,12	8282 ---	-- --	1591138 ---	-- --	1591138 ---	-- 127291	1718429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		943-92									
259.	2109-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 /выполнить высотой 2100/	м2	10,02	33414 / --	-- / --	334808 / --	-- / --	334808 / --	-- / 26785	361593
260.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5089-2003	шт.	460	490 / --	-- / --	225400 / --	-- / --	225400 / --	-- / 18032	243432
261.	2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	115	7295 / --	-- / --	838925 / --	-- / --	838925 / --	-- / 67114	906039
262.	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	17,55	1226,8 / 790,34	96,39 / 40,77	21530 / 13871	1692 / 715	5967 / --	13127 / 2773	37430
263.	2109-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,15	8112 / --	-- / --	106673 / --	-- / --	106673 / --	-- / 8534	115207
264.	2109-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,4	8429 / --	-- / --	37088 / --	-- / --	37088 / --	-- / 2967	40055
265.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5089-2003	шт.	24	490 / --	-- / --	11760 / --	-- / --	11760 / --	-- / 941	12701
266.	2109-0404 -0303	-Замок цилиндровый врезной с защелкой,	шт.	6	4387 / --	-- / --	26322 / --	-- / --	26322 / --	-- / 2106	28428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	управляемой ручками 384 ГОСТ 5089-2011									
267.	1110-0501 -0201 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	47,25	3422,24 808,34	158,25 68,43	161701 38194	7477 3233	116030 --	37285 15919	214904
268.	2109-0202 -0903 РСНВ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПО 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	47,25	30489 --	-- --	1440605 --	-- --	1440605 --	-- 115248	1555854
269.	2109-0404 -0305 РСНВ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 387 ГОСТ 5089-2011	шт.	15	7295 --	-- --	109425 --	-- --	109425 --	-- 8754	118179
,			Тенге		-- --	-- --	23949885 984218	109726 47974	22855943 --	927611 1990204	26867697

Стоимость общестроительных работ	Тенге	22601461
Материалы	Тенге	1997292
Всего заработная плата	Тенге	1027739
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	19514332
Накладные расходы	Тенге	924914
Сметная прибыль	Тенге	1892102
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	25408377
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1089
Сметная заработная плата	Тенге	1027739
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1348424
Материалы	Тенге	992
Всего заработная плата	Тенге	4052
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1343325
Накладные расходы	Тенге	2796
Сметная прибыль	Тенге	108098
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1459318
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	4
Сметная заработная плата	Тенге	4052
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	26867695
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1094
Сметная заработная плата	Тенге	1031792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ И 1-ГО ЭТАЖА									
		Тип пола П1.1									
270.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	432,398	8137,04 / 2721,6	1474,21 / 601,7	3518440 / 1176814	637445 / 260174	1704181 / --	1350769 / 389537	5258746
271.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	108,0985	22497,77 / 3074,4	7,68 / --	2431998 / 332341	830 / --	2098827 / --	312401 / 219552	2963950
272.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2161,99	1219,99 / 554,53	83,75 / 10,02	2637602 / 1198884	181069 / 21670	1257649 / --	1147321 / 302794	4087717
273.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2161,99	639,26 / 334,58	41,21 / 5,71	1382071 / 723365	89104 / 12355	569602 / --	691577 / 165892	2239540
274.	2110-0403 -1301 РСНБ РК 2015 прим	-Технониколь Унифлекс ЭПП/применительно/Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимерами, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	2331,1904	625 / --	-- / --	1456994 / --	-- / --	1456994 / --	-- / 116560	1573554
275.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	64,8597	22497,77 / 3074,4	7,68 / --	1459199 / 199405	498 / --	1259296 / --	187440 / 131731	1778370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементный толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2161,99	632,52 283,38	25,54 11,62	1367507 612656	55224 25123	699627 --	599513 157362	2124381
277.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2161,99	176,98 7	8,71 3,84	382578 15144	18831 8309	348603 --	22066 32370	436993
278.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слой подстилающий и набетонки. Армирование	т	3,4505	12509,88 11240,4	1237,54 490,6	43165 38785	4270 1693	110 --	36835 6400	86400
279.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,4505	250365 --	-- --	863815 --	-- --	863815 --	-- 69105	932921
		Тип пола 01									
280.	1111-0101 -0901 РСНВ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	814,8	282,28 254,65	27,63 12,37	229999 207486	22513 10078	-- --	204509 34761	459269
281.	2111-0401 -0302 РСНВ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	41,9622	25683 --	-- --	1077715 --	-- --	1077715 --	-- 86217	1163932
282.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	814,8	632,52 283,38	25,54 11,62	515379 230895	20813 9468	263671 --	225941 59306	800626
283.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	814,8	176,98 7	8,71 3,84	144184 5708	7097 3131	131379 --	8308 12199	164692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слой подстилающий и набетонки. Армированный	т	1,4096	12509,86 / 11240,4	1237,54 / 890,6	17634 / 15844	1744 / 692	46 / --	15048 / 2615	35296
285.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4096	250345 / --	-- / --	352886 / --	-- / --	352886 / --	-- / 28231	381117
286.	1111-0101 -3602 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике БН-2	м2 покрытия	814,8	3510,14 / 331,88	18,99 / 8,67	2860084 / 270479	15477 / 7068	2574108 / --	260893 / 249677	3370634
287.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтуса в	451	305,65 / 70,53	2,05 / 0,71	137847 / 31809	925 / 321	105113 / --	30202 / 13444	181494
		Тип пола 01-									
288.	1111-0101 -0901 РСНВ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	455,2	282,28 / 254,65	27,63 / 12,37	128492 / 115915	12577 / 5630	-- / --	114252 / 19420	262164
289.	2111-0401 -0302 РСНВ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	23,4428	25683 / --	-- / --	602081 / --	-- / --	602081 / --	-- / 48167	650248
290.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	455,2	632,52 / 283,38	25,54 / 11,62	287924 / 128993	11627 / 5290	147304 / --	126225 / 33132	447282
291.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2 стяжки	455,2	176,96 / 7	8,71 / 3,84	80550 / 3189	3965 / 1749	73396 / --	4642 / 6815	92097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К-2	стяжки к корню II-110101-1101									
292.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7875	12509,86 / 11240,4	1237,54 / 490,6	9852 / 8852	975 / 386	25 / --	9607 / 1461	19719
293.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7875	250345 / --	-- / --	197147 / --	-- / --	197147 / --	-- / 15772	212918
294.	1111-0101 -3602 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. изм. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	455,2	3510,14 / 331,96	18,99 / 8,67	1597817 / 151107	8646 / 3948	1438064 / --	145752 / 139485	1883054
295.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. изм. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтуса	231,53	305,65 / 70,53	2,05 / 0,71	70880 / 17740	516 / 179	58624 / --	16944 / 7499	101222
		Тип пола 02									
296.	1111-0101 -0901 РСНВ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция тепловая из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,4	282,28 / 254,65	27,63 / 12,37	4347 / 3922	426 / 190	1 / --	3865 / 657	8869
297.	2111-0401 -0302 РСНВ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,7931	25683 / --	-- / --	20369 / --	-- / --	20369 / --	-- / 1630	21999
298.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,4	632,52 / 283,38	25,54 / 11,62	9741 / 4364	393 / 179	4984 / --	4270 / 1121	15132
299.	1111-0101	Стяжки цементные.	м2	15,4	176,96	8,71	2725	134	2483	157	3113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1102 РСНВ РК 2015 К-2	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	стяжки		7	3,84	108	59	--	231	
300.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0246	12509,86 11240,4	1237,54 490,6	308 277	30 12	1 --	263 46	616
301.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0246	250345 --	-- --	6158 --	-- --	6158 --	-- 493	6651
302.	1111-0101 -0401 РСНВ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,4	1427,19 554,53	83,75 10,02	21979 8540	1290 154	12149 --	8172 2412	32563
303.	1111-0101 -0402 РСНВ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	15,4	846,48 334,58	41,21 5,71	13035 5153	635 88	7247 --	4926 1437	19399
304.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К-2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15,4	176,96 7	8,71 3,84	2725 108	134 59	2483 --	157 231	3113
305.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0246	12509,86 11240,4	1237,54 490,6	308 277	30 12	1 --	263 46	616
306.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0246	250345 --	-- --	6158 --	-- --	6158 --	-- 493	6651
307.	1111-0101	Покрытия из плиток	м2	15,4	2968,79	65,87	45719	1014	29181	14999	65576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2702 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. вып. 9	керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	покрытия		1008,06	28,05	15524	432	--	4857	
308.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	23,3	305,65	2,05	7122	48	5431	1560	9376
					70,53	0,71	1643	17	--	695	
		Тип пола 02-									
309.	1111-0101 -0901 РСНВ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	88,2	282,28	27,63	24897	2437	--	22138	50797
					254,65	12,37	22460	1091	--	3763	
310.	2111-0401 -0302 РСНВ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,5423	25683	--	116660	--	116660	--	125893
					--	--	--	--	--	9333	
311.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,2	632,52	25,54	55788	2253	28541	24458	86686
					283,38	11,62	24994	1025	--	6428	
312.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К-2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	88,2	176,96	8,71	15608	768	14222	899	17827
					7	3,84	618	339	--	1321	
313.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1526	12609,86	1237,54	1909	189	5	1629	3821
					11240,4	490,6	1715	75	--	283	
314.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1526	250345	--	38203	--	38203	--	41259
					--	--	--	--	--	3056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315.	1111-0101 -0401 РСНВ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	88,2	1427,19 554,53	83,75 10,02	125878 48909	7387 884	69582 --	46806 13815	186499
316.	1111-0101 -0402 РСНВ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	88,2	846,46 334,58	41,21 5,71	74658 29510	3635 504	41513 --	28213 8230	111181
317.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	88,2	176,96 7	8,71 3,84	15608 618	768 339	14222 --	899 1321	17827
318.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слой подстилающий и набетонки. Армирование	т	0,1526	12509,86 11240,4	1237,54 490,6	1909 1715	189 75	5 --	1628 283	3621
319.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1526	250345 --	-- --	38203 --	-- --	38203 --	-- 3056	41259
320.	1111-0101 -2702 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	88,2	2968,79 1008,06	65,87 28,05	261848 88911	5810 2474	187127 --	85902 27828	375569
321.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на саморезающие винты	м плинтусов	109,5	305,65 70,53	2,05 0,71	33468 7723	225 78	25520 --	7333 3264	44085
		Тип пола 03									
322.	1111-0101	-Тепло- и звукоизоляция	м2	50	282,28	27,63	14114	1382	--	12550	28797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНВ РК 2015	сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности		254,65	12,37	12732	618	--	2133	
323.	2111-0401 -0302 РСНВ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,575	25683 --	-- --	66134 --	-- --	66134 --	-- 5291	71424
324.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50	632,52 283,38	25,54 11,62	31626 14169	1277 581	16180 --	13865 3639	49130
325.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	50	176,96 7	8,71 3,84	8848 350	435 192	8063 --	510 769	10106
326.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	Слои подготовительные в набетонки. Армирование	т	0,0865	12509,86 11240,4	1237,54 490,6	1082 972	107 42	3 --	923 160	2166
327.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0865	250345 --	-- --	21655 --	-- --	21655 --	-- 1732	23387
328.	1111-0101 -2702 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	50	2968,79 1008,06	65,87 28,05	148440 50403	3293 1402	94744 --	48697 15771	212908
329.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтуса	23,8	305,65 70,53	2,05 0,71	7305 1686	49 17	5570 --	1601 712	9618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола D3-									
330.	1111-0101 -0901 РСНВ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	645,9	282,28 254,65	27,63 12,37	182322 164476	17846 7989	-- --	162117 27555	371994
331.	2111-0401 -0302 РСНВ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	33,2639	25683 --	-- --	854317 --	-- --	854317 --	-- 68345	922662
332.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	645,9	632,52 283,38	25,54 11,62	408546 183033	16498 7506	209015 --	179106 47012	634664
333.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К-2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	645,9	176,96 7	8,71 3,84	114296 4524	5626 2482	104146 --	6586 9671	138553
334.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1174	12509,86 11240,4	1237,54 490,6	13979 12560	1383 548	36 --	11928 2073	27980
335.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1174	250345 --	-- --	279736 --	-- --	279736 --	-- 22378	302114
336.	1111-0101 -2705 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	645,9	2980,01 1076,15	67,13 28,05	1924786 695088	43361 18115	1186339 --	670410 207616	2802811
337.	1111-0101 -3904 РСНВ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтуса	398,53	517,3 254,17	1,48 0,66	206159 101295	591 262	104273 --	95463 24130	325752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола D4									
338.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,71	632,52 / 293,38	25,54 / 11,62	13100 / 5869	529 / 241	6702 / --	3743 / 1507	20350
339.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	20,71	176,96 / 7	8,71 / 3,84	3665 / 145	180 / 80	3340 / --	211 / 910	4186
340.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0358	12509,86 / 11240,4	1237,54 / 490,6	448 / 402	44 / 18	2 / --	382 / 66	896
341.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0358	250345 / --	-- / --	8962 / --	-- / --	8962 / --	-- / 717	9679
342.	1111-0101 -2705 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. мат. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,71	2980,01 / 1076,15	67,13 / 28,05	61716 / 22287	1390 / 581	38039 / --	21496 / 6657	89869
		Тенге	Тенге		--	--	29176384	1215934	20937968	6999051	39069470
		Тенге			--	--	7022488	426022	--	2894042	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		29176384		
Материалы	Тенге		14930768		
Всего заработная плата	Тенге			7448510	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		6007194		
Накладные расходы	Тенге		6999050		
Сметная прибыль	Тенге		2894035		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		39069469		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7676
Сметная заработная плата	Тенге			7448510	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		39069469		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7676
Сметная заработная плата	Тенге			7448510	

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола 05									
343.	1111-0101-0902 ФСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	813,33	280,76 / 56,15	21,81 / 9,78	228347 / 45667	17743 / 7953	164937 / --	50403 / 22300	301050
344.	1111-0101-1101 ФСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	813,33	632,52 / 283,38	25,54 / 11,62	514449 / 230478	20775 / 9451	263196 / --	225934 / 59199	799182
345.	1111-0101-1102 ФСНБ РК 2015 К-2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	813,33	176,96 / 7	8,71 / 3,84	143924 / 5697	7084 / 3126	131143 / --	8293 / 12177	164395
346.	1106-0301-0410 ФСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,4071	12509,86 / 11240,4	1237,54 / 490,6	17603 / 15816	1741 / 690	46 / --	15021 / 2610	35234
347.	2105-0309-0301 ФСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4071	250345 / --	-- / --	352260 / --	-- / --	352260 / --	-- / 28181	380441
348.	1111-0101-3602 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	813,33	3510,14 / 331,96	18,99 / 8,67	2854904 / 269991	15449 / 7054	2569464 / --	260422 / 289226	3364553
349.	1111-0101-4003 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на саморезающих винтах	м плинтуса	442,9	305,65 / 70,53	2,05 / 0,71	135249 / 31209	908 / 315	103132 / --	29633 / 13191	178073
		Тип пола 06									
350.	1111-0101-0902 ФСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	525,82	280,76 / 56,15	21,81 / 9,78	147627 / 29524	11471 / 5142	106632 / --	32585 / 14417	194630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			стяж								
351.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	525,82	632,52 / 293,38	25,54 / 11,62	332593 / 149005	13431 / 6110	170157 / --	145808 / 38272	516673
352.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	525,82	176,96 / 7	8,71 / 3,84	93047 / 3883	4580 / 2021	84784 / --	5362 / 7873	106282
353.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9097	12509,86 / 11240,4	1237,54 / 490,6	11380 / 10225	1126 / 446	29 / --	9711 / 1687	28779
354.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9097	250345 / --	-- / --	227739 / --	-- / --	227739 / --	-- / 18219	245958
355.	1111-0101 -3602 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	525,82	3510,14 / 331,96	18,99 / 8,67	1845703 / 174550	9988 / 4560	1661165 / --	168364 / 161125	2175192
356.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающие винты	м плинтуса	264,8	305,65 / 70,53	2,05 / 0,71	80936 / 18676	543 / 188	61717 / --	17733 / 7893	106562
		Тип пола 07									
357.	1111-0101 -0902 РСНВ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	350,67	280,76 / 56,15	21,61 / 9,78	98453 / 19689	7650 / 3429	71114 / --	21731 / 9615	129799
358.	1111-0101 -0503 РСНВ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	350,67	188,38 / 31,57	0,49 / 0,22	66058 / 11070	173 / 77	54815 / --	10478 / 6123	82658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. к доп. вып. 11		стяж								
359.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	350,67	632,52 / 283,38	25,54 / 11,62	221807 / 99371	8957 / 4075	113479 / --	97240 / 25524	344570
360.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	350,67	176,96 / 7	8,71 / 3,84	62053 / 2456	3054 / 1348	66543 / --	3576 / 5250	70879
361.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	Слои подготовительные и набетонки. Армирование	т	0,6067	12509,86 / 11240,4	1237,54 / 490,6	7590 / 6820	751 / 298	19 / --	6477 / 1129	15192
362.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6067	250345 / --	-- / --	151884 / --	-- / --	151884 / --	-- / 12151	164035
363.	1111-0101 -3403 РСНВ РК 2015	Покрытия из паркета штучного без шпон. Устройство	м2 покрытия	350,67	8855,35 / 1090,77	28,18 / 10,41	3105304 / 382500	9882 / 3649	2712922 / --	362901 / 277463	3745747
364.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на саморезающих винтах	м плинтуса	74,4	305,65 / 70,53	2,05 / 0,71	22740 / 5247	153 / 53	17340 / --	4982 / 2218	29940
		Тип пола 05									
365.	1111-0101 -0401 РСНВ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	63,91	1427,19 / 554,53	83,75 / 10,02	91212 / 35440	5353 / 641	56419 / --	33916 / 10018	135157
366.	1111-0101 -0402 РСНВ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего	м2 изолируемой поверхно	63,91	846,46 / 334,58	41,21 / 5,71	54097 / 21383	2634 / 365	30080 / --	20444 / 5963	80504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		слоя	стяж								
367.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,91	632,52 283,38	25,54 11,62	40425 18111	1632 743	20682 --	17722 4652	62798
368.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К-2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	63,91	176,96 7	8,71 3,84	11309 448	557 246	10304 --	652 957	12918
369.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1106	12509,86 11240,4	1237,54 490,6	1384 1243	137 54	4 --	1181 205	2769
370.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1106	250345 --	-- --	27688 --	-- --	27688 --	-- 2215	29903
371.	1111-0101 -2702 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	63,91	2968,79 1008,06	65,87 28,05	189736 64425	4210 1792	121101 --	62249 20158	272139
372.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтуса	69,1	305,65 70,53	2,05 0,71	21120 4874	142 49	16104 --	4627 2060	27808
		Тип пола 09									
373.	1111-0101 -0401 РСНВ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	92,35	1427,19 554,53	83,75 10,02	131801 51211	7734 926	72856 --	49008 14465	196274
374.	1111-0101 -0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами	м2 изолируе	92,35	846,46 334,58	41,21 5,71	78170 30899	3806 528	43465 --	29541 8617	116328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	на битумной мастике. Устройство последующего слоя	мой поверхности								
375.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,35	632,52 283,38	25,54 11,62	58413 26170	2359 1073	29884 --	25608 6728	90744
376.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К-2	-Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждый 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	92,35	176,96 7	8,71 3,84	16342 647	804 355	14891 --	942 1383	18666
377.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1598	12509,86 11240,4	1237,54 490,8	1999 1786	198 78	5 --	1706 296	4001
378.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1598	250345 --	-- --	40005 --	-- --	40005 --	-- 3200	43206
379.	1111-0101 -2702 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	92,35	2968,79 1008,06	65,87 28,05	274168 93094	6083 2590	174991 --	89943 29129	393240
380.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные, Установка на саморезающих винтах	м плинтусов	100	305,65 70,53	2,85 0,71	30565 7053	205 71	23307 --	6697 2981	40242
		Тип полй 10									
381.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,21	632,52 283,38	25,54 11,62	38717 17345	1563 711	19809 --	16973 4455	60145
382.	1111-0101 -1102	-Стяжки цементные. Устройство, добавлять	м2 стяжки	61,21	176,96 7	8,71 3,84	10831 429	533 235	9869 --	624 916	12372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015 К=2	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101									
383.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1059	12509,86 11240,4	1237,54 490,6	1325 1190	131 52	4 --	1131 196	2652
384.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1059	250345 --	-- --	26512 --	-- --	26512 --	-- 2121	29632
385.	1111-0101 -2702 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	61,21	2966,79 1008,06	65,87 28,05	181720 61703	4032 1717	115985 --	59615 19307	260642
386.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные, Установка на саморезающие винтах	м плинтусов	42	305,65 70,53	2,05 0,71	12837 2962	86 30	9789 --	2813 1252	16902
		Тип пола 11									
387.	1111-0101 -0902 РСНВ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,93	280,76 56,15	21,81 9,78	14580 2916	1133 508	10531 --	3218 1424	19222
388.	1111-0101 -0901 РСНВ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,93	282,29 254,65	27,63 12,37	14659 13224	1435 642	-- --	13034 2219	29908
389.	2111-0401 -0302 РСНВ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,6744	25683 --	-- --	68687 --	-- --	68687 --	-- 5495	74182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,93	632,52 283,38	25,54 11,62	32847 14716	1326 603	16895 --	14400 3780	51027
391.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	51,93	176,96 7	8,71 3,84	9189 364	452 200	6373 --	530 738	10496
392.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,0898	12509,86 11240,4	1237,54 490,6	1123 1009	111 44	3 --	959 167	2269
393.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0898	250345 --	-- --	22481 --	-- --	22481 --	-- 1798	24279
394.	1111-0101 -3602 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	51,93	3510,14 331,96	18,99 8,67	182282 17239	986 450	164057 --	16628 15913	214822
395.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. и допт. вып. 9	Плинтусы поливинилхлоридные. Установка на самонарезающие винты	м плинтуса в	32,6	305,65 70,43	2,05 0,71	9964 2299	67 23	7598 --	2183 972	13119
		Тип пола 12									
396.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161,43	632,52 283,38	25,54 11,62	102108 45745	4123 1876	52240 --	44764 11750	156622
397.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	161,43	176,96 7	8,71 3,84	28566 1131	1406 620	26029 --	1646 2417	32629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11-110101-1101									
398.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2793	12509,86 / 11240,4	1237,54 / 490,5	3494 / 3139	346 / 137	9 / --	2982 / 518	6994
399.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2793	250345 / --	-- / --	69921 / --	-- / --	69921 / --	-- / 5594	75515
400.	1111-0101 -3406 РСНВ РК 2015	-Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2 покрытия	161,43	13172,41 / 635,55	15,02 / 6,88	2126423 / 102597	2425 / 1111	2021401 / --	97466 / 177913	2401821
401.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на саморезающих винтах	м плинтуса	55,4	305,65 / 70,53	2,05 / 0,71	16933 / 3907	114 / 39	12912 / --	3718 / 1651	22294
		Тип пола 13									
402.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	632,52 / 293,38	25,54 / 11,62	16699 / 7481	674 / 307	8544 / --	7321 / 1922	25941
403.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,4	176,96 / 7	8,71 / 3,84	8672 / 185	230 / 101	4257 / --	269 / 395	5336
404.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0457	12509,86 / 11240,4	1237,54 / 490,5	572 / 514	57 / 22	1 / --	488 / 85	1144
405.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ	т	0,0457	250345 / --	-- / --	11441 / --	-- / --	11441 / --	-- / 915	12356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23279-2012									
406.	1111-0101 -2702 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветная или одноцветная на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,4	2968,79 / 1008,06	65,87 / 28,05	78376 / 26613	1739 / 740	50024 / --	25712 / 8327	112415
.			Тенге / Тенге		-- / --	-- / --	14877042 / 2195178	194292 / 79667	12487585 / --	2137052 / 1361128	18375217
Стоимость общестроительных работ			Тенге					14877042			
Материалы			Тенге					11488963			
Всего заработная плата			Тенге						2274845		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					998618			
Накладные расходы			Тенге					2137047			
Сметная прибыль			Тенге					1361127			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					18375216			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2480
Сметная заработная плата			Тенге						2274845		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге					18375216			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2480
Сметная заработная плата			Тенге						2274845		
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ 3-ГО ЭТАЖА									
		Тип пола 11									
407.	1111-0101 -0902 РСНВ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	866,7	280,76 / 56,15	21,81 / 9,78	243331 / 48663	18907 / 8475	175761 / --	53710 / 23763	320806
408.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	866,7	632,52 / 283,38	25,54 / 11,62	548207 / 245602	22138 / 10071	280467 / --	240333 / 63083	851623
409.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К-2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	866,7	176,96 / 7	8,71 / 3,84	153568 / 6071	7549 / 3331	139749 / --	8838 / 12976	175182
410.	1111-0101 -3602 РСНВ РК	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	866,7	3510,14 / 331,96	10,99 / 8,67	3042241 / 287708	16463 / 7516	2738070 / --	277511 / 265580	3585332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6										
411.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	715,2	305,65 70,53	2,05 0,71	219600 50443	1468 509	166689 --	47895 21320	287814
		Тип пола 12									
412.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция оклеечная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	734,1	280,76 56,15	21,81 9,78	206103 41218	16014 7178	148871 --	45493 20128	271723
413.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	734,1	632,52 283,38	25,54 11,62	464333 208026	18751 8531	237560 --	203564 53432	721330
414.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К-2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	734,1	176,96 7	8,71 3,84	129904 5142	6394 2821	118368 --	7486 10991	148380
415.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	734,1	3510,14 831,96	18,99 8,67	2576796 243690	13944 6366	2318162 --	235053 224948	3036797
416.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	325,8	305,65 70,53	2,05 0,71	99580 22978	669 232	75933 --	21818 9712	131110
		Тип пола 13									
417.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого	м2 изолируемой поверхности	7,2	1427,19 554,53	83,75 10,02	10276 3993	603 72	5680 --	3821 1128	15224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		слоя	сти								
418.				7,2	846,46	41,21	6095	297	3389	2303	9069
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		334,58	5,71	2409	41	--	672	
419.				7,2	632,52	26,54	4554	184	2330	1997	7075
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		283,38	11,62	2040	84	--	524	
420.				7,2	176,96	8,71	1274	63	1161	73	1455
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Б-2	-Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		7	3,84	50	28	--	108	
421.				0,0125	12509,86	1237,54	156	15	--	133	313
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и забетонки. Армированные	т		11240,4	490,6	141	6	--	23	
422.				0,0125	250345	--	3129	--	3129	--	3380
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	250	
423.				7,2	2968,78	65,87	21375	474	13643	7012	30659
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1008,06	28,05	7259	202	--	2271	
424.				10	305,65	2,05	3056	21	2330	670	4024
	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. к доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоклеящийся монтаж	м плинтуса		70,53	0,71	705	7	--	296	
		Тип пола 14									
425.				88,36	1427,18	83,75	118970	6982	65763	44237	176264
	1111-0101 -0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами	м2 изолируе		554,53	10,02	46225	836	--	13057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	на битумной мастике. Устройство первого слоя	мой поверхно сти								
426.	1111-0101 -0402 РСНВ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируе мой поверхно сти	83,36	846,46 334,98	41,21 5,71	70561 27891	3436 476	39234 --	26665 7778	105004
427.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	83,36	632,52 283,38	25,54 11,62	52727 23622	2129 969	26976 --	23115 6067	81910
428.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К-2	-Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	83,36	176,96 7	8,71 3,84	14751 584	726 320	13441 --	850 1248	16849
429.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1442	12509,86 11240,4	1237,54 490,6	1804 1621	178 71	5 --	1539 267	3611
430.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1442	250345 --	-- --	36100 --	-- --	36100 --	-- 2888	38988
431.	1111-0101 -2702 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для пола многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	83,36	2969,79 1008,06	65,87 28,05	247479 84032	5491 2338	157956 --	91198 26293	354960
432.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтуса	100	305,65 70,53	2,05 0,71	30565 7053	205< 71	23307 --	6697 2981	80242
		Тип пола 15									
433.				52,2	632,52	25,54	33018	1333	16893	14475	51292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		283,38	11,62	14792	607	--	3799	
434.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	52,2	176,96	8,71	9237	455	8416	532	10551
					7	3,84	366	201	--	788	
435.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0903	12509,86	1237,94	1130	112	3	964	2261
					11240,4	490,6	1015	44	--	167	
436.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0903	250345	--	22606	--	22606	--	24415
					--	--	--	--	--	1808	
437.	1111-0101 -2702 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. мп. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	52,2	2968,79	65,87	154971	3438	98912	30840	222276
					1008,06	29,05	52621	1464	--	16465	
438.	1111-0101 -4003 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. мп. 9	Плинтус поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтуса	42	305,65	2,05	12837	86	9789	2813	15902
					70,53	0,71	2962	30	--	1252	
		Тип пола 16									
439.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,36	632,52	25,54	16673	673	8530	7310	25901
					283,38	11,62	7470	306	--	1919	
440.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,36	176,96	8,71	4665	230	4250	269	5329
					7	3,84	185	101	--	395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481.	1111-0101 -2702 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,36	2960,79	65,87	78257	1736	49949	25673	112245
					1008,06	28,05	26572	739	--	8314	
			Тенге	Тенге	--	--	8638730	151163	7014419	1444877	10890294
			Тенге		--	--	1473150	64045	--	806687	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					8638730			
Материалы			Тенге					6952583			
Всего заработная плата			Тенге						1537194		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					61835			
Накладные расходы			Тенге					1444875			
Сметная прибыль			Тенге					806688			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					10890294			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1762
Сметная заработная плата			Тенге						1537194		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге					10890294			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1762
Сметная заработная плата			Тенге						1537194		

РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Стены

442.	1115-0203 -0203 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8723,06	2368,82	67,12	20663351	585473	13241965	5822475	28604692
					783,66	50,69	6835913	442181		2118866	
443.	1115-0206 -0203 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8723,06	874,42	6,59	7627600	57519	2661156	3940877	12493955
					562,75	1,97	4908925	17171	--	925478	
444.	1115-0605 -0103 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Окраска полиминералетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8723,06	607,1	4,09	5295788	35642	1902379	2698943	8634309
					384,93	1,82	3357767	15911	--	638578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445.	1115-0203 -0105 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1129	2168,35 / 677,76	49,58 / 39,89	2448073 / 765191	55977 / 45040	1626905 / --	648185 / 247701	3343958
446.	1115-0107 -0105 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1129	4124,02 / 1554,96	20,81 / 15,24	4656017 / 1755550	23496 / 17207	2876971 / --	1418205 / 485938	6560160
		Потолок									
447.	1115-0206 -0206 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5985,41	1090,9 / 653,42	6,59 / 1,97	6529491 / 3910962	39467 / 11782	2579062 / --	3138195 / 773415	10441101
448.	1115-0405 -0104 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5985,41	725,82 / 483,63	4,33 / 1,93	4344301 / 2894724	25935 / 11572	1423642 / --	2325037 / 533547	7202885
		Откосы									
449.	1115-0204 -0101 РСНВ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	701,48	2664,63 / 1863,39	39,08 / 18,85	1869188 / 1307131	27413 / 13222	534644 / --	1056282 / 234038	3159508
450.	1115-0203 -0505 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	701,48	665,16 / 490,25	37,11 / 30,63	466598 / 343901	26034 / 21487	96663 / --	292310 / 60713	819620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451.	1115-0405 -0103 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окраиваемой поверхности	701,48	607,1	4,09	425870	2866	152983	217040	694343
					384,93	1,82	270021	1279	--	51433	
452.	1108-0701 -0201 РСНВ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	481,77	959,73	4,45	462371	2143	144685	294337	817245
					654,97	1,97	315548	949	--	60537	
453.	1108-0701 -0202 РСНВ РК 2015 К=0,5	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201	м2 горизонтальной проекции	351,67	315,49	1,36	110948	478	28771	76177	202095
					232,32	0,6	81699	212	--	14970	
.			Тенге		--	--	54899594	882441	27269826	21928063	82973871
			Тенге		--	--	26747326	598013	--	6146214	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					54899594			
Материалы			Тенге					27269826			
Всего заработная плата			Тенге						27345340		
Накладные расходы			Тенге					21928064			
Сметная прибыль			Тенге					6146213			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					82973871			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								26411
Сметная заработная плата			Тенге						27345340		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге					82973871			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								26411
Сметная заработная плата			Тенге						27345340		
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
454.	1115-0204 -0301 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционными материалами - сеткой	м2	1294,5	443,84	0,99	574545	1279	519332	43600	667597
					41,66	0,44	53934	566	--	49452	
455.				1294,5	2051,17	29,53	2655242	38225	514128	1705053	4709119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0201 -0501 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным растворам по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		1624,48	21,96	2102889	28427	--	348824	
456.	2102-0402 -1004 РСНВ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделок фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	3236,25	561 --	-- --	1815536 --	-- --	1815536 --	-- 145243	1960779
457.	1115-0101 -0209 РСНВ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	708,2	12571,09 12047,4	61,73 25,75	8902845 8531969	43715 18237	327161 ----------	6840165 1259441	17082451
458.	2201-0104 -0101 РСНВ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	708,2	13223 --	-- --	9364529 --	-- --	9364529 --	-- 749162	10113691
459.	1115-0101 -0103 РСНВ РК 2015 Изм. к доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	293,2	19796,96 18692,4	100,55 40,22	5804469 5480612	29482 11791	294375 --	4393922 815871	11014262
460.	2201-0101 -0327 РСНВ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	293,2	14711 --	-- --	4313265 --	-- --	4313265 --	-- 345061	4658326
461.	1108-0701 -0102	Доска наружная инвентарная высотой до	м2 вертикал	3123,546	661,88 405,86	1,73 0,77	2067410 1267707	5403 2392	794300 --	1181192 259888	3508490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	18 и трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	ьной проектом								
		Декоративные элементы									
462.	1111-0101 -4001 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Декоративное изделие из пенополиуретана: карниз, обрамление окон. Устройство на мастике ХН-2, ЕН-3	м	1319,25	130,9 100,24	0,74 0,33	172692 132240	978 433	39474 --	124710 23792	321196
463.	СТ Прайс Лист ТОО "Коркем Декор"	-Декоративное изделие из пенополиуретана: карниз	м	246,55	6250 --	-- --	1540938 --	-- --	1540938 --	-- 123275	1664213
464.	СТ Прайс Лист ТОО "Коркем Декор"	-Декоративное изделие из пенополиуретана: обрамление окон	м	1072,7	4285,71 --	-- --	4597286 --	-- --	4597286 --	-- 367783	4965069
465.	1107-0512 -0111 РСНВ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт	91	1570,88 1035,15	55,52 10,5	142950 94199	5052 956	43699 --	112282 20419	275651
466.	СТ Прайс Лист ТОО "Коркем Декор"	-Декоративное изделие из пенополиуретана: колонна	м	8	42857,14 --	-- --	342857 --	-- --	342857 --	-- 27429	370286
467.	СТ Прайс Лист ТОО "Коркем Декор"	-Декоративное изделие из пенополиуретана: декор элемент	м	83	2678,57 --	-- --	222321 --	-- --	222321 --	-- 17786	240107
468.	1112-0101 -1001 РСНВ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (АР-2 и АР-34)	м2 покрытия	64,64	930,18 889,38	13,3 2,95	78728 75277	1125 250	2323 --	69485 11857	160067
469.	2105-0104 -0303 РСНВ РК	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной	т	0,4824	284732 --	-- --	137355 --	-- --	137355 --	-- 10988	148343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80									
470.	1115-0108 -1802 РСНБ РК 2015	-Фасад здания из алюминиевых панелей (Э-1 и Э-2 на АР-2 и АР-35). Устройство Изм. и несущего каркаса с доп. вып. шагом 600 мм из 10 П-образного профиля	м2	435,55	2241,61 1185,98	16,1 2,53	976334 516553	7011 1102	452770 --	414124 111237	1391695
471.	1115-0108 -1808 РСНБ РК 2015	-Фасад здания из металлосайдинга (Э-1 и Э-2 на АР-2 и АР-35). Облицовка фасадными панелями-металлосайдинг Изм. и доп. вып. ом 3	м2	435,55	333,67 331,33	2,34 0,84	145330 144310	1020 387	-- --	115742 20886	281958
472.	2105-0159 -0112 РСНБ РК 2015	-Металлосайдинг, толщиной стали 0,5 мм	м2	500,8825	3005 --	-- --	1505152 --	-- --	1505152 --	-- 120412	1625564
473.	2113-0208 -0403 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	5,23	1421 --	-- --	7432 --	-- --	7432 --	-- 595	8026
.			Тенге Тенге		-- --	-- --	45367212 18399689	133291 64522	26834233 --	15000277 4829401	65196689

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45367212
Материалы	Тенге	2987561
Всего заработная плата	Тенге	18464212
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	8353340
Местные материалы	Тенге	15493330
Накладные расходы	Тенге	15000278
Сметная прибыль	Тенге	4829399
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	65196689
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	15529
Сметная заработная плата	Тенге	18464212
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	65196689
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	15529
Сметная заработная плата	Тенге	18464212

РАЗДЕЛ 15. ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ ШАХТЫ

Венткамера N1

474.	1111-0101	-Покрытия кровельные Х	м2	2,25	12855,97	781,97	28926	1759	26135	3381	34891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1303 РСНВ РК 2015 Е-6	пропитной битумом. Устройство	покрытия		1347,61	250,87	3032	564	--	2585	
475.				0,23	29151,28	2840,67	6705	653	4466	1633	9004
	1106-1301 -0104 РСНВ РК 2015	-Стены и плоские днища приямка прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		6894,09	906,26	1586	208	--	667	
476.				3,56	28480,37	2840,67	101390	10113	66734	25270	136793
	1106-1301 -0104 РСНВ РК 2015	-Стены и плоские днища приямка и шахты прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, Устройство	м3		6894,09	906,26	24543	3226	--	10133	
477.				4,495	21459,06	2313,2	96458	10398	68326	18322	123963
	1108-0201 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. На кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		3945,26	437,6	17734	1967	--	8182	
478.				0,03	307092,7	2096,1	9213	63	7510	1541	11614
	1108-0201 -0701 РСНВ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		54651,6	590,76	1640	18	--	860	
479.				0,03	250345	--	7510	--	7510	--	8111
	2103-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	601	
480.				6	419,84	242,71	2519	1456	219	1330	4156
	1107-0503 -0110 РСНВ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		140,75	47,04	844	282	--	308	
481.				0,132	77038	--	10169	--	10169	--	10983
	2104-0105 -9901 РСНВ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона, класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	814	
482.				0,8	632,52	25,54	506	20	259	222	786
	1111-0101	-Стяжки цементные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНВ РК 2015	толщиной 20 мм. Устройство	стяжки		283,38	11,62	227	9	--	58	
483.	1106-1401 -0104 РСНВ РК 2015	-Сооружения емкостные. Железобетонные поверхности	м2 поверхности	0,8	336,83	9,74	269	1	15	230	540
					316,17	0,33	253	--	--	60	
484.	1107-0105 -0201 РСНВ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	546,39	139,53	546	140	25	406	1117
					380,66	32,94	381	33	--	83	
485.	2104-0302 -9905 РСНВ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 -ПТ 12.5-16.14 СТ РК 937-92	м3	0,179	60831	--	10889	--	10889	--	11760
					--	--	--	--	--	871	
486.	1112-0101 -1501 РСНВ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,24	810,52	25,41	1816	57	1391	345	2384
					164,15	3,39	368	8	--	173	
487.	1112-0101 -1402 РСНВ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утепляемой	0,0672	14220,16	1630,06	956	110	707	151	1195
					2075,86	371,96	139	25	--	89	
488.	1112-0101 -1701 РСНВ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,24	556,88	98,71	1247	217	613	427	1808
					186,14	21,22	417	48	--	134	
489.	1112-0101 -1702 РСНВ РК 2015 К-3	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2,24	48,06	4,29	108	10	93	6	123
					2,07	0,98	5	2	--	9	
490.				2,24	1718,25	13,24	3849	30	3555	251	4428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1112-0101 -0212 РСНВ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		117,64	4,18	264	9	--	328	
491.	1109-0306 -0501 РСНВ РК 2015	-Обрамление проемов уголком 50х5. Монтаж	м	6	137,57	2,44	825	15	11	554	1490
					133,25	0,55	799	3	--	110	
492.	2105-0201 -0502 РСНВ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1526	206302	--	31482	--	31482	--	34000
					--	--	--	--	--	2519	
493.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	200510	--	461	--	461	--	498
					--	--	--	--	--	37	
494.	1115-0204 -0301 РСНВ РК 2015 Изм. и дост. вып. 4 прим	-Стены, потолок. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	15	43,44	0,99	652	15	12	505	1249
					41,66	0,44	625	7	--	93	
495.	2111-0101 -0105 РСНВ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,2	18847	--	22616	--	22616	--	24426
					--	--	--	--	--	1809	
496.	1108-0201 -0703 РСНВ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,041	522443,83	8438,07	21420	346	18393	1667	24934
					40988,7	2724,86	1681	112	--	1847	
497.	2301-0501 -1508 РСНВ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	555	--	555	--	555	--	599
					--	--	--	--	--	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентканала №2									
498.	1111-0101 -1303 РСНВ РК 2015 К=6	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,25	12855,97 / 1347,61	781,97 / 250,87	28926 / 3032	1759 / 564	24135 / --	3381 / 2585	34891
499.	1106-1301 -0104 РСНВ РК 2015	-Стены и плоские днища приямка прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,23	29151,28 / 6894,09	2840,67 / 906,26	6705 / 1586	653 / 208	4466 / --	1633 / 867	9004
500.	1106-1301 -0104 РСНВ РК 2015	-Стены и плоские днища приямка и шахты прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,76	28480,37 / 6894,09	2840,67 / 906,26	107086 / 25922	10681 / 3408	70483 / --	26690 / 10702	144478
501.	1108-0201 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,495	21459,06 / 3945,26	2313,2 / 437,6	96458 / 17734	10398 / 1967	68326 / --	18322 / 9182	123963
502.	1108-0201 -0701 РСНВ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03	307092,7 / 54651,6	2096,1 / 590,76	9213 / 1640	63 / 18	7510 / --	1541 / 860	11614
503.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	250365 / --	-- / --	7510 / --	-- / --	7510 / --	-- / 601	8111
504.	1107-0503 -0110 РСНВ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	419,84 / 140,75	282,71 / 47,04	2519 / 844	1456 / 282	219 / --	1330 / 308	4156
505.	2104-0105 -9901	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ	м3	0,132	77038 / --	-- / --	10169 / --	-- / --	10169 / --	-- / 814	10983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	948-84									
506.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,8	632,52 283,38	25,54 11,62	506 227	20 9	259 --	222 58	786
507.	1106-1401 -0104 РСНВ РК 2015	-Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	0,8	336,83 316,17	0,74 0,33	269 253	1 --	15 --	230 40	540
508.	1107-0105 -0201 РСНВ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	546,39 380,66	139,53 32,94	546 381	140 33	25 --	458 83	1117
509.	2104-0302 -9905 РСНВ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 -ОТ 12,5-16,14 СТ РК 937-92	м3	0,179	60831 --	-- --	10889 --	-- --	10889 --	-- 871	11760
510.	1112-0101 -1501 РСНВ РК 2015	-Пароизоляция окленная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,24	810,52 164,15	25,41 3,39	1816 368	57 8	1391 --	345 173	2334
511.	1112-0101 -1402 РСНВ РК 2015	-Покрытия. Утепление вермикулитом	м3 утеплителя	0,0672	14220,16 2075,86	1630,06 371,96	956 139	110 25	707 --	151 89	1195
512.	1112-0101 -1701 РСНВ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,24	556,48 186,14	96,71 21,22	1247 417	217 48	613 --	427 134	1868
513.	1112-0101 -1702 РСНВ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм	м2 стяжки	2,24	48,06 2,07	4,29 0,98	108 5	10 2	93 --	6 9	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=3	изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
514.	1112-0101 -0212 РСНВ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	2,24	1718,25 / 117,64	18,24 / 4,18	3849 / 264	30 / 9	3555 / --	291 / 328	4428
515.	1109-0305 -0501 РСНВ РК 2015	Обрамление примыка уголком 50х5. Монтаж	м	6	137,57 / 133,25	2,44 / 0,55	825 / 799	15 / 3	11 / --	554 / 110	1490
516.	2105-0201 -0502 РСНВ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1526	206302 / --	-- / --	31482 / --	-- / --	31482 / --	-- / 2519	34000
517.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	200510 / --	-- / --	461 / --	-- / --	461 / --	-- / 37	498
518.	1115-0204 -0301 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	Стены, потолок. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	16,25	43,44 / 41,66	0,99 / 0,44	706 / 677	16 / 7	13 / --	547 / 108	1353
519.	2111-0101 -0105 РСНВ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,2	18847 / --	-- / --	22616 / --	-- / --	22616 / --	-- / 1809	24426
520.	1108-0201 -0703 РСНВ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка.	т металлических изделий	0,041	522443,83 / 40988,7	8438,07 / 2724,06	21420 / 1681	346 / 112	19393 / --	1667 / 1847	24934
521.	2301-0501	Труба полиэтиленовая	м	1	555 / --	-- / --	555 / --	-- / --	555 / --	-- / --	599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1508 РСНВ РК 2015	для водоснабжения РВ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001			--	--	--	--	--	44	
		Венткамера №3									
522.	1111-0101 -1303 РСНВ РК 2015 К=6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,4	12855,97 1347,81	781,97 250,87	56566 5929	3441 1104	47196 --	6611 5054	68232
523.	1106-1301 -0104 РСНВ РК 2015	Стены и плоские днища приямка прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,35	28151,28 6894,09	2840,67 906,26	10203 2413	994 317	6796 --	2484 1015	13702
524.	1106-1301 -0104 РСНВ РК 2015	Стены и плоские днища приямка и шахты прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,05	28480,37 6894,09	2840,67 906,26	86865 21027	8664 2764	57174 --	21650 8681	117196
525.	1106-0801 -0101 РСНВ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,7	38642,29 7519,98	1749,92 345,4	27050 5264	1225 242	20561 --	5010 2565	34625
526.	2105-0309 -0303 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0438	208210 --	-- --	9120 --	-- --	9120 --	-- 730	9849
527.	1108-0201 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 0,77, табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича - 1этаж. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - раствора - 0,9	м3 кладки	5,735	21459,06 3945,26	2313,2 437,6	123068 22626	13266 2510	87176 --	23376 11716	158159
528.	1108-0201	Стены и другие	т	0,047	307092,7	2096,1	14433	99	11765	2415	18196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНВ РК 2015	конструкций. Армирование кладки	металлических изделий		54651,6	590,76	2569	28	--	1348	
529.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1, диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,047	250345 ---	-- --	11766 --	-- --	11766 --	-- 941	12708
530.	1107-0503 -0110 РСНВ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	419,84 140,75	242,71 47,04	840 281	485 94	74 --	443 103	1385
531.	2104-0105 -9901 РСНВ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,044	77038 ---	-- --	3390 --	-- --	3390 --	-- 271	3661
532.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,8	632,52 283,38	25,54 11,62	506 227	20 9	259 --	222 58	786
533.	1106-1401 -0104 РСНВ РК 2015	-Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	0,8	336,83 316,17	0,74 0,33	269 253	1 --	15 --	230 40	540
534.	1107-0105 -0201 РСНВ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	546,39 380,66	139,53 32,94	546 381	140 33	25 --	498 83	1117
535.	2104-0302 -9905 РСНВ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 -ПТ 12.5-16.14 СТ РК 937-92	м3	0,179	60831 ---	-- --	10889 --	-- --	10889 --	-- 871	11760
536.	1112-0101 -1501 РСНВ РК	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	2,24	810,52 164,15	25,41 3,39	1816 368	57 8	1391 --	345 173	2334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015		поверхности								
537.	1112-0101-1402 РСНВ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,0672	14220,16 / 2075,86	1630,06 / 371,96	956 / 139	110 / 25	707 / --	151 / 89	1195
538.	1112-0101-1701 РСНВ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,24	556,48 / 186,14	96,71 / 21,22	1247 / 417	217 / 48	613 / --	427 / 134	1808
539.	1112-0101-1702 РСНВ РК 2015 К=3	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2,24	48,06 / 2,07	4,29 / 0,98	108 / 5	10 / 2	93 / --	6 / 9	123
540.	1112-0101-0212 РСНВ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	2,24	1718,25 / 117,64	13,24 / 4,10	3849 / 264	30 / 9	3555 / --	251 / 328	4428
541.	1109-0306-0501 РСНВ РК 2015	-Обрамление примыка уголком 50х5. Монтаж	м	14	137,57 / 133,25	2,44 / 0,55	1926 / 1865	34 / 8	27 / --	1292 / 257	3476
542.	2105-0201-0502 РСНВ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7389	206302 / --	-- / --	152437 / --	-- / --	152437 / --	-- / 12195	164631
543.	2105-0301-3001 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	200610 / --	-- / --	13234 / --	-- / --	13234 / --	-- / 1059	14292
544.	1115-0204-0301 РСНВ РК	-Стены, потолок. Устройство теплоизоляционного	м2	20	43,44 / 41,66	0,99 / 0,44	969 / 833	20 / 9	16 / --	674 / 123	1666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	слоя									
	Изм. к дол. зар. 4 прим										
545.				1,6	18847	--	30155	--	30155	--	32560
	2111-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	2410	
546.				0,041	522443,93	8438,07	21420	346	19393	1667	24934
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки прямые металлические. Установка	т металлич всех изделий		40988,7	2724,06	1681	112	--	1847	
547.				1	555	--	555	--	555	--	599
	2301-0501 -1508 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	44	
	.		Тенге		--	--	1312004	80528	1054424	181850	1613363
			Тенге		--	--	177045	20546	--	119510	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1306762
Материалы	Тенге	655473
Всего заработная плата	Тенге	194113
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	340850
Местные материалы	Тенге	56394
Накладные расходы	Тенге	179453
Сметная прибыль	Тенге	118897
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1605112
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	199
Сметная заработная плата	Тенге	194113
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3577
Материалы	Тенге	49
Всего заработная плата	Тенге	3479
Накладные расходы	Тенге	2400
Сметная прибыль	Тенге	478
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6455
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	3
Сметная заработная плата	Тенге	3479
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1665
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1665
Сметная прибыль	Тенге	133
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1798
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	1613363
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	203
Сметная заработная плата	Тенге	197591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦА И ВХОДЫ В ПОДВАЛ									
		Крыльцо главного входа									
548.	1111-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия кебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	44,56	2142,66 224,8	130,33 41,81	95477 10008	5807 1863	79662 --	11159 8531	115167
549.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	12,8	26361,66 3488,4	1921,23 341,05	337429 44652	24592 4365	268185 --	44605 30563	412597
550.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2598	222273 --	-- --	57747 --	-- --	57747 --	-- 4620	62366
551.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0435	208210 --	-- --	9057 --	-- --	9057 --	-- 725	9782
552.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	25,42	22681,62 2631,06	1283,73 249,18	576567 66882	32632 6334	477053 --	66626 51455	694649
553.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти	40,95	821,59 228,32	19,53 2,19	33644 9350	800 90	23494 --	8779 3394	45817
554.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,78	22574,17 1637,85	1609,62 319,44	17608 1278	1256 249	15074 --	1389 1528	20517
555.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6737	200510 --	-- --	135084 --	-- --	135084 --	-- 10897	145890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0348	194718	--	6776	--	6776	--	7318
					--	--	--	--	--	562	
557.	1106-0501 -0201 РСНВ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,68	60494,56	26783,77	222620	98564	78085	58921	304064
					12492,15	5102,42	45971	18777	--	22523	
558.	2105-0301 -3202 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2067	189698	--	39211	--	39211	--	42347
					--	--	--	--	--	3137	
559.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1024	194718	--	19939	--	19939	--	21534
					--	--	--	--	--	1595	
560.	1106-0801 -0101 РСНВ РК 2015	Парапет ПТ-1. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,21	38642,29	1749,92	162684	7367	123658	30133	208242
					7519,98	345,4	31659	1454	--	15425	
561.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1768	194718	--	34426	--	34426	--	37180
					--	--	--	--	--	2754	
562.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	194718	--	740	--	740	--	799
					--	--	--	--	--	59	
563.	1107-0519 -0102	Ограждения металлические.	м ограждения	45,5	2999,14	77,83	136461	3541	66219	80324	234128
					1465,96	30,12	66701	1370	--	17343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	Установка.	шт								
564.	2301-0201 -0131 РСНВ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	73,8	602 --	-- --	44428 --	-- --	44428 --	-- 3554	47982
565.	2301-0201 -0143 РСНВ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,5	956 --	-- --	43498 --	-- --	43498 --	-- 3480	46978
566.	1113-0301 -0406 РСНВ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,95	77,97 36,64	2,22 0,22	3193 1500	91 9	1602 --	1041 239	4573
567.	1113-0301 -1406 РСНВ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	40,95	139,4 42,81	3,14 0,44	5709 1753	129 18	3827 --	1222 554	7485
		Крыльцо В3									
568.	1111-0101 -1303 РСНВ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,74	2142,66 224,6	130,33 41,81	14442 1514	878 282	12050 --	1688 1298	17420
569.	1106-0101 -0120 РСНВ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,29	26361,66 3498,4	1921,23 341,05	192176 25430	14006 2486	152740 --	25404 17406	234987
570.	2105-0309 -0302 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2279	222273 --	-- --	50656 --	-- --	50656 --	-- 4052	54708
571.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	194718 --	-- --	818 --	-- --	818 --	-- 65	883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077	194718 --	-- --	1499 --	-- --	1499 --	-- 120	1619
573.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,201	194718 --	-- --	39138 --	-- --	39138 --	-- 3131	42269
574.	1108-0101 -0307 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти	14,6	821,59 228,32	19,53 2,19	11995 3334	285 32	8376 --	3130 1210	16335
575.	1107-0519 -0102 РСНВ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждени я	11,28	2999,14 1465,96	77,83 30,12	33830 16536	878 340	16416 --	19913 4299	58043
576.	2301-0201 -0131 РСНВ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	602 --	-- --	10836 --	-- --	10836 --	-- 867	11703
577.	2301-0201 -0143 РСНВ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,28	956 --	-- --	10784 --	-- --	10784 --	-- 863	11646
578.	1113-0301 -0406 РСНВ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,152	77,97 36,64	2,22 0,22	792 372	23 2	397 --	258 84	1134
579.	1113-0301 -1406	Поверхности металлические	м2	10,152	139,4 42,81	3,14 0,44	1415 435	32 4	948 --	303 137	1856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015 К-2	огрунтованная. Окраска эмалью ПФ-115									
		Крыльцо №4									
580.	1111-0101 -1303 РСНВ РК 2015	-Покрытия мебельные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,27	2142,66 224,6	130,33 41,81	11292 1184	687 220	9421 --	1320 1009	13621
581.	1106-0101 -0120 РСНВ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,66	26361,66 3488,4	1921,23 341,05	122845 18256	8953 1589	97636 --	16239 11127	150211
582.	2105-0309 -0302 РСНВ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0934	222273 --	-- --	20760 --	-- --	20760 --	-- 1661	22421
583.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	194718 --	-- --	604 --	-- --	604 --	-- 48	652
584.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0066	194718 --	-- --	1285 --	-- --	1285 --	-- 103	1388
585.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1503	194718 --	-- --	29266 --	-- --	29266 --	-- 2341	31607
586.	1108-0101 -0307 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти	12,42	821,59 228,32	19,53 2,19	10204 2836	243 27	7125 --	2663 1029	13896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587.	1107-0519 -0102 РСНВ РК 2015	-Ограждения металлические. Установка	м ограждения	8,78	2999,14 / 1465,96	77,83 / 30,12	26332 / 12871	683 / 264	12778 / --	15500 / 3347	45179
588.	2301-0201 -0131 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	602 / --	-- / --	8127 / --	-- / --	8127 / --	-- / 650	8777
589.	2301-0201 -0143 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,78	956 / --	-- / --	8394 / --	-- / --	8394 / --	-- / 671	9065
590.	1113-0301 -0406 РСНВ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,902	77,97 / 36,84	2,22 / 0,22	616 / 290	18 / 2	308 / --	201 / 65	882
591.	1113-0301 -1406 РСНВ РК 2015 К-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,902	139,4 / 42,81	3,14 / 0,44	1102 / 338	25 / 3	739 / --	236 / 107	1444
		Вход в подвал №1									
592.	1106-0101 -0101 РСНВ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	21245,9 / 1034,1	1051,63 / 198,34	5099 / 248	252 / 48	4599 / --	269 / 429	5798
593.	1106-0101 -0115 РСНВ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,49	22574,17 / 1637,85	1609,62 / 319,44	11061 / 803	789 / 157	9469 / --	873 / 955	12889
594.	1106-0401 -0102 РСНВ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,61	33287,46 / 8549,49	2413,69 / 467,61	120168 / 30864	8713 / 1686	80591 / --	29620 / 11883	161771
595.	2105-0309 -0301 РСНВ РК	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, вр1	т	0,0096	250345 / --	-- / --	2403 / --	-- / --	2403 / --	-- / 192	2596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012									
596.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	208510 --	-- --	642 --	-- --	642 --	-- 51	693
597.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	194718 --	-- --	273 --	-- --	273 --	-- 22	294
598.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1446	194718 --	-- --	28156 --	-- --	28156 --	-- 2252	30409
599.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	194718 --	-- --	448 --	-- --	448 --	-- 36	484
600.	1106-0301 -0407 РСНВ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0054	363613,46 198990	1169,46 464,04	1964 1075	6 3	883 --	980 235	3179
601.	1109-0302 -0401 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Пролеты при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,1349	27639,92 14750,01	9367,28 2434	3729 1990	1264 328	475 --	1600 426	5754
602.	2105-0206 -0802	Трубы стальные квадратные на	т	0,0854	242944 --	-- --	20747 --	-- --	20747 --	-- 1660	22407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	углеродистой стали наружным размерами 60х6 мм ГОСТ 13663-86									
603.	2105-0206 -0802 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размерами 50х6 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0494	242944 --	-- --	12001 --	-- --	12001 --	-- 960	12962
604.	1113-0301 -0406 РСНВ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,9112	77,97 36,64	2,22 0,22	305 143	9 1	153 --	99 32	437
605.	1113-0301 -1406 РСНВ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,9112	139,4 42,81	3,14 0,44	545 167	12 2	366 --	117 53	715
606.	1109-0401 -0201 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. инд. 5	-Покрытий кровельных из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,8	532,83 301,87	152,8 40,36	3090 1749	886 234	455 --	1368 357	4815
607.	2110-0103 -0508 РСНВ РК 2015	-Профилированный настил единокованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 506-1-2012	м2	6,67	1998 --	-- --	13327 --	-- --	13327 --	-- 1066	14393
		Вход в подвал №2									
608.	1106-0101 -0101 РСНВ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	21245,9 1034,1	1051,83 198,34	6586 321	326 61	5939 --	348 555	7489
609.	1106-0101 -0115 РСНВ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,6	22574,17 1637,85	1609,62 319,44	13545 983	966 192	11596 --	1069 1189	15782
610.	1106-0401 -0102 РСНВ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300	м3	4,1	33287,86 8549,49	2413,69 467,91	136479 35053	9886 1915	91530 --	33641 13610	183729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм. Устройство									
611.	2105-0309 -0301 РСНВ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0119	250345	--	2979	--	2979	--	3217
					--	--	--	--	--	238	
612.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	200510	--	882	--	882	--	953
					--	--	--	--	--	71	
613.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017	194718	--	331	--	331	--	358
					--	--	--	--	--	26	
614.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1806	194718	--	35166	--	35166	--	37979
					--	--	--	--	--	2813	
615.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029	194718	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--	--	45	
616.	1106-0301 -0407 РСНВ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0063	363613,46	1169,46	2291	7	1030	1143	3709
					198990	464,04	1254	3	--	278	
617.	1109-0302 -0601 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к	конструкций	0,2109	27639,92	5367,26	5829	1976	782	2801	8996
					14750,01	2834	3111	513	--	666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл.3 п.3.2 Кзатр=1,1	затраты труда - 1,1									
618.	2105-0206 -0802 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размерами 60х6 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1532	242944 --	-- --	37219 --	-- --	37219 --	-- 2978	40197
619.	2105-0206 -0802 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размерами 50х6 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0577	242944 --	-- --	14018 --	-- --	14018 --	-- 1121	15139
620.	1113-0301 -0406 РСНВ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 на один раз	м2	6,1152	77,97 36,64	2,22 0,22	477 224	14 1	239 --	156 51	683
621.	1113-0301 -1406 РСНВ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	6,1152	139,4 42,81	3,14 0,44	852 262	19 3	571 --	182 83	1118
622.	1109-0401 -0201 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,8	532,83 301,47	152,8 40,36	3090 1749	886 234	455 --	1368 357	4815
623.	2110-0103 -0508 РСНВ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,67	1998 --	-- --	13327 --	-- --	13327 --	-- 1066	14393
			Тенге		--	--	3089099	227610	2420443	466388	3839924
			Тенге		-- --	-- --	481141	45162	--	284435	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		2947294		
Материалы	Тенге		1662762		
Всего заработная плата	Тенге			476396	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		629490		
Накладные расходы	Тенге		489552		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					272548			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3679394			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге						476336		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					15739			
		Материалы	Тенге					2130			
		Всего заработная плата	Тенге						9907		
		Накладные расходы	Тенге					6836			
		Сметная прибыль	Тенге					1806			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					24381			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге						9907		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					126066			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					126066			
		Сметная прибыль	Тенге					10085			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					136151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					3839926			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге						486304		
		РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Радиаторная решетка									
624.	1109-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторные решетки. Монтаж	м2	48	3721,14 3447,86	142,72 37,83	178615 165497	6851 1797	6287 --	115433 23524	317571
625.	2113-0816 -3505 РСНБ РК 2015 прим.	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм.	1000 м2	0,048	2842972 --	-- --	136463 --	-- --	136463 --	-- 10917	147380
		Обрамление пожарного люка									
626.	1109-0691 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0503	81143,45 75121,5	4201,6 1564	4082 3779	211 79	92 --	2662 539	7282
627.	2105-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,017	230931 --	-- --	3919 --	-- --	3919 --	-- 314	4233
628.	2105-0201 -0502	-Уголок стальной горячекатаный	т	0,0182	206302 --	-- --	3755 --	-- --	3755 --	-- 300	4055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК	[illegible]									
636.	2015	[illegible] до		33	51,12	9,89	1687	29	--	1194	3111
	[illegible]-0101	-[illegible]	отверстия		---	---	---	---	---	---	
	к0201вып.	[illegible]	0		50,23	--	1658	--	--	230	
	РСНБ РК	[illegible]									
644.	2015	[illegible] Сверление		0,0629	206302	--	12976	--	12976	--	14015
	2105-0201	-[illegible]	т		---	---	---	---	---	---	
629.	-0502	горячекатаный		0,002	194740	--	389	--	389	1038	421
637.	[illegible]	-[illegible]	т	33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	[illegible]	5958
	[illegible]-0101	-[illegible]	отверстия		---	---	---	---	---	[illegible]	
	к0202РК	[illegible]	0		96,62	--	3189	--	--	443	
	2015 РК	[illegible]									
	2015	[illegible]									
	к-2	[illegible]									
640.		Стремянка СМ-2		007802	16[illegible]	6207,76	12[illegible]	4577	440	8201	22436
630.	2106-0102	-Прием [illegible]	м3	0,0649	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6239
	[illegible]-0304	-[illegible]	т		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	
	РСНБ1РК	[illegible] на	контруг		30605,1	6883,61	1986	447	--	462	
	2015 РК	[illegible]	при								
639.	2015	[illegible]		1,2	21356,24	2313,2	25627	2776	16117	4891	32960
	[illegible]-0201	-[illegible]	м3		---	---	---	---	---	---	
	к0201вып.	[illegible]. Кладка при	кладки		3945,26	437,6	4734	525	--	2442	
	РСНБ РК	высоте этажа до 4 м. Вн									
631.	2015	кирпича [illegible] - деталь 52 по серии [illegible]110-[illegible]				--	33831	--	33831	--	36538
646.	[illegible]-0208	-[illegible] кирпичных	т	35,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	426880
	[illegible]-0101	-[illegible]	м3		---	---	---	---	---	[illegible]	
	к0204РК	[illegible]	подстила		2721,6	601,7	85528	21120	--	31621	
	[illegible]РК	[illegible]	нного								
	2015.1	трамбовкам	одов								
632.	п.3.1			1,8821	77,97	2,22	147	4	74	48	210
649.	1113-0301	-Поверхности	м2	0,0874	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	103065
	[illegible]-0101	-[illegible]	м2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	---	---	[illegible]	
	к0203РК	[illegible]	покрытия		5160,6	698,26	30468	5176	--	22818	
	2015 РК	[illegible] 5 мм.	ежих								
	2015	Устройство	изданий								
641.				2,8021	[illegible]	3,14	262	-6	185	56	380
648.	1105-0301	-Поверхности[illegible]рная	м2	234	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	51165
	[illegible]-0101	-[illegible] гладкая	м2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	РСНБ4РК	[illegible]раска	покрытия		18,07	1,42	4228	333	--	3791	
	2015 РК	[illegible] 2 мм									
	2025	[illegible] включать									
		на каждое [illegible] спортивного инвентаря									
638.		изменения толщины и		0,0656	[illegible]	1169,46	23052	77	[illegible]	11[illegible]	[illegible]
	2105-0303	-[illegible]	т		---	---	---	---	---	---	
	-0307	[illegible]			198990	464,04	13074	30	--	2158	
643.	РСНБ РК	проволоки В-1, Вр1		234	1797,81	27,44	420641	6422	267384	161101	628281
	2015-0201	-[illegible] ГОСТ	м		---	---	---	---	---	---	
635.	-1002	[illegible] Установка при бурении		0,1574	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	46982
	[illegible]-0201	-[illegible]	0 камня		---	---	---	---	---	---	
	к0186	до 20 кг. [illegible] (АР-35)			58290	464,04	9175	73	--	3480	
650.	РСНБ РК			021764	[illegible]	19345,88	119560	2060	119260	4293	129694
	2109-0302	-Сваи [illegible]	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0301	[illegible] в наружн[illegible]			[illegible]	4755,07	5669	581	--	9933	

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге	193180720,56
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0, 8	тенге	2897710,80
Всего	тенге	196078431,37
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	3921568,63
ИТОГО	тенге	200 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Абдикадырова Боткөз Бахытжановна

ПОДРЯДЧИК
ТОО «СК Максат LTD»

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Кызылорда Нур-Строй Инжиниринг»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Тана-Пракс»