Форма3

Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за АПРЕЛЬ 2019 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№1 от 05.02.2019г.*
Сумма договора	*1 824 140 640 тенге 00 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*250 161 799,55*	*250 116 999,55*			
2. в т.ч. За апрель месяц	*100 116 999,55*	*100 116 999,55*			
3. НДС 12% в том числе		*10 726 821,38*			
4. Итого за апрель месяц		*100 116 999,55*			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***100 116 999,55***			

Сумма прописью к оплате: ***Сто миллионов сто шестнадцать тысяч девятьсот девяносто девять тенге, 55 тиын***

М.П. *М.П.*

ГУ "Отдел строительства города Уральск" ***ТОО "СКФ Отделстрой"***

Руководитель Директор:

Мулкай М.Р. *Михно В.П.*

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Договор **№79 от 02.10.2018г., доп.согл.№1 от 05.02.2019г.**

А К Т №4

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за апрель 2019 г

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
			Выступы - фундаменты под колонны									
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 1-1 - 5 ШТ КЖ-11									
1	24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,225	47529,68	1660,16	10694	374	9406	897	12519
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	914	72		927	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-2 - 24 ШТ КЖ-12									
2	28	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	1,08	47529,68	1660,16	51332	1793	45152	4308	60091
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	4387	347		4451	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-3 - 11 ШТ КЖ-13									
3	32	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,53	47529,68	1660,16	25191	880	22158	2114	29489
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	2153	170		2184	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-3.1 - 14 ШТ КЖ-14									
4	36	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,94	47529,68	1660,16	44678	1561	39299	3749	52301
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	3818	302		3874	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-3.2 - 3 ШТ КЖ-15									
5	40	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,205	47529,68	1660,16	9744	340	8571	818	11406

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	833	66		845	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-4 - 21 ШТ КЖ-16									
6	44	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3	0,94	47529,68	1660,16	44678	1561	39299	3749	52301
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	3818	302		3874	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-5 - 7 ШТ КЖ-17									
7	48	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3	0,27	47529,68	1660,16	12833	448	11288	1077	15023
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	1097	87		1113	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-5.1 - 5 ШТ КЖ-18									
8	52	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3	0,18	47529,68	1660,16	8555	299	7525	718	10015
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	731	58		742	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 2-1 - 3 ШТ КЖ-19									
9	57	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3	0,09	47529,68	1660,16	4278	149	3763	359	5008
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	366	29		371	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 3-1 - 2 ШТ КЖ-21									
10	66	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3	0,09	47529,68	1660,16	4278	149	3763	359	5008
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	366	29		371	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 4-1 - 2 ШТ КЖ-23									
11	74	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3	0,09	47529,68	1660,16	4278	149	3763	359	5008
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	366	29		371	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 4-2 - 2 ШТ КЖ-24									
12	78	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3	0,09	47529,68	1660,16	4278	149	3763	359	5008
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	366	29		371	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 5-1 - 4 ШТ КЖ-25									
13	82	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3	0,18	47529,68	1660,16	8555	299	7525	718	10015
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	731	58		742	
			БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ (БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА)									
14	86	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	82	1493,47	745,80	122465	61156	23955	69221	207021
			НР - 118%; СП - 8%			455,53	259,86	37354	21309		15335	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	87	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	252	2126,30	1046,54	535828	263728	111002	298924	901532
			НР - 118%; СП - 8%			639,28	365,98	161098	92228		66780	
16	88	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	3162,57	1655,72	15813	8279	2877	8947	26740
			НР - 118%; СП - 8%			931,38	585,02	4657	2925		1981	
17	89	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	4475,09	2476,61	85027	47056	15686	46460	142006
			НР - 118%; СП - 8%			1172,92	899,35	22285	17088		10519	
				УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ К КОЛОННЕ ЛИСТ КЖ-8								
18	100	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Примыкания. БЕТОН СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ В15, W4, F100. Устройство	м3	10,1	35006,97	1281,34	353570	12942	313883	26642	410630
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	26745	2533		30417	
19	101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,32954	202055,00	--	66585	--	66585	--	71912
			СП - 8%			--	--	--	--		5327	
20	102	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (10мм)ГОСТ 23279-2012	т	0,25832	213434,00	--	55134	--	55134	--	59545
			СП - 8%			--	--	--	--		4411	
				Анкера фундамента лист КЖ-8								
21	103	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные (АН1)-192 шт. Установка при бетонировании	т	0,2304	328248,30	1242,66	75628	286	47829	25110	108798
			НР - 91%; СП - 8%			119416,00	349,25	27513	80		8059	
22	104	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Стойки балконные. БЕТОН СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ В20, W6, F100. Устройство	м3	4,66	36644,17	1281,34	170762	5971	152451	12292	197699
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	12340	1169		14644	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
23	105	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	38,736	2055,29	42,03	79614	1628	70815	6947	93485
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7171	299		6925	
24	106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	340,16	825,02	19,07	280638	6488	195979	73396	382357
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	78171	749		28323	
			ПРИЯМОК ПР1 - 1 ШТ									
25	107	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0244	12749,65	835,63	311	20	7	264	621
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	284	7		46	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	108	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02827	213434,00	--	6034	--	6034	--	6516
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
27	109	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Закладное ИЗДЕЛИЕ МН 548- весом до 4 кг.Установка	1т	0,00508	365002,43	1172,43	1854	6	830	928	3005
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	1018	2		223	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2082635	415711	1268342	588715	2885059
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				398578	139967	--	213709	
		Материалы		Тенге				2082635				
		Всего заработная плата		Тенге				1140593				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					538544			
			Накладные расходы	Тенге				127753				
			Сметная прибыль	Тенге				588717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213708				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2885060				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								514
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					538544			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2885060				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								514
				Тенге					538544			
			РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ									
			Колонны КМ1-1 - 15 шт									
28	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	6,6	78277,91	26738,20	516634	176472	257140	106392	672868
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	83022	33891		49842	
			Кр-1 -1шт									
29	111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14	16641,34	1231,06	2330	172	41	1966	4640
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2117	44		344	
			Кр-2 -3шт									
30	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5	16641,34	1231,06	8321	616	145	7022	16570
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	7560	157		1227	
			Кр-8 -1шт									
31	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Колонны КМ2-1 - 15 шт									
32	123	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	6,6	78277,91	26738,20	516634	176472	257140	106392	672868
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	83022	33891		49842	
			Кр-1 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14	16641,34	1231,06	2330	172	41	1966	4640
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2117	44		344	
			Кр-2 -2шт									
34	127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33	16641,34	1231,06	5492	406	97	4635	10936
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4989	104		810	
			Кр-3 -1шт									
35	130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19	16641,34	1231,06	3162	234	55	2668	6297
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2873	60		466	
			Кр-8 -1шт									
36	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Колонны КМ3-1 - 18 шт									
37	139	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	7,92	78277,91	26738,20	619961	211767	308567	127670	807442
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	99627	40670		59810	
			Кр-1 -2шт									
38	140	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34	16641,34	1231,06	5658	419	98	4775	11268
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	5141	107		835	
			Кр-2 -1шт									
39	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-4 -1шт									
40	146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,286	16641,34	1231,06	4759	352	83	4017	9478
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4324	90		702	
			Кр-8 -1шт									
41	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	16641,34	1231,06	1997	148	35	1685	3977
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1814	38		295	
			Колонны КМ3-2 - 2 шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	155	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	0,88	78277,91	26738,20	68885	23530	34285	14186	89716
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	11070	4519		6646	
			Кр-1 -1шт									
43	156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			Кр-2 -1шт									
44	159	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			Кр-3 -1шт									
45	162	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
			Кр-4 -1шт									
46	165	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
						15119,28	314,40	454	9		74	
47	166	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25872	193995,00	--	50190	--	50190	--	54206
			СП - 8%			--	--	--	--		4015	
48	167	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05906	203889,00	--	12042	--	12042	--	13005
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
			Кр-8 -1шт									
49	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01	16641,34	1231,06	166	12	3	140	331
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	151	3		25	
50	169	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09456	193995,00	--	18344	--	18344	--	19812
			СП - 8%			--	--	--	--		1468	
51	170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0437	203889,00	--	8910	--	8910	--	9623
			СП - 8%			--	--	--	--		713	
			Отдельные стержни									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,04288	203889,00	--	8743	--	8743	--	9442
53	172	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		699	
			СП - 8%	т	0,08554	193995,00	--	16594	--	16594	--	17922
			СЕТКА С1 -44шт			--	--	--	--		1328	
54	173	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,15946	213434,00	--	34034	--	34034	--	36757
			Колонны КМ4-1 - 2 шт			--	--	--	--		2723	
55	174	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,88	78277,91	26738,20	68885	23530	34285	14186	89716
			Кр-1 -2шт			12579,16	5135,07	11070	4519		6646	
56	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
57	176	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			15119,28	314,40	605	13		98	
			СП - 8%	т	0,2688	193995,00	--	52146	--	52146	--	56318
58	177	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		4172	
			СП - 8%	т	0,115	203889,00	--	23447	--	23447	--	25323
			Кр-2 -1шт			--	--	--	--		1876	
59	178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
60	179	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			15119,28	314,40	302	6		49	
			СП - 8%	т	0,16598	193995,00	--	32199	--	32199	--	34775
61	180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		2576	
			СП - 8%	т	0,05786	203889,00	--	11797	--	11797	--	12741
			Кр-5 -1 шт			--	--	--	--		944	
62	181	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
						15119,28	314,40	605	13		98	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	182	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32458	193995,00	--	62967	--	62967	--	68004
			СП - 8%			--	--	--	--		5037	
64	183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05956	203889,00	--	12144	--	12144	--	13115
			СП - 8%			--	--	--	--		971	
			Кр-8 -1шт									
65	184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01	16641,34	1231,06	166	12	3	140	331
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	151	3		25	
66	185	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09456	193995,00	--	18344	--	18344	--	19812
			СП - 8%			--	--	--	--		1468	
67	186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0437	203889,00	--	8910	--	8910	--	9623
			СП - 8%			--	--	--	--		713	
			Отдельные стержни									
68	187	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04346	203889,00	--	8861	--	8861	--	9570
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
69	188	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09598	193995,00	--	18620	--	18620	--	20109
			СП - 8%			--	--	--	--		1490	
			СЕТКА С1 -44шт									
70	189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15946	213434,00	--	34034	--	34034	--	36757
			СП - 8%			--	--	--	--		2723	
			колонны КМ4-2 - 2 шт									
71	190	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	0,88	78277,91	26738,20	68885	23530	34285	14186	89716
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	11070	4519		6646	
			Кр-2 -2шт									
72	191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
73	192	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33196	193995,00	--	64399	--	64399	--	69550
			СП - 8%			--	--	--	--		5152	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1157	203889,00	--	23590	--	23590	--	25477
			СП - 8%			--	--	--	--		1887	
			Кр-4 -1шт									
75	194	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
76	195	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25872	193995,00	--	50190	--	50190	--	54206
			СП - 8%			--	--	--	--		4015	
77	196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05906	203889,00	--	12042	--	12042	--	13005
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
			Кр-5 -1 шт									
78	197	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
79	198	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32458	193995,00	--	62967	--	62967	--	68004
			СП - 8%			--	--	--	--		5037	
80	199	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05956	203889,00	--	12144	--	12144	--	13115
			СП - 8%			--	--	--	--		971	
			Кр-9 -1 шт									
81	200	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
82	201	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11678	193995,00	--	22655	--	22655	--	24467
			СП - 8%			--	--	--	--		1812	
83	202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04396	203889,00	--	8963	--	8963	--	9680
			СП - 8%			--	--	--	--		717	
			Отдельные стержни									
84	203	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04346	203889,00	--	8861	--	8861	--	9570
			СП - 8%			--	--	--	--		709	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	204	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11174	193995,00	--	21677	--	21677	--	23411
			СП - 8%			--	--	--	--		1734	
			СЕТКА С1 -44шт									
86	205	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15946	213434,00	--	34034	--	34034	--	36757
			СП - 8%			--	--	--	--		2723	
			Колонны КМ4-3 - 4 шт									
87	206	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	2,8	78277,91	26738,20	219178	74867	109089	45136	285459
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	35222	14378		21145	
			Кр-13 -1шт									
88	207	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
89	208	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39296	193995,00	--	76232	--	76232	--	82331
			СП - 8%			--	--	--	--		6099	
90	209	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22552	203889,00	--	45981	--	45981	--	49660
			СП - 8%			--	--	--	--		3678	
			Кр-14 -1шт									
91	210	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
92	211	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44264	193995,00	--	85870	--	85870	--	92740
			СП - 8%			--	--	--	--		6870	
93	212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,195	203889,00	--	39758	--	39758	--	42939
			СП - 8%			--	--	--	--		3181	
			Кр-15 -1шт									
94	213	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07	16641,34	1231,06	1165	86	21	983	2320
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1058	22		172	
95	214	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,534	193995,00	--	103593	--	103593	--	111881

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		8287	
96	215	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1954	203889,00	--	39840	--	39840	--	43027
			СП - 8%			--	--	--	--		3187	
			Кр-16 -1шт									
97	216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,09	16641,34	1231,06	1498	111	26	1264	2983
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1361	28		221	
98	217	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,68992	193995,00	--	133841	--	133841	--	144548
			СП - 8%			--	--	--	--		10707	
99	218	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1976	203889,00	--	40288	--	40288	--	43512
			СП - 8%			--	--	--	--		3223	
			Кр-17									
100	219	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
101	220	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,86552	193995,00	--	167907	--	167907	--	181339
			СП - 8%			--	--	--	--		13433	
102	221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1986	203889,00	--	40492	--	40492	--	43732
			СП - 8%			--	--	--	--		3239	
			Отдельные стержни									
103	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,143	203889,00	--	29156	--	29156	--	31489
			СП - 8%			--	--	--	--		2332	
104	223	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,314	193995,00	--	60914	--	60914	--	65788
			СП - 8%			--	--	--	--		4873	
			СЕТКА С2 -48 шт									
105	224	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01164	213434,00	--	2484	--	2484	--	2683
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
			колонны КМ5-1 - 4 шт									
106	225	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство**	м3	1,76	78277,91	26738,20	137769	47059	68571	28371	179431
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	22139	9038		13291	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кр-1 -2шт									
107	226	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
108	227	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5376	193995,00	--	104292	--	104292	--	112635
			СП - 8%			--	--	--	--		8343	
109	228	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23	203889,00	--	46894	--	46894	--	50646
			СП - 8%			--	--	--	--		3752	
			Кр-2 -1шт									
110	229	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
111	230	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33196	193995,00	--	64399	--	64399	--	69550
			СП - 8%			--	--	--	--		5152	
112	231	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11572	203889,00	--	23594	--	23594	--	25482
			СП - 8%			--	--	--	--		1888	
			Кр-6 -1шт									
113	232	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
114	233	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,84808	193995,00	--	164523	--	164523	--	177685
			СП - 8%			--	--	--	--		13162	
115	234	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12072	203889,00	--	24613	--	24613	--	26583
			СП - 8%			--	--	--	--		1969	
			Кр-8 -1шт									
116	235	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
117	236	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18912	193995,00	--	36688	--	36688	--	39623

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2935	
118	237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0874	203889,00	--	17820	--	17820	--	19245
			СП - 8%			--	--	--	--		1426	
			Отдельные стержни									
119	238	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08836	203889,00	--	18016	--	18016	--	19457
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	
120	239	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25592	193995,00	--	49647	--	49647	--	53619
			СП - 8%			--	--	--	--		3972	
			СЕТКА С1 -44шт									
121	240	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31892	213434,00	--	68068	--	68068	--	73514
			СП - 8%			--	--	--	--		5445	
			Колонны КМ5-2 - 12 шт									
122	241	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	5,28	78277,91	26738,20	413307	141178	205711	85113	538294
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	66418	27113		39874	
			Кр-2 -2шт									
123	242	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3	16641,34	1231,06	4992	369	87	4213	9942
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4536	94		736	
			Кр-4 -1шт									
124	245	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-6 1шт									
125	248	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3	16641,34	1231,06	4992	369	87	4213	9942
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4536	94		736	
126	249	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,54424	193995,00	--	493570	--	493570	--	533055
			СП - 8%			--	--	--	--		39486	
127	250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04971	203889,00	--	10135	--	10135	--	10946
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
			Кр-8 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	251	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
129	252	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			15119,28	314,40	1210	25		196	
			СП - 8%	т	0,56736	193995,00	--	110065	--	110065	--	118870
130	253	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		8805	
			СП - 8%	т	0,2622	203889,00	--	53460	--	53460	--	57736
			Отдельные стержни			--	--	--	--		4277	
131	254	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,26508	203889,00	--	54047	--	54047	--	58371
132	255	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		4324	
			СП - 8%	т	0,86232	193995,00	--	167286	--	167286	--	180669
			СЕТКА С1 -44шт			--	--	--	--		13383	
133	256	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,95676	213434,00	--	204205	--	204205	--	220542
			Колонны КМ5-3 - 2 шт			--	--	--	--		16336	
134	258	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8	78277,91	26738,20	62622	21391	31168	12896	81560
			Кр-2 -1шт			12579,16	5135,07	10063	4108		6041	
135	259	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
136	260	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			15119,28	314,40	302	6		49	
			СП - 8%	т	0,16598	193995,00	--	32199	--	32199	--	34775
137	261	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		2576	
			СП - 8%	т	0,05786	203889,00	--	11797	--	11797	--	12741
			Кр-3 -1шт			--	--	--	--		944	
138	262	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
						15119,28	314,40	454	9		74	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	263	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20026	193995,00	--	38849	--	38849	--	41957
			СП - 8%			--	--	--	--		3108	
140	264	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0582	203889,00	--	11866	--	11866	--	12816
			СП - 8%			--	--	--	--		949	
			Кр-4 -1шт									
141	265	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
142	266	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25872	193995,00	--	50190	--	50190	--	54206
			СП - 8%			--	--	--	--		4015	
143	267	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05906	203889,00	--	12042	--	12042	--	13005
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
			Кр-6 -1шт									
144	268	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05	16641,34	1231,06	832	62	14	702	1657
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	756	16		123	
145	269	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42404	193995,00	--	82262	--	82262	--	88843
			СП - 8%			--	--	--	--		6581	
146	270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06036	203889,00	--	12307	--	12307	--	13291
			СП - 8%			--	--	--	--		985	
			Кр-9 -1шт									
147	271	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
148	272	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11678	193995,00	--	22655	--	22655	--	24467
			СП - 8%			--	--	--	--		1812	
149	273	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04396	203889,00	--	8963	--	8963	--	9680
			СП - 8%			--	--	--	--		717	
			Отдельные стержни									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	274	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04418	203889,00	--	9008	--	9008	--	9728
			СП - 8%			--	--	--	--		721	
151	275	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14974	193995,00	--	29049	--	29049	--	31373
			СП - 8%			--	--	--	--		2324	
			СЕТКА С1 -44шт									
152	276	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15946	213434,00	--	34034	--	34034	--	36757
			СП - 8%			--	--	--	--		2723	
			Колонны КМ5-4 - 12 шт									
153	277	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	5,28	78277,91	26738,20	413307	141178	205711	85113	538294
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	66418	27113		39874	
			Кр-4 -2шт									
154	278	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4	16641,34	1231,06	6657	492	117	5618	13256
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	6048	126		982	
155	279	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,10464	193995,00	--	602285	--	602285	--	650467
			СП - 8%			--	--	--	--		48183	
156	280	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7086	203889,00	--	144476	--	144476	--	156034
			СП - 8%			--	--	--	--		11558	
			Кр-5 -1шт									
157	281	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
158	282	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,94748	193995,00	--	377801	--	377801	--	408025
			СП - 8%			--	--	--	--		30224	
159	283	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35736	203889,00	--	72862	--	72862	--	78691
			СП - 8%			--	--	--	--		5829	
			Кр-6 -1шт									
160	284	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3	16641,34	1231,06	4992	369	87	4213	9942
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4536	94		736	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	285	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,54424	193995,00	--	493570	--	493570	--	533055
			СП - 8%			--	--	--	--		39486	
162	286	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36216	203889,00	--	73840	--	73840	--	79748
			СП - 8%			--	--	--	--		5907	
			Кр-10 -1шт									
163	287	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
164	288	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8454	193995,00	--	164003	--	164003	--	177124
			СП - 8%			--	--	--	--		13120	
165	289	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26544	203889,00	--	54120	--	54120	--	58450
			СП - 8%			--	--	--	--		4330	
			Отдельные стержни									
166	290	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26508	203889,00	--	54047	--	54047	--	58371
			СП - 8%			--	--	--	--		4324	
167	291	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05348	193995,00	--	204370	--	204370	--	220719
			СП - 8%			--	--	--	--		16350	
			СЕТКА С1 -44шт									
168	292	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,95676	213434,00	--	204205	--	204205	--	220542
			СП - 8%			--	--	--	--		16336	
			Колонны КМ5-5 - 3 шт									
169	293	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,4	78277,91	26738,20	109589	37433	54545	22568	142730
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	17611	7189		10573	
			Кр-3 -1шт									
170	294	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
171	295	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30039	193995,00	--	58274	--	58274	--	62936
			СП - 8%			--	--	--	--		4662	